

Piano di qualifica

v0.7.1



<🔗>Farmacode

farmacode.swe.unipd@gmail.com

Registro delle modifiche

| Versione | Data | Scrittori | Revisori | Descrizione |
|----------|------------|--------------------|-----------------------|---|
| 0.7.1 | 2024-01-12 | Favaron Riccardo | Passarella Alessandro | Aggiunte alla sezione introduzione |
| 0.7.0 | 2024-01-05 | Bomben Filippo | Favaron Riccardo | Stesura sezione 5, 6 e 7 |
| 0.6.0 | 2023-12-21 | Pandolfo Mattia | Bomben Filippo | Modifica qualità di prodotto |
| 0.5.0 | 2023-12-14 | Pandolfo Mattia | Baggio Matteo | Prima stesura qualità di processo |
| 0.4.0 | 2023-12-01 | Carraro Alessandro | Rosson Lorenzo | Prima stesura qualità di prodotto |
| 0.3.0 | 2023-11-27 | Carraro Alessandro | Rosson Lorenzo | Stesura sezione qualità di architettura |
| 0.2.0 | 2023-11-24 | Carraro Alessandro | Rosson Lorenzo | Stesura sezione introduzione |
| 0.1.0 | 2023-11-24 | Carraro Alessandro | Rosson Lorenzo | Struttura iniziale del documento |

Indice

| | |
|--|----|
| 1) Elenco tabelle | 4 |
| 2) Introduzione | 5 |
| 2.1) Scopo del documento | 5 |
| 2.2) Scopo del prodotto | 5 |
| 2.3) Glossario | 5 |
| 2.4) Maturità e miglioramenti | 5 |
| 2.5) Riferimenti | 6 |
| 2.5.1) Riferimenti normativi | 6 |
| 2.5.2) Riferimenti informativi | 6 |
| 3) Qualità di prodotto | 6 |
| 3.1) Qualità dell'architettura | 6 |
| 3.1.1) Modularità | 6 |
| 3.1.2) Disponibilità | 7 |
| 3.1.3) Semplicità | 7 |
| 3.1.4) Incapsulazione | 7 |
| 3.1.5) Coesione | 7 |
| 3.1.6) Accoppiamento | 7 |
| 3.2) Qualità della documentazione | 7 |
| 3.2.1) Metriche utilizzate | 8 |
| 3.3) Qualità del software | 9 |
| 3.3.1) Metriche utilizzate | 9 |
| 4) Qualità di processo | 10 |
| 4.1) Processi primari | 10 |
| 4.2) Processi di supporto | 11 |
| 4.3) Processi organizzativi | 11 |
| 4.4) Metriche utilizzate | 11 |
| 4.4.1) Processi primari | 11 |
| 4.4.2) Processi di supporto | 12 |
| 4.4.3) Processi organizzativi | 12 |
| 5) Controllo di qualità | 12 |
| 5.1) Test | 12 |
| 5.1.1) Test di accettazione | 13 |
| 5.1.1.1) Tracciamento test di accettazione | 15 |
| 5.1.2) Test e tracciamento di sistema | 16 |
| 6) Miglioramenti | 17 |
| 6.1) Descrizione | 17 |
| 6.2) Valutazione tecnologica | 17 |
| 6.3) Valutazione organizzativa e personale | 17 |
| 6.4) Valutazione sui ruoli | 18 |
| 7) Controllo delle metriche | 18 |
| 7.1) QMS - Quality Metrics Satisfied | 18 |
| 7.2) IG - Indice di Gulpease | 19 |
| 7.2.1) IG documenti | 19 |
| 7.3) EO - Errori Ortografici | 19 |

1) Elenco tabelle

Qualità della documentazione
Metriche qualità della documentazione
Qualità del software
Metriche qualità del software
Processi primari
Processi di supporto
Processi organizzativi
Metriche processi primari
Metriche processi di supporto
Metriche processi organizzativi
Test di accettazione
Tracciamento test di accettazione
Test e tracciamento di sistema
Valutazione tecnologica
Valutazione organizzativa e personale
Indice di Gulpease dei documenti

2) Introduzione

2.1) Scopo del documento

Il documento relativo al piano di qualità rappresenta un elemento di fondamentale importanza per i progetti di sviluppo software che mirano a conformarsi agli elevati standard di qualità definiti nei principi dell'ingegneria del software.

La qualità e la valutazione del prodotto sono due concetti indispensabili per fare confronti o determinare il grado di aderenza alle attese.

Il presente documento ha lo scopo di fornire una descrizione dettagliata e il più precisa possibile sulle metriche e sulle metodologie di controllo e misurazione della qualità nelle varie parti del prodotto software.

Verranno definiti gli obiettivi di qualità e i relativi processi e risorse necessarie per conseguirli, oltre alla definizione dei test con la loro documentazione: metodologie ed esito.

Il documento sarà utile a chi si occupa della creazione del prodotto, a chi userà il prodotto e a chi lo valuterà.

2.2) Scopo del prodotto

Il progetto ha lo scopo di realizzare un *sistema di raccomandazione* con relativa interfaccia web che guidi le attività dell'azienda, utilizzatrice del prodotto finale, suggerendo a quali clienti rivolgere le singole attività di marketing e commerciali, cercando i migliori clienti target a cui indirizzare determinati prodotti.

Dall'interfaccia utente del sistema software sarà possibile selezionare uno specifico cliente e visualizzare i prodotti da lui acquistati e quelli che il sistema ha individuato come raccomandati. Inoltre selezionato un articolo o un insieme di articoli il sistema suggerisce a quali clienti proporli, selezionandoli in base a quanto probabile siano interessati per i prodotti analizzati. I vari prodotti possono essere filtrati per categoria così da facilitare ricerche e restringere il campo di soluzione.

Ogni risultato restituito dal sistema di raccomandazione è classificabile tramite un feedback così da poter eventualmente correggere il tiro dell'algoritmo che ha fornito l'esito della suggerimento.

L'utente amministratore ha la possibilità di creare ulteriori account per eventuali operatori che necessitano di utilizzare l'applicativo.

2.3) Glossario

Al fine di evitare eventuali equivoci o incomprensioni riguardo la terminologia utilizzata all'interno di questo documento, si è deciso di adottare un Glossario, con file apposito, in cui vengono riportate tutte le definizioni rigogliose delle parole ambigue utilizzate in ambito di questo progetto. Nel documento appena descritto verranno riportati tutti i termini definiti nel loro ambiente di utilizzo con annessa descrizione del loro significato.

La presenza di un termine all'interno del Glossario è evidenziata dal *colore blu*.

2.4) Maturità e miglioramenti

Questo documento è stato realizzato utilizzando un approccio incrementale, con lo scopo di semplificare i cambiamenti nel tempo in base alle reciproche esigenze decise da entrambi le parti, ovvero membri del gruppo di progetto e azienda proponente. Pertanto questo documento non può essere considerato esaustivo e completo.

2.5) Riferimenti

2.5.1) Riferimenti normativi

- Norme di Progetto v.1.0.0;
- Capitolato C2: Sistemi di raccomandazione
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Progetto/C2.pdf>;
- Regolamento progetto ditattico
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Dispense/PD2.pdf>.

2.5.2) Riferimenti informativi

- T7 - Qualità del software (slide del corso di Ingegneria del Software)
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Dispense/T7.pdf>;
- T8 - Qualità di processo (slide del corso di Ingegneria del Software)
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Dispense/T8.pdf>;
- T9 - Verifica e validazione: introduzione (slide del corso di Ingegneria del Software)
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Dispense/T9.pdf>;
- T10 - Verifica e validazione: analisi statica (slide del corso di Ingegneria del Software)
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Dispense/T10.pdf>;
- T11 - Verifica e validazione: analisi dinamica (slide del corso di Ingegneria del Software)
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Dispense/T11.pdf>;

3) Qualità di prodotto

3.1) Qualità dell'architettura

La qualità di una buona architettura è definita da questi aspetti:

Aspetti auto-esplicativi o non qualificabili

- Sufficienza;
- Robustezza;
- Flessibilità;
- Riutilizzabilità;
- Efficienza;
- Affidabilità;
- Sicurezza rispetto a malfunzionamenti;
- Sicurezza rispetto a intrusioni.

Aspetti considerati per qualificazione architettura

- Modularità;
- Disponibilità;
- Semplicità;
- Incapsulazione;
- Coesione;
- Basso accoppiamento;

3.1.1) Modularità

Si intende la suddivisione dell'architettura in parti chiare e ben distinte.

I passaggi di qualità sono due:

- Determinare le parti che compongono l'interfaccia utente e quelle che compongono l'implementazione;
- Particolare attenzione va posta nell'evitare l'effetto domino, ovvero quando la modifica interna di una parte comporta modifiche anche al suo esterno.

Questi aspetti andranno verificati in fase di design e conseguentemente documentati. La strategia scelta per modularizzare è ricercando information hiding.

3.1.2) Disponibilità

Anche detta availability, indica il grado di indisponibilità causata dalla manutenzione. Questo aspetto andrà verificato in fase di design e conseguentemente documentato.

3.1.3) Semplicità

Questo aspetto andrà verificato in fase di design e conseguentemente documentato.

In particolare andranno verificati:

- la presenza di elementi strettamente necessari;
- ogni elemento sarà il più semplice possibile, senza renderlo banale.

3.1.4) Incapsulazione

Questo aspetto andrà verificato in fase di design e conseguentemente documentato.

In particolare andranno verificati:

- Rendere invisibile all'esterno le componenti architetture;
- Esporre solo l'interfaccia, nascondendo algoritmi e strutture dati usate per realizzarla;
- La manutenzione all'interfaccia non andrà a danneggiare l'implementazione.

3.1.5) Coesione

Questo aspetto andrà verificato in fase di design e conseguentemente documentato.

In particolare andranno verificati:

- Funzionalità vicine stanno nella stessa componente;
- Minore interdipendenza fra componenti;
- Architettura più comprensibile;
- Giusto equilibrio fra modularità e coesione stessa.

La strategia scelta per modularizzare è ricercando information hiding.

3.1.6) Accoppiamento

Questo aspetto andrà verificato in fase di design e conseguentemente documentato. In particolare andranno verificati:

- Dipendenze fra parti, esempio parti interne ed esterne;
- Accoppiamento sia minimizzato:
 - il grado U di utilizzo reciproco di M componenti.
- Metriche fan-in e fan-out:
 - SFIN, indice di utilità;
 - SFOUT, indice di dipendenza;
 - Una buona progettazione ha componenti con SFIN elevato.

3.2) Qualità della documentazione

| Obiettivo | Descrizione | Metriche |
|-------------------------|---|----------|
| Correttezza linguistica | I documenti non devono avere errori grammaticali. | MPD1 |

| | | |
|-------------|--|------|
| Leggibilità | Il contenuto dei documenti deve essere comprensibile all'utente. | MPD2 |
|-------------|--|------|

Tabella 1: Qualità della documentazione

3.2.1) Metriche utilizzate

| Codice | Nome metrica | Valore accettabile | Valore ottimale |
|--------|--------------------|--------------------|-----------------|
| MPD1 | Errori Ortografici | 0% | 0% |
| MPD2 | Indice di Gulpease | ≥ 40 | 60 |

Tabella 2: Metriche qualità della documentazione

3.3) Qualità del software

La qualità del software è una misura della conformità del prodotto rispetto ai requisiti specificati e delle sue caratteristiche intrinseche, come la manutenibilità, l'affidabilità, l'efficienza e l'usabilità. La qualità non è solo un aspetto tecnico, ma coinvolge anche la soddisfazione del cliente e l'adattamento alle esigenze del mercato.

La qualità del software si mostra attraverso diverse dimensioni quali:

- Funzionalità;
- Usabilità;
- Portabilità;
- Efficienza;
- Affidabilità;
- Manutenibilità.

| Obiettivo | Descrizione | Metriche |
|--------------------|--|-------------------------------------|
| Funzionalità | Capacità del prodotto di offrire tutte le funzioni individuate nell'Analisi dei requisiti, soddisfacendo tutti i requisiti. | MPD3, MPD4 MPD5 |
| Usabilità | Capacità di essere comprensibile e di facile utilizzo per l'utente, in modo da renderne piacevole l'esperienza. | MPD6, MPD7 |
| Portabilità | Capacità di poter funzionare in diversi ambienti di esecuzione. | MPD8 |
| Efficienza | Capacità di svolgere un compito nel minor tempo possibile e utilizzando la minor quantità possibile di risorse. | MPD9 |
| Affidabilità | Capacità di svolgere i compiti anche in caso di problemi ed errori | MPD10 |
| Copertura dei test | Capacità del prodotto di superare tutti i test a cui viene sottoposto, al fine di garantire una corretta implementazione dei requisiti individuati | MPD11, MPD12, MPD13, MPD14 |

Tabella 3: Qualità del software

3.3.1) Metriche utilizzate

| Codice | Nome metrica | Valore accettabile | Valore ottimale |
|--------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|
| MPD3 | Copertura dei requisiti obbligatori | 100% | 100% |
| MPD4 | Copertura dei requisiti desiderabili | ≥ 75% | 100% |

| | | | |
|-------|---|-----------------|-----------------|
| MPD5 | Copertura dei requisiti opzionali | $\geq 50\%$ | 100% |
| MPD6 | Facilità di utilizzo | ≤ 7 click | ≤ 5 click |
| MPD7 | Tempo per l'apprendimento | ≤ 8 minuti | ≤ 5 minuti |
| MPD8 | Versioni browser supportate | $\geq 80\%$ | 100% |
| MPD9 | Tempo medio di risposta al comando di ricerca | 8 secondi | 5 secondi |
| MPD10 | Gestione errori | $\geq 50\%$ | 100% |
| MPD11 | Branch Coverage | $\geq 80\%$ | 100% |
| MPD12 | Statement Coverage | $\geq 80\%$ | 100% |
| MPD13 | Function Coverage | $\geq 80\%$ | 100% |
| MPD14 | Line Coverage | $\geq 80\%$ | 100% |

Tabella 4: Metriche qualità del software

4) Qualità di processo

Per garantire la qualità dei processi, abbiamo utilizzato delle metriche che permettano di valutarli e accertarsi che questi raggiungano i corretti obiettivi di qualità previsti, per questo si è scelto di fare riferimento allo standard ISO/IE-C/IEEE 12207:1997, semplificando e adattando secondo le nostre necessità i processi in esso elencati.

La nomenclatura delle metriche utilizza l'acronimo MPC, ossia "Minimum Predictive Capability".

In questa sezione sono presentati i valori accettabili e i valori ottimali per i processi primari, di supporto e organizzativi.

4.1) Processi primari

| Obiettivo | Descrizione | Metriche |
|-----------|---|--|
| Fornitura | Processo che consiste nell'individuare procedure e risorse adatte a soddisfare le necessità del cliente, secondo i termini e le condizioni stabiliti. | MPC1, MPC2, MPC3, MPC4, MPC5, MPC6, MPC7, MPC8 |
| Sviluppo | Processo che ha lo scopo di determinare attività e compiti necessari alla realizzazione di un prodotto software che rispetti le esigenze del cliente. | MPC9, MPC10 |

Tabella 5: Processi primari

4.2) Processi di supporto

| Obiettivo | Descrizione | Metriche |
|----------------------------|--|-----------------|
| Verifica | Processo che ha lo scopo di confermare che ciascun servizio realizzato soddisfi i requisiti specificati dal cliente. | MPC11, MPC12 |
| Accertamento della qualità | Processo con lo scopo di assicurare che il prodotto e i servizi offerti siano conformi agli standard definiti, rispettando gli obiettivi di qualità. | MPC13 |

Tabella 6: Processi di supporto

4.3) Processi organizzativi

| Obiettivo | Descrizione | Metriche |
|------------------------|---|----------|
| Gestione organizzativa | Processo che si occupa di regolare le modalità di coordinamento del gruppo. | MPC14 |

Tabella 7: Processi organizzativi

4.4) Metriche utilizzate

4.4.1) Processi primari

| Codice | Nome metrica | Valore accettabile | Valore ottimale |
|--------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| MPC1 | Estimated at Completion (EAC) | $\pm 5\%$ rispetto al preventivo | Uguale al preventivo |
| MPC2 | Estimate to Complete (ETC) | ≥ 0 | $\leq \text{EAC}$ |
| MPC3 | Earned Value (EV) | ≥ 0 | $\leq \text{EAC}$ |
| MPC4 | Actual Cost (AC) | ≥ 0 | $\leq \text{EAC}$ |
| MPC5 | Cost Variance (CV) | $\geq -10\%$ | $\geq 0\%$ |
| MPC6 | Planned Value (PV) | ≥ 0 | $\leq \text{Budget at Completion}$ |
| MPC7 | Schedule Variance (SV) | $\geq -10\%$ | $\geq 0\%$ |
| MPC8 | Cost Performance Index (CPI) | $\pm 10\%$ | 0% |
| MPC9 | Requirements Stability Index (RSI) | $\geq 80\%$ | 100% |

| | | | |
|-------|---|------|------|
| MPC10 | Satisfied Obligatory Requirements (SOR) | 100% | 100% |
|-------|---|------|------|

Tabella 8: Metriche processi primari

4.4.2) Processi di supporto

| Codice | Nome metrica | Valore accettabile | Valore ottimale |
|--------|---------------------------------|--------------------|-----------------|
| MPC11 | Code Coverage (CC) | $\geq 80\%$ | 100% |
| MPC12 | Passed Tests (PT) | $\geq 80\%$ | 100% |
| MPC13 | Quality Metrics Satisfied (QMS) | $\geq 75\%$ | 100% |

Tabella 9: Metriche processi di supporto

4.4.3) Processi organizzativi

| Codice | Nome metrica | Valore accettabile | Valore ottimale |
|--------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| MPC14 | Non-calculated Risk (NCR) | ≤ 5 | 0 |

Tabella 10: Metriche processi organizzativi

5) Controllo di qualità

5.1) Test

Questa sezione del documento è dedicata al testing, parte fondamentale per la correttezza e il rilascio del prodotto finale. La strategia adottata dal nostro gruppo per la fase di testing prevede quattro specifiche tipologie:

- Test di unità: prevede la verifica delle singole unità del sistema, andando a verificare il corretto funzionamento dell'unità indipendente;
- Test di integrazione: prevede la verifica di più unità che cooperano tra di loro per lo svolgimento di una specifica richiesta, questa tipologia di test viene svolta dopo i test di unità.
- Test di sistema: prevede la verifica dell'intero sistema, andando a verificare che tutte le componenti funzionino correttamente tra di loro.
- Test di accettazione: prevede la verifica del software con il committente. Devono essere quindi soddisfatti tutti i requisiti obbligatori, di vincolo, di qualità e di prestazione concordati e accettati con il proponente. Il superamento di questo test permette il rilascio del prodotto finale.

5.1.1) Test di accettazione

I test di accettazione sono stati eseguiti da parte dei componenti di Farmacode in presenza del proponente. In quella occasione si è quindi mostrata l'efficienza e la completezza del prodotto, in modo da poter avviare l'attività di validazione.

| Codice Test | Descrizione | Stato test |
|-------------|---|------------------|
| TA01 | Verificare la corretta visualizzazione della pagina principale | Passato |
| TA02 | Verificare la possibilità di selezionare la ricerca per prodotto | Passato |
| TA02.1 | Verificare la possibilità di selezionare un prodotto | Passato |
| TA03 | Verificare la possibilità di selezionare la ricerca per cliente | Passato |
| TA03.1 | Verificare la possibilità di selezionare la un cliente | Passato |
| TA04 | Verificare la possibilità di eseguire la ricerca per 5 o 10 risultati | Passato |
| TA05 | Verificare la corretta visualizzazione dei risultati | Passato |
| TA05.1 | Verificare la corretta visualizzazione delle righe dei risultati | Passato |
| TA06 | Verificare la performance del tempo di risposta | Passato |
| TA07 | Verificare la corretta visualizzazione della pagina di Login | Non implementato |
| TA08 | Verificare la corretta visualizzazione della normativa cookies | Non implementato |
| TA09 | Verificare la corretta visualizzazione dell'alert di manutenzione | Non implementato |
| TA10 | Verificare la corretta visualizzazione dell'alert errore di login | Non implementato |
| TA11 | Verificare la corretta visualizzazione del Menù delle funzionalità | Non implementato |
| TA11.1 | Verificare la corretta visualizzazione e funzione delle funzionalità Admin/User | Non implementato |

| | | |
|--------|--|------------------|
| TA11.2 | Verificare la corretta visualizzazione e funzione delle funzionalità Admin | Non implementato |
| TA12 | Verificare la corretta visualizzazione della sezione Profilo Utente | Non implementato |
| TA12.1 | Verificare la corretta visualizzazione dei dati dell'utente | Non implementato |
| TA12.2 | Verificare la corretta modifica dei dati dell'utente | Non implementato |
| TA13 | Verificare la possibilità di eseguire il Logout | Non implementato |
| TA14 | Verificare la possibilità di inserire un Feedback | Non implementato |
| TA15 | Verificare la possibilità di visualizzare il catalogo prodotti | Non implementato |
| TA15.1 | Verificare la corretta visualizzazione della lista di prodotti | Non implementato |
| TA15.2 | Verificare la corretta visualizzazione del dettaglio prodotto | Non implementato |
| TA16 | Verificare la possibilità di visualizzare la lista clienti | Non implementato |
| TA16.1 | Verificare la corretta visualizzazione della lista di clienti | Non implementato |
| TA16.2 | Verificare la corretta visualizzazione del dettaglio cliente | Non implementato |
| TA17 | Verificare la possibilità di visualizzare le statistiche mensili | Non implementato |
| TA17.1 | Verificare la corretta visualizzazione dei risultati | Non implementato |
| TA18 | Verificare la possibilità di visualizzare la cronologia di ricerche | Non implementato |
| TA18.1 | Verificare la corretta visualizzazione dei risultati | Non implementato |
| TA19 | Verificare la possibilità di visualizzare la cronologia dei feedback | Non implementato |
| TA19.1 | Verificare la corretta visualizzazione dei risultati | Non implementato |

| | | |
|------|---|------------------|
| TA20 | Verificare la corretta visualizzazione di “Errore di ricerca” | Non implementato |
|------|---|------------------|

Tabella 11: Test di accettazione

5.1.1.1) Tracciamento test di accettazione

| Codice Test | Codice caso d’uso |
|-------------|---|
| TA01 | UC8 |
| TA02 | UC8.1.1.1 |
| TA02.1 | UC8.1.1.2 |
| TA03 | UC8.1.1.1 |
| TA03.1 | UC8.1.1.2 |
| TA04 | UC8.1.1.3 |
| TA05 | UC8.1.2, UC8.2 |
| TA05.1 | UC8.2.1 e generalizzazioni |
| TA07 | UC1, UC1.1, UC1.2 |
| TA08 | UC4, UC4.1, UC4.2 |
| TA09 | UC2 |
| TA10 | UC3 |
| TA11 | UC5 |
| TA11.1 | UC5.1, UC5.1.1, UC5.1.2, UC5.1.3, UC5.1.4 |
| TA11.2 | UC5.2, UC5.2.1, UC5.2.2 |
| TA12 | UC6 |
| TA12.1 | UC6.1 UC6.1.1 |
| TA12.2 | UC6.2 UC6.2.1 UC6.2.2 |

| | |
|--------|-------------------------|
| TA13 | UC7 |
| TA14 | UC9 UC9.1 UC9.2 |
| TA15 | UC10 e generalizzazioni |
| TA15.1 | UC10.2 |
| TA15.2 | UC11 e generalizzazioni |
| TA16 | UC12 e generalizzazioni |
| TA16.1 | UC12.2 |
| TA16.2 | UC12.2.1 |
| TA17 | UC13 |
| TA17.1 | UC13.1, UC13.2 |
| TA18 | UC14, UC14.1 |
| TA18.1 | UC14.2 UC14.2.1 |
| TA19 | UC15, UC15.1 |
| TA19.1 | UC15.2, UC15.2.1 |
| TA20 | UC16 |

Tabella 12: Tracciamento test di accettazione

5.1.2) Test e tracciamento di sistema

I test di sistema hanno il compito di verificare la completezza del progetto, vengono quindi testati i requisiti precedentemente accordati e scritti nel documento Analisi dei Requisiti. Questo tipo di test è stato fatto dai componenti del gruppo nella maniera più metodica possibile. Di seguito una tabella con il codice del test, la descrizione, il risultato e il codice requisito.

| Codice Test | Descrizione | Risultato Test | Codice Requisito |
|-------------|-------------|----------------|------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Tabella 13: Test e tracciamento di sistema

6) Miglioramenti

6.1) Descrizione

Al fine di assicurare il costante miglioramento nel corso dell'intero progetto, è fondamentale condurre valutazioni periodiche. L'obiettivo di tali valutazioni è individuare i problemi emergenti e le relative soluzioni adottate per affrontare le criticità riscontrate. Questa pratica consente di acquisire una consapevolezza più approfondita, utile a prevenire la ripetizione degli stessi errori in futuro.

Le valutazioni vengono delineate sulle categorie presenti nel file [Piano di Progetto].

6.2) Valutazione tecnologica

| Problema | Rischio associato | Soluzione |
|---|-------------------|--|
| Difficoltà nell'automazione per la scrittura, modifica e verifica utilizzando Overleaf. | RT1, RT2 | Passaggio a Typst per la scrittura, modifica e verifica della documentazione. |
| Mancanza di conoscenze delle tecnologie necessarie allo sviluppo da parte del gruppo | RP1 | Implementazione di workshop da parte dei membri del gruppo più esperti e studio personale della tecnologia |

Tabella 14: Valutazione tecnologica

6.3) Valutazione organizzativa e personale

| Problema | Rischio associato | Soluzione |
|--|-------------------|---|
| Periodi di malattia all'interno del team che ha portato a dei leggeri cali di performance durante alcuni sprint. | RP4 | Ridistribuzione del carico di lavoro e maggiore disponibilità nel periodo successivo. |

| | | |
|---|------|---|
| A causa del periodo natalizio e dell'imminente sessione, la performance del team è calata molto con un conseguente calo delle attività di progetto. | RP4 | Recupero post vacanze aumentando la disponibilità oraria. |
| Leggero ritardo nella consegna del dataset da parte dell'azienda. | ROE2 | Abbiamo dedicato ad uno sprint nella sua quasi interezza la programmazione. |

Tabella 15: Valutazione organizzativa e personale

6.4) Valutazione sui ruoli

| Ruolo | Problema | Soluzione |
|-----------------|---|--|
| Project manager | Difficoltà nella gestione e automazione del repository. | |
| Amministratore | Scelta delle tecnologie da utilizzare. | Confronto con il proponente e studio individuale di membri del gruppo |
| Analista | Stesura casi d'uso e analisi dei requisiti. | |
| Progettista | scelte progettuali | |
| Verificatore | | Ogni membro del gruppo si occupava di revizionare una parte del lavoro degli altri componenti in modo da dividersi il carico di lavoro e rimanere costantemente aggiornati su ogni aspetto del progetto. |
| Programmatore | realizzazione prodotto | |

Tabella 15: Valutazione sui ruoli

7) Controllo delle metriche

7.1) QMS - Quality Metrics Satisfied

Sotto riportata una formula per calcolare la percentuale delle metriche soddisfatte:

$$QMS = \frac{NQMS}{TQM} * 100$$

Dove:

- NQMS (Number of Quality Metrics Satisfied) è il numero di metriche di qualità soddisfatte;
- TMQ (Total number of Quality Metrics) è il numero di metriche di qualità totali.

Nel nostro caso è stato calcolato un valore che si attesta circa all'80%. Rientrando e superando il valore accettabile della matrice MPC13.

7.2) IG - Indice di Gulpease

Indice di Gulpease è uno strumento utilizzato per verificare la difficoltà di lettura di un documento.

Considera due fattori per la valutazione, la lunghezza della parola e la lunghezza della frase rispetto al numero di lettere.

La formula per il suo calcolo è la seguente:

$$IG = 89 + \frac{300 * (\text{numero delle frasi}) - 10 * (\text{numero delle lettere})}{\text{numero delle parole}}$$

Come valori per le diverse difficoltà abbiamo:

- < 80: difficili da leggere per chi ha la licenza elementare;
- < 60: difficili da leggere per chi ha la licenza media;
- < 40: difficili da leggere per chi ha la licenza superiore.

7.2.1) IG documenti

| Documento | Valore IG |
|-----------------------|-----------|
| Analisi dei requisiti | 73 |
| Glossario | |
| Piano di Progetto | 69 |
| Piano di qualifica | |
| Norme di progetto | 68 |

Tabella 15: Indice di Gulpease dei documenti

Per il calcolo del indice è stato utilizzato un software online che si trova al seguente indirizzo: https://farfalla-project.org/readability_static/. I documenti sono stati convertiti in file di testo e successivamente calcolati dal sito sopra menzionato.

7.3) EO - Errori Ortografici

La metrica che si occupa della correttezza ortografica (MPD1) ha dato come risultato un valore nullo.

$$EO = 0$$

Questo è dovuto al fatto che, grazie alle frequenti revisioni e all'utilizzo di software per l'individuazione di errori ortografici, si stima un valore quasi nullo di essi. Viene stimata una correttezza del 100% e non assicurata poichè nonostante la minuziosità dei controlli e l'esecuzione dei test è possibile ci siano comunque artefatti riguardanti l'ortografia.