

Norme di progetto

v0.8.0



<🔗>Farmacode

farmacode.swe.unipd@gmail.com

Registro delle modifiche

Versione	Data	Scrittori	Revisori	Descrizione
0.8.0	10-12-2023	Rosson Lorenzo	Passarella Alessandro	Completata prima stesura della sezione 2, e modificate alcune parti della sezione 3
0.7.1	5-12-2023	Rosson Lorenzo	Bomben Filippo	Completata sezione 4 con alcuni miglioramenti
0.7.0	2-12-2023	Rosson Lorenzo	Favaron Riccardo	Realizzata prima stesura sezione 4
0.6.0	25-11-2023	Rosson Lorenzo	Favaron Riccardo	Realizzata prima stesura sezione 3.2, apportate modifiche alla sezione 3.1.5
0.5.0	21-11-2023	Baggio Matteo	Carraro Alessandro	Trasferimento da LaTeX a Typst del documento
0.4.0	20-11-2023	Passarella Alessandro	Carraro Alessandro	Completamento stesura sezione 3.1
0.3.0	18-11-2023	Baggio Matteo	Carraro Alessandro	Completamento stesura sezione 1
0.2.0	15-11-2023	Baggio Matteo Passarella Alessandro	Carraro Alessandro	Stesura indice
0.1.0	12-11-2023	Bomben Filippo Rosson Lorenzo	Baggio Matteo	Stesura iniziale del documento

Indice

1) Introduzione al documento	5
1.1) Scopo del prodotto	5
1.2) Glossario	5
1.3) Miglioramenti e maturità del documento	5
1.4) Riferimenti	5
2) Processi primari	5
2.1) Fornitura	5
2.1.1) Descrizione e Scopo	6
2.1.2) Rapporti con il proponente	6
2.1.3) Documentazione fornita	6
2.1.4) Strumenti	6
2.2) Sviluppo	7
2.2.1) Descrizione e Scopo	7
2.2.2) Analisi dei requisiti	7
2.2.2.1) Casi d'uso	7
2.2.2.2) Requisiti	9
2.2.3) Progettazione	10
2.2.3.1) RTB	10
2.2.3.1.1) Bozza di Architettura:	10
2.2.3.2) Algoritmo di raccomandazione:	10
2.2.3.2.1) Tecnologie scelte:	10
2.2.3.3) PB	10
2.2.4) Programmazione e verifica del software	11
2.2.5) Integrazione	11
2.3) Gestione operativa	12
2.3.1) Descrizione e Scopo	12
2.3.2) Utilizzo operativo	12
2.3.3) Accettazione del cliente	12
2.4) Manutenzione	12
2.4.1) Descrizione e Scopo	12
2.4.2) Correzione	12
2.4.3) Adattamento	12
2.4.4) Evoluzione	12
3) Processi di supporto	12
3.1) Documentazione	12
3.1.1) Descrizione e Scopo	12
3.1.2) Strumenti	12
3.1.3) Grafiche	12
3.1.4) Norme tipografiche	13
3.1.5) Struttura	13
3.1.5.1) Verballi	14
3.1.6) Caratterizzazione	14
3.2) Gestione della configurazione	14
3.2.1) Descrizione e Scopo	14
3.2.2) Versionamento	14
3.2.2.1) Lato documentazione	15

3.2.2.2) Lato software	15
3.2.3) Repository	15
3.2.3.1) Struttura	15
3.3) Accertamento della qualità	16
3.3.1) Descrizione e Scopo	16
3.4) Qualifica	16
3.4.1) Verifica	16
3.4.2) Validazione	16
3.5) Revisioni congiunte con il cliente	16
3.5.1) Descrizione e Scopo	16
3.6) Verifiche interne	16
3.6.1) Descrizione	16
3.7) Risoluzione dei problemi	16
3.7.1) Descrizione e Scopo	16
3.7.2) Gestione dei problemi	16
3.7.3) Gestione dei cambiamenti	16
3.7.4) Utilizzabilità	16
3.7.5) Valutazione del prodotto	16
4) Processi organizzativi	17
4.1) Gestione dei processi	17
4.1.1) Descrizione	17
4.1.2) Ruoli e relativa organizzazione	17
4.1.2.1) Gestione dei “cold start”	18
4.1.3) Gestione degli incontri e delle comunicazioni	18
4.1.3.1) Reperibilità dei membri	18
4.1.3.2) Comunicazioni	19
4.1.3.3) Incontri o Meetings:	19
4.1.4) Gestione dell’organizzazione	20
4.1.4.1) Metodologia e pratiche	20
4.1.4.2) Milestone e Sprint	21
4.1.4.3) Gestione di attività e Issue	22
4.1.4.4) Gestione delle dashboard / Github views.	23
4.2) Infrastrutture	23
4.2.1) Strumenti di supporto ai processi	24
4.3) Miglioramento	24
4.4) Formazione	24
4.4.1) Complementi all’auto-formazione	24

1) Introduzione al documento

Questo documento è stato creato per identificare le best practices di progetto e per stabilire una metodologia di lavoro chiara nel corso dell'attività produttiva. L'obiettivo è garantire una gestione omogenea e coesa del lavoro. Per facilitare il monitoraggio del progresso e consentire un approccio incrementale, vengono registrate le diverse versioni del documento.

1.1) Scopo del prodotto

Lo scopo del prodotto è creare un'applicazione dove sia possibile verificare i possibili interessi di un cliente nei confronti di un prodotto. Al giorno d'oggi l'ambito degli e-commerce si sta sempre più espandendo ed evolvendo. La presenza di negozi virtuali permette di accedere a molti dati legati agli acquisti, alle preferenze ed al comportamento degli utenti. Questi dati se analizzati propriamente permettono di prevedere preferenze e comportamenti futuri degli utenti, dando spazio ad operazioni di marketing mirate.

Il prodotto sarà dunque un'applicazione attraverso la quale l'amministrazione di un e-commerce sarà in grado di accedere ai risultati dell'analisi dei dati relativi all'utilizzo della suddetta attività. Il lavoro principale di questa applicazione non sarà dunque svolto dal lato dell'utente, il quale avrà solo accesso ad un'analisi dei dati e potrà garantire feedback sulla loro correttezza, ma sarà svolto da un algoritmo non visibile né accessibile all'utente. Questo algoritmo utilizzerà la tecnologia dell'intelligenza artificiale per analizzare i dati forniti dall'azienda con lo scopo di trovare e definire le correlazioni tra i vari prodotti, tra i vari utenti e tra utenti e prodotti. Queste correlazioni trovate su più livelli di profondità permetteranno di creare un altro set di dati, dal quale l'utente dell'applicazione potrà accedere ai dati che necessita, principalmente questi dati saranno gli N prodotti che potrebbero interessare ad un X utente e gli N utenti che potrebbero essere interessati ad un X prodotto.

Questa applicazione inoltre per comodità d'uso sarà sviluppata sotto la forma di una webapp che potrà essere accessibile utilizzando diversi dispositivi, sistemi e browser.

1.2) Glossario

Si fa inoltre notare la presenza di un Glossario nel quale sono riportati i termini utilizzati nei documenti. Con questo principio le best practices per la creazione del prodotto riusciranno facilmente ad essere rispettate garantendo il più possibile l'omogeneità del prodotto.

1.3) Miglioramenti e maturità del documento

Questo documento è stato creato seguendo un approccio incrementale, il che implica la sua natura adattabile e suscettibile di modifiche nel tempo. Queste modifiche saranno apportate in risposta alle esigenze concordate tra i membri del gruppo e il proponente. Pertanto, questa versione del documento non deve essere considerata come una versione definitiva o completa, ma piuttosto come un punto di partenza che sarà ulteriormente sviluppato e aggiornato per meglio rispondere alle mutevoli esigenze del progetto.

1.4) Riferimenti

2) Processi primari

2.1) Fornitura

2.1.1) Descrizione e Scopo

In questa sezione sono elencate tutte le norme che il gruppo è tenuto ad osservare e rispettare per garantire il mantenimento di un rapporto utile e il più trasparente possibile con il proponente e i committenti per l'intera durata del progetto.

Il processo di fornitura definisce l'insieme di attività, compiti e risorse necessari al fornitore per portare a termine con successo il progetto. Il suo obiettivo principale è tracciare e descrivere le attività svolte dai membri del team di sviluppo. Questo tracciamento consente di valutare il lavoro completato, quantificare ciò che ancora deve essere realizzato e confrontare gli avanzamenti con le richieste del proponente, fornendo così una "istantanea" costante dello stato dei lavori e del bilancio di progetto.

Durante questa fase, il gruppo è tenuto a stabilire i contatti con il proponente e a definire i requisiti per l'*MVP* (Minimum Viable Product) da concordare con quest'ultimo, basandosi su tempistiche, costi e importanza (intesa come incidenza sulla qualità del prodotto).

2.1.2) Rapporti con il proponente

Il team si impegna a mantenere contatti costanti con il proponente per l'intera durata del progetto. Questo impegno non solo assicura in parte il corretto sviluppo dei lavori, ma facilita anche lo scambio di informazioni e feedback tra le parti, contribuendo a garantire il rispetto degli accordi stabiliti. Nella sezione comunicazioni e nella sezione incontri è possibile consultare le norme e modalità con le quali avvengono questi contatti.

2.1.3) Documentazione fornita

In questa sezione viene presentato un elenco contenente tutta la documentazione che deve venire fornita a proponente e/o commitente, per obblighi accademici o per volontà del team.

- Piano di progetto;

Documento contenente la pianificazione delle attività di progetto, la gestione dell'organizzazione ruolistica ed il bilancio del progetto.

- Piano di qualifica;

Documento contenente le normative e metriche riguardanti i processi di qualifica in adozione dal gruppo.

- Analisi dei requisiti;

Documento contenente lo studio dei requisiti del prodotto software, loro classificazione, scenario e gestione.

- Glossario;

Documento utile per favorire una corretta consultazione della documentazione di progetto. Viene accompagnato da una sua versione online disponibile nel sito vetrina del gruppo.

- Lettera di presentazione relativa. Documento accompagnante ogni revisione di progetto, che ne illustra brevemente il contenuto.

2.1.4) Strumenti

Segue un elenco degli strumenti da utilizzare dal team per il processo di fornitura:

- Suite prodotti google (drive, documenti e fogli), per la condivisione di note, appunti e tabelle di funzione solitamente di tipo organizzativo;
- Google Meet e Zoom per gli incontri verso l'esterno;
- GitHub per l'hosting e versionamento del prodotto software (documentazione inclusa)
- KeyNote per la realizzazione dei diari di bordo.

2.2) Sviluppo

2.2.1) Descrizione e Scopo

In questa sezione del documento, vengono definite le linee guida e le norme essenziali atte a dirigere le attività di sviluppo in modo accurato e uniforme. L'obiettivo principale è garantire una coerenza completa nei metodi utilizzati, mirando al contempo a promuovere il raggiungimento di una qualità superiore nel prodotto finale. Questa sezione svolge un ruolo cruciale nel plasmare il processo di sviluppo, fornendo una struttura chiara e definita per le operazioni, che permette di mantenere standard solidi in tutte le fasi del ciclo di vita del progetto. La sua importanza sta nel contribuire alla creazione di un ambiente di lavoro orientato al raggiungimento di un risultato finale che soddisfi le aspettative e rispetti gli standard predefiniti.

Il processo di sviluppo di un prodotto software è suddivisibile come segue:

- Analisi dei requisiti;
- Design architetturale;
- Design del software;
- Programmazione e verifica;
- Integrazione.

2.2.2) Analisi dei requisiti

Il processo di analisi dei requisiti si colloca come prima fase dello sviluppo software, un momento cruciale in cui è imperativo delineare con precisione e robustezza gli scenari dei casi d'uso e le relative necessità o requisiti del sistema. Questa fase è di fondamentale importanza, perché implica la comprensione approfondita delle richieste degli utenti e degli stakeholder, offrendo una base solida per il progresso del ciclo di sviluppo.

Nel corso dell'analisi dei requisiti, il focus è posto sull'identificazione, la documentazione e la comprensione esaustiva delle funzionalità necessarie che il sistema dovrà incorporare.

Inoltre, durante l'analisi dei requisiti, è essenziale stabilire una comunicazione efficace con il proponente, al fine di garantire che tutte le prospettive e le esigenze rilevanti siano adeguatamente considerate.

2.2.2.1) Casi d'uso

I *Casi d'uso* rappresentano azioni o sequenze di azioni collocabili in specifici scenari, caratterizzate da una richiesta e da una risposta. La loro definizione e realizzazione deve seguire gli standard imposti dal linguaggio UML, ed alcune regole interne al progetto.

Ogni caso d'uso deve essere così composto:

- identificazione e nomenclatura: il formato concordato è il seguente:

UC.x.y - Nome

dove: x, rappresenta il numero identificativo del caso d'uso generico; y, rappresenta l'id del sotto caso relativo. E "Nome" rappresenta il nome del caso d'uso da attribuire in modo chiaro e consono;

- figura;
- attori: utente o componente che può svolgere quella determinata azione o chiedere quel servizio;
- precondizioni: condizioni di utente e/o sistema, necessarie affinché si verifichi quel caso d'uso/scenario;
- postcondizioni: rappresentano lo stato del sistema e/o utente, dopo che il caso d'uso è stato eseguito;
- scenario principale: in questa sezione si elencano le fasi che caratterizzano il caso d'uso;
- generalizzazioni (se presenti): in questa sezione vanno specificati ed elencati i possibili sotto casi d'uso;
- estensioni (se presenti): in questa sezione vanno elencate eventuali estensioni.

Per una migliore comprensione si riporta qui sotto un esempio nella forma standard da adottare per tutti i casi d'uso:

UC1 - Login



Figura 1: Login

Attori:

- Admin;
- Users.

Precondizioni:

- L'utente possiede un account valido;
- L'utente non ha già eseguito l'accesso;
- L'utente ha una connessione stabile.

Postcondizioni:

- L'utente ha effettuato correttamente l'accesso ed è stato riconosciuto dal sistema.

Scenario principale:

- Admin/Users:
 - inserisce la propria email nel campo [email] del modulo di accesso (UC1.1).
 - inserisce la propria password nel campo [password] del modulo di accesso (UC1.2).
- Sistema:
 - Il sistema di autenticazione verifica le credenziali inserite confrontandole con i dati memorizzati nel sistema.
 - Se le credenziali sono corrette, l'utente viene autenticato con successo e reindirizzato alla pagina principale.
 - Se le credenziali sono errate, il sistema di autenticazione visualizza un messaggio di errore per informare l'utente della fallita autenticazione (UC2).

Generalizzazioni:

- UC1.1 - Inserimento email.

- UC1.2 - Inserimento password.

Estensioni:

- UC2 - Visualizzazione errore di login

2.2.2.2) Requisiti

I requisiti devono possedere un identificativo, composto come segue:

$$R[Importanza][Tipologia] X$$

Dove:

- **Importanza:** Indica il grado di importanza del requisito ed indirettamente la sua incidenza sul progetto. Un requisito può essere:

1. O → “Obbligatorio”;

Un requisito deve venire definito ed identificato come obbligatorio se ritenuto tale dal proponente, o se considerato tale e soddisfabile, dopo una cauta ed approfondita analisi, dal team di sviluppo.

2. D → “Desiderabile”;

Un requisito deve venire definito ed identificato come desiderabile, se ritenuto tale dal gruppo, in accordo con il proponente. Un requisito di questa categoria, è da considerarsi soddisfabile in un secondo momento a seconda di tempistiche e costi.

3. OPT → “Opzionale”.

Un requisito deve venire definito ed identificato come opzionale, se ritenuto tale dal gruppo, in accordo con il proponente. Un requisito di questa categoria, è da considerarsi di valore aggiunto per il prodotto, anche se secondario, ma insoddisfabile date tempistiche e costi.

- **Tipologia:** Indica il tipo di requisito in esame. Un requisito può essere:

1. F → “Funzionale”;

I requisiti funzionali descrivono le funzionalità del sistema, le azioni che il sistema può compiere e le informazioni che questo può fornire.

2. Q → “di Qualità”;

I requisiti di qualità descrivono come un sistema deve essere, o come il sistema deve esibirsi, per soddisfare le esigenze dell’utente.

3. V → “di Vincolo”;

I requisiti di vincolo descrivono i limiti e le restrizioni che un sistema deve rispettare per soddisfare le esigenze dell’utente.

Sono state successivamente concordate altre tre tipologie ritenute dal team in seguito ad un’attenta analisi, di secondaria importanza data la natura del capitolato. Questi ultimi requisiti non saranno accompagnati da un identificativo, ma verranno posti nelle sezioni apposite in modo da non perderne la tracciabilità.

1. “d’Ambiente”;

I requisiti d'ambiente si riferiscono alle condizioni e alle risorse necessarie per sviluppare, testare e implementare il software in un ambiente operativo specifico. Questi requisiti forniscono le specifiche riguardanti l'infrastruttura tecnologica e le configurazioni d'ambiente.

1. “di Performance”;

I requisiti di performance definiscono le prestazioni e le caratteristiche di rendimento che il sistema deve raggiungere per soddisfare le aspettative degli utenti e del proponente.

1. “di Sicurezza”.

I requisiti di sicurezza delineano le misure di sicurezza e i comportamenti attesi per proteggere il sistema da minacce esterne o interne.

2.2.3) Progettazine

L'attività di progettazione segue ed utilizza la fase di analisi dei requisiti per definire ancor più struttura, vincoli e specifiche tecniche del prodotto software in oggetto. La fase di progettazione mira inoltre a facilitare definizione, suddivisione e quindi pianificazione delle attività di codifica del prodotto, beneficiando, se eseguita in modo corretto e vantaggioso, il ciclo di vita del software. La progettazione inizia con la creazione di un *PoC* (Proof of Concept), un prodotto software solitamente usa e getta, che mira a dimostrare la fattibilità del progetto. Durante questa prima fase, vengono scelte le tecnologie da adottare, e viene abbozzata una prima struttura del prodotto, andando a definirne le parti, sempre con l'ausilio dei casi d'uso e relativi requisiti analizzati nella fase precedente. Vengono infine identificate e concordate con il proponente le funzionalità considerate di maggiore importanza da sviluppare in questa prima bozza del prodotto. Successivamente, durante la fase adibita allo sviluppo di un MVP, verranno svolti studi più approfonditi sull'architettura del software in modo da migliorarne la qualità e manutenibilità generale. Tali studi verranno raccolti in un relativo documento allegato alla revisione di *PB* (Product Baseline).

2.2.3.1) RTB

2.2.3.1.1) Bozza di Architettura:

Le scelte concordate per la realizzazione del PoC sono le seguenti: il prodotto è suddivisibile in 5 Layer principali:

- Livello Dati: comprendente il Database relazionale, contenente parte del dataset fornitoci dal proponente.
- Livello di Elaborazione: comprendente gli script Python adibiti alla gestione e applicazione, del algoritmo di raccomandazioni.
- Livello di Logica: è formato dalle API che permetteranno la comunicazione tra Webapp ed algoritmo, e dalla gestione di quest'utlime tramite script PHP.
- Livello di Presentazione: è composto dalla Webapp, che permetterà di utilizzare il prodotto al utente finale.

2.2.3.2) Algoritmo di raccomandazione:

2.2.3.2.1) Tecnologie scelte:

2.2.3.3) PB

In questa sezione verranno in futuro definite le norme da seguire durante lo sviluppo relative alle scelte architetturali e di design prese nella fase di progettazione del MVP.

2.2.4) Programmazione e verifica del software

In questa sezione sono raccolte tutte le norme e regole che i programmatori in carico sono tenuti ad osservare durante il processo di codifica. La programmazione e relativa verifica, è una fase fondamentale, durante la quale chi ne è incaricato inizia a dare forma e vita al vero e proprio prodotto che l'utente finale andrà ad utilizzare.

- Linguaggi e ambiente:

Per lo sviluppo del prodotto il team userà vari linguaggi di programmazione a seconda di esigenze e vincoli, imposti sia dal capitolato che dal proponente. Se ne riporta qui sotto un elenco per una più facile consultazione:

1. Python, per l'agortimo di raccomandazione, e uso di sue svariate librerie come surprise, panda e numpy;
2. Mysql per la realizzazione del database relazionale;
3. Php e Node.js per il backend della webapp;
4. React per il frontend dell'interfaccia web.

Allo scopo di avere un ambiente coeso ed organizzato i componenti del gruppo sono tenuti ad utilizzare la configurazione creata appositamente con Anaconda, durante lo sviluppo. Anaconda permette di creare configurazioni di Python per semplificare la gestione e la distribuzione di librerie e pacchetti.

- Stile di codifica:

Al fine di poter lavorare in un ambiente omogeneo ed ordinato il team ha deciso di predisporre delle automazioni che migliorino la qualità del codice ed organizzino la sua formattazione.

1. Python: Si è deciso di appoggiarsi a ruff, un sistema automatico di formattazione e analisi statica del codice. Esso è integrato nella repository tramite una GitHub action.

- Lunghezza e complessità:

Le funzioni e i metodi integrati nel codice del prodotto devono aderire rigorosamente agli standard di qualità stabiliti nel contesto del progetto. La filosofia che ogni membro del team si impegna ad adottare, si concentra sull'incoraggiare il riuso del codice, sulla facilità del suo mantenimento e sull'ottimizzazione delle prestazioni. Segue un elenco dei principali principi guida:

1. Riuso del Codice: Ogni componente del gruppo è incoraggiato a sviluppare funzioni e metodi modulari che possano essere riutilizzati in diverse parti del progetto, sfavorendo la duplicazione del codice, e facilitando la manutenzione e la gestione delle funzionalità comuni.
2. Efficienza del Codice: Si presta particolare attenzione all'efficienza del codice. Le funzioni dovrebbero essere progettate in modo ottimale per garantire un'esecuzione efficiente. L'attenzione è rivolta alla complessità algoritmica, all'utilizzo appropriato delle risorse e alla minimizzazione di operazioni computazionalmente costose.
3. Testabilità: Ogni funzione dovrebbe essere progettata in modo tale da essere facilmente testabile. L'ideale sarebbe seguire un approccio TDD (Test Driven Development), quando e quanto più possibile.

2.2.5) Integrazione

La sezione dedicata all'integrazione del sistema e del software delinea il processo mediante il quale diverse componenti, moduli o servizi del progetto vengono combinati e testati per formare

un sistema funzionante e coeso. L'obiettivo primario di questo processo è garantire che tutte le parti del sistema operino in armonia, soddisfacendo i requisiti funzionali e di prestazione stabiliti.

2.3) Gestione operativa

2.3.1) Descrizione e Scopo

Questa sezione fornirà dettagli sull'installazione del software come i requisiti di sistema e le procedure necessari per eseguire correttamente il prodotto. Inoltre illustrerà una guida all'utilizzo esponendo le principali funzionalità utilizzabili ed il come interagire con il sistema.

Per quanto riguarda il PoC si rimanda al relativo README.md disponibile nel repository.

2.3.2) Utilizzo operativo

2.3.3) Accettazione del cliente

2.4) Manutenzione

2.4.1) Descrizione e Scopo

2.4.2) Correzione

2.4.3) Adattamento

2.4.4) Evoluzione

3) Processi di supporto

3.1) Documentazione

3.1.1) Descrizione e Scopo

La documentazione software è l'insieme di informazioni, raccolte testualmente, volte allo scopo di spiegare a quali funzionalità assolve un software, come è strutturato e implementato e come lo si utilizza. Nel contesto del team di sviluppo è necessaria per facilitare il lavoro dei componenti, tenendo traccia e documentando tutti i processi e attività presenti andando a facilitare anche la manutenzione migliorando la qualità del risultato finale.

È bene quindi che vengano definite delle regole chiare e concise utili per la stesura di un documento, da seguire durante tutto il ciclo di vita del progetto allo scopo di garantire maggiore comprensione.

3.1.2) Strumenti

- Typst: scelto per la definitiva formattazione dei documenti per via della comodità con cui effettuare il versionamento dei documenti stessi;
- Overleaf (LaTeX): utilizzato nelle prime fasi del progetto per la realizzazione dei documenti necessari, successivamente sostituito con typst;
- UML: per la creazione di diagrammi UML il team ha deciso di utilizzare StarUML.

3.1.3) Grafiche

- Template: i documenti di progetto sono realizzati e caratterizzati da un preciso template, che differisce da quelli utilizzati per verbali e lettere di presentazione. Rispettivamente i file da includere per applicare il relativo template sono:
 1. `big_docs.typ`, per la documentazione ufficiale di progetto;
 2. `verbals.typ`, per i verbali, sia esterni che interni;
 3. `p_letters.typ`, per le lettere di presentazione.
- Tabelle: le tabelle presentano una classica intestazione del contenuto, i nomi delle colonne in grassetto e nessun'altra particolarità, si è scelto di utilizzare una filosofia minimale per non appesantire i documenti. Si applicano colori alternati tra righe adiacenti in modo da facilitarne la lettura, rispettivamente “white” per le dispari, e “luma(230)” per le pari. In alcune occasioni, è possibile se concordato, applicare il colore “c33435” alla riga di intestazione, per motivi puramente estetici.
- Figure: le immagini devono rigorosamente essere accompagnate da relativa didascalia, ed essere ridimensionate in modo ragionevole, senza eccessiva perdita di qualità e contenuto e senza andare ad occupare spazi esagerati.

3.1.4) Norme tipografiche

- Nome file: I nomi dei file hanno tutti una notazione omogenea tra di loro, ovvero, nomi descrittivi del contenuto, lettera iniziale è sempre maiuscola e il resto tutto minuscolo, le parole sono separate da degli underscore. La data viene scritta in formato AAAA-MM-GG;
- Sezionamento: divisione in sezioni X.X.X e in caso di ulteriori suddivisioni si utilizza un elenco puntato, la sezione X.X.1 è sempre la descrizione del contenuto di quella sezione. Si cerca sempre di rendere il tutto più semplice possibile per facilitarne la lettura e mantenere ordinato il documento;
- Glossario:
- Stile del testo:

3.1.5) Struttura

I documenti ufficiali hanno una struttura precisa e comune che deve essere rigorosamente rispettata per i motivi citati nella descrizione.

- Prima pagina: sempre composta dal template esclusivo del team, il logo dell'università, l'anno accademico in cui viene svolto il progetto, il nome del documento, il nome del team con la mail e i componenti;
- Registri modifiche (changelog): composti da versionamento, data della modifica effettuata, descrizione della modifica, ruolo dei componenti che hanno effettuato la modifica e i loro nomi.
- Indice: ogni documento presenta un indice nella pagina seguente al registro delle modifiche, la struttura è divisa in sezioni X.X.X con il numero della pagina in cui inizia la sezione. La divisione X.X.X presenta i macro-argomenti suddivisi nei loro vari paragrafi a loro volta suddivisi in sezioni più specifiche;
- Contenuto: esposto con la maggiore chiarezza e semplicità, rigorosamente diviso in sezioni secondo i principi di indicizzazione;
- Pié pagina: solamente il numero della pagina in questione ed il logo del gruppo separati dal contenuto da un'interlinea.

3.1.5.1) Verbali

I verbali differiscono in quanto a struttura rispetto ai documenti di progetto. Vanno rispettate le seguenti sezioni:

Per i verbali esterni:

- Durata e partecipanti, sezione nella quale si elencano i partecipanti all’incontro, e si espone la durata del meeting;
- Oggetto, rappresenta gli argomenti discussi;
- Sintesi, riassume in breve il contenuto delle discussioni.

Per i verbali interni:

- Durata e partecipanti;
- Sintesi;
- Obiettivi fissati, elenco contenente gli obiettivi fissati per il prossimo periodo.

3.1.6) Caratterizzazione

- Formali: Sono i documenti che andranno a formare la documentazione software del prodotto. In quanto tali sono sottoposti a versionamento e a processi di verifica e approvazione. Essi comprendono documenti interni, utili quindi ai membri del team di sviluppo, ed esterni, destinati a proponente e committente.

Complessivamente ne fanno parte:

- Interni:
 - Norme di progetto, rappresentano il “way of working”;
 - Verbali interni e esterni, a uso consultativo;
- Esterni:
 - Analisi dei Requisiti;
 - Piano di Progetto;
 - Piano di Qualifica;
 - Glossario;
 - Verbali interni e esterni, attestanti di quanto discusso.
- Informali: Sono i documenti interni non destinati alla divulgazione con esterni e fini a loro stessi. Perciò non necessitano di versionamento. Spesso sono bozze in preparazione a documenti formali, o note e appunti generiche.

3.2) Gestione della configurazione

3.2.1) Descrizione e Scopo

Il concetto di “gestione della configurazione” abbraccia tutte le pratiche essenziali per gestire lo stato di un prodotto software e di tutti i suoi componenti, compresi sorgenti e documentazione. Questo insieme di norme e procedure non solo fornisce informazioni sullo stato di avanzamento del progetto, ma offre anche un resoconto dettagliato dell’evoluzione nel tempo del prodotto, garantendo nel contempo che il sistema operi secondo le attese. Un’efficace gestione della configurazione è cruciale per preservare l’integrità e le prestazioni del prodotto software durante il suo avanzamento. Inoltre, dovrebbe facilitare la risoluzione di problematiche e conflitti, assicurando una gestione fluida e efficiente del ciclo di vita del software.

3.2.2) Versionamento

Il versionamento è una procedura fondamentale per la gestione di un progetto. Oltre a tracciare i cambiamenti di ogni *artefatto*, documento o sorgente che sia, permette il ripristino di quest'ultimo ad una sua fase precedente rendendo molto più semplice la gestione di errori. Il changelog o “registro delle modifiche”, strettamente collegato al concetto di versionamento, espone al lettore, il ciclo di vita dell'artefatto, le modifiche effettuate, le problematiche sorte, e infine anche la distribuzione dei lavori tra i componenti del team di sviluppo.

Ogni documento oltre a essere dotato di un changelog è identificato da un numero di versione così composto:

$$vX.Y.Z$$

dove :

- X rappresenta fasi del documento che suddividono e raccolgono i cambiamenti più significativi apportati all'artefatto anche detti “major”.
- Y rappresenta modifiche minori come ad esempio la realizzazione di una sezione o feature le quali si pensa non siano sufficienti a stabilire una nuova “fase” del documento. Sono anche identificati con l'appellativo “minor”.
- Z rappresenta piccoli aggiustamenti (fixes) o migliorie generali.

Si noti che ogni versione rappresenta non solo un'aggiunta di tipo prettamente produttivo, ma anche al sua revisione.

3.2.2.1) Lato documentazione

Nella documentazione è possibile aggiornare la versione andando semplicemente ad aggiungere un nuovo record nella sezione di changelog del rispettivo file sorgente. Qui sotto un esempio:

changelog: (

```
"0.5.0", "21-11-2023", p.baggio, p.carraro, "Stesura sezione 3.2",  
"0.4.0", "20-11-2023", p.passarella, p.carraro, "Stesura sezione 3.1",
```

)

Una volta fatto, la compilazione automatica, attuata grazie ad una github action realizzata ad hoc, insieme alle funzionalità di scripting che fornisce typst, andrà a creare effettivamente la tabella del registro delle modifiche con all'interno tutte le informazioni specificate e richieste. Si noti che *p* è una variabile d'ambiente contenente tutti i nominativi dei componenti del gruppo di lavoro e di ulteriori nominativi utili e ripetuti molteplici volte nel corso del progetto.

3.2.2.2) Lato software

3.2.3) Repository

Per la gestione della configurazione e versionamento il progetto si poggia sul uso di un repository Github. Qui sotto un link alla documentazione ufficiale:

[Github Docs.](#)

3.2.3.1) Struttura

L'attuale struttura del repository è suddivisa in 3 branch:

- main;
- approval;
- sources.

main:

E' definibile come il branch di presentazione, nel quale sono presenti solo artefatti revisionati e approvati dal responsabile di progetto corrente. Su esso è applicata una "branch protection rule" che non ne permette i push diretti e protegge il ramo.

approval:

Come intuibile dal nome, è il branch che rappresenta il main durante lo sviluppo e che garantisce che ciò che entra nel ramo principale sia completamente revisionato e approvato. I suoi contenuti verranno uniti a quelli del main tramite un processo di merge una volta che il responsabile di progetto lo ritenga possibile. Le pull request da qualsiasi ramo verso quello di presentazione verranno infatti reindirizzate a quest'ultimo, che ne andrà a valutare la qualità, accettando il lavoro svolto o rimandandolo al mittente con direttive sul come migliorarlo.

sources:

E' il branch relativo alla produzione della documentazione, perciò contiene solo file di tipo .typ e non è pensato per una sua supervisione esterna. I file sorgenti verranno compilati e resi disponibili automaticamente nel ramo approval.

Nel branch main è disponibile un README.md che ne descrive la struttura di cartelle. Qui sotto un link al repository:

[Repository di progetto.](#)

3.3) Accertamento della qualità

3.3.1) Descrizione e Scopo

3.4) Qualifica

3.4.1) Verifica

3.4.2) Validazione

3.5) Revisioni congiunte con il cliente

3.5.1) Descrizione e Scopo

3.6) Verifiche interne

3.6.1) Descrizione

3.7) Risoluzione dei problemi

3.7.1) Descrizione e Scopo

3.7.2) Gestione dei problemi

3.7.3) Gestione dei cambiamenti

3.7.4) Utilizzabilità

3.7.5) Valutazione del prodotto

4) Processi organizzativi

4.1) Gestione dei processi

4.1.1) Descrizione

In questa sezione vengono trattate tutte le normative utili alla stesura e redazione del documento “Piano di progetto”, gli argomenti che ne fanno parte sono:

- Ruoli e relativa organizzazione: con conseguente descrizione ed esposizione della strategia utilizzata per la rotazione degli stessi.
- Gestione degli incontri e delle comunicazioni: comprendente loro suddivisione in tipologia.
- Gestione dell'organizzazione: informazioni relative alle pratiche per la suddivisione in attività, e loro collocazione temporale, del corso del progetto.

L'obiettivo dei processi organizzativi è quello di arrivare alla creazione del documento denominato “Piano di progetto” nella sua forma il più completa possibile, andando a definire ruoli, attività e loro collocazione nel tempo. Il documento, oltre ad essere utile al team per gestire l'organizzazione e la gestione dei ruoli di ogni componente, fa da bacheca al committente di quanto appena citato. Il piano di progetto punta a comprendere tutte le pratiche e metodi riguardanti il processo organizzativo e di pianificazione, descrivendone l'applicazione.

4.1.2) Ruoli e relativa organizzazione

La suddivisione in ruoli segue le norme definite nel “Regolamento progetto didattico” sottoposti dal nostro committente. Qui sotto un breve riepilogo:

Ruolo	Costo orario	Responsabilità
Responsabile	30	<ul style="list-style-type: none">• Coordina l'elaborazione di piani e scadenze• Approva il rilascio di prodotti parziali o finali (SW, documenti)• Coordina le attività del gruppo
Amministratore	20	<ul style="list-style-type: none">• Assicura l'efficienza di procedure, strumenti e tecnologie a supporto del way of working
Analista	25	<ul style="list-style-type: none">• Svolge le attività di analisi dei requisiti
Progettista	25	<ul style="list-style-type: none">• Svolge le attività di progettazione (design)
Programmatore	15	<ul style="list-style-type: none">• Svolge le attività di codifica
Verificatore	15	<ul style="list-style-type: none">• Svolge le attività di verifica

Si noti come i ruoli possano svolgere anche mansioni al di fuori della loro responsabilità in caso di necessità, ovviamente senza venire meno alle pratiche di tracciabilità adottate normalmente dal team.

La loro assegnazione viene gestita dal Responsabile di progetto corrente, il quale confrontandosi con gli altri componenti del gruppo, va a stabilire una rotazione conforme al regolamento. Ogni membro del team dovrà infatti ricoprire ogni carica almeno una volta.

Segue una descrizione più dettagliata per alcuni ruoli, perchè ritenuti più complessi, e rispettive mansioni:

- Responsabile di progetto:

Il Responsabile si occupa oltre alle attività già sopra elencate, di:

1. Gestire il repository;
2. Gestire le risorse umane;
3. Comunicare con l'esterno, proponente e committenti;
4. Gestire le comunicazioni e incontri interni;
5. Gestire imprevisti;
6. Gestire il bilancio del progetto.

- Amministratore:

L'Amministratore si occupa oltre alle attività già sopra elencate, di:

1. Redigere e attuare i piani e le procedure per la gestione della qualità.

- Verificatore:

Il verificatore si occupa oltre alle attività già sopra elencate, di:

1. Dare feedback completi e chiari a chi ha prodotto il lavoro successivamente revisionato.
2. Assicurare che la qualità di quanto prodotto sia conforme agli standard imposti.

4.1.2.1) Gestione dei “cold start”

Al fine di evitare rallentamenti durante il corso del progetto, dovuti a delle situazioni di “cold start”, il team si impegna ad adottare le seguenti pratiche:

- Documentazione dettagliata:

Ogni membro è tenuto a documentare ogni azione ritenuta non banale e avente valenza e dipendenze future. Prima in documenti informali, questo per non rallentare troppo i tempi, successivamente da integrare nella documentazione ufficiale.

- Formazione e Condivisione delle Conoscenze:

Ogni membro è tenuto, qualora si ritenga necessario, a condividere, oltre che in forma scritta attraverso la documentazione, verbalmente le conoscenze e le competenze apprese durante gli sviluppi, o pregresse.

- Rotazione Graduale:

Le rotazioni dei ruoli, quando ritenute necessarie, avverranno in modo graduale. Ciò consentirà a coloro che hanno già sviluppato una certa dimestichezza in un determinato ambito di supportare chi si avvicina a quel ruolo per la prima volta. In pratica, questa modalità di rotazione riflette l'approccio XP, emulando la pratica del “pair programming”.

4.1.3) Gestione degli incontri e delle comunicazioni

4.1.3.1) Reperibilità dei membri

Ogni membro del gruppo si impegna ad essere reperibile per riunioni sincrone durante la settimana, dal lunedì al giovedì, nel pomeriggio, il venerdì durante la mattinata. In caso di impossibilità di partecipare alle riunioni nelle date stabilite, è obbligatorio informare tempestivamente il Responsabile di progetto. Inoltre, la disponibilità può essere estesa anche durante il weekend in casi di necessità, solitamente preferendo la domenica al sabato.

Durante il corso di uno sprint ogni membro è libero di gestire le proprie attività di progetto in modo asincrono, a meno che esse non richiedano la collaborazione di più componenti. Ogni membro si assume responsabilmente la gestione di impegni accademici e personali, rispettando le scadenze imposte dal relativo sprint.

Per facilitare l'assegnazione delle attività in relazione agli impegni di ogni componente, il team ha a disposizione un file "Google Fogli" dove sono visualizzabili le proprie disponibilità giornaliere (inserite al inizio del progetto), e dove nel eventualità è possibile segnare altri impegni inderogabili e sorti in un secondo momento.

4.1.3.2) Comunicazioni

- **Interne**

Le comunicazioni interne sono quelle coinvolgenti solo il team, o alcuni dei suoi membri, avvengono tramite mezzi quali:

- Telegram: Il gruppo è usato per comunicazioni di tipo più breve e repentino. Solitamente viene utilizzato per stilare un breve ordine del giorno, e per organizzare incontri interni. Mentre in privato avvengono comunicazioni che interessano solo le parti coinvolte in modo da non intasare il gruppo.
- Discord: Il server è suddiviso in vari canali testuali:
 - General: utilizzato per comunicazioni generali;
 - Link-utility: in esso sono riversati tutti i link utili al gruppo perchè spesso visitati o consultati (ad esempio: link alla tabella condivisa per la gestione costi/ore);
 - Link-brainstorming: racchiude tutti i link a fonti di tipo informativo (ad esempio: link alla documentazione della libreria di python surprise);
 - Domande: è utilizzato per contenere le domande dei vari componenti del team, sia rivolte verso il team stesso, si verso l'esterno (proponente/committenti);
 - Todo-reminder: contiene delle annotazioni su cose da fare nel breve periodo.

Sono inoltre presenti molteplici canali vocali per permettere di lavorare in piccoli sottogruppi.

- **Esterne**

Le comunicazioni esterne avvengono tramite i seguenti mezzi:

- E-mail: Usate per le comunicazioni con proponente e committenti. Principalmente hanno la funzione di concordare meeting, o di esporre quesiti e dubbi.

4.1.3.3) Incontri o Meetings:

- **Interni**

Per una migliore gestione degli imprevisti e in generale della pianificazione e organizzazione delle attività, il gruppo ha deciso di adottare 2 tipologie differenti di incontri interni: "Scheduled Meeting", e "Daily Call". Per questioni di efficienza e praticità si è concordato di adoperare Discord come mezzo tramite, la modalità di questi incontri è quindi "da remoto".

- **"Scheduled meeting"**

Sono i meeting interni che solitamente prevedono la messa a verbale. Vengono fissati con cadenza settimanale con data variabile a seconda delle disponibilità dei membri del team, quest'ultima viene regolarmente concordata alla fine del incontro precedente. La loro durata è variabile, e tutte le componenti sono tenute a presenziarvi. Per una migliore gestione del tempo a disposizione è stato deciso di strutturare i meeting come segue:

- Struttura:

1) Ordine del giorno: Al inizio di ogni meeting chi ha partecipato alle lezioni del giorno, condivide informazioni utili con il team, aggiornandolo su quanto stato discusso con i docenti.

2) Retrospettiva: Prima di discutere le varie domande e dubbi, il responsabile di progetto corrente stila un breve riassunto di quanto stato fatto nel ultimo sprint, evidenziandone aspetti positivi e negativi. Per facilitare queste operazioni, il responsabile di progetto è tenuto ad arrivare “preparato” al incontro, in modo che sia tutto più scorrevole.

3) Domande e dubbi: Successivamente vengono discusse domande e dubbi per le quali si ritenga necessaria una discussione collettiva.

4) Pianificazione prossima: Infine viene effettuata, avendo un miglior cruscotto sul avanzamento del progetto, una pianificazione più mirata per il prossimo sprint, andando a definire effettivamente le attività, ruotando i ruoli e spartendo queste ultime.

5) Post meeting: Alla fine di ogni meeting il responsabile di progetto fa un breve resoconto di quanto discusso e lo condivide sul gruppo telegram in modo da aggiornare chi eventualmente non fosse riuscito a presenziare al incontro. Successivamente si adopera anche ad una prima stesura del relativo verbale. Per facilitare queste operazioni ogni meeting interno viene registrato.

- **“Daily Call”**

Sono incontri di durata mediamente minore, che avvengono giornalmente quando e se ne sorge la necessità. Possono essere richiesti da qualsiasi membro del gruppo, e la partecipazione è richiesta solamente ai sottoinsiemi coinvolti. Solitamente non prevedono la stesura di relativo verbale, ma ciò dipende dagli argomenti discussi e dalla presenza o meno di decisioni importanti. Vengono anche utilizzati per sessioni di lavoro “in pair”.

- **Esterni**

- Proponente:

Questi incontri prevedono sempre la stesura di relativo verbale necessitante validazione ed approvazione dal partecipante esterno attraverso la sua firma. Solitamente vengono richiesti dal team. Data e orario, sono concordati a priori durante il meeting precedente, o tramite E-mail, tenendo conto delle disponibilità del proponente e del gruppo. Gli argomenti trattati sono di vario tipo e seguono gli sviluppi del progetto, per facilitarne la discussione vengono esplicitati al proponente tramite mail alcuni giorni prima del incontro. Il mezzo varia a seconda delle necessità del proponente, solitamente vengono utilizzate piattaforme come Zoom e Google Meet.

- Committenti:

nd.

4.1.4) Gestione dell’organizzazione

4.1.4.1) Metodologia e pratiche

In modo da migliorare la collaborazione e una migliore gestione del ritmo di avanzamento dei lavori, il team ha preso la decisione di adottare un approccio agile nello sviluppo del progetto, ispirandosi a framework e metodologie ben consolidati come Scrum e XP, ampiamente utilizzati in contesti lavorativi reali.

La filosofia che sottende le strategie di tipo agile è incentrata sull’adozione di pratiche di *Continuous Integration/Continuous Deployment* (CI/CD).

Questa scelta mira a fornire diversi vantaggi e valori aggiunti:

- Favorire il Lavoro di Gruppo:

Promuove la collaborazione e la comunicazione all'interno del team, incoraggiando la condivisione delle idee e delle competenze.

- Sviluppo Individuale:

Favorisce la crescita individuale a livello di conoscenze e competenze, consentendo a ciascun membro di contribuire al massimo delle proprie capacità indipendentemente dal ruolo corrente.

- Miglioramento Continuo:

Promuove il miglioramento continuo attraverso pratiche di retrospiezione, identificando e risolvendo le problematiche in modo tempestivo e continuo.

- Organizzazione Efficace:

Migliora e facilita l'organizzazione tra i membri del team, assicurando una distribuzione efficace delle responsabilità e delle attività.

- Trasparenza per Proponenti e Committenti:

Garantisce trasparenza al proponente, consentendo un costante flusso di feedback e una maggiore comprensione del processo di sviluppo. Facilita anche l'analisi da parte del committente per una migliore valutazione del progresso.

L'adozione di pratiche CI/CD si inserisce in questo contesto, contribuendo a garantire una integrazione continua del codice e una distribuzione continua delle nuove funzionalità, riducendo al minimo rischi e migliorando la qualità del software. Questo approccio agile mira a fornire al team una struttura dinamica e flessibile per affrontare le sfide e rispondere alle esigenze del progetto in modo efficiente e tempestivo.

4.1.4.2) Milestone e Sprint

Le tempistiche del periodo di progetto sono scandite da milestone e sprint. Il team, sempre rifacendosi ad un approccio di tipo agile, ha definito conseguentemente queste ultime.

- Milestone:

Rappresentano le revisioni di progetto, e gli sprint necessari al loro compimento. Ragionevolmente, ogni sprint verrà a posteriori suddiviso in macro attività pianificandone le fasi, la cui granularità e specificità verranno esplorate durante un periodo più a ridosso dello stesso, avendo un'istantanea migliore dello stato del progetto.

- Sprint:

Definiscono finestre di tempo durante le quali il team lavora per portare a termine relative attività, rispettandone le scadenze. La durata degli sprint deve essere tassativamente fissata, in modo che ogni componente percepisca l'incobenza delle scadenze e quindi si adegui di conseguenza, evitando così "pigrizie". Questo senza andare a discapito della salute mentale di ogni componente, la quale andrebbe ad incidere sulla qualità di quanto prodotto. Solo in casi eccezionali, come durante gli inizi del periodo relativo al RTB, considerato, di "assestamento", sono ammesse delle variazioni, perlopiù per facilitare l'adeguamento di ogni membro al rispettivo ruolo corrente. In modo da mantenere un workflow scorrevole, si è concordata

la durata di 1 settimana per sprint. Così facendo ogni membro ha la possibilità di esplorare più ruoli, e di gestire il proprio tempo in modo più produttivo.

La loro definizione e collocazione temporale è definita nel documento “Piano di progetto”, redatto dal responsabile di progetto.

4.1.4.3) Gestione di attività e Issue

Per una migliore gestione delle attività di progetto vengono suddivise in due categorie differenti:

- **Macro Issues:** Rappresentano le prime attività individuate dal team durante la prima fase di pianificazione generale. Saranno ragionevolmente soggette a modifiche durante il corso del progetto.
- **Task:** Rappresentano le attività più specifiche individuate a ridosso di un nuovo sprint, e quindi ragionate e definite avendo un cruscotto più chiaro sullo stato di avanzamento del progetto.

Per la gestione delle attività relative ai processi primari e di supporto, si utilizza il sistema integrato di *Issues Tracking System* (ITS), di Github. Il ciclo di vita delle azioni segue i seguenti passaggi:

Creazione: L'attività viene definita come un compito da svolgere e viene registrata come una issue su GitHub. Le issue devono essere collegate alla/e board di progetto, ed al rispettivo sprint utilizzando la milestone allegata. Inoltre devono essere contrassegnate da label identificative consone. Ne segue la lista che ne norma l'uso:

- **approval:** da utilizzare solo per issue che identificano attività di approvazione, da svolgere dal Responsabile corrente. Solitamente una finale per sprint.
- **bug-fix:** denota una issue la cui rispettiva attività mira alla correzione di un bug, o altre problematiche.
- **code:** rappresentano una nuova feature o integrazione nel codice.
- **documentation:** rappresentano issue legate alla stesura di documentazione.
- **revision:** da utilizzare solo per issue legate alle attività di revisione.
- **RTB:** deve essere usata solo per issue rappresentanti sprint legati al periodo di RTB.
- **PB:** deve essere usata solo per issue rappresentanti sprint legati al periodo di PB.

Infine le issue devono avere un nome significativo e possedere una descrizione definita come segue:

(h3 in markdown) desc: (plain text) testo della descrizione.

Assegnazione: Le issue vengono assegnate in modo da rispettare la configurazione ruolistica corrente. Il responsabile si occupa di svolgere questo compito al inizio di un ogni sprint.

Completamento: L'attività viene completata dalla persona incaricata, per poi essere spostata nello stato “ReadyToReview” nella rispettiva board di progetto, in modo da notificarne la revisione. Successivamente verrà chiusa attraverso l'apposita funzionalità di chiusura delle issue in GitHub da chi ne svolge la revisione.

Verifica: Chi ne è incaricato procede a verificare quanto svolto utilizzando strumenti automatici o meno, a seconda di quanto prodotto (Documentazione, codice, ...). Nel caso in cui il verificatore non sia soddisfatto del lavoro svolto, e vi siano grandi modifiche impossibili da apportare da quest ultimo, informerà l'autore e il Responsabile. L'autore dovrà quindi ritornare su quanto fatto e apportare le modifiche suggerite dal verificatore. Una volta finito con esito positivo il

processo di verifica il verificatore procederà chiudendo sia la issue relativa all'attività corrispondente, che la issue relativa alla verifica di tale attività.

Si noti che è stato scelto di avere una issue specifica per la verifica, per rendere ai verificatori più facile organizzare e pianificare il proprio lavoro al inizio di ogni sprint.

Accettazione: Dopo la conferma positiva da parte del Verificatore, a ridosso della fine di ogni sprint, il Responsabile effettua un controllo aggiuntivo, procedendo quindi a chiudere l'issue di approvazione corrispondente, e a eseguire il merge nel branch principale di presentazione.

Le singole attività vengono valutate in base alla loro dimensione e alla pianificazione definita, considerando sia il carico di lavoro che le responsabilità associate.

Una più dettagliata descrizione della gestione delle board di progetto è visionabile nel prossimo sotto-paragrafo.

4.1.4.4) Gestione delle dashboard / Github views.

Per una migliore gestione e visualizzazione delle attività di progetto, le issue devono, al momento della loro creazione, essere “linkate” al rispettivo Github Project (RTB, PB). Per ogni Project sono state predisposte due view differenti:

- Kanban:

Rappresenta una dashboard, suddivisa in 4 colonne differenti:

1. Todo: qui si trovano le issue ancora non iniziate;
2. In progress: in questa sezione vi sono tutte le issue il cui svolgimento sta avanzando;
3. ReadyToReview: questa colonna è adibita alle attività necessitanti una revisione;
4. Done: qui si trovano tutte le issue completate.

Al fine di un utilizzo utile della board ogni membro del gruppo è tenuto a gestire le proprie attività di progetto e a tenere sotto controllo la Project view in modo da avere sempre una visione dello stato di avanzamento dello sprint.

- Gantt:

A differenza di quella precedente, mira a fornire una rappresentazione calendarizzata delle attività di progetto. Ogni issue viene collocata temporalmente in base alla sua data di “presa a carico” (ovvero nel momento in cui il suo stato cambia da todo, a in progress) come inizio e alla sua data di completamento (inclusa la revisione) come fine. Questo approccio consente una visione più chiara e strutturata delle tempistiche di ciascuna attività.

Per una comprensione ancora più approfondita dell'insieme, la board viene suddivisa in milestone, consentendo la visualizzazione singola di ciascuna di esse. Questa suddivisione facilita il monitoraggio e la gestione specifica di ciascun obiettivo intermedio, migliorando ulteriormente la chiarezza e la gestione del progetto nel suo complesso.

4.2) Infrastrutture

L'infrastruttura organizzativa costituisce l'insieme degli strumenti impiegati per facilitare e ottimizzare i processi organizzativi, consentendo uno svolgimento pratico ed efficiente delle attività lavorative. Questa struttura svolge un ruolo cruciale nel fornire il supporto necessario per garantire che le operazioni quotidiane come i processi più complessi vengano gestiti con successo.

Questa infrastruttura può comprendere una vasta gamma di elementi, tra cui software specializzato, piattaforme tecnologiche, e strumenti di comunicazione.

4.2.1) Strumenti di supporto ai processi

- GitHub:

E' un servizio di hosting per progetti software, implementazione dello strumento di controllo versione distribuito Git. Viene utilizzato per gestire tutti gli artefatti del progetto.

- Telegram

Telegram è un servizio di messaggistica istantanea e broadcasting basato su cloud. Viene utilizzato per le comunicazioni interne fra membri del team.

- Discord

E' una piattaforma di VoIP, messaggistica istantanea e distribuzione digitale. Viene utilizzata per incontri interni fra membri del team

- Google Drive, e suo ecosistema: Fogli e Documenti.

Google Drive è un servizio web, in ambiente cloud computing, di memorizzazione e sincronizzazione online. Viene utilizzato per la gestione di file informali, che variano tra note e appunti realizzate utilizzando Documenti, e tabelle di vario tipo e uso, realizzate con Fogli.

- Google Meet e Zoom

Sono applicazioni di teleconferenza. Vengono utilizzate principalmente per incontri esterni.

- Gmail

E' un servizio di posta elettronica, utilizzato per le comunicazioni con esterni.

4.3) Miglioramento

Durante lo svolgimento delle attività e la successiva elaborazione della documentazione, ci poniamo come obiettivo quello di cercare di seguire costantemente il principio di miglioramento continuo. L'obiettivo principale è quello di identificare in modo proattivo le attività, i ruoli e le opportunità di miglioramento, cercando nuove o alternative soluzioni per affrontare sfide emergenti, o passate. Questo approccio contraddistinguerà ogni fase del processo, dalla pianificazione, all'esecuzione e alla documentazione.

In sintesi, la manutenzione migliorativa dei processi è un ciclo iterativo che ci consente di adattarci dinamicamente alle esigenze mutevoli del progetto, garantendo una crescita continua e una maggiore efficienza nelle nostre attività.

4.4) Formazione

Per promuovere un miglioramento continuo nelle attività svolte e garantirne il corretto mantenimento, è essenziale che ogni membro del team attraversi un periodo di formazione in autonomia, che si protragga durante tutto il corso del progetto in modo asincrono. Questo periodo di formazione mira a fornire a ciascun membro le competenze necessarie per comprendere e utilizzare in modo efficace le tecnologie e le metodologie operative coinvolte nel progetto.

4.4.1) Complementi all'auto-formazione

- GitHub: <https://docs.github.com/en>
- Git: <https://git-scm.com/doc>

- Framework Scrum: <https://www.atlassian.com/it/agile/scrum>
- Approccio XP:
<https://www.ionos.it/digitalguide/siti-web/programmazione-del-sito-web/extreme-programming>