

Олий мажлис депутаты  
 М. Бўрамовга  
 Самарқанд вилояти  
 Бахтани тумани Нурафшон  
 МТЙ. 9 уюлари номидан

а р и з а .  
 Муни ёш маъмури раҳбарлари, мактаб-  
 ми 1983-йилда қўриб битарилган.  
 Ўшларатимизга таълим тизимини ривож  
 лантириш, таълим сифати ва самара-  
 дорлигини ошириш мактабларга яратил-  
 ган қўлай шароитларга бевосита бозмодир.  
 Мушдай экан шаришти йўл, иситиш  
 тизими, электр токи ўрнатиш масканига  
 устозлар қандай қилиб ўқиб-ўргатишлар  
 асосига қарлаш таълим эта олади.  
 Ўқитиш-ўргатиш олий таълим муасса-  
 сасига қаровли шикатидан мактабимиз  
 7 ўқинида турибди. Буз қалқимиз фарзанд-  
 ларини худди бошқа жой ўқувчиларидан  
 ёрқин, шикат бора қўлайликларга эта ўқув-  
 масканларига таълим ошмакарини қўлайди.  
 Депутатим қол сайлабди, мушдай экан  
 сиздан ўша қол фарзандларини таълим  
 ошмакарини учун мактабимизни тубдан  
 қайта ремонт қилиш учун ўз йўналишнинг  
 пурақиминингизни сўраймиз. Ўш масканнинг  
 ва қаррар қарорини ва таълим сифати  
 ти яхши.

- Сизга қиёбу аризамини ёш ўнго чекувчилар:
1. Бозоров Низомидин
  2. Зулфигоров Насриддин
  3. Нормутаев Чун
  4. Боймуродов Паромат
  5. Зулфигоров Мухиддин
  6. Ғиёзова Нодира
  7. Ғиёзов Нуродин
  8. Ғиёзова Дилорам
  9. Азизов Ахтам
  10. Махмудова Маркабо
  11. Ғулиёева Фотима
  12. Ғулиёева Сайёра
  13. Ғулиёева Манзура





2020 у.г. "30" март

№ 374 -К

Ziyovuddin sh., – пгт. Зиёвуддин

**Тумандаги 13-сонли умумтаълим  
мактабини реконструкция қилиш  
тўғрисида**

Самарқанд вилоят давлат архитектура-қурилиш назорати инспекциясининг 18.03.2020 йилдаги Пахтачи туман "Нурафшон" маҳалласида жойлашган 13-умумий ўрта таълим мактабининг эски биносининг техник ҳолати бўйича ҳулосаси ҳамда туман халқ таълими бўлимининг шу хусусдаги хатини инобатга олиб

**ҚАРОР ҚИЛАМАН:**

1. Туманнинг "Нурафшон" маҳалласи ҳудудида жойлашган 13-сонли умумтаълим мактабини реконструкция қилишга рухсат этилсин.
2. Реконструкция қилинадиган ушбу мактабнинг муҳандислик тармоқлари таъминотлари мактаб фойдаланиб келаётган мавжуд тармоқларнинг энг яқин нуқталарига уланиши белгилаб қўйилсин ва тегишли туман ташкилотларига мазкур мактабни реконструкция қилиш учун зарур бўлган техник шартлар ва техник тавсияларни шу асосида тайёрлаб бериш топширилсин.
3. 13-сонли умумтаълим мактаби (Ж.Қурбонов)га бинони тегишли далолатнома асосида пудратчи ташкилотга топшириш юклатилсин.
4. Ушбу қарорнинг ижросини назорат қилиш туман ҳокимининг ўринбосари Ш.Мусирмановга юклатилсин.



**М.Хамдамов**

ПАХТАЧИ ТУМАНИ НОКИМЛИГИ  
ASLIGA TO'G'RI



**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ**  
**ҚУРИЛИШ ВАЗИРЛИГИ**  
**Самарқанд вилояти Қурилиш Назорати инспекцияси**

**«ТАСДИҚЛАЙМАН»**



Самарқанд вилояти Қурилиш  
назорати инспекцияси бошлиғи  
Ш.М.Илмуратов

03

2020 йил

Самарқанд вилоят Пахтачи туман, “Нурафшон” МФЙ Хайробод  
ҚФЙда жойлашган 13-мактаб биносининг техник ҳолати бўйича

**Х У Л О С А №33/2020**

**САМАРҚАНД- 2020 йил**

**Самарқанд вилоят Пахтачи туман, “Нурафшон” МФЙ Хайробод  
ҚФЙда жойлашган 13-мактаб биносининг техник ҳолати бўйича**

**ХУЛОСА №33/2020**

Самарқанд вилояти қурилиш назорати инспекцияси томонидан бинонинг ҳолати, конструктив элементлари, бино материалларининг ҳолати ва бино қурилишининг «Қурилиш меъёрлари ва қоидалари» талабларига мослиги визуал ўрганиб чиқилди.

**Умумий маълумотлар.**

Самарқанд вилояти, Пахтачи туманида жойлашган, 13-мактаб биносининг кадастр ҳужжатлари асосида 19668,15 кв.м ер майдонида жойлашган. Буюртмачининг талабига асосан 13-сонли мактаб умумий бинолари учун олиб борилади.

Бинолар учун тегишли кадастр ҳужжатлари мавжуд.

Кадастр маълумотлари асосида қуйидаги қурилмалардан иборат:

1. А - биноси 2 кават;
2. Б - биноси 2 кават;
3. В - биноси 1-кават;
4. Г - биноси 1-кават;

Хулоса беришга асос: Самарқанд вилоят, Пахтачи туман халқ таълим бўлимига қарашли №13 умумий ўрта таълим мактаби директори Ж.Қурбоновнинг 2020 йил 29 февраль кундаги №24-сонли хати.

**Бажарувчилар:**

№	Бажарувчиларнинг исми фамилияси ва амали	Ҳаракат ваколати
1	Бош мутахассис Р.Ш.Баймуратов	Умумий бошқарув ва ҳисобот тузиш.
2	Мутахассис О.Й.Охунжонов	Конструкциялар тадқиқотини утказиш ва ҳисобот тузиш.

**Хулосани ишлаб чиқаришда қуйидаги адабиётлардан фойдаланилди:**

1. ШНК 2.08.01-05 «Турар жой бинолари», Ўз.Рес. Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси 07.12.2005 йилда №67 буйруқ билан тасдиқланган.
2. ШНК 2.07.01-03\* «Шахарсозлик нормалари ва қоидалари», «Шахар ва кишлоқ аҳоли пунктлари ҳудудининг ривожлантириш ва қурилишни режалаштириш тамойиллари», ЎзР Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси томонидан 23.12.2009йил №128 билан тасдиқланган.
3. КМК 2.01.03-96 «Сейсмик районларда қурилиш», Ўз.Рес. Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси 01.12.1995 йилда №99 буйруқ билан тасдиқланган.
4. ШНК 2.01.02-04 «Бино ва иншоотларнинг ёнгин хавфсизлиги», Ўз.Рес. Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси томонидан 28.12.04йил №82 билан тасдиқланган.
5. КМК 2.03.10-95 «Том ёпма ва том қурилмалари».

6. «Бино ва иншоотларнинг кутариш конструкциялари авария ҳолати белгилари» В.Т.Гроздов, Санкт Петербург. 2000й.
7. («Шикастланиш ташхиси ва эксплуатацион тиклаш сифати тартиблари» 1980й М.Д.Бойко)

**13- мактаб (лит.А, Б, В, Г) биноларининг конструкцияларини физик-механик ҳолати бўйича визуал кўрик натижалари.**


**Асосий бинонинг:** Техник кўриқдан ўтказилаётган бино 2 ва 1 қаватдан иборат ва қуйидаги характерга эга:


Объект номи	Пландаги ўлчами, м <sup>2</sup>	Конструкцияларнинг тавсифи				
		пойдевори	деворлари	том ва ора ёпмалари	том қопламаси	пол
А - биноси 2 қават	803,26	бетон	Пишиқ ғишт	Метал ферма конструкция	АЦВ шифер	Бетон
Б - биноси 2 қават	540,46	бетон	Пишиқ ғишт	Т/б плита	Юмшоқ қопламали	Бетон
В - биноси 1 қават	729,70	бетон	Пишиқ ғишт	Метал ферма конструкция	Шифер	Бетон
Г - биноси 1 қават	808,51	бетон	Пишиқ ғишт	Т/б плита	Юмшоқ қопламали	Бетон

**Визуал кўрик натижалари.**

Қаватлар сони. Бир ва икки қаватли.  
Бино ёши. 37 йил.

*Бино фасадининг асосий кўриниши*





Пойдеворлар. Бинонинг пойдеворлари монолит бетондан, отмосткалари емирилиб кетган. Техник ҳолати – қониқарли.

Деворлари. Бино деворларининг қалинлиги 380 мм. Бино девори пишик гиштдан иборат.

Нуксонлари. Бинонинг деворларида емирилишлар мавжуд. Бино юк кўтарувчи ва ўзини кўтарувчи деворлари техник ҳолати – қониқарли.

Ора ёпма конструкциялари. Бинонинг ора ёпмаси конструкцияси темир бетон плиталардан иборат, Техник ҳолати – қониқарли.

Том ёпма конструкциялари. Бинонинг том ёпмаси конструкцияси ёғоч стропила бўйлаб ёғоч абрешотка а/ц шифердан иборат. Том қопламаси йиллар ўтиши натижасида қор ва ёмғир сувулари сизиб ўтган жойлари мавжуд. Техник ҳолати – қониқарсиз.

Бинонинг пол конструкциялари. Бинонинг барча хоналари ёғоч тахта полдан, қаридори бетон мазайикадан иборат. Тахта пол қатлами емирилиб синган жойлари мавжуд.






Эшик ва дераза блоклари. Бинонинг барча эшик ва дераза ромлари тахтадан булиб, кўп йиллар эксплуатация натижасида дераза ва эшикларда деформация мавжуд, чиришлар ҳосил бўлган, техник ҳолати яроқсиз ҳолга келган.


Мактаб биносининг асосий кириш жойи ёмғир ва қордан химоя зонти темир бетондан қурилган булиб, аратура химоя зонаси қупорилиб, яроқсиз ҳолга келган.




13-мактаб биносининг ҳамма томонидан кўриниши

























Пойдеворлар. Бинонинг пойдеворлари монолит бетондан ҳолати қониқарли. Отмосткалари емирилиб кетган. Техник ҳолати – қониқарсиз.

Деворлари. Бино деворларининг қалинлиги 380 мм. Бино девори пишиқ ғишгдан иборат.

Нуксонлари. Бинонинг деворлари пардоз қатламида кўчишлар мавжуд. Бино юк кўтарувчи ва ўзини кўтарувчи деворлари, Техник ҳолати – қониқарли.

Ора ёпма конструкциялари. Бинонинг ора ёпмаси конструкцияси темир бетон плиталардан иборат, Техник ҳолати – қониқарли.

Том ёпма конструкциялари. Бинонинг том ёпмаси конструкцияси ёғоч стропила бўйлаб ёғоч абрешотка а/ц шифердан. Том қопламаси йиллар ўтиши натижасида қор ва ёмғир сувулари сизиб ўтган жойлари мавжуд. Техник ҳолати – қониқарсиз.

Бинонинг пол конструкциялари. Бинонинг барча хоналари ёғоч тахта полдан, дахлизи бетон мазайкадан иборат. Тахта пол қатлами емирилиб синган жойлари мавжуд.

Эшик ва дераза блоклари. Бинонинг барча эшик ва дераза ромлари тахтадан бўлиб куп йиллар эксплуатация натижасида дераза ва эшиклар деформацияси мавжуд ва чиришлар ҳосил бўлган, техник ҳолати яроқсиз ҳолга келган.

#### Бинонинг техник ҳолати ҳақида:

- (лит.А, Б, В, Г) бинолар пойдеворларининг ҳолати – қониқарли даражада.
- (лит.А, Б, В, Г) бинолар юк кўтарувчи деворлари – қониқали даражада.
- (лит.А, Б, В, Г) бинолар кўндаланг ва бўйлама деворларида ораёпма баландлиги бўйлаб барча томонларида антисейсмик белбоғ мавжуд, - КМК 2.01.03-96 (3.7.6 банд) талабларига жавоб беради
- (лит.А, Б, В, Г) бинолар ора ёпмалари конструкциясининг ҳолати – қониқарли.
- (лит.А, Б, В, Г) бинолар том ёпмалари конструкциясининг ҳолати – қониқарсиз.
- Полларнинг ҳолати – қониқарсиз.
- Эшик ва дераза блокларининг ҳолати – қониқарсиз.
- Бинонинг атрофидаги отмостка ҳолати – қониқарсиз.

#### ХУЛОСА

Визуал техник кўрикдан ўтказилаётган бино антисейсмик хусусияти бўйича КМК 2.01.03-96 «Зилзилавий ҳудудларда қурилиш» талабларига жавоб беради.

Пахтачи туман 13 умумий ўрта таълим мактаби (лит.А, Б, В, Г) биноларининг ички ва ташқи шувок, пардоз ишларини амалга ошириш, дераза эшик ромларини алмаштириш, том қопламаси, пол қопламасини қайтадан таъмирлаш, электротехника ва сантехника ишларини ҳозирги замон архитектура ва қурилиш меъёрлари талабларига жавоб берар даражада лойиха асосида капитал таъмирлаш мақсадга мувофиқ.

Самарқанд вилояти Қурилиш назорати  
инспекцияси бош мутахассиси



Р.Ш.Баймуратов

Самарқанд вилояти Қурилиш назорати  
инспекцияси мутахассиси



О.Й.Охунжонов