

保健生藥簡介

郭昭麟 徐素琴 闕甫仁 陳忠川

中國醫藥大學 中國藥學研究所 中藥資源學系

「健康食品」之所以能在今日世界潮流中盛行有其文化背景與需求性。漢民族自古以來即有『醫食同源』、『藥食同源』的傳統觀念且深植民心。藥膳保健食品之食物療法是漢民族數千年來珍貴的寶藏，西元前一千多年的周朝，宮廷醫生分為四科，其中的『食醫』，就是為帝王的養生調配膳食、保健服務之專門人員。約成書於戰國時期的中醫經典著作黃帝內經，就載藥膳方數則。

古籍中有關食療的寶貴書籍，如秦漢時期，我國現存最早的藥學專著神農本草經，記載了許多既是藥物又是食物的食療種類，如大棗、薏仁、山藥、葡萄、百合、生薑、芝麻等。東漢醫聖張仲景在傷寒雜病論中，亦載有一些藥膳名方，如當歸生薑羊肉湯、百合雞子黃湯等，至今仍有實用價值。唐代名醫孫思邈的《備急千金要方》和《千金翼方》則專列有『食治』、『養老食療』等門，藥膳方藥十分豐富，當時作者感於時人不知食物對人之利害而作，其認為食物用之得當則養生，用之不當則傷人。至隋唐時期，我國已有食療專著約六十餘種，惜多散佚。唐代孟詵所著《食療本草》是我國現存最早的食療專著，對後世影響較大。宋代陳直的養老奉親書是我國現存的早期老年醫學專著。元代忽思慧所著的藥膳專書飲膳正要，在藥膳方和食療藥十分豐富，並有妊娠食忌、乳母食忌、飲酒避忌等內容。明朝李時珍之本草綱目收載了許多藥膳方，僅藥粥、藥酒就各有數十則。清代之藥膳專著更有特色，如王士雄的隨息居飲食譜介紹了藥用食物三百餘種，章穆的調疾飲食辯所論及的食療植物更多，袁枚的隨園食單指出多種藥膳的烹調原理和方法，曹庭棟的老老恒言中則列出老年保健藥粥百種。由此可知漢民族之藥膳不是食物與中藥的簡單相加，而是在中醫辯證配膳理論指導下，由藥物、食物和調料三者精製而成的一種既有藥物功效，又有食品美味，用以防病治病、強身益壽的特殊食品。

傳統的中醫學認為食即藥或相當於藥，因為它們同源、同用、同效。食物

與藥物的性能一致，包括氣味、升浮沉降、歸經、補瀉等內容，並在陰陽五行、臟腑、經絡、病因、病機、治則、治法等中醫基礎理論指導下應用。其補益作用計有聰耳、明目、安神、增智、生發、增力、善走、健膚、美容、輕身、固齒、肥人、強筋、壯陽、種子、益壽等；其治療作用則有解表、清熱、止咳、化痰、平喘、利水、瀉下、行氣、補益、活血、止血、化瘀、消食、驅蟲、收斂等。所以食物若運用得當，的確對人體有莫大的正面影響。

今日健康食品之所以能引起全世界的風潮，正是歐美、日本將漢民族『醫食同源』、『藥食同源』的傳統寶貴觀念加以發揚光大。日本學者不僅了解食物是最好的藥物，更積極的研究食品對於人體機能之功效，進而將食品對人體之機能性分為三大類：第一機能為「營養機能」或「初級機能」，即食品中之營養成分具有維持生命的基本機能；第二機能為「感覺機能」或「次級機能」，即食品可以提供人類美味、可口的機能；而第三機能為「體質調節機能」或「三級機能」，即食品對身體狀況之調節機能，可以提供改善防禦功能、調節體能、延緩老化、預防疾病、回復健康等機能。相對的現今人們對食品的需求也已由單純的營養機能進步到體質調節機能的第三機能，有用來預防與解決現今文明之慢性病，例如心血管疾病、糖尿病、癌症（腦血管疾病、心臟病、高血壓）、慢性肝病、慢性腎臟病等。

對人體有幫助的「健康食品」按常規分類，大致可分為口服的營養西藥、保健食品、普通食品、功能食品，它們扮演著不同的角色。均指被用來代表具有積極創造健康、保養身體與預防疾病的食品，早期並無相關法規管理，自從民國八十八年二月三日總統令公布「健康食品管理法」後，「健康食品」四個字變成為法定名詞。同年八月三日該法正式執行後，台灣健康食品之管理邁向另一個新紀元。「健康食品管理法」之法律位階相當高，等同於「食品衛生管理法」與「藥事法」，由此可知其重要性。

「健康食品管理法」中第二條對於健康食品之定義為：本法所稱之健康食品，係指提供特殊營養素或具有特定之保健功效，特別加以標示或廣告，而非以治療、矯正人類疾病為目的之食品。即明確規定健康食品不可以宣稱療效，以便與藥品區隔。「健康食品」是一種用來保養與強健身體的食品。其與一般

食品及藥品之分野在於，一般食品主要是被用來維持人體之基本生命與健康，藥品是被用來救命的，而「健康食品」正是介於兩者之間，即被用來積極創造健康、保養與預防疾病，因此在預防醫學的層面上應扮演著重要的地位。「健康食品」四個字目前已成為法定名詞，因此若未通過健康食品審查認證之食品，絕不可任意在食品外包裝上標示「健康食品」，以免觸法。依照「健康食品管理法」第二十一條之規定，對於違法之健康食品製造廠商，得處三年以下有期徒刑，或新台幣一百萬元以下的罰金。

一、藥膳具有以下特點

1.防治兼施，效果顯著

藥膳既可治病，又可強身防病，這是有別於藥物治療的特點之一。藥膳之藥物大多為平和之品，但其防治疾病和健身養生的效果卻是非常顯著。例如菊花枸杞茶能清肝明目，人參、靈芝能提高細胞免疫力，黃耆、人參能延長細胞培養的壽命；首烏能預防冠心病，六味地黃丸可預防糖尿病、高血壓及食道癌，刺五加可去除體內輻射量並增加肌肉蓄氧能力等。

2.整體考量，辯證施食

所謂『整體考量、辯證施食』，即在應用藥膳時，首先要全面分析食用者的體質、健康狀況、患病性質、季節時令、處在環境等多方面情況，判斷其需要，然後再確定相應的食療原則，給予適當的藥膳治療。如慢性胃炎患者，若證屬胃寒者，宜服良薑燉雞塊（雞塊、陳皮、草果、高良薑、胡椒、蔥白、食鹽），證屬胃陰虛者，則服地杞瘦肉湯等有良好效果。

3.服食方便，使藥可口

由於中藥湯劑多有苦味，故民間有“良藥苦口”之說。有些人，特別是兒童多畏其苦而拒絕服藥。而藥膳使用的多為藥、食兩用之品，且有食品的色、香、味等特性；即使加入了部分藥材，由於注意了藥物性味的選擇，並經由與食物的調配及精細的烹調，可製成美味可口的藥膳，

使藥可口，服食方便，例如通天草雞，當歸鴨、麻油雞及薑母鴨等。

二、常用之保健生藥如下：

- 1.海帶 *Laminaria japonica* ARESCH.低潮線下 2~3m 深岩礁上。一名昆布、江白菜。葉狀體：鹹、寒，軟堅散結，化痰、利水，用於瘰癧、癰瘤、痰飲水腫。(昆布科 Laminariaceae)
- 2.石花菜 *Gelidium amansii* LAMOUROUX (綱目拾遺)低潮線下 5~15m 深岩礁上。一名寒天、洋菜，土名紅絲、雪花菜。全草：甘、鹹、寒，清熱解毒、治氣管炎、腸炎、腎炎、慢性便秘。可作為製備瓊脂(agar)的原料之一，作為細菌培養基或製劑上用作懸浮劑。(石花菜科 Gelidiaceae)
- 3.木耳 *Auricularia auricula-judae* (FR.) QUEL. (本經) 野生或栽培。子實體：甘、平，涼血、止血，治痔瘡、瀉痢、吐血。(木耳科 Auriculariaceae)
- 4.雲芝 *Coriolus vesicolor* (L. ex FR.) QUEL. (本經)生長於林下腐木上，偶見於木麻黃及松樹之朽幹上。子實體：微甘、寒，清熱消炎、除濕化痰，用於痰喘、腫瘤。(多孔菌科 Polyporaceae)
- 5.靈芝 *Ganoderma lucidum* (LEYSS. ex FR.) Karst. (本經) 自生於平野至山區林中相思樹等朽木。甘、微苦、平，補氣益血、養心安神、止咳平喘。治神經衰弱、急性肝炎、腎虛腰痛。(多孔菌科 Polyporaceae)
- 6.筋骨草 *Lycopodium cernuum* L. (圖考) 平野及山麓林陰下。一名伸筋草、龍角草、過山龍。全草：甘、平，祛風濕、舒筋絡、活血、止血，治風濕、肝炎、吐血、跌打、腰扭傷、乳腺炎。(石松科 Lycopodiaceae)
- 7.卷柏 *Selaginella tamariscina* (BEAUV.) SPRING. (本經) 山區岩下。一名萬年松。全草：辛、平，理氣疏風。生用治經閉、癥瘕、風濕痛、跌打損傷、腹痛、哮喘。炒炭用治吐血、便血、尿血。(卷柏科 Selaginellaceae)
- 8.海金沙 *Lygodium japonica* (THUNB.) Sw. (圖經) 平野及山麓林陰下。一名鐵線草。全草及孢子：甘、寒，清熱解毒、利水通淋，治尿道感染、腎炎水腫、濕熱黃疸、咽喉腫痛、燙傷、丹毒。(海金沙科 Lygodiaceae)
- 9.鳳尾蕨 *Pteris multifida* POIR. (綱目) 平野及山麓林陰下。一名井邊草。

全草：味苦、性微寒，清熱利濕、涼血解毒，治痢疾、肝炎、尿道炎、咳血、牙痛、口腔炎。葉：治腸痔便血。(鳳尾草科 Pteridaceae)

10.側柏 *Thuia orientalis* L. (本經) 庭園、圓環、路旁栽培。一名扁柏。嫩枝及葉稱側柏葉：苦、澀、寒，涼血、止血、祛風濕、散腫毒，治吐血、風濕、菌痢。種仁稱柏子仁：甘、平，養心安神、潤腸通便，用於驚悸、失眠、遺精、便秘。樹脂：甘、平，解毒、消炎、止痛，用於疥癬、丹毒。(柏科 Cupressaceae)

11.楮 *Broussonetia papyrifera* L. HERIT. (別錄) 零星見於平野、山坡，為原生樹種。一名構樹，土名鹿仔樹。果實稱楮實：甘、寒，補腎清肝、明目、利尿，治腰膝酸軟、虛勞骨蒸、頭暈目昏、目翳、水腫、脹滿。(桑科 Moraceae)

12.台灣天仙果 *Ficus formosana* MAXIM. 陰溼林中。全株：甘、微澀、平，柔肝和脾、清熱利濕，治急慢性肝炎、急性腎炎、腰脊扭傷、泌尿道感染。(桑科 Moraceae)

13.桑 *Morus alba* L. (本經) 全境平野及山坡。一名白桑、家桑。葉：苦、甘、寒，祛風清熱、涼血明目，治頭痛、目赤、水腫。桑椹：甘、寒，補肝、益腎。根：暖，治風濕、高血壓。桑枝：苦、平，治風濕。除去栓皮的根皮稱桑白皮：甘、寒，平喘、行水、利尿、降壓，治肺熱喘咳、水腫。(桑科 Moraceae)

14.山芋麻 *Boehmeria frutescens* THUNB. 林緣及山坡。根：甘、寒而滑，消炎、解熱，治肝炎。(蕁麻科 Urticaceae)

15.桑寄生 *Scurrula parasitica* L. (本經) 偶見於中海拔山區，寄生於闊葉樹枝幹上。性平、味苦、平。補肝腎、祛風濕、養血安胎、降壓，治風濕關節炎、腰膝痠痛、四肢麻木、內傷久傷。果實：明目、輕身通神，為保健藥材。(桑寄生科 Loranthaceae)

16.虎杖 *Polygonum cuspidatum* S. & Z. (別錄) 平野及山野偶見。一名土川七。根、莖：苦、平，祛風、利濕、破瘀、通經，治風濕痛、黃疸、跌打。(蓼科 Polygonaceae)

- 17.紅雞屎藤 *Polygonum hypoleucum* THUNB. var. *hypoleucum* (OHWI) LIU
全境平地、山野常見。土名紅骨蛇。根及藤：鎮咳、祛風、祛痰，治感冒咳嗽、風濕。葉：治感冒，外敷刀傷。(蓼科 Polygonaceae)
- 18.紫茉莉 *Mirabilis jalapa* L. (拾遺) 村落、庭院及路旁栽植。一名煮飯花。
塊根：治胃潰瘍、胃出血。根：為治肺癰之要藥。(紫茉莉科 Nyctaginaceae)
- 19.番杏 *Tetragonia tetragonoides* (PALL.) O. KTZE 普遍見於海岸地區。全草：甘、微辛、平，清熱解毒、祛風消腫，治腸炎、胃癌、食道癌、疔瘡、目赤。(番杏科 Aizoaceae)
- 19.藤三七 *Boussingaultia gracilis* MIERS var. *pseudobaselloides* BAILEY 庭園栽培，村落附近常見。株芽：微苦、溫，散瘀消腫、壯腰膝、滋補，治跌打、骨折、腰膝痛、糖尿病、肝炎、高血壓。(落葵科 Basellaceae)
- 20.石竹 *Dianthus chinensis* L. (本經) 庭園栽培。土名剪絨花。帶花全草：苦、寒，破血通經、利尿通淋，治經閉、小便不通、熱淋、血淋、水腫。(石竹科 Caryophyllaceae)
- 21.女婁菜 *Silene aprica* TURCZ. ex FISH. et MEY. 平野及山野濕處。全草：辛、苦、平，健脾利水、活血調經，用於乳汁少、體虛浮腫、小兒疳積、月經不調。(石竹科 Caryophyllaceae)
- 22.仙人掌 *Opuntia dillenii* (KER-GAWL.) HAW 各地海岸常見，栽培或逸為野生。全株：苦、寒，行氣活血、清熱解毒、消腫止痛、健胃鎮咳，治胃痛、痢疾、咳嗽；外用於腮腺炎、痛癰腫毒、燒燙傷。花：用於吐血。果實：甘、平，補脾健胃、益腳力、除久瀉。莖中漿汁凝結物稱玉芙蓉：淡、寒，用於便血、痔血、咽喉痛、疔腫。(仙人掌科 Cactaceae)
- 23.肉桂 *Cinnamomum cassia* PRESL. 栽培。樹皮稱肉桂：辛、甘、大熱，補陽、溫腎、祛寒通脈、止痛，用於腰膝冷痛、陽萎、腹痛泄瀉、經閉。枝稱桂枝：辛、甘、溫，發汗、通經脈、助陽化氣，用於風寒感冒、經閉、關節痺痛、水腫。(樟科 Lauraceae)
- 24.山胡椒 *Litsea cubeba* (LOUR.) PRES. (拾遺)。一名木薑子、山雞椒。果實：

稱畢澄茄，辛、溫，暖脾胃、健胃，治食積、痢疾。根及根莖：辛、溫，祛風除濕、理氣止痛，治風濕、胃痛。(樟科 Lauraceae)

25.五加葉黃連 (*Coptis quiquefolia* MIQ.) (本經) 味苦、性寒。有清熱燥濕、瀉火解毒的功能。用於濕溫發熱、胸中痞痛、濕熱瀉痢、濕熱互結、熱病發熱、高熱譫狂、熱盛迫血外溢的吐血、衄血、熱毒瘡瘍、心火亢盛、失眠心煩、胃熱嘔吐、消穀善飢、目赤腫痛、肝火上炎、口舌生瘡、耳腫耳膿、濕疹、燙傷等。(毛茛科 Ranunculaceae)

26.蓮 *Nelumbo nucifera* GARETN. (本經) 各地水庫、池沼。一名荷。果實或種子稱蓮子：甘澀、平，養心、益腎、補脾、澀腸，治遺精、久痢。成熟花托稱蓮房：苦、澀、溫，消瘀、止血、去濕，治血崩、痔瘡。花蒂稱蓮花：苦、甘、溫、活血止血、去濕消風，治跌打嘔血。雄蕊稱蓮鬚：甘、澀、平，清心、益腎、澀精、止血，治遺精、血崩、瀉痢。成熟種子之綠色胚芽稱蓮子心：苦、寒，清心、去熱、澀精，治心煩、口渴、遺精、目赤、吐血。(睡蓮科 Nymphaeaceae)

27.蕺 *Houttuynia cordata* THUNB. (別錄) 林務所附近及村落庭院栽植。一名魚腥草。土名臭菱草。全草：辛、微寒，清熱解毒、消癰排膿、利尿通淋，治痰熱喘咳、熱痢、癰腫瘡毒。(三白草科 Saururaceae)

28.茶 *Thea sinensis* L. (新修) 栽培。芽葉：苦、甘、涼，強心利尿、清頭目、除煩渴、消食、解毒，治小便不通、心煩口渴、熱毒下痢。(山茶科 Theaceae)

29.萊菔 *Raphanus sativus* L. (新修) 田圃栽培。種子：化痰止咳、下氣平喘、消食止痛，治痰喘咳嗽、食積脹滿、消渴。莖、葉：可清熱解毒、消食解渴，治胸脅脹悶、咽喉痛。(十字花科 Cruciferae)

30.楓香 *Liquidambar formosana* HANCE (新修) 為行道樹樹種之一。土名楓仔。果實稱路路通：苦、平，祛風通絡、利水除濕，治手足拘攣、水腫、經閉、濕疹。葉：辛、苦、甘，治痢疾、癰腫。樹脂及樹根：辛、苦、平，治癰疽、瘡疥。(金縷梅科 Hamamelidaceae)

31.虎耳草 *Saxifraga stolonifera* (L.) MEERB. (綱目) 庭園栽培。一名豬耳

草、石荷葉。全草：微苦、辛、寒，小毒，祛風、清熱、涼血、解毒，治風疹、吐血。(虎耳草科 Saxifragaceae)

32. 枇杷 *Eriobotrya japonica* (THUNB.) LINDLEY (別錄) 栽培。果：甘、酸、涼。潤肺、止咳，治肺萎咳血、燥渴。葉：苦、涼，清肺化痰，治咳嗽、慢性氣管炎。花：治寒咳。種子及根：治咳嗽。(薔薇科 Rosaceae)

33. 梅 *Prunus mume* S. et Z. (本經) 栽培。乾燥未成熟果實稱烏梅：酸、溫，收斂生津、驅蛔蟲，治久咳、虛熱繁咳、久瀉、鉤蟲病。(薔薇科 Rosaceae)

34. 玫瑰 *Rosa rugosa* THUNB. 栽培。花：微苦、溫，理氣解鬱、活血散瘀，治胃氣痛、新久風痺、吐血、月經不調、赤白帶下、赤白痢疾、乳癰腫毒、跌打損傷。(薔薇科 Rosaceae)

35. 相思子 *Abrus precatorius* L. (綱目) 偶見於平野及山麓。一名雞母珠。根莖及葉：甘、平，解熱毒，治肝炎、癰腫、支氣管炎、瘧疾、毒蛇咬傷。種子苦、平，有毒，催吐殺蟲，治疥癬、癰瘡、皮膚炎、濕疹。(豆科 Leguminosae)

36. 落花生 *Arachis hypogaea* L. (綱目拾遺) 田園栽培。土名土豆。枝葉：治失眠、高血壓、跌打損傷。種子：甘、平，潤肺、和胃，治燥咳、反胃。花生油：甘、平，潤腸，治痢疾。(豆科 Leguminosae)

37. 決明 *Cassia tora* L. (本經) 各地平野及山坡。一名草決明。種子：苦、甘、涼，緩下通便、清肝明目、利水、通便，治風眼暴赤、高血壓、肝炎、習慣性便秘。全草及葉：苦、甘、涼，祛風、清熱、明目，治感冒、皮膚病。(豆科 Leguminosae)

38. 菲律賓千斤拔 *Flemingia philippinensis* MERR. ROLFE. (L.) D. KUNTZ (開寶) 原野及山區。一名千觔拔、一條根。根：祛風除濕，治風濕病、關節炎、補血氣、助陽道。為金門一條根藥材來源植物之一。(豆科 Leguminosae)

39. 澎湖大豆 *Glycine tabacina* (LAB.) BENTH. 原野。土名一條根。根：民間用於治風濕病、關節炎。為金門一條根藥材來源植物之一。(豆科 Leguminosae)

- 40.闊葉大豆 *Glycine tomentella* HAYATA 原野或農園栽培。土名一條根。根：民間用於治風濕病、關節炎。為金門一條根藥材來源植物之一。(豆科 Leguminosae)
- 41.野葛 *Pueraria lobata* (WILLD.) OHWI (本經) 海岸、平野及山野。一名葛藤。塊根稱葛根：甘、辛、平，升陽解肌、透疹止瀉、除煩止渴，治傷寒溫熱頭痛項強、煩熱消渴、泄瀉、斑疹不透。葛花：甘、涼，解酒醒脾，治傷酒發熱煩渴。(豆科 Leguminosae)
- 42.重陽木 *Bischofia javanica* BLUME 原生植物，數量不多，為綠化樹種之一。一名茄冬。樹皮、枝葉：微辛、澀、涼，祛風、行氣活血、消腫解毒，治風濕、氣血鬱結。(大戟科 Euphorbiaceae)
- 43.巴豆 *Croton tiglium* L. (本經) 栽培。土名落水金光。種子：辛、熱，有毒，瀉寒積、逐痰、行水、殺蟲，治冷積凝滯、痰癖、水腫。外用治惡瘡、疥癬。(大戟科 Euphorbiaceae)
- 44.大甲草 *Euphorbia formosana* HAY. 庭園栽培。土名五虎下山。全草或根：解毒、消炎，治蛇傷、風濕、疥癬、跌打。
- 45.扛香藤 *Mallotus repandus* (WILLD.) MUELL. - ARG. 山麓及海岸灌叢。土名桶鉤藤、石岩楓。根或莖、葉：甘、微苦、寒，祛風、解熱、驅蟲，治風濕痺腫、慢性潰瘍、毒蛇咬傷、蛔蟲病。(大戟科 Euphorbiaceae)
- 46.蓖麻 *Ricinus communis* L. (綱目) 各地普遍可見，有綠莖、紅莖兩種。種子：甘、辛、平，有毒，消腫拔毒、瀉下，治癰疽腫毒、水腫，含毒蛋白，抗腹水癌。根：淡、微溫，治破傷風。蓖麻子油：治大便燥結。葉：有毒，治咳嗽痰喘、腳氣。(大戟科 Euphorbiaceae)
- 47.臭節草 *Boenninghausenia albiflora* (HOOK.) MEISSN. (圖考) 山野。全草：辛淡、寒，清熱、涼血、活血、消炎，治肝病。(芸香科 Rutaceae)
- 48.橘 *Citrus nobilis* LOUR. (本經) 農園栽培。成熟果實：甘、酸、涼，開胃理氣、止咳潤肺，治嘔逆、消渴。橘核：苦、平，理氣、止痛，治疝氣。成熟果實：用蜜糖漬製稱橘餅，辛、甘、溫，寬中、下氣、化痰、止咳，治食滯、咳嗽。(芸香科 Rutaceae)

- 49.楝 *Melia azedarach* L. (本經) 為原生樹種，普遍見於平野及山麓，為大量造林之樹種。一名苦楝。根皮或幹皮稱苦楝皮：苦、寒，有毒，清熱、燥濕、殺蟲，治蛔蟲、疥癬。楝葉：苦、寒，有小毒，止痛、殺蟲，治跌打疔瘡。果實稱苦楝子：苦、寒，小毒，止痛、殺蟲，治傷寒。(楝科 Meliaceae)
- 50.龍眼 *Euphoria longana* LAM. (本經) 農園栽培。一名桂圓。假種皮稱龍眼肉：甘、溫，益心脾、補氣血、安神，治虛勞羸弱、失眠、健忘、怔忡。(無患子科 Sapindaceae)
- 51.無患子 *Sapindus mukorossi* GAERTN. (拾遺) 海邊林內。種子稱無患子：苦、涼，有毒，清熱。(無患子科 Sapindaceae)
- 52.岡梅 *Ilex asprella* (HOOK. & ARN.) CHAMP. ex BENTH. (圖考) 生山野。土名釘秤仔、秤星樹。根：苦、甘、寒，清熱、生津、活血、解毒，治熱病燥渴。葉：治疔瘡、跌打。(冬青科 Aquifoliaceae)
- 53.棗 *Zizyphus jujuba* MILLER (本經) 栽培。棗仁：甘、平，寧心、養肝、安神、斂汗，治虛煩不眠、驚悸怔忡、煩渴、虛汗。(鼠李科 Rhamnaceae)
- 54.酸棗 *Zizyphus jujuba* MILLER. var. *spinosa* (BUNGE) HU ex H. F. CHOW. 栽培。種子：甘、酸、平，補肝、寧心、生津，用於虛煩不眠、驚悸怔忡、虛汗、失眠健忘。根皮：澀精止血，用於便血、高血壓症、遺精、帶下。(鼠李科 Rhamnaceae)
- 55.落神葵 *Hibiscus sabdariffa* L. 栽培。一名玫瑰茄、紅梅果。根：為強壯劑。花：為清涼飲料。種子：為緩下、利尿、強壯劑。(錦葵科 Malvaceae)
- 56.番木瓜 *Carica papaya* L. (圖考) 栽培。土名木瓜。果實：甘、平，治胃痛、痢疾、二便不暢。葉：搗敷潰瘍。(番木瓜科 Caricaceae)
- 57.冬瓜 *Benincasa hispida* (THUNB.) COGN. (本經) 農田栽培。果實：甘、淡、涼，利水、消痰、清熱，治水腫、咳喘、消渴。冬瓜子：甘、涼，潤肺、化痰、利水，治肺癰、水腫。冬瓜皮：甘、涼，利水消腫，治水腫。(葫蘆科 Cucurbitaceae)
- 58.南瓜 *Cucurbita moschata* DUCH. (綱目) 栽培。一名金瓜。果實：甘、溫，

補中益氣、消炎、止痛、解毒、殺蟲。種子：甘、平，治蛔蟲、痔瘡。
(葫蘆科 Cucurbitaceae)

59.絞股藍 *Gynostemma pentaphyllum* (THUNB.) MAKINO (救荒) 栽培或野生於山野陰溼地。一名七葉膽。全草：苦、寒，消炎解毒、止咳祛痰，治氣管炎、高血壓、糖尿病、風濕。(葫蘆科 Cucurbitaceae)

60.栝樓 *Trichosanthes kirilowii* MAXI. (本經) 山野。果實：甘、苦、寒。種子及果皮：甘、寒，潤肺、化痰、利氣、滑腸，治痰熱咳嗽、胸痺、便秘。根稱天花粉：甘、苦、酸、涼，生津止咳、降火潤燥、排膿消腫，治熱病口渴、肺燥、癰腫。(葫蘆科 Cucurbitaceae)

61.番石榴 *Psidium guajava* L. (圖考) 栽培，農園及村落附近常見。根：倒陽，為制慾劑。果實：驅蟲。葉：甘、澀、平，收斂止瀉，治痢疾。果皮：治糖尿病。未成熟之乾燥幼果：酸、澀、溫，止瀉，治痢疾。(桃金娘科 Myrtaceae)

62.安石榴 *Punica granatum* L. (別錄) 庭園栽培。一名石榴。果皮：酸、澀、溫，有毒，澀腸、止血、驅蟲，治久瀉、便血、蟲積腹痛。根：苦、澀、溫，殺蟲、止帶，治蛔蟲、赤白帶下。花：治鼻衄。葉：搗敷跌打。(石榴科 Punicaceae)

63.三葉五加 *Acanthopanax trifoliatum* (L.) MERR. 山野及濱海地區。根或根皮：苦、辛、涼，清熱解毒、祛風除濕、舒筋活血，治風濕、跌打。嫩枝葉：苦、辛、微寒，消腫解毒，治胃痛、疔瘡。(五加科 Araliaceae)

64.人參 *Panax ginseng* C. A. MEY. 能益氣健脾、大補元氣；現代醫學藥理認為，人參有強壯、強心、鎮靜及增強消化系統的作用。其主要成分包括：人參皂苷、揮發精油、醣類、皂素、維生素 B1、B2 及澱粉酶等。
(五加科 Araliaceae)

65.人參三七 *Panax notoginseng* WALL (BURKILL) HOOK & TSENG 味甘、微苦，性溫。有化瘀止血、鎮痛活血的功能。用於吐血、衄血、便血及各種瘀滯腫痛、跌打傷痛、月經過多、外傷出血等。還用於冠心病，心絞痛。(五加科 Araliaceae)

- 66.花旗參 *Panax quinquefolius* L. 扶助正氣,清熱降火,生津止渴,潤肺療咳,舉凡虛火旺盛,久病煩渴,煙酒過多,肺虛咳嗽,精神煩躁,容易睏倦皆可療治,尤其是習慣夜生活人士,作茶常飲,對調理身體有莫大好處。(五加科 Araliaceae)
- 67.濱當歸 *Angelica hirsutiflora* LIU. CHAO & CHUANG 海濱。根：祛風、去濕、散寒、止痛,治感冒、頭痛、眩暈、齒痛、氣管炎、風寒痺痛、手腳攣痛、月經不調、經閉腹痛、崩漏、癰疽瘡瘍。(繖形科 Umbelliferae)
- 68.老公根 *Centella asiatica* (L.) URBAN (本經) 庭園、路邊或河溝旁溼潤地。一名積雪草、蚶殼仔草。全草或帶根全草：苦、辛、寒,清熱利濕、消腫解毒,治黃疸、跌打。(繖形科 Umbelliferae)
- 69.珊瑚菜 *Glebnia littoralis* F. R. SCHMIDT ex MIQ.海邊沙地。一名北沙參。根：甘、微苦、微寒,潤肺止咳、養腎生津,治咳嗽、口渴。(繖形科 Umbelliferae)
- 70.防葵 *Peucedanum japonicum* THUNB. (本經) 分布於海濱。根：鎮靜、鎮咳、利尿、祛風、行氣、止痛、強壯,治感冒頭痛、痛風、泄瀉、膀胱結熱、小便不利、小腹漲滿、皮膚搔癢。(繖形科 Umbelliferae)
- 71.補血草 *Limonium sinense* (GIRARD) O. KUNTZE.海岸沙鹹地。一名海芙蓉、海赤芍。全草：微鹹、涼,清熱祛濕、止血,治血淋、便血、痛經、白帶。(藍雪科 Plumbaginaceae)
- 72.烏芙蓉 *Limonium wrightii* (HANCE) KTZE. 海岸地區。一名海芙蓉。全草：祛風、治降血壓、風濕病、哮喘。(藍雪科 Plumbaginaceae)
- 73.長春花：*Catharanthus roseus* (L.) G. DON. (圖考) 庭園、公園及路旁栽培。土名日日春。全草：微苦、涼,鎮靜、安神、平肝降壓、抗癌,治高血壓、白血病、肺癌、淋巴腫瘤。(夾竹桃科 Apocynaceae)
- 74.咖啡 *Coffea arabica* L. 栽培。種子稱咖啡豆：健胃、興奮劑。(茜草科 Rubiaceae)
- 75.梔 *Gardenia jasminoides* ELLIS (本經) 野生或栽培,自生於平野及山野。一名山梔。果實：稱梔子,苦、寒,清熱瀉火,治黃疸。花：苦、

- 寒，清肺、涼血，治肺熱咳嗽、衄血。葉：苦、澀、消腫，治跌打。
- 根：苦、寒，清熱、涼血，治黃疸、衄血。(茜草科 Rubiaceae)
- 76.水線草 *Hedyotis corymbosa* (L.) LAM. 全境平野、田間。全草：清熱解毒，治高熱、腫毒。(茜草科 Rubiaceae)
- 77.白花蛇舌草 *Hedyotis diffusa* WILLD. 全境平野潮溼地。土名龍吐珠、定經草。帶根全草：苦、甘、寒，清熱、利濕、解毒，治肺熱喘咳、痢疾、黃疸、毒蛇咬傷、癌症。(茜草科 Rubiaceae)
- 78.檳樹 *Morinda citrifolia* L. 海岸地區。根：為解熱，強壯藥。治熱症、肺結核、赤痢、濕疹、跌打損傷。鮮葉：搗敷潰瘍、刀傷。(茜草科 Rubiaceae)
- 79.鉤藤 *Uncaria rhynchophylla* (MIQ.) JACKS 山野林下。性味、主治功能同毛鉤藤。(茜草科 Rubiaceae)
- 80.破布子 *Cordia dichotoma* FORST. f. 平野、村落旁至山野。根：行氣止痛、化痰止咳，治心胃氣痛，樹皮或根皮：治子宮炎、跌打。果實：鎮咳、緩下。(紫草科 Boraginaceae)
- 81.康復力 *Symphytum officinale* L. 栽培。葉：含生物鹼，補血、抗炎，治癌症、高血壓。(紫草科 Boraginaceae)
- 82.單葉蔓荊 *Vitex rotundifolia* L. f. (本經) 普遍見於海岸及平野。土名海埔姜。果實稱蔓荊子：苦、辛、涼，疏散風熱、清利頭目，治風熱感冒、頭痛、齒齦腫痛、目赤多淚、頭暈目眩。(馬鞭草科 Verbenaceae)
- 83.散血草 *Ajuga bracteosa* WALL. 平野至山野。一名芭筋骨草。全草：清熱涼血、消腫解毒，治肺熱咳血、咽喉炎、金瘡、腫毒、毒蛇咬傷、跌打。(唇形科 Labiatae)
- 84.金瘡小草 *Ajuga decumbens* THUNB. (拾遺) 山野路旁、陰溼地。土名筋骨草、四季香。全草：苦、甘、寒，清熱、止咳、化痰、消腫、解毒，治氣管炎、赤痢、咽喉腫痛。(唇形科 Labiatae)
- 85.金錢薄荷 *Glechoma hederacea* var. *grandis* (A. GARY) KUDO 村落中少量栽培。一名金錢草。全草：辛、苦、溫，解熱、行血、消腫、止痛、

利尿、祛風、止咳，治感冒、腹痛、跌打、膀胱結石、咳嗽、頭風、惡瘡、腫毒。(唇形科 Labiatae)

86. 益母草 *Leonurus heterophyllus* SWEET (本經) 野生或栽培。一名茺蔚。全草：辛、苦、涼，活血、消水，治月經不調、水腫。花：微苦、甘、消水、行血，治婦人胎產諸病。果實稱茺蔚子：甘、辛、涼，清熱，治月經不調。(唇形科 Labiatae)

87. 薄荷 *Mentha arvensis* L. 各地山野。全草或葉：辛、涼，疏風、散熱、解毒，治外感風熱、頭痛、目赤、咽喉腫痛、食滯氣脹、牙痛。(唇形科 Labiatae)

88. 仙草 *Mesona procumbens* HEMSL. (綱目拾遺) 栽培。全草：乾淡、涼，清暑解渴、涼血降壓，治中暑、消渴、高血壓、腎臟病。(唇形科 Labiatae)

89. 羅勒 *Ocimum basilicum* L. (嘉祐) 栽培。一名九層塔。全草：辛、溫，疏風、消食、活血、解毒，治外感頭痛、食滯、月經不調、跌打、蛇蟲咬傷。(唇形科 Labiatae)

90. 紫蘇 *Perilla frutescens* BRITT. var. *crispa* DECAISE f. *purpurea* MAKINO (別錄) 栽培。全草：辛、溫，發表散寒、下氣消痰、理氣疏鬱、安胎，治感冒、咳嗽、咳逆、痰喘、氣鬱、食滯、胎氣不和。(唇形科 Labiatae)

91. 夏枯草 *Prunella vulgaris* L. (本經) 山野。果穗：苦、辛、寒，清肝、散結，治乳癰、黃疸、眩暈。(唇形科 Labiatae)

92. 半枝蓮 *Scutellaria rivularis* BENTH. 平野溼地。土名向天盞。全草：辛、平，清熱、解毒、散瘀、止血、止痛，治吐血、黃疸、癌症、跌打、毒蛇咬傷。(唇形科 Labiatae)

93. 大花蔓陀羅 *Datura suaveolens* HUMB. & BONPL. ex WILLD. (綱目) 栽培。葉：治哮喘。花：止痛、解毒，治喘息、腫瘤。(茄科 Solanaceae)

94. 枸杞 *Lycium chinense* MILL. (本經) 全區各地常見，尤其在村落周圍，以烈嶼所見最多。成熟果實稱枸杞子：甘、平，滋腎、潤肺、補肝、明目，治肝腎陰虛、腰膝痠軟、目眩、消渴、遺精。根皮稱地骨皮：甘、寒，清熱、涼血，治肺熱咳嗽、高血壓。(茄科 Solanaceae)

95. 番茄 *Lycopersicum esculentum* MILL. (圖考) 栽培。土名甘仔蜜，果實：甘、酸、微寒，生津止咳、健胃消食，治口渴、食慾不振、高血壓。葉：治頭痛、腫毒。(茄科 Solanaceae)
96. 黃水茄 *Solanum incanum* L. 庭園栽培或平野自生，偶見於村落周圍。全草：祛風、止痛、消炎，治肝炎、肝硬化、淋巴腺炎。(茄科 Solanaceae)
97. 鈕仔茄 *Solanum indicum* L. (圖考) 海濱至山野路旁、斜坡。一名刺茄。根：苦、平，祛瘀除濕，治跌打、風濕。果實、種子、葉：止痛，治牙痛。(茄科 Solanaceae)
98. 白英 *Solanum lyratum* THUNB. (本經) 各地山野。全草：甘、苦、寒，清熱、利濕、抗腫瘤、解毒，治子宮頸癌、風濕、黃疸、疔瘡。根：苦、辛、平，治風火牙痛、頭痛。果實：酸、平，治目赤、牙痛。(茄科 Solanaceae)
99. 龍葵 *Solanum nigrum* L. (新修) 全境原野及山野常見。土名黑子仔菜。全草：苦、寒，有小毒，清熱、解毒、活血、消腫，治癌症、疔瘡、跌打。成熟果實：甘、溫，治扁桃腺炎、疔瘡。根：苦、微甘、寒，治痢疾、跌打。(茄科 Solanaceae)
100. 雙鋸齒葉玄參 *Scrophularia yoshimurae* YAMAZAKI (本經) 苦鹼微寒無毒。入肺、腎二經。功效：滋陰降火，潤燥生津，滋養強壯，消炎解毒，軟堅散結。主治熱病煩渴，便秘，斑疹，高熱稽留，骨蒸勞熱，咽喉腫痛，扁桃腺炎，癰疽瘰。(玄參科 Scrophulariaceae)
101. 胡麻 *Sesamum indicum* L. (本經) 栽培。種子：甘、平，滋補肝腎、養血潤腸、通乳，治肝腎不足、虛風眩暈、貧血、風痺、癱瘓、大便燥結、病後虛羸、鬚髮早白、婦人乳少。(胡麻科 Pedaliaceae)
102. 穿心蓮 *Andrographis paniculata* (BURM. f.) NEES 村落中零星栽培。一名一見喜。莖、葉：苦、寒，清熱解毒、涼血、消腫、止痛，治感冒發熱、咽喉腫痛、口腔潰爛、熱淋澀痛、痛腫瘡瘍。(爵床科 Acanthaceae)
103. 白鶴靈芝 *Rhinacanthus nasutus* (L.) KURZ 栽培。全草：甘、淡、平，平肝降火、潤肺止咳、消腫解毒、殺蟲止癢，治高血壓、糖尿病、肝

- 病、肺結核、脾胃濕熱、結核、濕疹。(爵床科 Acanthaceae)
- 104.車前 *Plantago asiatica* L. (本經) 平野至山麓路旁、開闊地。一名車前草及車前子：甘、微寒，清熱利尿、滲濕通淋、明目、祛痰，治水腫脹滿、熱淋澀痛、暑濕泄瀉、目赤腫痛、痰熱咳嗽。(車前科 Plantaginaceae)
- 105.忍冬 *Lonicera japonica* THUNB. (別錄) 平野至山麓林緣、灌叢間。莖、葉稱忍冬藤：甘、寒，清熱、解毒、通絡，治肝炎、筋骨痛。花蕾稱金銀花：甘、寒，清熱、解毒，治熱毒血痢。果實稱銀花子：苦、澀、涼，清血，治腸風。(忍冬科 Caprifoliaceae)
- 106.台灣黨參 *Campanumaea lancifolia* (ROXB.) MERR. 高海拔山野。根：甘、微苦、平，理氣、補虛、潤肺、止咳、祛痰、止痛，治跌打、腸絞痛、氣虛、咳嗽。(桔梗科 Campanulaceae)
- 107.半邊蓮 *Lobelia chinensis* LOUR. (綱目) 各地原野。土名鐮刀仔草、蜈蚣草。帶根全草：辛、平，利尿消腫、清熱解毒，治黃疸、水腫、毒蛇咬傷、跌打、痢疾、疔瘡。(桔梗科 Campanulaceae)
- 108.牛蒡 *Arctium lappa* L. (別錄) 栽培。根：苦、辛、涼，清熱解毒、疏風利咽、消腫，治風熱感冒、咳嗽、咽喉痛、瘡癤腫毒、濕疹。莖、葉：甘，用於頭風痛、煩悶、乳痛、皮膚風癢。果實：辛、苦、涼，疏風散熱、解毒利咽，用於風熱感冒、頭痛、咽喉痛、腮腺炎、癰癤瘡瘍。(菊科 Compositae)
- 109.茵陳蒿 *Artemisia capillaris* THUNB. (本經) 海岸林緣、沼澤濕地及山野。土名蚊仔煙草。幼嫩莖葉：苦、辛、涼，清熱利濕，治黃疸、小便不利、瘡疥。(菊科 Compositae)
- 110.艾 *Artemisia princeps* PAMPANINI var. *orientalis* (PAMPANINI) HEAR (別錄) 各地平野、山野常見。艾葉：苦、辛、溫，理氣血、逐寒濕、溫經、止血、安胎，治心腹冷痛、久痢、月經不調、胎動不安。老葉：製艾絨，供針灸用。(菊科 Compositae)
- 111.紅花 *Carthamus tinctorius* L. 僅見於金城鎮郊某寺廟邊草地，可能為種子逸生。花序：辛、溫，活血通經、散瘀止痛，治經閉、難產、痛經、

- 心絞痛、跌打。種子：解毒止痛，治痘疹不出、產後中風。苗：治浮腫。(菊科 Compositae)
- 112.野菊 *Chrysanthemum indicum* L.(拾遺)各地山野。土名白菊花。全草及根：苦、辛、寒，清熱解毒，治溫熱頭痛、癰腫、疔瘡。(菊科 Compositae)
- 113.菊 *Chrysanthemum morifolium* RAMATE (本經) 栽培。花：甘、苦、涼，清熱解毒、疏風明目，治頭痛、眩暈、目赤、腫毒。葉：辛、甘、平，治疔瘡、頭風、目眩。(菊科 Compositae)
- 114.雞角刺 *Cirsium albescens* KITAMURA 普遍見於各地荒野至山區路旁、草原。根或全草：涼血、活血、祛瘀、消腫、解毒、利水、補虛，治吐血、衄血、虛弱、水腫、淋病、瘡癤、腸癰、燙火傷。(菊科 Compositae)
- 115.中國薊 *Cirsium chinense* GARDN. et CHAMP. 山野草叢中。全草：清熱、解毒、涼血、活血、止血，治暑熱煩悶、跌打出血、婦女崩漏、丹毒、疔瘡。(菊科 Compositae)
- 116.蕪艾 *Crossostephium chinense* (L.) MAKINO 栽培。一名芙蓉菊。土名芙蓉。葉：辛、苦、微溫，祛風濕、消腫毒，治風寒感冒、癰疽。根：辛、苦、微溫，祛風濕、治風濕、胃寒疼痛。(菊科 Compositae)
- 117.漏蘆 *Echinops grilisii* HANCE (本經) 各地平野。土名山防風。全草：苦、鹹、寒，清熱解毒、排膿消腫、下乳，治癰疽發背、乳汁不通、惡瘡。(菊科 Compositae)
- 118.鱧腸 *Eclipta prostrata* L. (新修) 各地陰濕處常見。土名旱蓮草。全草：甘酸、寒，滋腎補肝、涼血止血，治眩暈耳鳴、腰膝酸軟、陰虛血熱、吐血、尿血、血痢、崩漏下血、外傷出血。(菊科 Compositae)
- 119.兔兒菜 *Lactuca chinensis* (THUNB.) NAKAI 全境平野廢耕地都有分布。土名小金英。全草：解熱、消炎、解毒、瀉肺火、涼血、止血、消腫、止痛、止瀉、活血調經，治肺炎、肺癰、尿結石、毒蛇咬傷、跌打損傷。(菊科 Compositae)
- 120.豨薟 *Siegesbeckia orientalis* L. (新修) 平野至山野。土名苦草。全草：辛、苦、寒，祛風濕、利筋骨、解毒，治風濕痺痛、筋骨無力、腰膝

- 酸軟、四肢麻痺、半身不遂、風疹濕瘡。(菊科 Compositae)
121. 台灣蒲公英 *Taraxacum formosanum* KITAMURA (新修) 各地原野。帶根全草：苦、甘、寒，清熱解毒、消腫散結、利尿通淋，治療瘡腫毒、乳癰、目赤、咽痛、肺癰、腸癰、濕熱黃疸、熱淋澀痛。(菊科 Compositae)
122. 五爪金英 *Tithonia diversifolia* (HEMSL.) A. GARY 平野至山野，道路旁及村落周圍常見。一名假向日葵。葉：清熱解毒、消腫止痛，治急、慢性肝炎、癰瘡腫毒、糖尿病。(菊科 Compositae)
123. 蒼耳 *Xanthium strumarium* L. var. *japonica* (WIDDER) HARA (本經) 全區原野、海岸。土名羊帶來。莖、葉：苦、辛、寒，有毒，祛風、解毒，治頭風、瘡瘍。果實：甘、溫，有毒，散風、止痛、殺蟲，治風寒頭痛、風寒頭痛、風寒濕痺、疥癩。(菊科 Compositae)
124. 東澤瀉 *Alisma plantago-aquatica* L. var. *orientalis* SMUELS 栽培。根莖：寒、甘、鹹，清熱、利尿、滲濕，治腎臟炎水腫、小便不利、淋濁、白帶。(澤瀉科 Alismataceae)
125. 蘆薈 *Aloe vera* L. var. *chinensis* (HAW) BERG. 栽培。根：治小兒疳積、淋症。葉：苦、澀、寒，有小毒、瀉火、通經、殺蟲、解毒，用於白濁、尿血、經閉、帶下、痔瘡痛腫。花：用於咳嗽、咯血、吐血、白濁、尿血。(百合科 Liliaceae)
126. 天門冬 *Asparagus cochinchinensis* (LOUR.) MERR. (本經) 山野及沙質地，以所見最多。一名天冬。有滋陰、潤燥、清肺、降火，治陰虛發熱、咳嗽吐血、肺癰、喉嚨腫痛。(百合科 Liliaceae)
127. 黃花萱草 *Hemerocallis fulva* L. (拾遺) 庭園、農園零星栽培。根：利尿、涼血，治水腫、小便不利。嫩苗：利濕熱、寬胸膈、消食，治胸膈煩熱、黃疸、小便赤熱。花：具利濕熱、寬胸膈，治胸膈煩熱、黃疸。(百合科 Liliaceae)
128. 百合 *Lilium brownii* F. E. BR. ex NIELLEZ. 見於及庭園栽培。一名山蒜頭。為清涼解毒、止咳劑。主治肺炎、咳嗽、支氣管炎。(百合科 Liliaceae)
129. 麥門冬 *Liriope spicata* (THUNB.) LOUR. 山野林下。根：甘、微苦、涼，

- 養陰潤肺、益胃生津，用於肺燥乾咳、吐血、咯血、消渴、咽乾口燥、便秘。(百合科 Liliaceae)
- 130.沿階草 *Ophipogon japonicus* (L. f.) KER-GAWL.山野林下。根：甘、微苦、微寒，養陰潤肺、益胃生津，用於肺燥乾咳、吐血、咯血、肺痛、消渴、咽乾口燥、便秘。(百合科 Liliaceae)
- 131.薯蕷 *Dioscorea opposita* THUNB.栽培。一名山藥薯。塊莖：補脾養胃、生津益肺、補腎澀精，用於脾虛食少、久瀉、喘咳、腎虛遺精、帶下、虛熱消渴。(薯蕷科 Dioscoreaceae)
- 132.射干 *Belamcanda chinensis* (L.) DC. (本經) 開闊草生地及海岸灌叢中。根、莖：苦、寒，有毒，降火、解毒、散血、消痰，治喉脾咽痛、咳逆、莖閉、癰瘡。(鳶尾科 Iridaceae)
- 133.穀精草 *Eriocaulon buergerianum* KOERN. (開寶) 平野、田邊、溝渠濕處。全草：辛、甘、平，疏散風熱、明目、退翳，治風熱目赤、眼生翳膜、風熱頭痛。(穀精草科 Eriocaulaceae)
- 134.鳳梨 *Ananas comosus* MERR.栽培。果實：驅蟲、利尿。(鳳梨科 Bromeliaceae)
- 135.香茅 *Cymbopogon nardus* (L.) RENDLE var. *genuinus* HONDA (開寶) 栽培或野生。葉：苦溫，去風止癢、清熱涼血，治皮膚病、疥瘡。(禾本科 Gramineae)
- 136.金絲草 *Pogonatherum crinitum* (THUNB.) KUNTH 山野、溪床。土名筆仔草。全草：甘、涼，清熱、利水、抗癌，治黃疸型肝炎、熱病煩渴、糖尿病、淋濁、小便不利、尿血。(禾本科 Gramineae)
- 137.半夏 *Pinellia ternate* (THUNB.) BLUME. (本經) 中海拔山野。燥濕化痰，和胃止嘔，消痞散結。主治：除濕痰，發聲音，嘔吐反胃，咳喘痰多，急慢性氣管炎，慢性胃炎，神經性嘔吐，妊娠嘔吐，胸膈脹滿，痰厥頭痛，眉稜骨痛，頭暈不眠，外用消腫。(天南星科 Araceae)
- 138.東方香蒲 *Typha orientalis* PRESL (本經) 池沼。潤燥涼血、去脾胃伏火，治小便不利、乳癰。(香蒲科 Typhaceae) e

139. 莎草 *Cyperus rotundus* L.(別錄) 山野至海濱沙地。一名土香。根莖稱香附：辛、微苦、甘、平，理氣解鬱、止痛調經、月經不調、氣鬱不舒。莖、葉：行氣、開鬱、祛風，治胸悶、癰腫。(莎草科 Cyperaceae)
140. 月桃 *Alpinia speciosa* (WENDL.) K. SCHUM.(圖考) 山野。種子稱月桃子、本砂仁：辛、澀、溫，燥濕祛寒、除痰截瘧、健脾暖胃，治心腹冷痛、胸腹脹滿、痰濕積滯、嘔吐腹瀉。(薑科 Zingiberaceae)
141. 莪朮 *Curcuma aeruginosa* ROXB. (綱目拾遺) 少量栽培。根狀莖：苦、辛、溫，散瘀行氣、消積止痛，用於氣血凝滯、食積漲滿、血瘀經閉、跌打損傷。(薑科 Zingiberaceae)
142. 薑黃 *Curcuma longa* L.(唐本草) 少量栽培。根狀莖：苦、辛、溫，破血行氣、通經止痛，用於氣血凝滯、經閉腹痛、跌打腫痛、風痺臂痛。塊根：辛、苦、寒，行氣化瘀、利膽退黃，用於經閉腹痛、熱病神昏、癲癇發狂、黃疸尿赤。(薑科 Zingiberaceae)
143. 南薑 *Languas galanga* (L.) STUNTZ 零星栽培。味辛、性溫，根莖：溫胃、散寒、止痛，治心胃氣痛、胃寒冷、傷食吐瀉。(薑科 Zingiberaceae)
144. 薑 *Zingiber officinale* ROSCOE (本經) 農田栽培或野外自生。辛、溫。生薑：溫中、散寒、祛風、發表、祛痰、止嘔、消瘀、利濕、健胃，治風寒感冒、嘔吐、脹滿、消化不良、風濕疼痛。乾薑：溫中去寒、散瘀止痛、回陽通脈，治心腹冷痛、嘔吐泄瀉、肢冷脈微、風寒濕痺。薑皮：行水去濕、消腫、和脾胃。薑葉：去濕、散瘀消積，治食積、跌打損傷。(薑科 Zingiberaceae)
145. 金線蓮 *Anoectochilus formosanus* HAY. 栽培。全草：消炎、解熱，治高血壓、腦膜炎、肺炎。(蘭科 Orchidaceae)
146. 石斛 *Dendrobium nobile* LINDL.(綱目) 栽培。莖：甘、微寒，益胃生津、滋陰清熱，用於陰傷津虧、口乾煩渴、病後虛弱、目暗不明。(蘭科 Orchidaceae)
147. 盤龍參 *Spiranthes sinensis* (PERS.) AMES 平野草原地。一名綬草。全草：治吐血、血熱頭痛、腦膜炎、腎臟炎。(蘭科 Orchidaceae)