

戒菸衛教

110/01/15

台中榮民總醫院 藥劑部 UGY



吸菸的危害

重金屬

尼古丁

亞硝酸胺



苯

氰化物

焦油

砷、鉛


氨

一氧化碳


吸菸的危害

菸害影響呼吸系統

f 照護線上 | 搜索



健康肺



吸菸肺

慢性阻塞性肺病


肺癌

肺炎

氣喘

肺結核

吸菸的危害



吸菸的危害

菸害影響皮膚和眼睛



照護線上



有菸癮者明明只有四十歲，
看來卻已七老八十

皮膚老化快



白內障



黃斑部退化

吸菸的危害

菸害影響口腔

健康的口腔

抽菸的口腔



口氣不好


齒色變黃

牙齦不健康

牙齒鬆脫

口腔癌

吸菸的危害：



吸菸的危害

菸癮太重，壓壞骨骼！

早日戒菸
預防骨質疏鬆




免付費戒菸專線 ☎ 0800-636363 f 63抱抱

吸菸的危害

菸害影響生殖系統


f 照護線上 | 搜索

較難懷孕
易子宮外孕
早產與死胎機會大




女性

精子品質差
難勃起
睪丸癌機會上升



男性

吸菸的危害



成癮的原因




停止吸菸後對身體的好處




吸菸的危害有哪些？

1. 腦袋變聰明
2. 心血管疾病
3. 呼吸道疾病
4. 想吃宵夜
5. 跑步變快
6. 骨質疏鬆
7. 不想洗澡

有獎
徵答




含



嚼




吸




貼

含：口含錠



1 顆


20~30分鐘



放臉頰



嚼：咀嚼錠



嚼

臼齒

咬幾下

有味道



30~60

分鐘

放在

犬齒

沒味道



吸：吸入劑

鼻吸氣 + 嘴淺吸



重複

3 次

閉嘴鼻子吐氣



貼：貼片

乾淨、無毛
沒有傷口的皮膚




24 小時


換地方貼



戒必適



0.5 mg



1 mg

戒必適使用方法

第1~3天

每天1顆 0.5毫克(白色錠劑)




第4~7天

每天2顆 0.5毫克(白色錠劑)
早晚各一顆



第8天~12週

每天2顆 1毫克(藍色錠劑)
早晚各一顆





餐後服用，整顆吞服，且併服大量的水
約200c.c

請自訂一個停止吸煙的戒菸日期，
並於這個戒菸日前一週開始戒必適的治療。




在服藥的第一週雖然可以吸菸，但要逐漸減少
吸菸的量；以準備一週後完全不吸煙的日子。

出現以下症狀

如無法忍受


噁心




失眠



古怪




自殺



頭痛



侵略性
行為



請立即與醫師聯絡

● 耐煙盼




Bupropion 150 mg




飯後服用，整顆吞服，並配合 1 整杯水服用


第1~3天 
每天1顆 晚上1顆



第4~7週  
每天2顆 早晚各1顆




當忘記服藥時應立即補吃，
若已經接近下一次服用時間，就不需補吃
請**不要服用雙倍的量**，以免過量可能發生危險



服藥期間請定期回診追蹤病情，並定期監測血壓。

請小心開車、操作機器或從事其他危險工作。



服藥期間應避免喝酒。

當由躺或坐姿起立時，應緩和改變姿勢。



尼古丁戒菸藥的口訣是？

1. 沖、脫、泡、蓋、送
2. 含、嚼、吸、貼
3. 1、2、3、木頭人
4. 濕、搓、沖、捧、擦

有獎
徵答

意志力

- ✓ 找出戒菸理由
- ✓ 移除周遭菸品
- ✓ 告知家人自己要戒菸
- ✓ 絕不抽菸

戒菸諮詢

- ✓ 找專業人員
(醫事機構或撥打免費專線)

0800-636363

戒菸治療

- ✓ 到提供戒菸服務的醫事機構

國民健康署補助每人一年兩療程 (每一療程補助8週，並限於同一醫事機構90天內完成)。
戒菸後，省錢多多、更健康。



條件：

- ✓ 參加全民健康保險、年滿18歲(含)以上
- ✓ 平均一天吸10支菸（含）以上或尼古丁成癮度測試分數達4分（含）以上（新版Fagerstrom量表）
- ✓ 需使用戒菸輔助藥物協助戒菸者

◎ 尼古丁成癮度測量表（參考[衛生福利部國民健康署戒菸專線服務中心](#)）

題目	3 分	2 分	1 分	0 分
1. 起床後多久抽第一根菸？	5 分鐘內	5-30 分鐘	31-60 分鐘	60 分鐘以上
2. 戒菸場所是否覺得難以忍受？			是	否
3. 哪根菸是你最難放棄的？			早上第一支	其他
4. 你一天最多抽幾支菸？	31 支以上	21-30 支	11-20 支	10 支或更少
5. 起床後幾小時內是你一天中抽最多支菸的時候？			是	否
6. 生病時你仍抽菸？			是	否

◎自我評分 你的尼古丁指數共得_____分

門診時段



戒菸特別門診(下午)

- 週一：林鉅勝醫師
- 週三：朱為民醫師
- 週四：李隆軍醫師

地點		科別	科別代號	時間	醫師及診間號					
					星期一 (MON)	星期二 (TUE)	星期三 (WED)	星期四 (THU)	星期五 (FRI)	星期六 (SAT)
門診大樓前棟	一樓	家庭醫學科	17	上午		王淳理 2156 王雅瑜 2158	許碧珊 2151	胡中傑 2158		
			14	下午	林鉅勝 2151	張文道 2151	林綺詩 2158	李隆軍 2156		
	六樓	戒菸特別門診	43	上午						
				下午	林鉅勝 2151		朱為民 2151 (兼看電子菸特別門診)	李隆軍 2156		
門診後棟	一樓中區	精神科	20	上午	陳逸群 2653		張庭綱 2651			
		胸腔內科	02	上午	傅彬貴 3120 (兼看電子菸特別門診)	王振宇 3122			傅彬貴 3120 (兼看電子菸特別門診)	



戒菸治療服務專線



外線直撥：

(04)2374-1238
0965-020239

院內分機直撥：

分機6539

夜間專線：

(04)2374-1353

中榮的戒菸專線是？

1. 110
2. 1955
3. (04)-2374-1238
4. 117

有獎
徵答

下列哪些地方有戒菸服務？

1. 酒店
2. 總統府
3. 旱溪夜市
4. 臺中榮民總醫院
5. 洲際棒球場
6. 國軍招募中心
7. 社區藥局
8. 清泉崗機場
9. 東海大學
10. 成功嶺

有獎
徵答

本次衛教的主題是？

1. 戒菸的方法和好處
2. 吸毒的方法和好處
3. 酗酒的方法和好處
4. 打架的方法和好處

有獎
徵答



戒菸路上 讓中榮陪伴您



守護您的健康與安全環境
本院全面禁菸為**無菸醫院**

給自己一個掌聲



無獎
徵答