ARMÉE DU SALUT DU BÉNIN — BUREAU NATIONAL DE COMMANDEMENT

Récapitulatif du projet

Site de gestion des membres

Tout ce qu'il faut savoir

État au 12 novembre 2026

Mouvement : Armée du Salut — Congrégation Chrétienne de l'Ordre Sacré Éternel des Chérubins et Séraphins « Mont Sion » du Bénin
Devise : Foi – Amour – Justice
Établi par : KOUDAKPO Thoovi Marc Aurel, mainteneur du site, pour le Bureau National de Commandement
À conserver avec : le cahier des charges 2.1 et la sauvegarde chiffrée sur clé USB

Sommaire

1. Le site en une page

2. Ce qui a été réalisé

3. Où se trouve chaque chose

4. La base de données

5. Sécurité, en résumé

6. Sauvegarder et changer d'ordinateur

7. Ce qui reste à faire

8. Comment une modification est faite

État au 12 novembre 2026. Document établi pour KOUDAKPO Thoovi Marc Aurel, mainteneur du site, pour le Bureau National de Commandement.

Ce document rassemble **tout ce qu'il faut savoir** sur le site : ce qui est fait, où se trouve chaque chose, comment le site est construit, comment le sauvegarder et le réinstaller sur un autre ordinateur, et ce qui reste à faire. Il complète le cahier des charges (le *quoi*) et le guide de maintenance (le *comment*).

1. Le site en une page

But	Gérer les membres de l'Armée du Salut du Bénin : fiche, matricule, parcours, bureaux, mutations, sanctions, listes et statistiques.
Pour qui	Bureau National (BNC), bureaux de région, de circuit et de paroisse, et chaque membre.
État	**Module 1 (Fondations) terminé.** Mise en ligne en cours : site d'essai en ligne avec des données fictives.
Site d'essai	`https://armeedusalut.alwaysdata.net` (offre gratuite alwaysdata, PostgreSQL).
Code	Dépôt GitHub privé `Shandler2076/siteArm`, branche `main`.
Langage	Python 3.12+, Django 5.2, PostgreSQL (SQLite possible pour un essai).
Tests	580 tests automatiques, tous verts (SQLite et PostgreSQL) ; relancés par GitHub à chaque modification.
Taille	Environ 13 300 lignes de code Python (hors migrations), 67 fichiers de tests, 99 versions enregistrées depuis août 2026.

2. Ce qui a été réalisé

2.1 Module 1, étape par étape

Étape	Contenu	État
1	Territoire (13 régions, 87 circuits, 427 paroisses, provisoire), comptes, connexion	Fait
2	Fiche membre, matricule `AAAA-RRAS-NNNN`, fiche PDF officielle, photo d'identité	Fait
3	Fonctions et mandats, installation des bureaux, gardien des périmètres, espaces bureau	Fait
4	Enregistrement par lots (fichier Excel, tout ou rien)	Fait
5	Listes et statistiques en temps réel (filtres, âge, PDF, Excel), journal	Fait
6	Mutations, décès, démissions, réhabilitations, changements de catégorie	Fait
7	Sanctions, journal immuable, double vérification du BN, correction exceptionnelle	Fait
8	Mise en ligne : comparatif d'hébergement, site d'essai, dossier APDP	**En cours**

2.2 Ajouts de la journée du 11 novembre 2026

- **Page d'accueil publique** (mission, organisation, chiffres du territoire), « Se connecter » dans le coin, **filigrane** du logo de l'Armée du Salut sur toutes les pages.
- **PDF** : logo de l'Église à gauche, logo de l'Armée du Salut à droite.
- **Menu de tableau de bord à gauche**, bouton « ← Retour », **fonctions affichées une par ligne**.
- **Double vérification avec un seul téléphone** (bouton qui ouvre l'application, ou « Copier la clé »).

- **Page « Protection de vos données »** et **dossier de demande d'autorisation APDP**.
- **Cahier des charges complet** (version 2.0, puis 2.1 et 2.2 avec les grades et les cotisations).
- **Wireframe** des principaux écrans.
- **Sauvegarde chiffrée** sur clé USB, avec procédure de restauration essayée.

3. Où se trouve chaque chose

3.1 Les documents (dossier `docs/`)

Document	Fichier
Cahier des charges (version à jour)	`docs/cahier-des-charges.md` et `.pdf`
Cahier des charges technique du module 1	`docs/superpowers/specs/2026-11-09-module1-fondations-design.md` (PDF : `docs/cahier-des-charges-module1.pdf`)
Plans de réalisation des étapes 1 à 7	`docs/superpowers/plans/`
Guide de maintenance	`docs/guide-maintenance.md`
Guide du site d'essai alwaysdata	`docs/guide-alwaysdata.md` et `.pdf`
Guide de l'enregistrement par lots	`docs/guide-lots-regions.md`
Comparatif d'hébergement	`docs/hebergement/comparatif-hebergement.md` et `.pdf`
Dossier APDP	`docs/apdp/dossier-apdp.md` et `.pdf`
Règlement intérieur (projet)	`docs/donnees/reglement-interieur.md`
Territoire provisoire	`docs/donnees/regions-circuits-paroisses.md`
Captures d'écran	`docs/captures/`
Ce récapitulatif	`docs/recapitulatif-du-projet.md` et `.pdf`
Fichier de contexte pour un assistant technique	`CLAUDE.md` (racine du projet)

3.2 Le code (dossier `apps/`)

Chaque dossier de `apps/` est une partie du site, avec ses propres tests (`tests/`).

Partie	Rôle	Tables principales
`organisation`	Régions, circuits, paroisses ; fermeture et réouverture	Region, Circuit, Paroisse
`comptes`	Comptes de connexion, page d'accueil, mot de passe, page « Protection de vos données »	Compte
`membres`	Fiche, matricule, affectations, photos, fiche PDF, correction exceptionnelle	Membre, CompteurMatricule, Affectation, PhotoIdentite
`bureaux`	Fonctions, mandats, installation des bureaux, **gardien des périmètres** (`perimetre.py`)	Fonction, Mandat

Partie	Rôle	Tables principales
`lots`	Enregistrement par fichier Excel	Lot, LigneLot
`listes`	Listes filtrées, statistiques, exports PDF et Excel, tranches d'âge	ReglageStatistiques
`mouvements`	Mutations, signalements, statuts, catégories, sanctions	HistoriqueMembre, Mutation, AvisMutation, Signalement, Sanction
`notifications`	Notifications internes et e-mails	Notification
`journal`	Journal des opérations sensibles, non modifiable	EntreeJournal
`securite`	Double vérification (codes à 6 chiffres)	DoubleVerification

Autres dossiers : `config/` (réglages du site), `templates/` (pages), `static/` (logos, styles, polices des PDF), `deploiement/alwaysdata/` (scripts d'installation, de mise à jour, de tâches quotidiennes et de sauvegarde), `.github/workflows/tests.yml` (tests automatiques sur GitHub).

3.3 Les commandes utiles

Commande	Effet
`python manage.py charger_territoire`	Charge ou met à jour régions, circuits et paroisses
`python manage.py peupler_demo`	Remplit le **site d'essai** de membres fictifs (refusé sur le vrai site)
`python manage.py verifier_echeances_mandats`	Avertit des mandats qui arrivent à échéance (tâche quotidienne)
`python manage.py fin_des_sanctions`	Applique le début et la fin des sanctions (tâche quotidienne)
`python manage.py reinitialiser_double_verification <identifiant>`	Réinitialise la double vérification d'un compte du BN
`DJANGO_DEBUG=True pytest -q`	Lance tous les tests
`ruff check .`	Vérifie la propreté du code

Scripts chez alwaysdata : `installer.sh` (une fois), `mettre_a_jour.sh` (après chaque nouvelle version, puis ⟳ Redémarrer), `taches_quotidiennes.sh` (programmé chaque jour à 6 h), `sauvegarder.sh` (sauvegarde chiffrée).

4. La base de données

La base contient **toutes les données des membres**. Elle est décrite par le code (les « modèles » du § 3.2) ; sa structure évolue par des **migrations** (dossiers `migrations/`), appliquées automatiquement par `mettre_a_jour.sh`.

Groupe	Ce qui est enregistré
Territoire	Régions (code à 2 chiffres, jamais réattribué), circuits, paroisses, avec date de fermeture éventuelle
Membres	Identité, coordonnées, NPI, intégration, matricule, catégorie, statut

Groupe	Ce qui est enregistré
Parcours	Affectations successives (paroisse, dates), historique des statuts, catégories et matricules
Bureaux	Fonctions du règlement intérieur, mandats (fonction, unité, dates)
Mouvements	Mutations et avis, signalements et décisions, sanctions
Sécurité	Comptes (mots de passe chiffrés), double vérification, tentatives de connexion, journal
Fichiers	Photos d'identité, photos du CIP, fichiers des lots : **hors de la base**, dans un dossier privé

Règles que la base garantit elle-même : matricule unique, numérotation verrouillée, journal impossible à modifier ou à effacer (même directement dans la base).

Aujourd'hui, la base du site d'essai ne contient que des données fictives (158 membres créés par `peupler_demo`). Les vraies données n'y entreront qu'après l'autorisation de l'APDP, dans une **base neuve**.

5. Sécurité, en résumé

- Pas d'inscription libre : seul le BN enregistre les membres.
- Chaque bureau ne voit que son périmètre ; un membre simple ne voit que sa propre fiche.
- Photo du CIP visible par le BN seulement ; photos dans un dossier privé, jamais par un simple lien.
- Mots de passe chiffrés, blocage après plusieurs échecs, double vérification pour le BN.
- Journal de toutes les opérations sensibles, non modifiable.
- Secrets (clé du site, mot de passe de la base) uniquement dans le fichier `.env` du serveur, jamais sur GitHub.

6. Sauvegarder et changer d'ordinateur

Rien d'essentiel n'est stocké sur votre ordinateur : le code est sur GitHub, le site et ses données chez l'hébergeur. Si l'ordinateur tombe en panne, il suffit d'un autre ordinateur avec un navigateur et l'accès à GitHub et à alwaysdata.

Pour avoir **en plus une copie complète sur une clé USB ou un disque dur** :

1. Dans la console alwaysdata : `bash ~/siteArm/deploiement/alwaysdata/sauvegarder.sh`.
2. Choisir une **phrase de passe** (notée sur papier, rangée à part de la clé).
3. Copier le fichier créé sur l'ordinateur (commande `scp` affichée), puis sur la clé USB.

Le fichier est **chiffré** : code complet avec son historique, données, photos et réglages. Sans la phrase de passe, personne ne peut l'ouvrir. Détail et restauration : guide de maintenance, § 20.

À garder aussi, **sur papier ou dans un gestionnaire de mots de passe** (jamais dans un message) : les accès GitHub, alwaysdata (administration et SSH), la base PostgreSQL, le compte technique du site, et la phrase de passe des sauvegardes.

7. Ce qui reste à faire

Sujet	Qui	État
Grades (Camarade puis 12 grades, nom « Capitaine Marc Aurel KOUDAKPO », historique, promotions, listes et statistiques croisées, démo avec grades)	Mainteneur	**Réalisé le 12 novembre** (PR #10) ; à essayer sur le site d'essai
Cotisations mensuelles (CM) (100 F ; paroisse 30 %, circuit 20 %, région 20 %, national 30 % ; saisie paroisse et trésoriers, validation circuit, parts reçues, état et reçu PDF, listes et statistiques)	Mainteneur	**Réalisé le 12 novembre** ; à essayer sur le site d'essai
Option « Faire confiance à cet appareil 30 jours » pour la double vérification	BNC	**À décider**
Rubriques [à compléter] du dossier APDP, signature, dépôt	BNC	À faire
Durées de conservation, puis effacement automatique	BNC, puis mainteneur	À valider
Choix de l'hébergeur définitif et du nom de domaine `.bj`	BNC	Après les essais
Territoire définitif	Église	Après le 25 décembre 2026
Caractéristiques de la photo en tenue	BNC	À fournir
Modification des coordonnées d'un membre par le bureau de sa paroisse ; alerte si le site est inaccessible	Mainteneur	Prévu
Vraie mise en ligne (base neuve, `DJANGO_SITE_DEMO=False`, domaine `.bj`, e-mails)	Mainteneur	Après l'autorisation de l'APDP
Modules 3 à 5 : événements et présences, communication, médias	—	À concevoir

8. Comment une modification est faite

1. Le besoin est décrit (cahier des charges), puis découpé en tâches (plan).
2. Chaque tâche : **test écrit d'abord**, puis le code, puis tous les tests.
3. Relecture indépendante, puis proposition de modification (« pull request ») sur GitHub, où les tests tournent à nouveau.
4. **Le mainteneur relit et fusionne.**
5. Sur alwaysdata : `mettre_a_jour.sh`, puis ⟳ Redémarrer ; essai sur le site d'essai.