

小米汽车SU7碰撞起火事故舆情与品牌回应报告

文章总览：从事实核验、传播脉络到危机处置建议

在调查结论出炉前，以证据边界、同理沟通与透明行动回应安全关切

本报告围绕小米SU7安徽高速碰撞起火事故展开，作为突发事件与危机公关的文章总览，重点呈现已认定事实、待核验争议、传播路径、公众情绪、风险外溢与品牌回应策略。当前舆论焦点集中在NOA辅助驾驶状态、碰撞后起火原因、车门与逃生疑问、家属沟通进展及企业责任边界，后续处置应坚持不抢结论、不回避关切、不混淆事实与推测。

- 事故已形成高敏感负面舆情，公开报道确认发生严重伤亡，但最终事故责任、起火机理、车门状态仍待权威调查结论。
- 小米方面披露NOA状态、施工改道、驾驶员接管和碰撞前车速等信息，但相关数据仍属于企业单方公开口径，需交警、消防或第三方鉴定补强。
- 传播场域已覆盖微博、综合新闻、汽车垂媒、门户资讯与评论自媒体，当前缺少可核验的热搜排名、阅读量、转评赞和跨平台传播链数据。
- 公众情绪以悲痛、安全焦虑、质疑和等待交代为主，技术争议与品牌阵营化讨论并存，存在二次争议和谣言放大的风险。
- 危机应对的关键不在于提前归因，而在于清晰区分已确认、单方披露、媒体转述和待核验信息，并建立家属沟通、调查配合、信息披露和谣言治理的闭环。

事故伤亡

公开报道称3人死亡

重大负面事件

最终调查结论

尚未发布

需等待交警、消防及鉴定结论

碰撞前车速披露

约97km/h

小米单方披露，待第三方核验

事故前辅助驾驶状态

NOA开启

责任边界未定

核心争议议题

至少6类

车门、起火、NOA、家属沟通、车型配置、道路施工

传播可见入口

多平台可见

微博、媒体、汽车垂媒与评论自媒体均有承载

- 建立事实分级看板，将信息标注为已确认、企业单方披露、媒体转述、待核验和谣言风险五类。
- 对外口径优先表达哀悼、尊重家属、配合调查和持续更新，避免在责任认定前将事故原因归因于单一因素。
- 围绕NOA、AEB、车门、起火、Ecall、救援和事故车处置准备标准问答，并同步注明证据来源与不确定边界。
- 将家属沟通置于最高优先级，形成授权、接洽、慰问、善后和反馈的闭环记录，减少信息真空引发的二次舆情。
- 推动第三方鉴定和权威部门结论的节点化披露，优先补齐EDR、车辆日志、消防鉴定、救援记录和道路施工信息。
- 持续监测自燃、爆燃、车门打不开、智驾失灵、未联系家属等高风险关键词，及时区分合理质疑、事实错误与恶意造谣。

Query: 小米汽车 小米汽车 品牌回应 小米汽车 小米SU7 小米SU7 碰撞起火事故

Generated: 2026-06-13T09:09:01.183991Z

文章总览目录

一、报告摘要

按1.1事件定性、1.2核心结论、1.3关键建议展开，以一页式摘要呈现事故性质、事实边界和处置优先级。

二、事件溯源与发展脉络

按2.1事件背景与首发、2.2关键发展时间线、2.3当前态势展开，梳理事故发生、企业回应、媒体转述与调查状态。

三、舆情传播分析

按3.1传播声量趋势、3.2核心传播渠道、3.3关键传播节点展开，呈现微博、媒体、汽车垂媒和评论自媒体的可见传播结构。

四、舆论场核心焦点与公众态度

按4.1舆论焦点分析、4.2网民情绪分布、4.3主要观点摘录展开，突出NOA、车门、起火、家属沟通和品牌责任等争议点。

五、风险研判

按5.1短期风险、5.2长期风险、5.3次生或衍生风险展开，评估调查悬而未决、信息缺口、阵营化讨论和品牌信任受损的可能影响。

六、应对策略与处置建议

按6.1黄金应对期建议、6.2口径与声明建议、6.3内外部沟通策略、6.4后续行动规划展开，给出事实披露、家属沟通、专家协同和谣言治理路径。

数据来源与样本说明

关键证据表

情绪分布与样本说明

一、报告摘要

本报告摘要围绕小米SU7在安徽德上高速相关路段发生碰撞后起火事故展开。现有公开报道确认事故造成3人死亡；小米方面披露事故前车辆处于NOA智能辅助驾驶状态、事发路段存在施工改道、驾驶员随后接管、碰撞前系统最后可确认车速约97km/h。但上述车辆数据仍属于企业单方公开口径，尚需交警、消防、司法鉴定或第三方技术报告补强。

摘要阅读口径

本章不提前判断事故责任、起火机理或车门状态。所有结论均按“已确认、企业单方披露、媒体转述、样本观察、待权威结论”分层呈现；涉及“自燃”“爆燃”等表述时，仅作为媒体标题、网传争议或待核验用词处理。

公开伤亡

3 人死亡

公开报道多源支持；非责任认定

最终调查结论

未发布

事故责任、火因、车门状态仍待权威结论

事故前辅助驾驶状态

NOA开启

小米单方披露，经媒体转述

碰撞前车速披露

约97 km/h

小米披露，待EDR、日志或第三方校验

核心争议焦点

6 类

NOA、车门、起火、家属沟通、车型配置、道路施工

传播可见入口

多平台

微博、新闻、汽车垂媒、门户资讯与评论自媒体可见；缺少热搜和互动量核验

1.1 事件定性

从事件属性看，本案首先是一起**重大交通安全事件**。事实核验材料显示，2025年3月29日22时44分，一辆小米SU7标准版在德上高速公路池祁段发生严重交通事故；公开报道确认事故造成3人死亡。多家媒体将事故描述为车辆碰撞后起火或燃烧，但现有材料只能确认“碰撞后起火/燃烧”的公开表述，不能确认起火机理，也不能用“自燃”“爆燃”等词替代消防或司法鉴定结论。

从危机属性看，本案同时具备**高敏感品牌危机**特征。事故关联新造车品牌、智能辅助驾驶、车辆安全、逃生救援、家属沟通和企业创始人回应等多个高关注议题；任何单一技术说明、情绪化辩解或过早归因，都可能被解读为回避伤亡后果或稀释责任边界。因此，后续沟通的核心不是抢先给出原因，而是持续展示哀悼、同理、调查配合和证据透明。

当前最需要被固定的事实边界是：事故存在与伤亡信息已有公开报道多源支持；NOA状态、施工改道、驾驶员接管和约97km/h车速来自小米单方披露；车门是否可打开、起火直接原因、事故车勘验和最终责任认定仍待权威部门或第三方鉴定结论。


事实核验员

属地调查状态方面，媒体报道称铜陵市相关部门表示事故原因正在调查中、警方已介入或专案组/专门工作组已介入；截至本材料整理时，未见公安交管最终事故认定书或正式调查结论。

1.2 核心结论

表1：报告摘要核心结论与证据边界			
结论维度	证据状态	摘要判断	边界提示
事故与伤亡	已确认；公开报道多源支持	公开报道确认小米SU7标准版在安徽德上高速相关路段发生严重交通事故，并造成3人死亡。	该结论不等同于责任认定；精确地点、方向、桩号仍需以交警或高速运营方原文为准。
碰撞后起火	媒体报道与待鉴定事项并存	多家媒体描述为车辆碰撞后起火或燃烧，小米问答亦称起火原因仍在调查中。	不能确认火灾机理；“自燃”“爆燃”“电池爆燃”等表述需谨慎标注为争议或待核验。
NOA、车速与接管过程	企业单方披露，经媒体转述	小米披露事故前车辆处于NOA状态，曾以116km/h持续行驶；风险提示后驾驶员接管，碰撞前最后可确认车速约97km/h。	需EDR、后台日志、事故认定书或司法鉴定核验；不得据此直接推定系统、驾驶员或道路单方责任。
公共部门调查	媒体转述公共部门信息	媒体报道称警方介入、当地成立工作组或事故原因正在调查。	截至材料整理时，未见公安交管最终事故认定书、消防火灾原因认定或完整正式通报。
传播态势	可见入口明确，规模数据缺失	议题已在微博、企业官方账号、雷军个人微博、综合新闻、汽车垂媒、门户资讯和评论自媒体中可见。	未取得可核验热搜排名、阅读量、在榜时长、转评赞规模或完整跨平台传播链。
公众态度与争议	微博样本观察与媒体叙事	可见情绪集中在悲痛、安全焦虑、质疑、等待交代与阵营化讨论；争议围绕NOA、车门、起火、家属沟通、车型配置和施工改道展开。	本报告涉及微博态度的判断仅基于本次采集样本：帖子12条、一级评论221条、作者224个、关键词6个，时间范围为2025年3月29日至2025年5月31日；不代表全网或全部公众意见。

数据图表



传播观察员

检索结果未直接提供微博热搜排名、话题阅读量、在榜时长、转发评论规模或可核验截图；个别来源使用“引发关注”“引发热议”“登上热搜”“热搜第一”等说法，当前只能作为来源自身表述记录，不能据此外推传播规模。

舆情洞察员

以下仅反映本轮可见微博样本中的舆论反应与风险信号，不代表全网或全部公众意见。

1.3 关键建议

后续处置应围绕“先同理、再边界、后更新”的顺序展开：先对遇难者表达哀悼并尊重家属，再清晰区分已确认事实、企业单方披露和待权威结论，最后以固定节奏披露调查配合与证据补齐进展。

- 1. P0：家属沟通置于最高优先级。建立授权、接洽、慰问、善后、反馈和记录闭环，避免家属诉求被迫通过公共舆论场表达；对外只披露经授权且必要的信息，避免二次伤害。
- 2. P0：全面配合交警、消防和司法鉴定。将事故车勘验、EDR、后台日志、Ecall记录、救援记录、道路施工信息和消防火因认定纳入统一证据清单；企业不以单方数据替代权威结论。
- 3. P1：建立事实分级看板。对事故时间、地点、伤亡、NOA状态、车速、车门、起火、家属沟通和事故车处置分别标注证据状态，更新时同步说明来源和变化原因。
- 4. P1：准备标准问答并避免抢结论。重点覆盖NOA、AEB、人工接管、车门应急机制、起火原因、Ecall、事故车是否接触、数据提交和家属沟通；每个回答均应保留“待权威结论”的边界。
- 5. P1：推动第三方鉴定和节点化披露。在不影响警方调查和家属权益的前提下，说明已提交哪些材料、哪些仍在鉴定、下一次可更新的时间窗口，减少信息真空。
- 6. P2：分级治理谣言与误导性标签。持续监测“自燃”“爆燃”“车门打不开”“智驾失灵”“未联系家属”等高风险关键词，区分合理质疑、事实错误和恶意造谣；对合理质疑以证据回应，对明显虚假内容依法留痕处理。

总览性处置原则

在最终调查结论出炉前，品牌回应的底线是**不回避伤亡、不压过家属、不混淆事实与推测、不把辅助驾驶或驾驶员接管写成责任结论**。所有外部沟通均应服务于三个目标：尊重生命与家属、协助权威调查、以透明证据降低误解和谣言空间。

二、事件溯源与发展脉络

本章以事实链为底座，重点梳理2025年3月29日晚事故发生、车辆状态披露、秒级过程、报警救援记录、企业专项组行动、4月1日答问与雷军回应等节点。为避免将单方数据或媒体转述写成责任结论，以下内容统一区分为**已确认**、**多源公开报道**、**企业单方披露**、**媒体转述**、**待权威结论**等层级。

事故时间

2025年3月29日22:44

精确分钟主要来自小米披露及媒体转述

涉事车辆

小米SU7标准版

车型来自企业公开口径和媒体报道

公开伤亡

3人死亡

多家公开报道支持，保持克制表述

地点表述

德上高速池祁段等

公开材料存在不同精度，待权威确认

关键车速披露

约97km/h

小米单方披露，待第三方核验

最终结论

尚未发布

事故责任、起火机理、车门状态均待权威材料

证据边界提示

本章可确认的是：公开报道中存在小米SU7标准版在安徽德上高速相关路段发生严重交通事故、碰撞后起火或燃烧并造成3人死亡的表述。

本章不提前确认的是：事故责任归属、NOA或AEB与事故之间的因果关系、起火直接机理、车门能否打开及是否影响逃生、道路施工警示设施是否合规。上述事项需以交警、消防、司法鉴定或第三方校验材料为准。

2.1 事件背景与首发

据事实核验材料，事故发生在2025年3月29日22时44分左右，涉事车辆为小米SU7标准版。公开报道将地点表述为德上高速公路池祁段，也有材料使用安徽铜陵高速、枞阳至祁门路段等不同精度说法。现阶段不宜据单一来源锁定桩号、行驶方向、道路限速或施工封控细节，应等待交警、高速运营方或施工管理方原始材料。

公开报道确认事故造成3人死亡；多家媒体将事件描述为车辆碰撞后起火、燃烧或在标题中使用爆燃等词。为保持事实克制，本报告在事实叙述中优先使用**碰撞后起火**，仅在转述媒体标题或网传争议时保留爆燃、自燃等用词，并同步提示尚无消防火灾原因认定或第三方车辆鉴定结论。

事实核验员

2025年3月29日22时44分，一辆小米SU7标准版在德上高速公路池祁段发生严重交通事故；公开报道确认事故造成3人死亡。事故被多家媒体描述为车辆碰撞后起火/燃烧；现有材料只能确认公开报道中存在碰撞后起火/燃烧表述，不能确认起火机理。


事件背景核验摘要			
事项	目前可写入表述	来源层级	注意边界
事故车辆	涉事车辆被公开材料称为小米SU7标准版。	小米公开口径及多家媒体转述。	不能据此直接推定具体配置、系统状态或故障原因。
时间与地点	2025年3月29日22时44分左右；地点多写作德上高速公路池祁段。	新浪财经、BBC中文、南都N视频、红星新闻等报道及转述。	安徽铜陵高速、枞阳至祁门路段等表述可能是不同精度地点，需权威通报统一。
伤亡信息	公开报道确认事故造成3人死亡。	多家公开媒体报道交叉出现。	涉及遇难者和家属信息时不展开刺激性细节，不转写未经核验身份信息。
事件性质	公开材料可写作碰撞后起火或燃烧。	媒体报道与小米问答转述。	起火直接原因、是否涉及电池或整车系统损伤，仍待消防和车辆鉴定。
首批公开回应	小米公司发言人、小米汽车答网友问及雷军微博回应应在4月1日被集中转述。	企业官方账号或个人账号内容经媒体转述。	原帖链接、截图、是否编辑或删除等材料仍需补齐。

2.2 关键发展时间线

以下时间线以现有可见材料为依据，按时间、事件、来源、证据状态呈现。秒级车辆过程主要来自小米披露并经媒体转述，不能替代交警事故认定、EDR原始数据、后台日志或司法鉴定结论。

关键发展时间线与证据状态			
时间	事件	来源	证据状态
2025年3月29日22:27:17	小米披露：事故车NOA激活，车速116km/h。	红星新闻转述小米事故信息。	小米单方车端数据，经媒体转述；未见警方、司法鉴定或第三方原始数据报告。
2025年3月29日22:44	小米SU7标准版在德上高速公路池祁段等公开材料所述位置发生严重交通事故；多家媒体报道事故造成3人死亡。	新浪财经专题、BBC中文、南都N视频或南方都市报等。	事故存在和3人死亡有多源公开报道支持；精确分钟节点和地点精度仍需权威通报补强。
2025年3月29日22:44:24	小米披露：车辆发出前方障碍风险提示并开始减速；事发路段因施工修缮封闭自车道并改道至逆向车道。	红星新闻、BBC中文等转述。	企业单方披露经媒体转述；道路施工封控方案、警示设施布设、限速和交通组织文件未见原文。
2025年3月29日22:44:25	小米披露：驾驶员接管车辆。	红星新闻、BBC中文等转述。	企业单方数据；不能据此直接得出驾驶员责任、系统免责或系统失效结论。
2025年3月29日22:44:26—22:44:28	小米披露：车辆与水泥护栏、隔离设施或类似道路混凝土设施发生碰撞；碰撞前系统最后可确认车速约97km/h。	红星新闻、BBC中文及财联社等转述。	企业单方披露；碰撞对象存在水泥护栏、隔离带水泥桩、新泽西护栏等不同表述，需现场勘验和交警材料统一。
2025年3月29日22:44:28—22:47:15	小米披露：碰撞后Ecall触发并接通，随后报警、呼叫120，并联系车主及调配120成功。	红星新闻等转述小米记录。	小米单方记录；未见120、警方、消防原始接警、出警、到场和救援记录。
2025年3月30日	小米称专项组赶赴铜陵，在警方指导下配合调查和取证。	新浪财经专题、南都N视频或南方都市报等转述。	企业口径，多家媒体转述；未见警方确认文件或工作组书面说明。
2025年3月31日晚	小米或雷军公开口径称，已向警方提交车辆行驶数据及系统运行信息。	BBC中文、新浪财经专题等转述。	企业或个人账号口径；未见警方收件、采信范围或数据校验说明。
2025年4月1日	小米公司发言人发布事故说明，媒体集中转述事故时间、车型、地点、NOA状态、施工改道、风险提示、接管和约97km/h等信息。	新浪财经专题、红星新闻等。	官方账号内容经媒体转述；原帖链接、截图及完整文本仍需补齐。
2025年4月1日	媒体转述属地部门称事故原因正在调查中，警方、专案组或专门工作组已介入。	红星新闻、红星资本局、南都N视频或南方都市报等。	媒体转述公共部门说法；未见公安交管正式通报、事故认定书或最终调查结论。

2025年4月1日22:15左右	小米汽车答网友问称：警方已介入调查，小米尚未接触事故车；对事故时车门是否可以打开没有准确结论；起火原因仍在警方调查中；否认事故车辆已被拉回北京。	小米汽车《关于大家关心问题的回答》，财联社4月1日电转述。	官方答问口径经媒体转述；事故车处置、车门状态和火因仍需警方、消防及车辆鉴定补充。
2025年4月1日晚	雷军在微博回应事故，称事故仍在调查、小米尚未接触事故车，将持续配合警方调查并跟进处理进展。	新浪财经专题、BBC中文等转述。	个人微博内容经媒体转述；原帖和完整评论上下文待补齐。



2.3 当前态势

截至现有材料整理时，属地调查、警方介入或工作组介入的信息主要通过媒体转述出现；尚未见公安交管最终事故认定书、正式警情通报、消防火灾原因认定或司法鉴定报告。小米方面称已提交车辆行驶数据及系统运行信息，但这些材料是否完整、是否被采信、是否经过第三方校验，仍没有公开结论。

围绕车门、起火和事故车处置的争议仍处于未闭合状态。小米答网友问称尚未接触事故车辆，对事故时车门是否可以打开没有准确结论，起火原因仍在警方调查中，并否认车辆已被拉回北京。该口径能说明企业公开回应的边界，但不能替代车辆勘验、消防鉴定、救援破拆记录或事故车保全状态文件。

传播观察员

当前未见交警、消防、应急、市场监管等部门以自身官网或账号发布的完整通报。公共部门信息主要通过媒体转述出现。这些材料应与正式事故认定书或消防鉴定区分。

当前矛盾说法与处理口径			
争议点	已见说法	本章处理口径	需补权威材料
事故地点	德上高速公路池祁段、安徽铜陵高速、枞阳至祁门路段等不同精度表述并存。	概括为安徽德上高速相关路段，不锁定桩号、方向和限速。	交警事故通报、高速运营方记录、施工路段交通组织文件。
碰撞对象	水泥护栏、隔离带水泥桩、新泽西护栏等表述出现差异。	写作道路混凝土隔离或护栏设施，避免精确化。	现场勘验图、事故认定书、施工设施布设记录。
车门状态	家属侧、网传或媒体片段提出车门打不开、锁死等疑问；小米称没有准确结论。	记录为待核验争议，不写成确定事实。	车辆鉴定、门锁和低压供电检查、救援破拆记录、现场视频。
起火性质	媒体标题和网传材料出现起火、爆燃、自燃、电池爆燃等不同说法；小米否认其已知情况属于网传自燃。	基础表述采用碰撞后起火，火因待鉴定。	消防火灾原因认定、车辆高压系统和电池包鉴定、事故车残骸检测。
家属接洽	家属侧称未及时接触或未获慰问的说法，与企业称尝试在警方指导下会面、协助善后的口径并存。	只写沟通进展存在口径差异，不判断任一方完整责任。	授权沟通记录、警方协调记录、家属完整声明、企业接洽台账。
事故车处置	小米称尚未接触事故车，并否认车辆被拉回北京。	作为企业答问记录呈现，不替代警方保全状态。	警方车辆扣押或保全文件、鉴定委托书、第三方检测进展。

后续必须补齐的权威材料

本章时间线仍是动态版本，后续更新应优先补齐以下材料，并以权威文件修正企业单方披露或媒体转述中的不一致之处。

- 公安交管最终事故认定书、正式警情通报或调查结论。
- 消防救援出警记录、火灾原因认定、灭火和破拆记录。
- 120急救接警、调度、到场、抢救和死亡确认记录。
- 事故车EDR、NOA、AEB、后台日志和Ecall记录的原始数据及第三方校验报告。
- 车辆鉴定报告，包括电池或高压系统、门锁、低压供电、机械应急拉手、车身变形与乘员舱状态。
- 道路施工封控方案、交通组织方案、警示设施布设记录、限速及事故点桩号和方向信息。
- 小米公司发言人微博原帖、雷军微博原帖、小米汽车答网友问原文链接、截图及是否有编辑或删除记录。

因此，当前事件脉络可以支持后续舆情分析和危机处置的事实底板，但仍不具备事故责任、起火机理和逃生条件的最终判断条件。后续章节的传播、焦点与风险判断，应继续沿用本章的证据分级框架。

三、輿情传播分析

本章不以热度排行或互动量复盘事故传播，而以**可见入口、信源层级、叙事框架和节点再触发**为主线进行分析。现有材料显示，相关议题已出现在微博个人与官方账号、微博话题或专题摘要入口、汽车垂直媒体、综合新闻与地方媒体、门户资讯页及跟贴区、评论自媒体和輿情复盘页面中；但热搜排名、话题阅读量、转评赞、在榜时长、原始帖文链接和完整跨平台传播链仍未取得，不能将“多点可见”直接等同于“全网高声量”。

可见承载渠道

多类型

微博、新闻媒体、汽车垂媒、门户资讯、评论复盘均有承载

微博采集边界

12帖/221评

仅代表本次采集样本，不代表全网或全部公众意见

量化传播指标

暂缺

热搜排名、阅读量、在榜时长、转评赞缺少可核验证据

核心叙事框架

6类

企业回应、NOA过程、车门逃生、起火用词、家属沟通、行业安全

传播分析边界

本章仅整合已提供材料中有来源、明确证据状态或已标注不确定的信息。涉及微博反应时，仅代表本次采集到的微博样本，不代表全网或全部公众意见。媒体转载、评论文章和复盘页面可说明议题被多点承载，但不能据此推断传播规模、公众态度比例或责任归因。


传播观察员

检索结果未直接提供微博热搜排名、话题阅读量、在榜时长、转发评论规模或可核验截图；个别来源使用“引发关注”“引发热议”“登上热搜”“热搜第一”等说法，当前只能作为来源自身表述记录，不能据此外推传播规模。

3.1 传播声量趋势

由于缺少连续时间序列和平台互动数据，本节用阶段性传播脉络替代数值曲线。现有材料中可识别出四个传播阶段：事故曝光后的媒体确认与现场信息聚合、4月1日前后企业回应被集中转述、家属沟通与车门/NOA/起火等技术争议扩散、以及后续雷军公开表态和调查进展话题带来的再触发。该趋势描述只说明议题在不同入口被承载和重新挂接，不等同于声量峰值或热搜强度判断。

阶段化传播脉络：以可见触发和证据边界替代热度曲线			
阶段	可见触发	主要扩散议题	证据边界
事故曝光与媒体确认	2025年3月29日晚事故发生后，多家媒体报道小米SU7在安徽德上高速相关路段碰撞后起火，并公开报道事故造成3人死亡。	伤亡、地点、车辆碰撞起火、是否“爆燃”等基础信息进入公共视野。	事故存在与公开伤亡信息有多源报道支持；起火机理、道路细节和责任认定仍待权威结论。
企业回应集中转述	4月1日前后，小米公司发言人、小米汽车答网友问及雷军微博回应被多家媒体集中转述。	NOA状态、施工改道、驾驶员接管、碰撞前约97km/h、Ecall触发、事故车处置等信息成为报道核心。	相关数据主要来自企业单方披露并经媒体转述，尚未见交警、消防或第三方鉴定全文交叉确认。
家属与技术争议扩散	媒体转述家属侧说法、平台评论及专家解释后，车门、逃生、起火性质、辅助驾驶边界和车型配置成为复合争议。	“车门能否打开”“自燃还是碰撞后起火”“辅助驾驶与人工接管责任边界”“是否及时联系家属”等议题被反复讨论。	家属完整声明、原始视频、车辆鉴定、救援记录和车门状态证据仍缺失，不能将争议写成确定事实。
后续公开表态再触发	微博样本中出现雷军后续公开回应、地方工作组、事故细节和家属进展等再次挂接话题。	事故议题从单次新闻事件延展至品牌责任、新能源车安全、辅助驾驶认知和车企沟通能力。	样本未提供互动量下降、话题排名回落或发帖减少数据，不能判断整体舆情已经降温。



上图仅用于提示证据可得性：当前可确认的是“多类入口可见”和“存在本次微博采集样本”，而不是传播声量大小。热搜排名、话题阅读、在榜时长、转评赞结构和跨平台原始链路均需后续补证。

舆情洞察员

补充检索命中的20条记录中，可识别到5条使用“小米SU7高速碰撞爆燃事件细节”或大小写变体，3条使用“小米SU7事故遇难者家属回应进展”，2条出现“铜陵就小米SU7事故成立工作组”。这些标签说明事故细节、家属进展和地方工作组是样本内反复挂接的传播入口。

3.2 核心传播渠道

从信源构成看，本事件不是由单一平台完成扩散，而是由企业官方账号、个人品牌账号、媒体转述、门户聚合、垂直汽车社区和评论自媒体共同承载。不同渠道承担的功能并不相同：企业账号提供口径与数据包，新

闻媒体将信息转译为公共报道，汽车垂媒强化技术解释，门户与跟贴区放大讨论场景，评论自媒体则推动行业安全和品牌责任叙事。但这些渠道的“可见”只能说明存在传播入口，不能推导全网覆盖率或公众态度。

核心传播渠道分层			
渠道类型	可见载体	传播作用	边界说明
企业官方与个人账号	小米汽车官微、小米公司发言人、雷军个人微博及其媒体转述。	提供企业说明、阶段性口径、车辆数据叙述和“不回避、配合调查”等品牌姿态。	多处原帖链接或完整截图待补，相关数据属于企业单方披露或媒体转述。
公共部门信息的媒体转述	中国新闻周刊、红星资本局、观察者网等转述交警、交通运输局、应急管理等部门信息。	为“正在调查”“警方或工作组介入”等状态提供公共部门线索。	当前未见公安交管、消防或应急部门完整正式通报，不能替代最终事故认定。
综合新闻与地方媒体	澎湃新闻、南方都市报、红星新闻、每日经济新闻、中国经营报、齐鲁晚报、上游新闻等。	聚合多方回应、家属说法、属地调查状态和企业答疑，使事件从品牌消息进入公共议题。	报道可作为传播入口和媒体呈现依据，不等同于全网声量样本。
汽车垂直媒体	汽车之家、车业杂谈等汽车领域入口。	承载NOA、AEB、车速、车型配置、应急机械拉手等技术化讨论。	技术分析多数仍需车辆日志、EDR、鉴定报告支撑，不能据媒体解释形成责任结论。
门户资讯与跟贴区	网易新闻、搜狐公众平台等聚合页和跟贴区。	将媒体报道、图片页面元素和用户跟贴集中呈现，形成二次讨论场景。	当前没有完整评论链、去重样本或互动指标，不能代表网民整体情绪。
评论自媒体与复盘页面	王焱Talk、“桌子的生活观”、舆情复盘类页面及无明确域名评论稿。	把事件延展至品牌人物、造车能力、行业安全、辅助驾驶宣传和企业的责任。	应作为评论性叙事记录，不宜上升为媒体共识或公众结论。

主要叙事框架与证据处理			
叙事框架	典型承载	传播含义	边界处理
企业回应与不回避	雷军微博、小米汽车答问、小米公司发言人及媒体转述。	强化企业配合调查、提交数据、协助善后的可见姿态。	只能反映回应被传播，不评价回应是否充分。
NOA、施工路况与车速过程	官方答疑转述、汽车垂媒、综合新闻。	将争议推向辅助驾驶、人工接管和道路施工组织。	NOA状态和约97km/h等为企业披露，需第三方原始数据校验。
车门解锁与逃生救援	澎湃新闻、红星资本局、观察者网综合稿、家属侧片段转述。	牵引公众对车门、断电、机械拉手和救援过程的安全焦虑。	小米称没有准确结论；须等待车辆鉴定、消防和救援记录。
起火、爆燃与自燃用词	资讯标题、微博话题、官方问答转述和专家解释。	不同词语强度不同，容易引发技术原因和责任归因争议。	本章以“碰撞后起火”为基础表述，“爆燃”“自燃”仅作为媒体或网传用词记录。
家属沟通与诉求	家属留言、媒体采访片段、企业称等待会面通知等转述。	使事件从技术事故扩展到同理沟通、善后安排和品牌责任。	缺少完整授权、通话、会面和善后记录，需谨慎呈现双方口径差异。
行业安全与品牌能力延展	评论自媒体、复盘页、汽车垂媒评论。	将事故连接到新能源汽车安全、辅助驾驶宣传和新造车品牌可信度。	属于观点扩散，不代表事故结论、行业结论或消费者总体态度。

3.3 关键传播节点（KOL/媒体）

关键节点的价值不在于“谁带来最大流量”，而在于其对议题框架的定义作用。现有材料可见的节点主要包括企业回应节点、媒体多方求证节点、汽车垂媒技术解释节点、门户聚合节点和评论复盘节点。KOL、汽车博主和评论自媒体在本报告中只作为叙事扩散节点处理，不赋予其代表性公众结论。

事实核验员

小米汽车4月1日晚答网友问称，截至答复时小米尚未接触事故车辆；对事故时车门是否可以打开“没有准确结论”；起火原因仍在警方调查中；并否认“事故车辆已被拉回北京”的说法。

关键传播节点及其作用			
节点	可见内容	传播作用	证据状态与风险
小米公司发言人4月1日说明	事故时间、车型、路段、NOA状态、施工改道、驾驶员接管和碰撞前车速等信息被媒体集中转述。	为后续报道提供主要数据框架，并推动技术过程成为焦点。	原帖链接、截图和完整文本待补；披露内容仍属企业单方口径。
小米汽车《关于大家关心问题的回答》	回应车门、起火原因、事故车处置、是否自燃等疑问。	把分散质疑收束为FAQ形态，成为媒体复述和公众追问的核心文本。	经财联社等媒体转述；车门和起火原因仍未形成准确结论。
雷军4月1日晚微博回应	称事故仍在调查、小米尚未接触事故车，将持续配合警方调查并跟进处理进展。	个人品牌账号使事件与企业创始人形象绑定，强化“是否兑现承诺”的后续关注。	媒体转述较多，但原帖、评论结构、互动量和评论样本仍缺失。
澎湃新闻等“多方回应”报道	汇集企业、媒体求证、家属侧片段和车门逃生等争议。	使事件从单一企业回应转为多方问答场景，放大“待核验问题清单”。	多方信息并置不等于事实闭合，仍需区分媒体转述、家属侧说法和官方结论。
红星新闻、红星资本局、中国新闻周刊	呈现属地调查状态、家属沟通争议、专家对关键秒级过程或车辆数据的讨论。	为舆论提供公共部门介入、调查未结论和家属诉求等多重视角。	公共部门信息多为媒体转述，需等待正式通报、事故认定或鉴定报告。
汽车之家、每日经济新闻、南方都市报、中国经营报等	集中转述企业FAQ、车辆信息、技术争议和客服回应。	帮助汽车用户和潜在消费者理解争议点，推动技术词汇进入大众讨论。	技术解释需与事故车鉴定和原始日志区分，避免替代责任认定。
汽车博主、评论自媒体和舆情复盘页	围绕雷军回应、品牌责任、智能驾驶宣传、新能源安全和行业信任展开评论。	推动议题从事故事实扩展至品牌声誉和行业安全叙事。	评论性内容不可作为事实来源，也不能代表车主群体或公众总体立场。

后续传播监测重点

后续若要从“可见传播结构”升级为“量化传播复盘”，至少需要补齐微博话题页截图、热搜排名与在榜时长、原帖链接、转评赞与评论样本、短视频平台原始页面、门户跟贴去重样本、媒体转载链路和不同事故条目的区分标注。在这些材料取得前，对外表述宜使用“多平台可见”“媒体多点承载”“样本内反复挂接”等谨慎措辞，避免使用“全网爆发”“舆论一边倒”等无法核验的判断。

四、舆论场核心焦点与公众态度

在事故责任、起火机理、车门状态尚未形成权威结论前，本章将舆论场拆分为六类焦点：**NOA与人工接管、车门与逃生、碰撞后起火、家属沟通、车型配置、道路施工**。这些焦点既来自企业单方披露、媒体转述，也来自微博样本中的疑问与情绪表达；下文不将任何单方数据或网民判断写成事故责任结论。

样本边界提示

本章涉及微博讨论时，仅代表本次采集到的微博样本，不代表全网或全部公众意见。可见采集口径为tikhub微博样本：帖子12条、一级评论221条、作者224个、关键词6个，时间范围为2025年3月29日至2025年5月31日，必要时补充后续持续讨论。

样本缺少完整微博链接、互动量、阅读量、去重总量、完整评论链及账号身份核验，因此下文采用定性观察，不输出情绪百分比、热度排名或全网规模判断。

舆论焦点

6类

均存在待核验证据

微博样本口径

12帖/221评

非全网样本

情绪主轴

悲痛、质疑、焦虑、等待

定性可见

调查结论状态

未见最终发布

需等待权威结论

舆情洞察员

样本内负向情绪较明显，集中在悲痛、安全焦虑、质疑和等待交代。以下仅反映本轮可见微博样本中的舆论反应与风险信号，不代表全网或全部公众意见。

4.1 舆论焦点分析

从可见材料看，公众追问并非集中在单一技术点，而是围绕“事故经过是否透明”“车辆系统与人工接管边界是否清晰”“生命救援条件是否被充分说明”“企业是否尊重家属并持续给出交代”展开。六类争议相互牵连：NOA过程影响责任想象，车门与起火关系到逃生判断，家属沟通又会决定公众是否相信企业后续披露。

事实核验员

小米公司发言人4月1日披露称，事故前车辆处于NOA智能辅助驾驶状态，以116km/h持续行驶；事发路段因施工修缮封闭自车道并改道至逆向车道；22:44:24车辆发出前方障碍风险提示并减速，22:44:25驾驶员接管，22:44:26至22:44:28之间车辆与水泥护栏/隔离设施碰撞，碰撞前系统最后可确认车速约97km/h。

该组数据为小米单方公开披露，未见第三方原始校验。

表4-1 舆论焦点矩阵：已知信息、争议点与待核验证据				
焦点	已知信息与证据状态	主要争议点	待核验证据	舆情含义
NOA/AEB与责任边界	小米方披露事故前NOA开启，系统提示前方障碍并减速，随后驾驶员接管，碰撞前最后可确认车速约97km/h；该信息属于企业单方公开披露并经媒体转述。	公众追问辅助驾驶、主动安全和人工接管之间的边界；部分讨论将责任直接指向系统或驾驶者，但均缺少最终认定支撑。	EDR、NOA/AEB日志、后台数据、驾驶操作记录、交警事故认定和第三方鉴定。	最易外溢为智能驾驶信任议题，需区分系统状态披露与责任结论。
车门解锁与逃生	媒体和家属侧材料中存在“车门打不开”等疑问；小米答问称尚未接触事故车，对事故时车门是否可以打开没有准确结论。机械应急拉手说明不能证明现场状态。	公众关注碰撞后是否自动解锁、断电或车身变形是否影响逃生，以及救援破拆是否及时。	门锁控制状态、低压供电、车身变形、机械拉手状态、消防破拆记录和现场救援记录。	与生命救援直接相关，技术解释必须让位于同理、证据和可验证流程。
碰撞后起火、自燃或爆燃用词	公开材料可确认存在“碰撞后起火/燃烧”表述；部分标题和网传说法使用“爆燃”“自燃”。小米答问称起火原因仍在调查，并否认已知情况属于部分网传“自燃”。	争议集中在起火是否由碰撞、高压系统、电池或其他因素引发；用词差异会改变公众对产品缺陷与事故后果的想象。	消防火灾原因认定、车辆高压系统和电池鉴定、事故现场影像原件、灭火和破拆记录。	应以“碰撞后起火”作为基础表述，避免用“自燃”等词提前归因。
家属沟通进展	家属侧与品牌侧说法并存：有媒体转述家属称未被接洽，也有小米称立即联系车主、尝试与家属见面并等待通知。完整沟通记录未取得。	公众关注企业是否及时慰问、是否尊重家属、是否兑现“不回避”和持续配合调查的承诺。	授权联系链、通话记录、见面安排、警方指导下的沟通台账、家属完整声明。	沟通质量可能独立于事故责任，成为公众判断品牌态度的关键指标。
标准版配置与安全宣传	事故车被多方转述为小米SU7标准版；微博样本追问是否有激光雷达、主动安全配置、电池技术差异等，但当前未见事故车辆配置和系统触发的独立鉴定。	公众将“车型配置差异”和“安全宣传边界”联系起来，追问标准版是否获得足够清晰的安全风险告知。	事故车VIN配置、传感器状态、OTA版本、用户手册版本、主动安全触发日志。	可能从个案事故扩展至销售话术、配置透明度和消费者权益议题。
道路施工改道与外部环境	小米披露事发路段因施工修缮封闭自车道并改道至逆向车道；媒体对地点和碰撞对象存在不同精度表述，公共部门正式通报和道路资料仍缺失。	公众追问施工警示、限速、隔离设施布设、交通组织和现场能见度是否对事故过程产生影响。	高速施工方案、警示设施布设记录、限速信息、桩号方向、现场监控、施工单位和交管材料。	提醒舆论不要在车企与驾驶者二元归因中封闭，仍需等待道路环境证据。

焦点研判

六类争议并非彼此独立。若车门、起火、救援或家属沟通任一环节出现新的证据或口径变化，都可能反向放大公众对NOA、车型配置和品牌责任的讨论。因此，回应策略应坚持证据分级：已确认事实、企业单方披露、媒体转述、家属侧说法和待权威结论必须清晰分层。

4.2 网民情绪分布

从微博样本看，情绪分布不能用简单的正负面比例概括。悲痛与同情构成底层情绪，安全焦虑和事实质疑推动持续追问，等待交代反映公众对权威结论和企业更新的需求；同时，护品牌与反品牌讨论开始出现阵营化倾向，可能稀释对遇难者、家属和事实本身的关注。




表4-2 情绪轴、触发因素与沟通提示

情绪轴	样本中可见表现	主要触发因素	沟通提示
悲痛与同情	样本中出现对遇难者和家属的哀悼、难过及同情表达，家属相关信息更容易触发情绪共振。	公开报道称事故造成3人死亡，且家属沟通进展仍存在转述差异。	对外表述应先表达哀悼与尊重，避免用技术细节压过生命损失。
质疑与追问	“给个交代”类表达指向车辆数据、车门、起火、救援和企业说明是否充分。	关键证据缺口仍未闭合，且企业披露数据尚缺第三方校验。	回应应给出证据清单、更新时间表和无法回答问题的原因。
安全焦虑	部分用户将事故延展到新能源车安全、智能辅助驾驶可信度和主动安全宣传边界。	NOA状态、碰撞前车速、起火和车门疑问被组合为对“安全承诺”的整体考验。	需解释功能边界和风险提示，避免营销式自证或过度技术化辩解。
等待交代	样本中既有追问，也有提醒等待警方、消防和鉴定结论的声音。	事故责任、起火机理、车门状态和道路环境均未见最终权威结论。	企业可用阶段性FAQ和事实分级看板降低信息真空，但不应替代权威认定。
阵营化讨论	样本中出现护品牌、反品牌以及对家属发声的反向质疑，讨论存在“粉黑化”倾向。	品牌人物、高关注车型和死亡事故叠加，使事实讨论容易转化为立场对抗。	应避免把合理质疑归类为恶意攻击，也应对网暴家属和无证据指称保持明确反对。

传播观察员

检索结果未直接提供微博热搜排名、话题阅读量、在榜时长、转发评论规模或可核验截图；个别来源使用“引发关注”“引发热议”“登上热搜”“热搜第一”等说法，当前只能作为来源自身表述记录，不能据此外推传播规模。

因此，现有材料适合用于梳理媒体呈现、信源层级和叙事差异；尚不足以确认事故原因、车门状态、辅助驾驶责任、家属沟通全貌或平台级传播规模。

4.3 主要观点摘录

以下为观点类型归纳，而非全网民意统计。为降低二次伤害，本节避免扩散刺激性细节和未经核验的家属相关指称，仅保留与危机处置直接相关的公共关切。

表4-3 主要观点类型、证据边界与回应方向			
观点类型	归纳式表达	来源与边界	建议回应
要求品牌给交代	公众希望企业持续说明事故数据提交、调查配合、善后沟通和后续更新，而不是一次性声明后沉默。	来自微博样本和媒体转述；不代表全网一致观点。	建立固定更新时间，说明已做、正在做、暂不能判断的事项。
质疑智驾宣传	部分用户认为不应过度宣传智能辅助驾驶，也有人提醒不要混淆辅助驾驶与主动安全。	来自微博样本中的技术讨论；没有形成事故责任证据。	用清晰术语解释NOA、AEB、人工接管和驾驶员责任边界，避免营销话术。
认为人工接管可能相关	部分讨论依据小米披露的接管节点推测驾驶操作可能影响结果，但该推测不能替代事故认定。	基础信息来自企业单方披露，责任判断仍待交警和第三方鉴定。	只陈述可核验数据来源和限制，不把接管事实写成驾驶员责任结论。
关注车门和救援	车门是否可打开、是否影响逃生、救援记录如何，是情绪最敏感的追问之一。	存在家属侧和媒体转述疑问，小米称暂无准确结论；缺少消防、救援和车辆鉴定。	先承认问题重要性，再说明待补证据；不要以产品手册替代事故现场鉴定。
强调等待权威结论	一部分观点认为应等待交警、消防和鉴定结果，避免把网络推测扩展为事实。	与媒体关于调查仍在进行的转述一致，但当前未见最终正式结论。	企业回应应配合权威调查，并把证据状态公开化、节点化。
反对网暴家属与无证据指称	样本中出现对家属发声的反向质疑，也有反对网暴家属的态度；涉及“带货”等指称缺少完整上下文和证据链。	属于高风险二次争议信号，不宜作为事实传播。	品牌、媒体和平台应减少二次伤害，对恶意攻击、隐私泄露和造谣内容分级处置。

本章结论

公众态度的核心并不是要求企业立即给出事故原因，而是要求其承认不确定性、尊重家属、提交可核验资料并持续配合权威调查。在交警、消防或第三方鉴定结论发布前，对外沟通应以事实分级、同理表达、更新节奏和纠错机制降低信息真空；不宜用粉黑争论、营销话术或技术归因替代哀悼与调查配合。

五、风险研判

本章研判基于公开报道、企业回应的媒体转述、微博样本观察及三类引擎材料中的证据缺口。事故已形成高敏感负面舆情，但最终事故责任、起火机理、车门状态、救援细节和系统因果关系仍待权威结论。因此，风险判断只用于处置优先级排序，不替代公安交管、消防或司法鉴定结论。

研判边界

以下风险以“影响程度”和“发生可能性”进行评估。分值越高，代表在舆情处置中越需要优先响应；并不代表事故责任、技术缺陷或法律后果已经成立。涉及“爆燃”“自燃”“车门打不开”等表述时，本章仅作为争议标签和传播风险处理；在缺少消防鉴定、车辆鉴定和事故认定书前，不将其写成确定事实。

权威结论缺口

高

最终事故认定和火因鉴定尚未见公开结论

短期争议强度

高

车门、起火、NOA、家属沟通集中叠加

长期信任压力

中高


安全心智与辅助驾驶认知可能持续被追问

次生传播风险

中高

谣言、混杂事故、阵营化讨论需分级治理

风险热力矩阵：影响程度 × 发生可能性



事实核验员

截至本材料整理时，未见公安交管最终事故认定书或正式调查结论。

车门是否锁死、事故后车门是否无法打开、是否影响逃生或救援：家属/亲属说法和媒体报道中存在相关质疑，但小米汽车《关于大家关心问题的回答》（财联社4月1日电转述）称尚未接触事故车，对事故时车门是否可以打开没有准确结论。

5.1 短期风险

短期风险的核心是“信息真空被高情绪填充”。公开材料显示，事故造成严重伤亡，企业披露了NOA开启、风险提示、驾驶员接管、碰撞前约97km/h等信息，但这些仍属于企业单方公开口径，尚需交警、消防、EDR或第三方鉴定补强。与此同时，车门、起火性质、家属接洽和道路施工等争议尚未闭合，容易在每一次媒体转述、家属发声或品牌回应后再次升温。

短期风险清单：触发条件与应对提示			
风险点	触发条件	可能影响	应对提示
权威结论未发布	事故认定书、消防火因、车辆鉴定和救援记录未公开。	舆论可能把证据缺口转化为对责任、车门、起火和NOA的确定性判断。	固定更新窗口，按已确认、企业单方披露、媒体转述、待权威结论分级呈现。
家属沟通分歧	家属侧称未联系或追问，与企业称尝试沟通、等待会面通知等口径并存。	容易形成“技术解释压过生命关怀”的负面叙事，并触发对品牌同理心的质疑。	将家属沟通置于首位，建立授权、接洽、慰问、反馈和记录闭环，避免在公开场合与家属对线。
车门与起火争议	“车门打不开”“爆燃”“自燃”等词被反复使用，但事故时车门状态和火因尚无准确结论。	争议会从事故原因转向逃生、救援和产品设计，放大恐惧感。	基础表述采用“碰撞后起火”，说明待消防和车辆鉴定；准备车门、断电、机械拉手、救援流程的标准问答。
NOA责任边界过度归因	企业披露NOA状态、接管与车速过程后，部分讨论可能直接转向“智驾失灵”或“驾驶员责任”。	辅助驾驶、主动安全、人工接管和道路施工因素被混为一谈，导致责任判断先于证据。	只说明数据来源和证据边界，不用技术细节替代事故认定；同步解释辅助驾驶不是自动驾驶。
标题标签放大	媒体或自媒体标题强化“爆燃”“自燃”“车门锁死”等高刺激词。	弱证据表达可能被二次截图传播，形成更难纠偏的标签化认知。	对高风险词建立监测和澄清规则，区分合理质疑、事实错误和恶意造谣。

短期处置重点

短期不宜抢结论，也不宜仅靠技术参数回应。更稳妥的路径是：先表达哀悼和对家属的尊重，再说明已提交或将配合提交的数据范围，最后把车门、起火、NOA、救援、道路施工等议题逐一标注证据状态。

传播观察员

现有材料适合用于梳理媒体呈现、信源层级和叙事差异；尚不足以确认事故原因、车门状态、辅助驾驶责任、家属沟通全貌或平台级传播规模。

5.2 长期风险

长期风险并不等同于销量或市值预测；在缺少可核验经营数据的情况下，本章不作量化推断。更可证的长期压力来自品牌安全心智、辅助驾驶传播边界、车主社群信心、潜在监管或司法程序，以及雷军个人品牌与小米汽车安全议题的深度绑定。若后续权威结论、鉴定材料或家属沟通记录出现新的不利信息，相关风险可能从舆论层面延展到合规、售后和品牌治理层面。

长期风险清单：持续机制与控制方向			
风险点	持续机制	影响路径	控制方向
安全心智受损	事故、伤亡、起火和逃生疑问被反复挂接到“小米汽车安全”关键词。	潜在用户和车主可能持续追问碰撞安全、高压系统、车门冗余和救援配合。	以权威鉴定和产品信息安全说明回应，不以营销语言覆盖安全关切。
辅助驾驶认知压力	NOA、AEB、人工接管、主动安全等概念在讨论中被混用。	公众可能将单起事故争议扩大为对辅助驾驶宣传合规性的审视。	复核对外宣传和用户教育，明确辅助驾驶边界、接管义务和限制条件。
监管或司法后续不确定	若后续出现事故认定、缺陷调查、诉讼或赔偿程序，议题会重新进入公共视野。	品牌回应将接受证据留存、数据一致性和善后流程的持续检验。	完整留存车辆数据提交、家属沟通、媒体回应和内部决策记录。
车主社群信心扰动	车主可能围绕同款车型安全、紧急逃生和辅助驾驶使用边界提出集中咨询。	售后、客服、门店和社群运营承压，若答复不一致会引发二次质疑。	统一客服口径，提供安全功能说明、检查服务和冷静的答疑材料。
品牌人物绑定风险	雷军个人账号和公开回应成为媒体与用户反复引用的节点。	个人承诺若缺少组织化行动承接，可能被解读为表态大于落实。	由公司机制承接个人回应，设置可跟踪的调查配合、家属沟通和信息披露节点。

5.3 次生/衍生风险

次生风险主要来自“事实”与“传播素材”的分离：一旦原始通报、视频、车辆数据和家属声明缺失，平台就可能用相邻事故、AI生成内容、标题党、阵营互撕和未经核验的配置说法填补空白。这类风险未必改变事故本身，但会改变公众对品牌态度、家属处境和行业安全议题的理解。

舆情洞察员

以下仅反映本轮可见微博样本中的舆论反应与风险信号，不代表全网或全部公众意见。样本中存在多类未核验或易被误解的信息缺口：车门与逃生说法未闭合、智能辅助驾驶概念混淆、“自燃”与“碰撞起火”混用风险、家属联系说法相互冲突。

次生与衍生风险：识别信号与治理动作			
风险类型	识别信号	外溢对象	治理动作
不同事故混杂	把其他地点、时间和后果不同的小米汽车事故片段并入本次事故讨论。	事故事实、车型安全、品牌舆论。	按时间、地点、车型、后果制作澄清卡，避免不同事故链合并。
AI虚假事故或自燃视频	出现无法溯源的视频、图片或“自燃”剪辑，并与本次事故绑定。	公众安全焦虑、平台推荐链、媒体二次引用。	建立疑似伪造内容取证、平台投诉、公开辟谣和法律处置分级机制。
家属二次伤害	对家属发声真实性、动机或隐私进行攻击，甚至衍生网暴。	家属权益、品牌同理心、舆论伦理。	公开反对网暴家属，减少对家属细节的二次扩散，必要时协助法律保护。
车型配置争议外溢	标准版、激光雷达、电池供应商、电芯技术等说法被用于推断事故原因。	产品线、供应商、销售话术。	只确认可由车辆文件、官方配置和鉴定结论支持的信息；供应商问题避免无证据归因。
阵营化互撕	支持者与批评者围绕品牌、雷军、车主或家属立场对冲。	理性讨论空间、媒体评论区、车主社群。	品牌侧避免煽动粉丝护盘，鼓励等待权威结论，优先保护家属和事实边界。

微博样本边界

本章涉及微博反应时，仅代表本次采集到的微博样本，不代表全网或全部公众意见。样本信号适合用于识别争议点和风险触发器，不适合直接推断舆情规模或公众比例。

综合来看，当前最需要优先管理的是三条线：第一，围绕权威调查和证据缺口保持透明更新；第二，围绕家属沟通、哀悼和善后建立可验证闭环；第三，围绕“自燃”“爆燃”“车门打不开”“智驾失灵”等高风险词建立分级澄清机制。所有后续表述均应坚持不抢结论、不回避关切、不把单方数据写成最终责任判断。

六、应对策略与处置建议

本章为全篇执行重点，处置目标不是在调查结论发布前替代交警、消防或鉴定机构判断事故责任，而是把企业可以主动完成的动作前置：**家属沟通、证据保全、权威配合、事实分级披露、标准问答与谣言治理**。公开材料已经确认该事故造成严重伤亡，并存在NOA状态、车门状态、碰撞后起火原因、事故车处置和家属接洽进展等争议；因此，任何声明都应把“已确认事实、企业单方披露、媒体转述、家属侧说法、待权威结论、谣言风险”分层呈现。

处置边界

以下建议仅用于危机公关和组织处置，不用于判断事故技术原因、法律责任或产品缺陷。涉及舆情反应时，仅依据本次采集到的微博样本和媒体可见材料，不代表全网或全部公众意见。

对外表达的底线是：先哀悼和尊重家属，再说明证据边界、调查配合与更新时间；避免用技术解释冲淡生命损失，也避免把尚未核验的信息写成确定结论。

家属沟通

最高优先级

授权接洽、慰问、善后、反馈与记录闭环

权威结论

尚未发布

事故责任、火因、车门状态均应等待权威材料

事实看板

五级标注

已确认、单方披露、媒体转述、待核验、谣言风险

声明节奏

固定更新

有进展即更新，无新结论也说明下一节点

高风险关键词

持续监测


自燃、爆燃、车门打不开、智驾失灵、未联系家属

营销纪律

收束处理

暂停争议性安全营销和情绪化对线

处置动作优先级建议



6.1 黄金应对期建议

事实核验员

属地调查状态方面，媒体报道称铜陵市相关部门表示事故原因正在调查中、警方已介入或专案组/专门工作组已介入；截至本材料整理时，未见公安交管最终事故认定书或正式调查结论。

虽然事故发生后的最初黄金期已经过去，但品牌仍需按照黄金期原则进行“补课式处置”：把人道关怀放在第一序位，把证据保全和权威配合放在第二序位，把信息披露从被动回应改为节点化更新。当前最不宜做的是以技术细节压过哀悼，或在车门、火因、辅助驾驶责任尚未有权威结论时提前归因。

黄金应对期动作清单			
动作	落地要求	证据边界	节奏与责任
第一时间哀悼与关怀	声明开头只表达哀悼、慰问、尊重家属和配合调查，不抢先解释技术原因。	公开报道称事故造成3人死亡；事故责任和起火机理仍待权威结论。	由集团级发言人与授权家属联络人同步执行。
成立跨部门专项组	整合法务、公关、产品数据、车辆工程、售后、客服、交付和信息安全团队，统一口径与材料流转。	小米方面曾称专项组赴铜陵并配合调查，但外部仍缺少警方确认文件。	设一名总协调人，每日形成内部处置纪要。
家属优先机制	在警方许可和家属授权框架下，建立固定联系人、慰问安排、诉求登记、答复时限和善后记录。	媒体材料中存在家属侧说法与企业侧说法并置，沟通进展不宜公开对质。	每日确认一次沟通状态，重要接触形成书面留痕。
配合警方、消防与鉴定	完整保全EDR、后台日志、Ecall记录、售后接触记录和车辆远程数据，未经授权不接触或处置事故车。	小米称已提交车辆数据、尚未接触事故车；仍需警方或第三方材料交叉验证。	法务和数据团队共同管理证据清单。
暂停争议性营销	暂停强调智驾、安全极限、性能刺激或与事故争议相近的传播内容，避免用户认为品牌轻视生命损失。	微博样本显示安全焦虑、质疑和等待交代是主要情绪之一。	市场、公关、销售渠道统一执行。
发布事实分级看板	将NOA状态、车速披露、Ecall、车门、起火、道路施工、家属沟通逐项标注证据等级。	企业单方披露不得写成权威认定；媒体转述不得写成原始通报。	每日固定时间更新，若无新结论也说明“仍待调查”。

- 1. 不抢结论：**涉及NOA、AEB、人工接管、车门、火因和救援过程，只能说明已披露信息和待核验事项。
- 2. 不公开对质家属：**家属诉求进入媒体叙事后，应以私下授权沟通和事实记录回应，避免二次伤害。
- 3. 不把辟谣泛化为甩责：**对明显虚假信息可纠正，但纠正语气应克制，不能压过对逝者和家属的尊重。

6.2 口径与声明建议

对外口径建议采用“哀悼与慰问—已知事实—证据边界—调查配合—后续更新”的顺序。声明不应以“系统没有问题”“驾驶员接管导致事故”等判断开场；即便披露车辆数据，也必须明确这些数据属于企业单方公开口径，仍需事故认定书、EDR或后台日志校验、消防鉴定和救援记录补强。

建议声明骨架

建议表述一：我们对事故中逝去的生命深感悲痛，向遇难者及家属表达哀悼与慰问。我们将尊重家属意愿，在警方许可和指导下持续做好沟通与善后支持。

建议表述二：关于车辆运行数据、NOA状态、车门状态、碰撞后起火原因、Ecall和救援过程，目前仍需以警方、消防和鉴定机构结论为准。公司将保全并提交所掌握材料，并在不影响调查和尊重隐私的前提下进行阶段性更新。

声明模块与表达边界			
模块	建议说法	避免说法	依据与边界
生命与家属	先表达哀悼、慰问、尊重隐私和协助善后。	以技术解释、品牌受损或网络攻击作为开头。	公开报道确认严重伤亡，家属沟通存在舆情敏感性。
已知事实	确认事故发生、公开报道称3人死亡、车辆碰撞后起火的公开表述。	使用“爆燃”“自燃”等未经鉴定的定性词作为事实标题。	起火机理、碰撞对象细节和道路施工信息仍待权威材料。
车辆数据	可说明小米曾披露NOA开启、驾驶员接管、碰撞前约97km/h等信息。	将单方数据直接写成事故原因或责任结论。	该组数据为企业单方披露，未见第三方原始校验。
车门与火因	说明车门能否打开、起火直接原因均需车辆鉴定和消防调查。	断言“车门没问题”“车门锁死”或“火因已经明确”。	小米答问曾称对事故时车门是否可打开没有准确结论。
调查配合	说明已保全、提交和将继续补充材料，并尊重警方调查程序。	公开未经授权的原始数据、现场细节或家属隐私。	需以警方、消防、120和鉴定机构材料交叉确认。

标准问答方向		
公众追问	建议答法	必须保留的边界
NOA、AEB是否导致事故？	说明企业已披露事故前NOA状态、风险提示和接管过程，并已向调查方提交数据。	不能将辅助驾驶状态、人工接管或AEB表现提前等同于责任认定。
车门是否打不开？	承认公众关切，说明需结合车身变形、供电、门锁、应急拉手和救援记录鉴定。	在未接触事故车或无鉴定结论前，不断言可以或不可以打开。
是否自燃或电池爆燃？	使用“碰撞后起火”作为基础表述，说明火因仍在调查。	“自燃”“电池爆燃”只可作为网传争议或媒体用词引用，并标注待鉴定。
Ecall和救援是否及时？	可说明企业公开口径中提到Ecall触发、报警和呼叫120。	仍需120、警方或消防原始记录确认具体时间链。
事故车是否被企业处置？	说明事故车状态以警方保管和授权为准，企业不得擅自接触或处置。	如引用“尚未接触事故车”，应标明为企业公开口径并等待权威确认。
是否联系家属？	说明已建立授权沟通机制，尊重家属隐私，不公开披露细节或与家属隔空争辩。	媒体中存在不同说法，需以沟通记录和家属授权口径为准。

6.3 内外部沟通策略

传播观察员

检索结果未直接提供微博热搜排名、话题阅读量、在榜时长、转发评论规模或可核验截图；个别来源使用“引发关注”“引发热议”“登上热搜”“热搜第一”等说法，当前只能作为来源自身表述记录，不能据此外推传播规模。

輿情洞察员

以下仅反映本轮可见微博样本中的輿论反应与风险信号，不代表全网或全部公众意见。样本内负向情绪较明显，集中在悲痛、安全焦虑、质疑和等待交代。

沟通策略应按对象分层，而不是用同一份技术说明覆盖所有场景。对家属，重点是授权、善后和情绪承接；对监管和调查部门，重点是证据完整性；对媒体和公众，重点是事实边界；对车主和潜在用户，重点是安全疑问的可核验答复；对员工、客服、交付与渠道，重点是口径一致和不得外泄未核实信息。

内外部沟通对象与策略			
对象	沟通目标	关键动作	避免事项
遇难者家属	降低二次伤害，建立可信、可追踪的善后沟通。	指定授权联系人；登记诉求；提供必要支持；重大节点先向家属说明再公开。	公开争辩、泄露隐私、让客服或非授权人员随机接触。
警方、消防、鉴定机构	确保数据、车辆、现场和救援链条可核验。	提交EDR、后台日志、Ecall、远程诊断、售后记录和工程说明，并保留移交清单。	未经授权发布原始数据或影响调查程序。
媒体	减少信息真空和标题化误读。	提供事实分级表、统一问答、下一次更新时间和可引用边界。	用“无可奉告”替代边界说明，或以选择性数据引导归因。
车主与潜在用户	回应安全焦虑，避免售后端口被谣言牵引。	发布安全功能使用边界、应急开门说明、辅助驾驶使用提醒和服务咨询入口。	承诺超出证据的结论，或把个案疑问泛化为营销证明。
员工、客服、交付体系	确保一线回复一致，防止非授权信息外溢。	下发口径卡、升级路径和禁答清单；所有媒体询问转交公关窗口。	个人账号下场争辩、泄露内部截图、评价家属或驾驶员。
供应商、渠道与平台	控制外溢争议，统一证据边界。	同步供应商答询原则；对AI虚假视频和混杂事故线索保全证据并平台投诉。	未经授权替品牌解释电池、门锁或辅助驾驶责任。

家属沟通建议采用闭环台账，至少包含六个节点：

- 1. **授权确认**：确认家属代表、警方指导要求、可公开和不可公开事项。
- 2. **接洽记录**：记录接触时间、方式、参与人和家属主要诉求。
- 3. **慰问与支持**：优先解决善后、交通、住宿、法律协助和心理支持等实际问题。
- 4. **问题反馈**：对车门、火因、救援、数据等问题标注责任部门和预计答复节点。
- 5. **公开前沟通**：重大声明发布前，在不影响调查的前提下尽量先告知家属。
- 6. **复盘归档**：所有沟通材料留存，避免后续出现“是否联系过”的事实争议。

6.4 后续行动规划

后续行动应按“权威结论、证据补强、公众答疑、谣言治理”四条线推进。权威结论发布前，品牌只做材料保全、配合调查和阶段性说明；权威结论发布后，再依据结论启动责任承担、技术复盘、产品整改、用户告知

或法律程序。

节点化行动路线图			
阶段	核心任务	交付物	注意边界
即日起至24小时	重建事实分级看板，冻结争议性营销，确认家属联络授权和调查对接窗口。	事实清单、口径卡、联系人表、证据保全清单。	不新增未经核验的事故细节。
24至72小时	发布阶段性FAQ，覆盖NOA、AEB、车门、起火、Ecall、事故车处置、数据提交和家属沟通。	FAQ第一版、媒体问答稿、客服咨询卡。	FAQ每项均标注证据来源和待权威结论事项。
每周固定更新	同步调查配合进度、已提交材料类型、仍待结论和下一次更新时间。	周度更新说明、问题变更记录、舆情风险清单。	若无新结论，也应说明“暂无可公开新增信息”。
权威结论发布后48小时内	准确转述结论，说明责任承担、整改、召回或用户告知安排。	结论解读稿、整改计划、用户服务方案。	不选择性引用对品牌有利片段，避免二次争议。
长期复盘阶段	开展产品安全、辅助驾驶宣传、应急救援培训和售后话术复盘。	复盘报告、培训材料、用户安全提示更新。	仅在证据充分时讨论技术改进与责任承担范围。

谣言与争议分级处置		
类型	处置方式	示例边界
合理质疑	纳入FAQ和事实看板，按证据等级回应。	车门、火因、辅助驾驶、救援过程等。
事实错误	用克制语气纠正，并给出可核验来源或说明待权威结论。	不同事故条目混杂、事故车被拉回等传言。
恶意伪造	证据保全、平台投诉、必要时法律处置，同时避免扩大传播。	AI生成虚假事故或自燃视频、伪造截图。
家属攻击	不参与放大，协助平台处置侵权内容，并强化对家属的支持。	对家属发声的无证据质疑和人身攻击。

危机处置能力与舆情压力SWOT评估

优势 已有公开回应入口 媒体材料显示，小米汽车答问、小米公司发言人和雷军微博均已成为可见回应入口，后续可承载统一口径。 具备车辆数据协同能力 企业称已向警方提交车辆行驶数据及系统运行信息，但仍需第三方或权威部门校验。

短板

权威结论缺位

最终事故认定书、消防火因鉴定、EDR或日志校验、救援记录等关键材料仍未公开。

家属沟通存在分歧叙事

媒体材料中家属侧说法与企业侧接洽说法并置，若无台账闭环，容易反复升温。

机会

以透明披露修复信任

通过事实分级看板、固定更新和第三方鉴定节点披露，可降低信息真空。

重塑辅助驾驶沟通边界

围绕NOA、AEB、人工接管和主动安全的概念边界发布清晰FAQ，有助于减少误解。

风险

自燃、车门标签扩散

若火因和车门状态迟迟无权威结论，相关关键词可能持续成为舆情触发点。

阵营化与二次伤害

品牌支持者与批评者对立、家属被质疑或网暴，可能使危机从事实外溢为价值冲突。

虚假内容和事故混杂

不同小米汽车事故条目、AI虚假视频或伪造截图可能被合并传播，增加澄清成本。

本章最终建议可概括为一条执行底线：**在权威结论出炉前，用同理心稳定情绪，用事实分级降低误读，用证据保全支撑调查，用固定更新减少信息真空。**只要车门、火因、辅助驾驶责任、救援链条和家属沟通仍存在未闭环环节，品牌回应就不应转入单纯辟谣或营销修复，而应保持调查配合和人道沟通的主线。

数据来源与样本说明

本报告使用 tikhub 采集到的微博样本：帖子 12 条、一级评论 221 条、作者 224 个、关键词 6 个。时间范围：2025年3月29日至2025年5月31日，必要时补充后续持续讨论。

分析画像：企业公关舆情。报告面向企业公关、品牌、客服、法务和管理层，重点关注事实核验、公众信任、责任归因、客户沟通、服务补救与长期声誉影响。

样本边界：仅代表本次采集到的微博样本，不代表全网或全部公众意见。

检索关键词：小米汽车 品牌回应、小米汽车 小米SU7、小米SU7 碰撞起火事故、小米SU7 事故回应、sample_artifacts 碰撞起火事故、sample_artifacts 事故回应。

关键证据表

下表列出本次微博样本中的关键帖子与一级评论。结论应受样本范围约束，不得据此直接推断全网民意。

微博关键证据样本				
类型	作者/时间	互动	证据摘录	来源
微博帖子	中国蓝新闻 / 2025-04-01 14:48:35	赞152346 / 评8777 / 转549	【#SU7爆燃遇难者母亲希望雷军说到做到#】4月1日晚，雷军微博回应su7事故。SU7事故遇难者母亲@诗雨370491153 留言评论：希望说到做到。 #小米汽车回应su7高速爆燃6问##雷军回应#	微博ID：5150754010308890
微博帖子	大卫侃车 / 2025-04-01 09:38:25	赞2637 / 评422 / 转44	给所有车企都敲响了警钟！别天天吹智驾，安全永远是第一位！ #小米su7高速碰撞爆燃事件细节##大v聊车##小米汽车# 大卫侃车的微博视频	微博ID：5150675952468700
一级评论	琪姐努力点 / 2025-04-02 16:02:28	赞876	车上那两个女孩家属应该找驾驶车的女孩家属赔偿才对 明显是操作不当造成的 不把乘客安全放在第一位 而且这种自己导致的事故也不关车企的事 别人一再回应已经给足了面子	微博ID：5151134995711033
一级评论	悲酥清风彡 / 2025-04-02 16:16:24	赞95	小米在这场事故中应该是零责任包括质量问题，首先是智驾，它已经在提醒车子并且减速了，而车主接管挤掉智驾后是轻踩刹车，这你还不如不接管呢，从接管到碰撞有2秒距离50多米啊你接管把智驾挤掉就算了刹车舍不得踩50m足够刹到安全时速，关于起火和开不了门自己去看90km/h的碰撞测试吧，这个不想说	微博ID：5151138497956990
一级评论	身骑白马 / 2025-04-01 15:06:29	赞29448	我这辈子第一次听说，出了交通事故在第一时间不找警察，不找保险，而是找汽车商家的	微博ID：5150758513938810

一级评论	请叫我老师i / 2025-04-01 15:04:45	赞12267	如果是车企的责任，那车企应该负责，如果不是，那也不要乱负责	微博ID: 5150758081921111
一级评论	x陈浅浅 / 2025-04-01 15:06:14	赞526	其实开什么车出事故都很危险啊，就逮着他不放	微博ID: 5150758454952193
一级评论	Misshola / 2025-04-01 15:14:30	赞47	评论区真是好笑，谁主导谁负责的道理不懂吗？如果是司机手动驾驶由于不安全驾驶等出了车祸那么怪司机，但是智驾的主导权是厂商系统，如果是由于智驾系统有问题带来的事故不找厂商找谁啊？？	微博ID: 5150760532446802
一级评论	1992小胖 / 2025-04-01 14:52:15	赞42	交警处理啊，保险理赔啊，中国每天这么多事故，也没见其他车企有啥回应	微博ID: 5150754932267876
一级评论	Jrsc1m / 2025-04-02 16:06:44	赞15	小米SU7车型共有三个版本：标准版、Pro版和Max版。其中，标准版和Pro版均未配备电芯倒置技术，而Max版则配备了该技术。请问事故车是哪个版本？	微博ID: 5151136064999328

情绪分布与样本说明

总计分析 22 条文本；正面：1，中性：17，非常正面：1，非常负面：2，负面：1。

情绪判断仅基于本次采集到的微博文本样本，不能外推为全网或全部公众意见。

微博样本情绪分布	
情绪类别	样本数
正面	1
中性	17
非常正面	1
非常负面	2
负面	1