

10 - Comentarios

Para aclarar algunas instrucciones, en ocasiones, necesitamos agregar comentarios.

Es posible ingresar comentarios en la línea de comandos, es decir, un texto que no se ejecuta; para ello se emplean dos guiones (--) al comienzo de la línea:

```
select * from libros --mostramos los registros de libros;
```

en la línea anterior, todo lo que está luego de los guiones (hacia la derecha) no se ejecuta.

Para agregar varias líneas de comentarios, se coloca una barra seguida de un asterisco (*) al comienzo del bloque de comentario y al finalizarlo, un asterisco seguido de una barra (/).

```
select titulo, autor  
/*mostramos títulos y  
nombres de los autores*/  
from libros;
```

todo lo que está entre los símbolos "/*" y "*/" no se ejecuta.

Servidor de SQL Server instalado en forma local.

Ingresemos el siguiente lote de comandos en el SQL Server Management Studio:

```
if object_id('libros') is not null  
    drop table libros;  
  
create table libros(  
    titulo varchar(30),  
    autor varchar(20),  
    editorial varchar(15)  
);  
  
go  
  
insert into libros (titulo,autor,editorial)  
values ('El aleph','Borges','Emece');  
  
select * from libros --mostramos los registros de libros;  
  
select titulo, autor  
/*mostramos títulos y  
nombres de los autores*/  
from libros;
```

Tenemos como resultado:

```
SQLQuery1.sql - DI...EGO-PC\diego (60)* ×
if object_id('libros') is not null
    drop table libros;

create table libros(
    titulo varchar(30),
    autor varchar(20),
    editorial varchar(15)
);

insert into libros (titulo,autor,editorial)
values ('El aleph','Borges','Emece');

select * from libros --mostramos los registros de libros;

select titulo, autor
/*mostramos títulos y
nombres de los autores*/
from libros;
```

100 %

Results Messages

	titulo	autor	editorial
1	El aleph	Borges	Emece

	titulo	autor
1	El aleph	Borges

Query executed successfully. DIEGO-PC (14.0 RTM) DIEGO-PC\diego (60) bd1 00:00:00 2 rows