GESP-1 质量抽检模拟试卷

考试时间：60 分钟　满分：100 分　生成时间：2026/05/07 08:39:55

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

请在答题区域作答；单项选择题、阅读程序题和完善程序题均为单选。除特别说明外，程序均按 C++17 标准理解。

抽样来源：papers/2026 已入库题库文件仓库；蓝图版本：config/blueprint.ts v1；抽样种子：20260507034045

一、单项选择题（共 15 题，每题 2 分，共 30 分）

1. （2 分）一个字节（Byte）包含多少个二进制位（bit）？

A. 4
B. 8
C. 16
D. 32

2. （2 分）以下设备中，属于输出设备的是（ ）。

A. 鼠标
B. 扫描仪
C. 显示器
D. 键盘

3. （2 分）【基础】1 到 40 中有多少个偶数?

A. 21
B. 19
C. 20
D. 22

4. （2 分）在计算机科学中，通常使用二进制前缀，以下存储容量换算正确的是:

A. 1 KB = 1000 Bytes
B. 1 MB = 1024 KB
C. 1 GB = 1000 MB
D. 1 TB = 1000 GB

5. （2 分）在C++中，执行以下代码段后，变量 `x` 的值是多少?

```
int a = 5, b = 3;
int x = (a > b) ? a : b;
```

A. 0
B. 1
C. 3
D. 5

6. （2 分）下面程序的输出是什么?

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int x = 5;
    int y = ++x * 2;
    int z = x++ * 3;
    cout << x << " " << y << " " << z << endl;
    return 0;
}
```

A. 6 12 15

B. 7 12 18
C. 7 12 15
D. 6 10 15

7. （2 分）Q0326（GESP-1/easy）：执行 C++ 表达式 `4 + 7 * 5` 时，结果是多少？

A. 55
B. 94
C. 39
D. 73

8. （2 分）在 C++ 中，执行以下代码后，变量 `a` 的值是多少？

```
int a = 5;
a += a++;
```

A. 10
B. 11
C. 12
D. 不确定行为

9. （2 分）Q0143（GESP-1/easy）：执行 C++ 表达式 `10 + 9 * 6` 时，结果是多少？

A. 89
B. 178
C. 122
D. 64

10. （2 分）在 C++ 中，表达式 4 | 3 的结果是？

A. 7
B. 0
C. 12
D. 1

11. （2 分）【进阶】表达式 3 + 2 * 7 的值是多少？

A. 18
B. 16
C. 17
D. 19

12. （2 分）在 C++ 中，执行语句 `int a = 5, b = 2; double c = a / b;` 后，变量 c 的值是多少？

A. 2.5
B. 2
C. 2.0
D. 3

13. （2 分）以下C++代码中，哪个选项会导致编译错误？

```
int main() {
 const int x = 10;
 int y = 20;
 // 选项A:
 const int *p1 = &x;
 // 选项B:
 int *p2 = &x;
 // 选项C:
 int *const p3 = &y;
```

```
 // 选项D:
 const int *const p4 = &x;
 return 0;
}
```

A. 选项A

B. 选项B

C. 选项C

D. 选项D

14. （2 分）在计算机科学中，通常用哪个字母来表示“千字节”的缩写？

A. KB

B. MB

C. GB

D. TB

15. （2 分）在 C++ 中，以下哪个注释格式是正确的？

A. // 这是单行注释

B. /* 这是单行注释

C. 这是注释

D. -- 这是单行注释

二、阅读程序题（共 3 题，每题 5 小题，共 40 分；小题分值见题内标注）

16. （本题 14 分）阅读程序，回答各小题。程序统计一个正整数中偶数数字的和以及数字个数。（第 1 题）

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  int n = 4286, s = 0, cnt = 0;

  while (n > 0) {
    int d = n % 10;
    if (d % 2 == 0) s += d;
    cnt++;
    n /= 10;
  }
  cout << s << ' ' << cnt;
  return 0;
}
```

16.1 （3 分）程序最终输出什么？

A. 20 4

B. 18 4

C. 20 3

D. 14 4

16.2 （3 分）第一次循环中 d 的值是多少？

A. 4

B. 6

C. 8

D. 2

16.3 （3 分）循环一共执行几次？

A. 3
B. 5
C. 4
D. 2

16.4 （3 分）处理完前两次循环后 s 的值是多少？

A. 6
B. 8
C. 20
D. 14

16.5 （2 分）若某位数字是奇数，程序会怎样处理 s？

A. s 不变
B. s 加上该数字
C. s 清零
D. 循环停止

17. （本题 13 分）以下程序将 n 初始化为 1，然后进行一系列计算和判断。请阅读程序并回答问题。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n = 1;

    int a = 0, b = 1, c;
    if (n <= 1) {
        c = n;
    } else {
        for (int i = 2; i <= n; ++i) {
            c = a + b;
            a = b;
            b = c;
        }
    }
    int sum = 0;
    int temp = c;
    while (temp > 0) {
        sum += temp % 10;
        temp /= 10;
    }
    cout << c << endl;
    cout << sum << endl;
    return 0;
}
```

17.1 （3 分）当 n 初值为 1 时，程序输出的第一行是什么？

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

17.2 （3 分）当 n 初值为 5 时，程序输出的第一行是什么？

A. 3

B. 5

C. 8

D. 13

17.3 （3 分）当 n 初值为 0 时，程序输出的第二行（sum 的值）是什么？

A. 0

B. 1

C. 2

D. 不确定

17.4 （2 分）当 n 初值为 7 时，程序输出的第二行（sum 的值）是什么？

A. 4

B. 5

C. 13

D. 21

17.5 （2 分）当 n 初值为 3 时，程序输出的第二行（sum 的值）是什么？

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

18. （本题 13 分）阅读以下 C++ 程序，回答问题。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a = 5, b = 3;
    int c = a++ + ++b;
    int d = a * b;
    int e = (d > 20) ? d - 10 : d + 10;

    cout << "a=" << a << ",b=" << b << ",c=" << c << ",d=" << d << ",e=" << e << endl;
    return 0;
}
```

18.1 （3 分）程序运行后，变量 a 的最终值是多少？

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

18.2 （3 分）程序运行后，变量 b 的最终值是多少？

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

18.3 （3 分）程序运行后，变量 c 的值是多少？

A. 8

B. 9

C. 10

D. 11

18.4 （2 分）程序运行后，变量 d 的值是多少？

A. 15

B. 20

C. 24

D. 30

18.5 （2 分）程序运行后，变量 e 的值是多少？

A. 14

B. 24

C. 34

D. 44

三、完善程序题（共 2 题，共 30 分；各空分值见题内标注）

19. （本题 15 分，共 4 空）阅读下面的C++程序，程序从两个整数输入中找出较大值并输出。程序中存在4处空白，请选择合适的选项填入空白处，使程序能够正确完成功能。要求：当两个数相等时，程序应输出该数值（即任何一个均可）。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    int maxVal;
    if (BLANK1) {
        BLANK2
    } else {
        BLANK3
    }
    BLANK4
    return 0;
}
```

样例输入：

```
3 5
10 2
7 7
```

样例输出：

```
5

10

7
```

空 1（BLANK1，4 分）

A. a > b

B. a < b

C. a >= b

D. a == b

空 2（BLANK2，4 分）

A. maxVal = a;

B. maxVal = b;
C. a = maxVal;
D. b = maxVal;
空 3（BLANK3，4 分）
A. maxVal = b;
B. maxVal = a;
C. b = maxVal;
D. a = maxVal;
空 4（BLANK4，3 分）
A. cout << maxVal;
B. cout << a;
C. cout << b;
D. cout << maxVal << endl;

20. （本题 15 分，共 4 空）阅读以下C++程序，程序的功能是：输入一个正整数n，输出1到n之间所有奇数的和。程序中有几处空白，请从每个空白处的选项中选择一个正确的选项，使得程序能够正确完成上述功能。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    int sum = BLANK1;
    for (int i = 1; i <= n; BLANK2) {
        if (i % 2 BLANK3 0) {
            sum BLANK4 i;
        }
    }
    cout << sum << endl;
    return 0;
}
```

样例输入：

```
5
10
```

样例输出：

```
9

25
```

空 1（BLANK1，4 分）
A. 0
B. 1
C. n
D. -1
空 2（BLANK2，4 分）
A. i++
B. i += 2
C. i--
D. i = i + 2
空 3（BLANK3，4 分）
A. ==
B. !=
C. >
D. <

空 4（BLANK4，3 分）

A. +=

B. -=

C. *=

D. =