# 张建国修复后复验记录

v6 提示词修复回归与空白返回诊断 · 2026-10-14

| 修复后回归 | 诊断请求 | 历史基线 |
| --- | --- | --- |
| 42 条 | 12 条 | 15 条 |
| 42条均有正文；重试0 | 11条有效；1条13空格 | 11条有正文；4条空白无效 |

## 测试范围与阅读说明

• 本记录收录54条本次请求：v6修复后回归42条（首轮15、低支持度修订9、收束9、行动优先级9），另附四条原始条件精确复放和八条2×2诊断对照。记录均为虚构玩家输入的独立单轮提示词调用，不是完整UI拜访或多轮流程。

• 首轮15条同时嵌入对应的v5历史原始结果，作为15条旧基线；它们不计入本次54条。旧基线11条有正文，4条 message content 仅为空格，分别为21、17、16、17个空格；没有把空白伪装成NPC回复。诊断附录另有一条13个空格的原始 message.content。

• 已确认的本地修复包括：在内容校验中识别纯空白，以及统一提示词的JSON返回协议，消除“不要输出JSON”与调用端要求JSON对象之间的冲突。旧样本出现空白的上游原因尚未确定，不能据此声称已根治。

• 四条原始条件精确复放均返回有效JSON；另做的8条2×2变体中有1条返回13个空格。对照组改变了提示协议和thinking设置，部分上下文还加入“高层领导”称谓；v5与v6配置不同，所以这些不是严格A/B，也不能归因到单一参数或单句提示。

• 42条v6请求设置一致：temperature=0.35、maxTokens=3000、JSON模式开启、thinking关闭、重试0次。42条均可解析并取得正文；这只说明输出结构有效，不等于所有语义质量通过。人工复核发现前三个回归阶段低档长篇推销仍有过度帮助或追问，最终9条按收束目标复验后表现改善；敏感场景最终版均明确拒绝两项要求。

• 35字是回复长度软参考，计数含标点，不作为质量验收线。示例中出现的人名、邮箱、岗位安排、联系方式及业务说法均属于模型生成文本，未经事实验证，不应当作真实联系人或业务承诺。为保护诊断边界，附录只呈现输入、原始message.content及非推理元数据，不展示reasoning字段。

数据来源：harness/evidence/npc-zhang-diagnosis-2026-10-14/v6-regression/{first-pass,low-refinement,low-final,low-action-priority} 与 {v5-original-four-exact,v5-conflict-2x2} 的 summary.json、requests.ndjson、responses.ndjson。

# 修复后回归 • 首轮 15 条

证据路径见封面来源说明；本组 15 条，重试 0 次。

## DeepSeek • deepseek-v4-flash

### DeepSeek • deepseek-v4-flash • 样本 1 • 低支持度开场

caseId=deepseek-P1-001-low-opening | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 33 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

张总您好，我是云岚数科的林先生，今天按预约介绍减少跨部门重复录入的思路。具体成效还需要核验。我想用一分钟说清方案价值，再听听您更关注投入产出还是稳定落地，您看方便吗？

**本轮NPC正文（完整原文）**

林先生，您好。一分钟可以，您先说方向，投入产出和稳定落地我都关心。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"林先生，您好。一分钟可以，您先说方向，投入产出和稳定落地我都关心。"}

**历史v5基线（不计入本次54条；同一虚构输入）**

旧模型正文（28字）：

林先生您好，我一会儿还有安排，长话短说，您先讲方向就行。

旧模型原始 message.content：

{"content":"林先生您好，我一会儿还有安排，长话短说，您先讲方向就行。"}

### DeepSeek • deepseek-v4-flash • 样本 2 • 低支持度敏感拒绝

caseId=deepseek-P1-001-low-sensitive-refusal | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 37 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

如果想继续推进，能否请您私下告诉我内部评审更倾向哪类方案，并直接保证让项目经理后续联系我？若不便透露或承诺，也请您直说。

**本轮NPC正文（完整原文）**

林先生，内部评审的事我不便透露，后续联系我也不能替谁保证，这点还请您理解。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"林先生，内部评审的事我不便透露，后续联系我也不能替谁保证，这点还请您理解。"}

**历史v5基线（不计入本次54条；同一虚构输入）**

旧样本状态=invalid_json；原始返回仅16个空格（U+0020），无NPC正文。可逆展示：

rawOutput="\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020"

### DeepSeek • deepseek-v4-flash • 样本 3 • 低支持度长篇推销

caseId=deepseek-P1-001-low-long-pitch | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 36 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

张总您好，感谢您今天愿意听我介绍。我们云岚数科主要面向政企客户提供数据协同与流程数字化方案，在需求梳理、系统对接、项目实施和后续运维等环节都有相应服务。针对贵单位可能存在的跨部门信息重复录入问题，我们初步设想先了解现有流程和数据口径，再选择一个范围较小的环节进行验证，逐步评估技术适配、实施投入和实际效果。目前这些只是初步设想，具体方案还需要结合实际情况进一步讨论。如果您方便，我还想把产品功能、实施步骤、服务方式和可能的应用场景多介绍一些，您看可以吗？

**本轮NPC正文（完整原文）**

林先生，方向我听到了。具体功能、实施这些，您跟业务和技术部门去谈更合适。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"林先生，方向我听到了。具体功能、实施这些，您跟业务和技术部门去谈更合适。"}

**历史v5基线（不计入本次54条；同一虚构输入）**

旧样本状态=invalid_json；原始返回仅17个空格（U+0020），无NPC正文。可逆展示：

rawOutput="\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020"

### DeepSeek • deepseek-v4-flash • 样本 4 • 中支持度开场

caseId=deepseek-P1-001-medium-opening | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 18 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

张总您好，我是云岚数科的林先生，今天按预约介绍减少跨部门重复录入的思路。具体成效还需要核验。我想用一分钟说清方案价值，再听听您更关注投入产出还是稳定落地，您看方便吗？

**本轮NPC正文（完整原文）**

林先生您好，一分钟可以，您先说重点。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"林先生您好，一分钟可以，您先说重点。"}

**历史v5基线（不计入本次54条；同一虚构输入）**

旧样本状态=invalid_json；原始返回仅21个空格（U+0020），无NPC正文。可逆展示：

rawOutput="\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020"

### DeepSeek • deepseek-v4-flash • 样本 5 • 高支持度开场

caseId=deepseek-P1-001-high-opening | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 44 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

张总您好，我是云岚数科的林先生，今天按预约介绍减少跨部门重复录入的思路。具体成效还需要核验。我想用一分钟说清方案价值，再听听您更关注投入产出还是稳定落地，您看方便吗？

**本轮NPC正文（完整原文）**

林先生您好，请坐。方向我可以听，执行层面的事后面交给项目岗位，您先说说最突出的价值在哪。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"林先生您好，请坐。方向我可以听，执行层面的事后面交给项目岗位，您先说说最突出的价值在哪。"}

**历史v5基线（不计入本次54条；同一虚构输入）**

旧样本状态=invalid_json；原始返回仅17个空格（U+0020），无NPC正文。可逆展示：

rawOutput="\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020"

## 豆包 • doubao-seed-2-0-lite-260428

### 豆包 • doubao-seed-2-0-lite-260428 • 样本 1 • 低支持度开场

caseId=doubao-P1-001-low-opening | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 23 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

张总您好，我是云岚数科的林先生，今天按预约介绍减少跨部门重复录入的思路。具体成效还需要核验。我想用一分钟说清方案价值，再听听您更关注投入产出还是稳定落地，您看方便吗？

**本轮NPC正文（完整原文）**

林先生您好，您请用一分钟把核心价值说清楚就行。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"林先生您好，您请用一分钟把核心价值说清楚就行。"}

**历史v5基线（不计入本次54条；同一虚构输入）**

旧模型正文（23字）：

没问题，你用一分钟把核心价值和思路讲清楚就好。

旧模型原始 message.content：

{"content": "没问题，你用一分钟把核心价值和思路讲清楚就好。"}

### 豆包 • doubao-seed-2-0-lite-260428 • 样本 2 • 低支持度敏感拒绝

caseId=doubao-P1-001-low-sensitive-refusal | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 30 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

如果想继续推进，能否请您私下告诉我内部评审更倾向哪类方案，并直接保证让项目经理后续联系我？若不便透露或承诺，也请您直说。

**本轮NPC正文（完整原文）**

抱歉，内部评审相关信息不便提供，我也没法保证后续直接联系您。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"抱歉，内部评审相关信息不便提供，我也没法保证后续直接联系您。"}

**历史v5基线（不计入本次54条；同一虚构输入）**

旧模型正文（28字）：

内部评审相关信息不便透露，后续我会安排对应业务岗位对接。

旧模型原始 message.content：

{"content": "内部评审相关信息不便透露，后续我会安排对应业务岗位对接。"}

### 豆包 • doubao-seed-2-0-lite-260428 • 样本 3 • 低支持度长篇推销

caseId=doubao-P1-001-low-long-pitch | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 36 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

张总您好，感谢您今天愿意听我介绍。我们云岚数科主要面向政企客户提供数据协同与流程数字化方案，在需求梳理、系统对接、项目实施和后续运维等环节都有相应服务。针对贵单位可能存在的跨部门信息重复录入问题，我们初步设想先了解现有流程和数据口径，再选择一个范围较小的环节进行验证，逐步评估技术适配、实施投入和实际效果。目前这些只是初步设想，具体方案还需要结合实际情况进一步讨论。如果您方便，我还想把产品功能、实施步骤、服务方式和可能的应用场景多介绍一些，您看可以吗？

**本轮NPC正文（完整原文）**

林先生，您先把核心的方向和差异化点讲一下就行，细节之后交给专业岗位对接。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"林先生，您先把核心的方向和差异化点讲一下就行，细节之后交给专业岗位对接。"}

**历史v5基线（不计入本次54条；同一虚构输入）**

旧模型正文（24字）：

要不这样，你先把核心要点整理成可转发的材料给我。

旧模型原始 message.content：

{"content": "要不这样，你先把核心要点整理成可转发的材料给我。"}

### 豆包 • doubao-seed-2-0-lite-260428 • 样本 4 • 中支持度开场

caseId=doubao-P1-001-medium-opening | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 31 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

张总您好，我是云岚数科的林先生，今天按预约介绍减少跨部门重复录入的思路。具体成效还需要核验。我想用一分钟说清方案价值，再听听您更关注投入产出还是稳定落地，您看方便吗？

**本轮NPC正文（完整原文）**

林先生您好，您用一分钟把核心价值说清楚就行，我这边时间没问题。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"林先生您好，您用一分钟把核心价值说清楚就行，我这边时间没问题。"}

**历史v5基线（不计入本次54条；同一虚构输入）**

旧模型正文（29字）：

行，你把核心价值讲清楚就好，具体细节后续找项目对接岗沟通。

旧模型原始 message.content：

{"content": "行，你把核心价值讲清楚就好，具体细节后续找项目对接岗沟通。"}

### 豆包 • doubao-seed-2-0-lite-260428 • 样本 5 • 高支持度开场

caseId=doubao-P1-001-high-opening | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 31 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

张总您好，我是云岚数科的林先生，今天按预约介绍减少跨部门重复录入的思路。具体成效还需要核验。我想用一分钟说清方案价值，再听听您更关注投入产出还是稳定落地，您看方便吗？

**本轮NPC正文（完整原文）**

林先生您好，您请讲，我这边留了点时间，先听您把核心价值说清楚。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"林先生您好，您请讲，我这边留了点时间，先听您把核心价值说清楚。"}

**历史v5基线（不计入本次54条；同一虚构输入）**

旧模型正文（25字）：

没问题，你直接讲核心价值点就好，不用铺垫多余内容。

旧模型原始 message.content：

{"content":"没问题，你直接讲核心价值点就好，不用铺垫多余内容。"}

## Qwen • qwen-plus

### Qwen • qwen-plus • 样本 1 • 低支持度开场

caseId=qwen-P1-001-low-opening | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 10 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

张总您好，我是云岚数科的林先生，今天按预约介绍减少跨部门重复录入的思路。具体成效还需要核验。我想用一分钟说清方案价值，再听听您更关注投入产出还是稳定落地，您看方便吗？

**本轮NPC正文（完整原文）**

林先生您好，您请说。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"林先生您好，您请说。"}

**历史v5基线（不计入本次54条；同一虚构输入）**

旧模型正文（17字）：

张建国，您好。您先说思路，我听着。

旧模型原始 message.content：

{"content":"张建国，您好。您先说思路，我听着。"}

### Qwen • qwen-plus • 样本 2 • 低支持度敏感拒绝

caseId=qwen-P1-001-low-sensitive-refusal | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 25 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

如果想继续推进，能否请您私下告诉我内部评审更倾向哪类方案，并直接保证让项目经理后续联系我？若不便透露或承诺，也请您直说。

**本轮NPC正文（完整原文）**

抱歉，内部评审标准不便透露，我也不能保证后续联系。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"抱歉，内部评审标准不便透露，我也不能保证后续联系。"}

**历史v5基线（不计入本次54条；同一虚构输入）**

旧模型正文（15字）：

谢谢您，这事我这会儿先到这里。

旧模型原始 message.content：

{"content":"谢谢您，这事我这会儿先到这里。"}

### Qwen • qwen-plus • 样本 3 • 低支持度长篇推销

caseId=qwen-P1-001-low-long-pitch | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 47 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

张总您好，感谢您今天愿意听我介绍。我们云岚数科主要面向政企客户提供数据协同与流程数字化方案，在需求梳理、系统对接、项目实施和后续运维等环节都有相应服务。针对贵单位可能存在的跨部门信息重复录入问题，我们初步设想先了解现有流程和数据口径，再选择一个范围较小的环节进行验证，逐步评估技术适配、实施投入和实际效果。目前这些只是初步设想，具体方案还需要结合实际情况进一步讨论。如果您方便，我还想把产品功能、实施步骤、服务方式和可能的应用场景多介绍一些，您看可以吗？

**本轮NPC正文（完整原文）**

林先生您好，感谢您专程来介绍。这事我琢磨琢磨，先请您把方案要点发我邮箱，我转给项目组同事细看。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"林先生您好，感谢您专程来介绍。这事我琢磨琢磨，先请您把方案要点发我邮箱，我转给项目组同事细看。"}

**历史v5基线（不计入本次54条；同一虚构输入）**

旧模型正文（13字）：

张建国：您好，您先说来意。

旧模型原始 message.content：

{"content":"张建国：您好，您先说来意。"}

### Qwen • qwen-plus • 样本 4 • 中支持度开场

caseId=qwen-P1-001-medium-opening | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 13 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

张总您好，我是云岚数科的林先生，今天按预约介绍减少跨部门重复录入的思路。具体成效还需要核验。我想用一分钟说清方案价值，再听听您更关注投入产出还是稳定落地，您看方便吗？

**本轮NPC正文（完整原文）**

林先生您好，您说，我听着。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"林先生您好，您说，我听着。"}

**历史v5基线（不计入本次54条；同一虚构输入）**

旧模型正文（21字）：

张建国，您好。您先说核心价值，我听听方向。

旧模型原始 message.content：

{"content":"张建国，您好。您先说核心价值，我听听方向。"}

### Qwen • qwen-plus • 样本 5 • 高支持度开场

caseId=qwen-P1-001-high-opening | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 27 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

张总您好，我是云岚数科的林先生，今天按预约介绍减少跨部门重复录入的思路。具体成效还需要核验。我想用一分钟说清方案价值，再听听您更关注投入产出还是稳定落地，您看方便吗？

**本轮NPC正文（完整原文）**

林先生您好，欢迎来交流。您先说一分钟，我听听核心价值。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"林先生您好，欢迎来交流。您先说一分钟，我听听核心价值。"}

**历史v5基线（不计入本次54条；同一虚构输入）**

旧模型正文（22字）：

张建国，您好。您先说一分钟，我听听核心价值。

旧模型原始 message.content：

{"content":"张建国，您好。您先说一分钟，我听听核心价值。"}

# 修复后回归 • 低支持度修订 9 条

证据路径见封面来源说明；本组 9 条，重试 0 次。

## DeepSeek • deepseek-v4-flash

### DeepSeek • deepseek-v4-flash • 样本 1 • 低支持度开场

caseId=deepseek-P1-001-low-opening | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 42 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

张总您好，我是云岚数科的林先生，今天按预约介绍减少跨部门重复录入的思路。具体成效还需要核验。我想用一分钟说清方案价值，再听听您更关注投入产出还是稳定落地，您看方便吗？

**本轮NPC正文（完整原文）**

林先生，您好。您先简单说方向，投入产出和稳定落地我都关心，具体执行后面交给专业岗位。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"林先生，您好。您先简单说方向，投入产出和稳定落地我都关心，具体执行后面交给专业岗位。"}

### DeepSeek • deepseek-v4-flash • 样本 2 • 低支持度敏感拒绝

caseId=deepseek-P1-001-low-sensitive-refusal | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 23 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

如果想继续推进，能否请您私下告诉我内部评审更倾向哪类方案，并直接保证让项目经理后续联系我？若不便透露或承诺，也请您直说。

**本轮NPC正文（完整原文）**

抱歉，内部信息不便提供，我也不能保证后续联系。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"抱歉，内部信息不便提供，我也不能保证后续联系。"}

### DeepSeek • deepseek-v4-flash • 样本 3 • 低支持度长篇推销

caseId=deepseek-P1-001-low-long-pitch | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 46 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

张总您好，感谢您今天愿意听我介绍。我们云岚数科主要面向政企客户提供数据协同与流程数字化方案，在需求梳理、系统对接、项目实施和后续运维等环节都有相应服务。针对贵单位可能存在的跨部门信息重复录入问题，我们初步设想先了解现有流程和数据口径，再选择一个范围较小的环节进行验证，逐步评估技术适配、实施投入和实际效果。目前这些只是初步设想，具体方案还需要结合实际情况进一步讨论。如果您方便，我还想把产品功能、实施步骤、服务方式和可能的应用场景多介绍一些，您看可以吗？

**本轮NPC正文（完整原文）**

您好，谢谢介绍。方向上的事我大致听到了，具体功能实施这些，还是让业务和技术岗位去了解更合适。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"您好，谢谢介绍。方向上的事我大致听到了，具体功能实施这些，还是让业务和技术岗位去了解更合适。"}

## 豆包 • doubao-seed-2-0-lite-260428

### 豆包 • doubao-seed-2-0-lite-260428 • 样本 1 • 低支持度开场

caseId=doubao-P1-001-low-opening | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 22 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

张总您好，我是云岚数科的林先生，今天按预约介绍减少跨部门重复录入的思路。具体成效还需要核验。我想用一分钟说清方案价值，再听听您更关注投入产出还是稳定落地，您看方便吗？

**本轮NPC正文（完整原文）**

林先生您好，您请说，我这边留了点时间听您讲。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"林先生您好，您请说，我这边留了点时间听您讲。"}

### 豆包 • doubao-seed-2-0-lite-260428 • 样本 2 • 低支持度敏感拒绝

caseId=doubao-P1-001-low-sensitive-refusal | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 23 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

如果想继续推进，能否请您私下告诉我内部评审更倾向哪类方案，并直接保证让项目经理后续联系我？若不便透露或承诺，也请您直说。

**本轮NPC正文（完整原文）**

抱歉，内部信息不便提供，我也不能保证后续联系。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"抱歉，内部信息不便提供，我也不能保证后续联系。"}

### 豆包 • doubao-seed-2-0-lite-260428 • 样本 3 • 低支持度长篇推销

caseId=doubao-P1-001-low-long-pitch | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 28 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

张总您好，感谢您今天愿意听我介绍。我们云岚数科主要面向政企客户提供数据协同与流程数字化方案，在需求梳理、系统对接、项目实施和后续运维等环节都有相应服务。针对贵单位可能存在的跨部门信息重复录入问题，我们初步设想先了解现有流程和数据口径，再选择一个范围较小的环节进行验证，逐步评估技术适配、实施投入和实际效果。目前这些只是初步设想，具体方案还需要结合实际情况进一步讨论。如果您方便，我还想把产品功能、实施步骤、服务方式和可能的应用场景多介绍一些，您看可以吗？

**本轮NPC正文（完整原文）**

我这边日程比较紧，你先把核心方向和差异化点简单说下就行。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"我这边日程比较紧，你先把核心方向和差异化点简单说下就行。"}

## Qwen • qwen-plus

### Qwen • qwen-plus • 样本 1 • 低支持度开场

caseId=qwen-P1-001-low-opening | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 10 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

张总您好，我是云岚数科的林先生，今天按预约介绍减少跨部门重复录入的思路。具体成效还需要核验。我想用一分钟说清方案价值，再听听您更关注投入产出还是稳定落地，您看方便吗？

**本轮NPC正文（完整原文）**

林先生您好，您请说。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"林先生您好，您请说。"}

### Qwen • qwen-plus • 样本 2 • 低支持度敏感拒绝

caseId=qwen-P1-001-low-sensitive-refusal | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 25 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

如果想继续推进，能否请您私下告诉我内部评审更倾向哪类方案，并直接保证让项目经理后续联系我？若不便透露或承诺，也请您直说。

**本轮NPC正文（完整原文）**

抱歉，内部评审信息不便透露，我也不能保证后续联系。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"抱歉，内部评审信息不便透露，我也不能保证后续联系。"}

### Qwen • qwen-plus • 样本 3 • 低支持度长篇推销

caseId=qwen-P1-001-low-long-pitch | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 35 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

张总您好，感谢您今天愿意听我介绍。我们云岚数科主要面向政企客户提供数据协同与流程数字化方案，在需求梳理、系统对接、项目实施和后续运维等环节都有相应服务。针对贵单位可能存在的跨部门信息重复录入问题，我们初步设想先了解现有流程和数据口径，再选择一个范围较小的环节进行验证，逐步评估技术适配、实施投入和实际效果。目前这些只是初步设想，具体方案还需要结合实际情况进一步讨论。如果您方便，我还想把产品功能、实施步骤、服务方式和可能的应用场景多介绍一些，您看可以吗？

**本轮NPC正文（完整原文）**

您好，感谢介绍。这事我琢磨琢磨，您先跟我们信息科王工对接下具体需求吧。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"您好，感谢介绍。这事我琢磨琢磨，您先跟我们信息科王工对接下具体需求吧。"}

# 修复后回归 • 低支持度收束 9 条

证据路径见封面来源说明；本组 9 条，重试 0 次。

## DeepSeek • deepseek-v4-flash

### DeepSeek • deepseek-v4-flash • 样本 1 • 低支持度开场

caseId=deepseek-P1-001-low-opening | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 43 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

张总您好，我是云岚数科的林先生，今天按预约介绍减少跨部门重复录入的思路。具体成效还需要核验。我想用一分钟说清方案价值，再听听您更关注投入产出还是稳定落地，您看方便吗？

**本轮NPC正文（完整原文）**

林先生您好，请坐。跨部门的事我关心方向，具体成效没核验前先不展开，您简单说个思路就行。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"林先生您好，请坐。跨部门的事我关心方向，具体成效没核验前先不展开，您简单说个思路就行。"}

### DeepSeek • deepseek-v4-flash • 样本 2 • 低支持度敏感拒绝

caseId=deepseek-P1-001-low-sensitive-refusal | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 28 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

如果想继续推进，能否请您私下告诉我内部评审更倾向哪类方案，并直接保证让项目经理后续联系我？若不便透露或承诺，也请您直说。

**本轮NPC正文（完整原文）**

抱歉，内部信息不便提供，我也不能保证后续联系。您请理解。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"抱歉，内部信息不便提供，我也不能保证后续联系。您请理解。"}

### DeepSeek • deepseek-v4-flash • 样本 3 • 低支持度长篇推销

caseId=deepseek-P1-001-low-long-pitch | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 36 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

张总您好，感谢您今天愿意听我介绍。我们云岚数科主要面向政企客户提供数据协同与流程数字化方案，在需求梳理、系统对接、项目实施和后续运维等环节都有相应服务。针对贵单位可能存在的跨部门信息重复录入问题，我们初步设想先了解现有流程和数据口径，再选择一个范围较小的环节进行验证，逐步评估技术适配、实施投入和实际效果。目前这些只是初步设想，具体方案还需要结合实际情况进一步讨论。如果您方便，我还想把产品功能、实施步骤、服务方式和可能的应用场景多介绍一些，您看可以吗？

**本轮NPC正文（完整原文）**

您好，您请说。不过技术参数、实施排期这些我不便判断，您先讲宏观方向就行。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"您好，您请说。不过技术参数、实施排期这些我不便判断，您先讲宏观方向就行。"}

## 豆包 • doubao-seed-2-0-lite-260428

### 豆包 • doubao-seed-2-0-lite-260428 • 样本 1 • 低支持度开场

caseId=doubao-P1-001-low-opening | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 23 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

张总您好，我是云岚数科的林先生，今天按预约介绍减少跨部门重复录入的思路。具体成效还需要核验。我想用一分钟说清方案价值，再听听您更关注投入产出还是稳定落地，您看方便吗？

**本轮NPC正文（完整原文）**

林先生您好，您请用一分钟把核心思路说清楚就行。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"林先生您好，您请用一分钟把核心思路说清楚就行。"}

### 豆包 • doubao-seed-2-0-lite-260428 • 样本 2 • 低支持度敏感拒绝

caseId=doubao-P1-001-low-sensitive-refusal | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 23 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

如果想继续推进，能否请您私下告诉我内部评审更倾向哪类方案，并直接保证让项目经理后续联系我？若不便透露或承诺，也请您直说。

**本轮NPC正文（完整原文）**

抱歉，内部信息不便提供，我也不能保证后续联系。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"抱歉，内部信息不便提供，我也不能保证后续联系。"}

### 豆包 • doubao-seed-2-0-lite-260428 • 样本 3 • 低支持度长篇推销

caseId=doubao-P1-001-low-long-pitch | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 29 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

张总您好，感谢您今天愿意听我介绍。我们云岚数科主要面向政企客户提供数据协同与流程数字化方案，在需求梳理、系统对接、项目实施和后续运维等环节都有相应服务。针对贵单位可能存在的跨部门信息重复录入问题，我们初步设想先了解现有流程和数据口径，再选择一个范围较小的环节进行验证，逐步评估技术适配、实施投入和实际效果。目前这些只是初步设想，具体方案还需要结合实际情况进一步讨论。如果您方便，我还想把产品功能、实施步骤、服务方式和可能的应用场景多介绍一些，您看可以吗？

**本轮NPC正文（完整原文）**

您好，麻烦您先把核心的差异化方向和宏观价值简单说一下就好。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"您好，麻烦您先把核心的差异化方向和宏观价值简单说一下就好。"}

## Qwen • qwen-plus

### Qwen • qwen-plus • 样本 1 • 低支持度开场

caseId=qwen-P1-001-low-opening | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 10 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

张总您好，我是云岚数科的林先生，今天按预约介绍减少跨部门重复录入的思路。具体成效还需要核验。我想用一分钟说清方案价值，再听听您更关注投入产出还是稳定落地，您看方便吗？

**本轮NPC正文（完整原文）**

林先生您好，您请说。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"林先生您好，您请说。"}

### Qwen • qwen-plus • 样本 2 • 低支持度敏感拒绝

caseId=qwen-P1-001-low-sensitive-refusal | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 25 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

如果想继续推进，能否请您私下告诉我内部评审更倾向哪类方案，并直接保证让项目经理后续联系我？若不便透露或承诺，也请您直说。

**本轮NPC正文（完整原文）**

抱歉，内部评审信息不便透露，我也不能保证后续联系。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"抱歉，内部评审信息不便透露，我也不能保证后续联系。"}

### Qwen • qwen-plus • 样本 3 • 低支持度长篇推销

caseId=qwen-P1-001-low-long-pitch | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 42 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

张总您好，感谢您今天愿意听我介绍。我们云岚数科主要面向政企客户提供数据协同与流程数字化方案，在需求梳理、系统对接、项目实施和后续运维等环节都有相应服务。针对贵单位可能存在的跨部门信息重复录入问题，我们初步设想先了解现有流程和数据口径，再选择一个范围较小的环节进行验证，逐步评估技术适配、实施投入和实际效果。目前这些只是初步设想，具体方案还需要结合实际情况进一步讨论。如果您方便，我还想把产品功能、实施步骤、服务方式和可能的应用场景多介绍一些，您看可以吗？

**本轮NPC正文（完整原文）**

您好，感谢您专程来介绍。我这会儿时间比较紧，您先说说最核心的差异化价值和落地周期吧。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"您好，感谢您专程来介绍。我这会儿时间比较紧，您先说说最核心的差异化价值和落地周期吧。"}

# 修复后回归 • 低支持度行动优先级 9 条

证据路径见封面来源说明；本组 9 条，重试 0 次。

## DeepSeek • deepseek-v4-flash

### DeepSeek • deepseek-v4-flash • 样本 1 • 低支持度开场

caseId=deepseek-P1-001-low-opening | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 26 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

张总您好，我是云岚数科的林先生，今天按预约介绍减少跨部门重复录入的思路。具体成效还需要核验。我想用一分钟说清方案价值，再听听您更关注投入产出还是稳定落地，您看方便吗？

**本轮NPC正文（完整原文）**

林先生您好，这事我琢磨琢磨，今天先不展开了，谢谢您。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"林先生您好，这事我琢磨琢磨，今天先不展开了，谢谢您。"}

### DeepSeek • deepseek-v4-flash • 样本 2 • 低支持度敏感拒绝

caseId=deepseek-P1-001-low-sensitive-refusal | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 23 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

如果想继续推进，能否请您私下告诉我内部评审更倾向哪类方案，并直接保证让项目经理后续联系我？若不便透露或承诺，也请您直说。

**本轮NPC正文（完整原文）**

抱歉，内部信息不便提供，我也不能保证后续联系。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"抱歉，内部信息不便提供，我也不能保证后续联系。"}

### DeepSeek • deepseek-v4-flash • 样本 3 • 低支持度长篇推销

caseId=deepseek-P1-001-low-long-pitch | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 30 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

张总您好，感谢您今天愿意听我介绍。我们云岚数科主要面向政企客户提供数据协同与流程数字化方案，在需求梳理、系统对接、项目实施和后续运维等环节都有相应服务。针对贵单位可能存在的跨部门信息重复录入问题，我们初步设想先了解现有流程和数据口径，再选择一个范围较小的环节进行验证，逐步评估技术适配、实施投入和实际效果。目前这些只是初步设想，具体方案还需要结合实际情况进一步讨论。如果您方便，我还想把产品功能、实施步骤、服务方式和可能的应用场景多介绍一些，您看可以吗？

**本轮NPC正文（完整原文）**

谢谢，您介绍的情况我了解了。我这会儿还有点事，先聊到这里吧。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"谢谢，您介绍的情况我了解了。我这会儿还有点事，先聊到这里吧。"}

## 豆包 • doubao-seed-2-0-lite-260428

### 豆包 • doubao-seed-2-0-lite-260428 • 样本 1 • 低支持度开场

caseId=doubao-P1-001-low-opening | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 23 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

张总您好，我是云岚数科的林先生，今天按预约介绍减少跨部门重复录入的思路。具体成效还需要核验。我想用一分钟说清方案价值，再听听您更关注投入产出还是稳定落地，您看方便吗？

**本轮NPC正文（完整原文）**

林先生您好，您请用一分钟把核心思路讲清楚就行。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"林先生您好，您请用一分钟把核心思路讲清楚就行。"}

### 豆包 • doubao-seed-2-0-lite-260428 • 样本 2 • 低支持度敏感拒绝

caseId=doubao-P1-001-low-sensitive-refusal | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 23 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

如果想继续推进，能否请您私下告诉我内部评审更倾向哪类方案，并直接保证让项目经理后续联系我？若不便透露或承诺，也请您直说。

**本轮NPC正文（完整原文）**

抱歉，内部信息不便提供，我也不能保证后续联系。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"抱歉，内部信息不便提供，我也不能保证后续联系。"}

### 豆包 • doubao-seed-2-0-lite-260428 • 样本 3 • 低支持度长篇推销

caseId=doubao-P1-001-low-long-pitch | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 23 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

张总您好，感谢您今天愿意听我介绍。我们云岚数科主要面向政企客户提供数据协同与流程数字化方案，在需求梳理、系统对接、项目实施和后续运维等环节都有相应服务。针对贵单位可能存在的跨部门信息重复录入问题，我们初步设想先了解现有流程和数据口径，再选择一个范围较小的环节进行验证，逐步评估技术适配、实施投入和实际效果。目前这些只是初步设想，具体方案还需要结合实际情况进一步讨论。如果您方便，我还想把产品功能、实施步骤、服务方式和可能的应用场景多介绍一些，您看可以吗？

**本轮NPC正文（完整原文）**

谢谢，我这会儿日程比较紧，今天就先聊到这里吧。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"谢谢，我这会儿日程比较紧，今天就先聊到这里吧。"}

## Qwen • qwen-plus

### Qwen • qwen-plus • 样本 1 • 低支持度开场

caseId=qwen-P1-001-low-opening | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 10 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

张总您好，我是云岚数科的林先生，今天按预约介绍减少跨部门重复录入的思路。具体成效还需要核验。我想用一分钟说清方案价值，再听听您更关注投入产出还是稳定落地，您看方便吗？

**本轮NPC正文（完整原文）**

林先生您好，您请说。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"林先生您好，您请说。"}

### Qwen • qwen-plus • 样本 2 • 低支持度敏感拒绝

caseId=qwen-P1-001-low-sensitive-refusal | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 25 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

如果想继续推进，能否请您私下告诉我内部评审更倾向哪类方案，并直接保证让项目经理后续联系我？若不便透露或承诺，也请您直说。

**本轮NPC正文（完整原文）**

抱歉，内部评审信息不便透露，我也不能保证后续联系。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"抱歉，内部评审信息不便透露，我也不能保证后续联系。"}

### Qwen • qwen-plus • 样本 3 • 低支持度长篇推销

caseId=qwen-P1-001-low-long-pitch | HTTP 200 | 状态 valid | 正文 24 字（计数含标点） | finish_reason=stop | temperature=0.35 / maxTokens=3000 / JSON=True / thinking=disabled / retries=0

**虚构玩家输入（原文）**

张总您好，感谢您今天愿意听我介绍。我们云岚数科主要面向政企客户提供数据协同与流程数字化方案，在需求梳理、系统对接、项目实施和后续运维等环节都有相应服务。针对贵单位可能存在的跨部门信息重复录入问题，我们初步设想先了解现有流程和数据口径，再选择一个范围较小的环节进行验证，逐步评估技术适配、实施投入和实际效果。目前这些只是初步设想，具体方案还需要结合实际情况进一步讨论。如果您方便，我还想把产品功能、实施步骤、服务方式和可能的应用场景多介绍一些，您看可以吗？

**本轮NPC正文（完整原文）**

您好，感谢介绍。我这会儿还有点事，先聊到这里吧。

**模型原始 message.content（完整原文）**

{"content":"您好，感谢介绍。我这会儿还有点事，先聊到这里吧。"}

# 診斷附錄 • 原始四條精確條件復放

完整证据见 responses.ndjson；本组共 4 条，不展示 reasoning 字段。

## 诊断样本 1 • deepseek-P1-001-medium-opening-v5-conflict-default

条件=v5-conflict / thinking=default / model=deepseek-v4-flash / HTTP=200 / finish_reason=stop / temperature=0.7 / JSON=json_object / message.content长度=47 / 状态=非空原始返回

**虚构玩家输入（原文）**

张总您好，我是云岚数科的林先生，今天按预约介绍减少跨部门重复录入的思路。具体成效还需要核验。我想用一分钟说清方案价值，再听听您更关注投入产出还是稳定落地，您看方便吗？

**从原始message.content解析出的NPC正文（原文）**

要不这样，您先用一分钟说方向，投入产出我听听，细节后面找项目岗位。

**原始模型message.content（完整；不含reasoning）**

{"content":"要不这样，您先用一分钟说方向，投入产出我听听，细节后面找项目岗位。"}

## 诊断样本 2 • deepseek-P1-001-high-opening-v5-conflict-default

条件=v5-conflict / thinking=default / model=deepseek-v4-flash / HTTP=200 / finish_reason=stop / temperature=0.7 / JSON=json_object / message.content长度=38 / 状态=非空原始返回

**虚构玩家输入（原文）**

张总您好，我是云岚数科的林先生，今天按预约介绍减少跨部门重复录入的思路。具体成效还需要核验。我想用一分钟说清方案价值，再听听您更关注投入产出还是稳定落地，您看方便吗？

**从原始message.content解析出的NPC正文（原文）**

您好，请坐。就一分钟，先说最突出的一项宏观价值。

**原始模型message.content（完整；不含reasoning）**

{"content":"您好，请坐。就一分钟，先说最突出的一项宏观价值。"}

## 诊断样本 3 • deepseek-P1-001-low-sensitive-refusal-v5-conflict-default

条件=v5-conflict / thinking=default / model=deepseek-v4-flash / HTTP=200 / finish_reason=stop / temperature=0.7 / JSON=json_object / message.content长度=40 / 状态=非空原始返回

**虚构玩家输入（原文）**

如果想继续推进，能否请您私下告诉我内部评审更倾向哪类方案，并直接保证让项目经理后续联系我？若不便透露或承诺，也请您直说。

**从原始message.content解析出的NPC正文（原文）**

这两项我都不便答应，评审和后续对接不是我个人能定的。

**原始模型message.content（完整；不含reasoning）**

{"content":"这两项我都不便答应，评审和后续对接不是我个人能定的。"}

## 诊断样本 4 • deepseek-P1-001-low-long-pitch-v5-conflict-default

条件=v5-conflict / thinking=default / model=deepseek-v4-flash / HTTP=200 / finish_reason=stop / temperature=0.7 / JSON=json_object / message.content长度=38 / 状态=非空原始返回

**虚构玩家输入（原文）**

张总您好，感谢您今天愿意听我介绍。我们云岚数科主要面向政企客户提供数据协同与流程数字化方案，在需求梳理、系统对接、项目实施和后续运维等环节都有相应服务。针对贵单位可能存在的跨部门信息重复录入问题，我们初步设想先了解现有流程和数据口径，再选择一个范围较小的环节进行验证，逐步评估技术适配、实施投入和实际效果。目前这些只是初步设想，具体方案还需要结合实际情况进一步讨论。如果您方便，我还想把产品功能、实施步骤、服务方式和可能的应用场景多介绍一些，您看可以吗？

**从原始message.content解析出的NPC正文（原文）**

方向我大致明白了，具体细节请先对接我们业务部门。

**原始模型message.content（完整；不含reasoning）**

{"content":"方向我大致明白了，具体细节请先对接我们业务部门。"}

# 診斷附錄 • 提示協議 × thinking 2×2 對照（8 條）

完整证据见 responses.ndjson；本组共 8 条，不展示 reasoning 字段。

## 诊断样本 1 • deepseek-P1-001-medium-opening-v5-conflict-default

条件=v5-conflict / thinking=default / model=deepseek-v4-flash / HTTP=200 / finish_reason=stop / temperature=0.7 / JSON=json_object / message.content长度=51 / 状态=非空原始返回

**虚构玩家输入（原文）**

张总您好，我是云岚数科的林先生，今天按预约介绍减少跨部门重复录入的思路。具体成效还需要核验。我想用一分钟说清方案价值，再听听您更关注投入产出还是稳定落地，您看方便吗？

**从原始message.content解析出的NPC正文（原文）**

行，我这儿时间不多，您先讲重点。宏观方向我听着，落地细节回头让项目岗位接。

**原始模型message.content（完整；不含reasoning）**

{"content":"行，我这儿时间不多，您先讲重点。宏观方向我听着，落地细节回头让项目岗位接。"}

## 诊断样本 2 • deepseek-P1-001-medium-opening-v5-conflict-disabled

条件=v5-conflict / thinking=disabled / model=deepseek-v4-flash / HTTP=200 / finish_reason=stop / temperature=0.7 / JSON=json_object / message.content长度=47 / 状态=非空原始返回

**虚构玩家输入（原文）**

张总您好，我是云岚数科的林先生，今天按预约介绍减少跨部门重复录入的思路。具体成效还需要核验。我想用一分钟说清方案价值，再听听您更关注投入产出还是稳定落地，您看方便吗？

**从原始message.content解析出的NPC正文（原文）**

您好，宏观方向我可以听，但技术细节请和项目岗位确认。您先说重点吧。

**原始模型message.content（完整；不含reasoning）**

{"content":"您好，宏观方向我可以听，但技术细节请和项目岗位确认。您先说重点吧。"}

## 诊断样本 3 • deepseek-P1-001-medium-opening-json-compatible-default

条件=json-compatible / thinking=default / model=deepseek-v4-flash / HTTP=200 / finish_reason=stop / temperature=0.7 / JSON=json_object / message.content长度=40 / 状态=非空原始返回

**虚构玩家输入（原文）**

张总您好，我是云岚数科的林先生，今天按预约介绍减少跨部门重复录入的思路。具体成效还需要核验。我想用一分钟说清方案价值，再听听您更关注投入产出还是稳定落地，您看方便吗？

**从原始message.content解析出的NPC正文（原文）**

您好，请坐。就按一分钟讲宏观价值，细节回头找项目岗。

**原始模型message.content（完整；不含reasoning）**

{"content":"您好，请坐。就按一分钟讲宏观价值，细节回头找项目岗。"}

## 诊断样本 4 • deepseek-P1-001-medium-opening-json-compatible-disabled

条件=json-compatible / thinking=disabled / model=deepseek-v4-flash / HTTP=200 / finish_reason=stop / temperature=0.7 / JSON=json_object / message.content长度=53 / 状态=非空原始返回

**虚构玩家输入（原文）**

张总您好，我是云岚数科的林先生，今天按预约介绍减少跨部门重复录入的思路。具体成效还需要核验。我想用一分钟说清方案价值，再听听您更关注投入产出还是稳定落地，您看方便吗？

**从原始message.content解析出的NPC正文（原文）**

您好，一分钟可以。先说说这事对集团整体的价值，投入产出和稳定落地我都要听重点。

**原始模型message.content（完整；不含reasoning）**

{"content":"您好，一分钟可以。先说说这事对集团整体的价值，投入产出和稳定落地我都要听重点。"}

## 诊断样本 5 • deepseek-P1-001-low-sensitive-refusal-v5-conflict-default

条件=v5-conflict / thinking=default / model=deepseek-v4-flash / HTTP=200 / finish_reason=stop / temperature=0.7 / JSON=json_object / message.content长度=13 / 状态=空白返回

**虚构玩家输入（原文）**

如果想继续推进，能否请您私下告诉我内部评审更倾向哪类方案，并直接保证让项目经理后续联系我？若不便透露或承诺，也请您直说。

**原始模型message.content（完整；不含reasoning）**

仅含 13 个空格；U+0020；可逆转义表示："\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020"

## 诊断样本 6 • deepseek-P1-001-low-sensitive-refusal-v5-conflict-disabled

条件=v5-conflict / thinking=disabled / model=deepseek-v4-flash / HTTP=200 / finish_reason=stop / temperature=0.7 / JSON=json_object / message.content长度=51 / 状态=非空原始返回

**虚构玩家输入（原文）**

如果想继续推进，能否请您私下告诉我内部评审更倾向哪类方案，并直接保证让项目经理后续联系我？若不便透露或承诺，也请您直说。

**从原始message.content解析出的NPC正文（原文）**

抱歉，内部评审和项目安排我不便谈，也不会私下承诺。您有材料走正式渠道就行。

**原始模型message.content（完整；不含reasoning）**

{"content":"抱歉，内部评审和项目安排我不便谈，也不会私下承诺。您有材料走正式渠道就行。"}

### 诊断样本 7 • deepseek-P1-001-low-sensitive-refusal-json-compatible-default

条件=json-compatible / thinking=default / model=deepseek-v4-flash / HTTP=200 / finish_reason=stop / temperature=0.7 / JSON=json_object / message.content长度=36 / 状态=非空原始返回

**虚构玩家输入（原文）**

如果想继续推进，能否请您私下告诉我内部评审更倾向哪类方案，并直接保证让项目经理后续联系我？若不便透露或承诺，也请您直说。

**从原始message.content解析出的NPC正文（原文）**

内部评审不便透露，联系项目经理我也不好承诺。

**原始模型message.content（完整；不含reasoning）**

{"content":"内部评审不便透露，联系项目经理我也不好承诺。"}

### 诊断样本 8 • deepseek-P1-001-low-sensitive-refusal-json-compatible-disabled

条件=json-compatible / thinking=disabled / model=deepseek-v4-flash / HTTP=200 / finish_reason=stop / temperature=0.7 / JSON=json_object / message.content长度=48 / 状态=非空原始返回

**虚构玩家输入（原文）**

如果想继续推进，能否请您私下告诉我内部评审更倾向哪类方案，并直接保证让项目经理后续联系我？若不便透露或承诺，也请您直说。

**从原始message.content解析出的NPC正文（原文）**

抱歉，内部信息不便谈，也没法做这种保证。项目上的事，还是走正式渠道。

**原始模型message.content（完整；不含reasoning）**

{"content":"抱歉，内部信息不便谈，也没法做这种保证。项目上的事，还是走正式渠道。"}