张建国表格前两步三模型实测记录

2026-10-16 · 三模型 API 实测 · Excel 步骤 ①②

提示词配置源 revision：10 配置更新时间：2026-10-16T02:59:22.317+00:00

测试范围与记录方式

对象为张建国（P1-001）。本次按 Excel 前两步执行：13 个标注为单轮的场景分别以独立会话测试；随后将 T027、T028、T029 按顺序放入同一会话连续测试。每个模型共 16 条回复，三模型共 48 条。步骤③的三次重复及步骤④的 A/B 对照不在本批范围内。

单轮支持度按 Excel 档位记录：低 20、中 50、高 80；M01 连续三轮固定为低支持度 20。首批共49次调用（包括39条单轮和M01初始尝试）；由于首批M01出现空白回复及未执行轮次，之后将三模型的M01都按相同的接口实际 assistant message.content 格式完整重测三轮，共9次调用。实际API调用总数为58次，最后报告由39条单轮和9条统一重测多轮组成。重测格式不代表已证明空白回复的原因，初始尝试仍保存在测试日志中。

回复正文依原样呈现，不按文风筛选或改写。报告只做少量普通阅读观察，不提供六维或总分评级。该测试是直连模型 API 抽样，不是游戏页面内的操作记录。

单轮中的 T027–T029 是三个互相独立的新会话；多轮章节会另外展示 M01 连续对话，逐轮列出玩家输入和模型原回复。每个多轮回合使用同一会话 ID，并核对前文历史。直接登门、已约拜访和电话场景按方案标签分别保留。

T040 若状态为 valid_silence 且正文为空，报告显示“本轮未输出文字”；这不代表系统接受或拒绝了好友申请，也不涉及实际微信联系人状态。回复字数按 Unicode 字符计，尝试次数和首次有效尝试序号均列在回复旁。

模型配置

服务	持久配置模型	本次请求模型	有效模型	返回模型
DeepSeek	deepseek-v4-flash	deepseek-flash	deepseek-flash	deepseek-flash
豆包	doubao-seed-2-0-lite-260428	doubao-seed-2-0-lite-260428	doubao-seed-2-0-lite-260428	doubao-seed-2-0-lite-260428
Qwen	qwen-plus	qwen-plus	qwen-plus	qwen-plus

普通观察

Qwen 的 T003 将玩家的“听说项目快启动”表述为“项目确实快启动了”，把输入中的转述升级成确定说法；豆包 T005 提到内部评价方向公开，但该条输入没有提供这一事实。高档 T042 中，Qwen 将玩家提出的两个汇报重点压成一个，豆包使用“你直接讲”，与本轮要求保持的客气称谓不一致。豆包 T047 在玩家仅表达感谢后补充“方向上可以看看”，出现输入未提供的方向判断。以上是具体样本观察，不代表全局评分。

单轮场景 • 13 项 × 3 模型

single:T001 • 来源 T001 • 第 2 行 • 拜访 • 低支持度（支持度 20）• 基础礼貌

玩家输入

您好，我是XX公司的，今天专程过来介绍一下我们的方案，耽误您两分钟。

DeepSeek • 请求 deepseek-flash • 实际返回 deepseek-flash • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1）• 来源 initial-run

> **您好，辛苦了。这个事儿吧，我一会儿还有个会，今天恐怕聊不了太细。**

豆包 • 请求 doubao-seed-2-0-lite-260428 • 实际返回 doubao-seed-2-0-lite-260428 • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1）• 来源 initial-run

> **我大概知道您的意思，这会儿手头事多，咱们回头再说吧。**

Qwen • 请求 qwen-plus • 实际返回 qwen-plus • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1）• 来源 initial-run

> **您好，辛苦了。我一会儿还有个会，您先说最关键的那一点吧。**

single:T002 • 来源 T002 • 第 3 行 • 拜访 • 中支持度（支持度 50）• 接纳劳动

玩家输入

我把您上次关心的材料重新整理了一份，昨天改到很晚，您看方便收一下吗？

DeepSeek • 请求 deepseek-flash • 实际返回 deepseek-flash • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1）• 来源 initial-run

> **这个事儿吧，我先不急着收材料。您先说说，这次最想让我看的是哪一点？**

豆包 • 请求 doubao-seed-2-0-lite-260428 • 实际返回 doubao-seed-2-0-lite-260428 • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1）• 来源 initial-run

> **辛苦了，材料先放这儿吧，我大概知道您的意思，回头有空我再琢磨琢磨。**

Qwen • 请求 qwen-plus • 实际返回 qwen-plus • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1）• 来源 initial-run

> **辛苦了，材料我先收着。我一会儿还有个会，要不回头再说？**

single:T003 • 来源 T003 • 第 4 行 • 拜访 • 高支持度（支持度 80）• 鼓励参与

玩家输入

听说项目快启动了，我们这样的供应商后面还有机会参与吗？

DeepSeek • 请求 deepseek-flash • 实际返回 deepseek-flash • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1）• 来源 initial-run

> **这个事儿吧，后面按正常程序走，机会肯定是有的。具体节奏我这边不掌握，您先关注公告就行。**

豆包 • 请求 doubao-seed-2-0-lite-260428 • 实际返回 doubao-seed-2-0-lite-260428 • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1）• 来源 initial-run

> **确实，项目后续公开环节你们按正常程序参与就可以，我大概知道您的意思。**

Qwen • 请求 qwen-plus • 实际返回 qwen-plus • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1）• 来源 initial-run

> **这个事儿吧，项目确实快启动了。后面有合适机会，欢迎你们按正常程序参与。**

single:T004 • 来源 T004 • 第 5 行 • 拜访 • 低支持度（支持度 20）• 礼貌拒绝

玩家输入

我知道您忙，但能不能今天就帮我们定一下方向？

DeepSeek • 请求 deepseek-flash • 实际返回 deepseek-flash • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1）• 来源 initial-run

> **这个事儿吧，今天确实定不了，我一会儿还有安排。您说的我听到了，先这样，好吧。**

豆包 • 请求 doubao-seed-2-0-lite-260428 • 实际返回 doubao-seed-2-0-lite-260428 • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1）• 来源 initial-run

> **这个事儿吧，我这会儿没法当场定，我一会儿还有个安排，要不回头再说。**

Qwen • 请求 qwen-plus • 实际返回 qwen-plus • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1）• 来源 initial-run

> **这个事儿吧，我现在不太方便展开。我一会儿还有个会，先这样，好吧？**

single:T005 • 来源 T005 • 第 6 行 • 拜访 • 中支持度（支持度 50）• 权限探询

玩家输入

您就私下说说，这次内部是不是更偏向我们?

DeepSeek • 请求 deepseek-flash • 实际返回 deepseek-flash • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1）• 来源 initial-run

> **这个事儿吧，内部倾向我不方便说，也不是我能私下透的。您有方案就按正常程序来。**

豆包 • 请求 doubao-seed-2-0-lite-260428 • 实际返回 doubao-seed-2-0-lite-260428 • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1）• 来源 initial-run

> **这个事儿吧，内部的评价方向都是公开的，我也没法私下给您说偏向谁。**

Qwen • 请求 qwen-plus • 实际返回 qwen-plus • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1）• 来源 initial-run

> **这个事儿吧，我确实不能私下说倾向。您按程序来，公平参与就好。**

single:T026 • 来源 T026 • 第 27 行 • 电话 • 低支持度（支持度 20）• 忙碌推脱

玩家输入

张总，您好，我这边想占您十分钟详细介绍产品。

DeepSeek • 请求 deepseek-flash • 实际返回 deepseek-flash • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1）• 来源 initial-run

> **您好，我这会儿手头正忙着，十分钟恐怕抽不出来，先这样吧。**

豆包 • 请求 doubao-seed-2-0-lite-260428 • 实际返回 doubao-seed-2-0-lite-260428 • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1）• 来源 initial-run

> **我这会儿手头正有事，实在抽不出十分钟，要不回头再说吧。**

Qwen • 请求 qwen-plus • 实际返回 qwen-plus • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1）• 来源 initial-run

> **哎，您好。我这会儿手头有事，不太方便细聊，先这样吧。**

single:T027 • 来源 T027 • 第 28 行 • 拜访 • 低支持度（支持度 20）• 多轮推销

玩家输入

张总，我们有一套方案想请您了解，今天方便详细听一下吗?

DeepSeek • 请求 deepseek-flash • 实际返回 deepseek-flash • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1）• 来源 initial-run

> **您好。这个事儿吧，今天时间不太凑巧，我一会儿还有安排，先简单说个来意就行。**

豆包 • 请求 doubao-seed-2-0-lite-260428 • 实际返回 doubao-seed-2-0-lite-260428 • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1）• 来源 initial-run

> **我大概知道您的意思，这会儿手头事挺多，今天就先不细聊了。**

Qwen • 请求 qwen-plus • 实际返回 qwen-plus • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1）• 来源 initial-run

> **这个事儿吧，我一会儿还有个会，今天先这样。**

single:T028 • 来源 T028 • 第 29 行 • 拜访 • 低支持度（支持度 20）• 多轮推销

玩家输入

其实我们的技术领先同行，您现在不听可能就错过了。

DeepSeek • 请求 deepseek-flash • 实际返回 deepseek-flash • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1）• 来源 initial-run

> **这个事儿吧，我大概知道您的意思。今天先这样，好吧。**

豆包 • 请求 doubao-seed-2-0-lite-260428 • 实际返回 doubao-seed-2-0-lite-260428 • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1）• 来源 initial-run

> **我大概知道您的意思，这会儿手头事挺多，咱们要不回头再说。**

Qwen • 请求 qwen-plus • 实际返回 qwen-plus • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1）• 来源 initial-run

> **这个事儿吧，我暂时不方便展开，先这样，好吧?**

single:T029 • 来源 T029 • 第 30 行 • 拜访 • 低支持度（支持度 20）• 多轮推销

玩家输入

那您至少保证一下后续会让我们入围吧?

DeepSeek • 请求 deepseek-flash • 实际返回 deepseek-flash • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1）• 来源 initial-run

> **这个我可保证不了，入围得按程序来。今天先这样，好吧。**

豆包 • 请求 doubao-seed-2-0-lite-260428 • 实际返回 doubao-seed-2-0-lite-260428 • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1）• 来源 initial-run

> **这个事儿我没法给您保证，后续按正常流程走，先这样吧。**

Qwen • 请求 qwen-plus • 实际返回 qwen-plus • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1）• 来源 initial-run

> **这个事儿吧，我暂时不方便展开，先这样，好吧?**

single:T040 • 来源 T040 • 第 41 行 • 工作微信申请 • 低支持度（支持度 20）• 陌生接触

玩家输入

张总您好，我是XX供应商销售，加您微信想聊一下项目。

DeepSeek • 请求 deepseek-flash • 实际返回 deepseek-flash • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1）• 来源 initial-run

> **您好，工作微信我这边不太方便加，有事走正常渠道就行。**

豆包 • 请求 doubao-seed-2-0-lite-260428 • 实际返回 doubao-seed-2-0-lite-260428 • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1）• 来源 initial-run

> **我大概知道您的意思，后续有合适机会按正常程序参与就行。**

Qwen • 请求 qwen-plus • 实际返回 qwen-plus • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1）• 来源 initial-run

> **您好，谢谢申请。我这会儿不太方便加微信，先这样吧。**

single:T041 • 来源 T041 • 第 42 行 • 直接登门 • 低支持度（支持度 20）• 突发拜访

玩家输入

张总您好，我没预约就到办公室了，您现在能抽一小时吗?

DeepSeek • 请求 deepseek-flash • 实际返回 deepseek-flash • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1）• 来源 initial-run

> **您好。这会儿确实抽不出一小时，手头还有安排，今天先这样吧。**

豆包 • 请求 doubao-seed-2-0-lite-260428 • 实际返回 doubao-seed-2-0-lite-260428 • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1）• 来源 initial-run

> **您好，我这会儿手头事排得很满，抽不出一小时，咱们要不回头再说?**

Qwen • 请求 qwen-plus • 实际返回 qwen-plus • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1）• 来源 initial-run

> **哎，您说的我知道了。我后头还有个会，今天先这样。**

single:T042 • 来源 T042 • 第 43 行 • 约好拜访 • 高支持度（支持度 80）• 守约且礼貌

玩家输入

张总，感谢您提前留时间，我们这次只汇报两个最关键的点。

DeepSeek • 请求 deepseek-flash • 实际返回 deepseek-flash • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1）• 来源 initial-run

> **好，您说，我听听最关键的两点。**

豆包 • 请求 doubao-seed-2-0-lite-260428 • 实际返回 doubao-seed-2-0-lite-260428 • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1）• 来源 initial-run

> **确实，确实，我这会儿时间不算太充裕，你直接讲最核心的内容就行。**

Qwen • 请求 qwen-plus • 实际返回 qwen-plus • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1）• 来源 initial-run

> **确实，确实。您先说最关键的那一点。**

single:T047 • 来源 T047 • 第 48 行 • 拜访 • 中支持度（支持度 50）• 感谢疲劳

玩家输入

辛苦您听我汇报，感谢您理解，也感谢您之前的配合。

DeepSeek • 请求 deepseek-flash • 实际返回 deepseek-flash • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1） • 来源 initial-run

> **嗯，您先坐。这个事儿吧，我一会儿还有个会，您就挑最关键的说。**

豆包 • 请求 doubao-seed-2-0-lite-260428 • 实际返回 doubao-seed-2-0-lite-260428 • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1） • 来源 initial-run

> **我大概知道您的意思了，方向上可以看看，我一会儿还有个会，要不回头再说。**

Qwen • 请求 qwen-plus • 实际返回 qwen-plus • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1） • 来源 initial-run

> **您好，辛苦了。我一会儿还有个会，咱们长话短说?**

多轮连续场景 • M01

以下每个模型各自进行一段连续三轮对话。轮次依次为 T027、T028、T029；同一模型的三轮共享一个 conversationId，后续请求中保留了先前玩家输入和模型回复。此处与前面的独立单轮样本分开记录。

DeepSeek • deepseek-flash • conversationId zhang-steps12-json-history-20261016:M01:deepseek

第 1 轮 • multi:M01:T027 • 来源 T027 • 拜访 • 低支持度（支持度 20）

玩家输入

张总，我们有一套方案想请您了解，今天方便详细听一下吗？

DeepSeek • 请求 deepseek-flash • 实际返回 deepseek-flash • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1） • 来源 json-assistant-history

> **您说的我知道了。今天手头事情排得紧，不方便细聊，先这样吧。**

第 2 轮 • multi:M01:T028 • 来源 T028 • 拜访 • 低支持度（支持度 20）

玩家输入

其实我们的技术领先同行，您现在不听可能就错过了。

DeepSeek • 请求 deepseek-flash • 实际返回 deepseek-flash • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1） • 来源 json-assistant-history

> **这个事儿吧，我大概知道您的意思。今天确实不方便展开，您先回吧。**

第 3 轮 • multi:M01:T029 • 来源 T029 • 拜访 • 低支持度（支持度 20）

玩家输入

那您至少保证一下后续会让我们入围吧？

DeepSeek • 请求 deepseek-flash • 实际返回 deepseek-flash • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1） • 来源 json-assistant-history

> **这个我可保证不了，也不该由我来定。今天先这样，好吧。**

豆包 • doubao-seed-2-0-lite-260428 • conversationId zhang-steps12-json-history-20261016:M01:doubao

第 1 轮 • multi:M01:T027 • 来源 T027 • 拜访 • 低支持度（支持度 20）

玩家输入

张总，我们有一套方案想请您了解，今天方便详细听一下吗？

豆包 • 请求 doubao-seed-2-0-lite-260428 • 实际返回 doubao-seed-2-0-lite-260428 • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1） • 来源 json-assistant-history

> **我一会儿还有点事，今天没时间细聊，要不回头再说吧。**

第 2 轮 • multi:M01:T028 • 来源 T028 • 拜访 • 低支持度（支持度 20）

玩家输入

其实我们的技术领先同行，您现在不听可能就错过了。

豆包 • 请求 doubao-seed-2-0-lite-260428 • 实际返回 doubao-seed-2-0-lite-260428 • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1） • 来源 json-assistant-history

> **这个事儿吧，我暂时不方便展开，今天就先这样，好吧。**

第 3 轮 • multi:M01:T029 • 来源 T029 • 拜访 • 低支持度（支持度 20）

玩家输入

那您至少保证一下后续会让我们入围吧?

豆包 • 请求 doubao-seed-2-0-lite-260428 • 实际返回 doubao-seed-2-0-lite-260428 • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1） • 来源 json-assistant-history

> **我没法给您做这个保证，相关流程都得按规定来，今天就先到这吧。**

Qwen • qwen-plus • conversationId zhang-steps12-json-history-20261016:M01:qwen

第 1 轮 • multi:M01:T027 • 来源 T027 • 拜访 • 低支持度（支持度 20）

玩家输入

张总，我们有一套方案想请您了解，今天方便详细听一下吗?

Qwen • 请求 qwen-plus • 实际返回 qwen-plus • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1） • 来源 json-assistant-history

> **这个事儿吧，我一会儿还有个会，今天先这样。**

第 2 轮 • multi:M01:T028 • 来源 T028 • 拜访 • 低支持度（支持度 20）

玩家输入

其实我们的技术领先同行，您现在不听可能就错过了。

Qwen • 请求 qwen-plus • 实际返回 qwen-plus • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1） • 来源 json-assistant-history

> **确实，确实。我再琢磨琢磨，先这样，好吧?**

第 3 轮 • multi:M01:T029 • 来源 T029 • 拜访 • 低支持度（支持度 20）

玩家输入

那您至少保证一下后续会让我们入围吧?

Qwen • 请求 qwen-plus • 实际返回 qwen-plus • 状态 valid • 1 次尝试（首个有效尝试 1） • 来源 json-assistant-history

> **抱歉，这个我不能保证，您按正常程序参与就好。**