FICHE TECHNIQUE ET DE RISQUES

Apprendre les bons réflexes numériques.

Ayidote · fiche technique et analyse des risques

Un outil pédagogique pour reconnaître les pièges numériques, explorer des situations fictives et apprendre comment réagir sans rester seule.

Défi 4	6	Sans compte
Hygiène numérique	Histoires accessibles	Progression locale

Prototype public et démontrable
https://shanya28.github.io/Hack4her2026/

Le besoin auquel nous répondons

Les messages trompeurs, le chantage, le contrôle des comptes ou le partage sans consentement peuvent être difficiles à reconnaître. Ayidote propose de s'entraîner avant d'être confrontée à une situation réelle.

Le public et le relais envisagé

Public principal défini dans la fiche de cadrage : jeunes femmes de 15 à 30 ans. Le jeu peut aussi soutenir des séances animées en groupe, sur un seul appareil.

Structure publique utilisatrice envisagée : Institut National de la Femme, avec des relais possibles dans les Centres de Promotion Sociale et les établissements scolaires ou universitaires. Il s'agit d'une **proposition à valider**, sans partenariat confirmé dans ce dossier.

> **Résultat recherché, non encore mesuré :** mieux repérer les signes d'un piège et connaître les gestes de protection et de soutien. Aucun gain d'apprentissage ni réduction des violences n'est revendiqué comme démontré.

Équipe : Idvaresse · Aichath · Shanya · Christelle · Imane.
Établissement indiqué dans le cadrage : Epitech Bénin. Document établi à partir du site déployé testé le 13 novembre 2026 et du dépôt de travail fourni.

FICHE TECHNIQUE ET DE RISQUES

Une fonction principale, des parcours complémentaires.

Fonction disponible	Comportement observé	Vérification
Vrai ou piège ?	Discussion, vote, indices et score collectif ; parties de 5 ou 8 messages.	T04–T05 : deux parties complètes.
Le grand quiz	Configuration de 2 à 4 équipes, 6 ou 10 questions ; classement et podium.	T07 : 2 équipes et 6 questions terminées.
Histoires interactives	6 histoires de 5 situations ; conséquences des choix et conseils.	H1–H6 : les 30 situations parcourues.
Fausse page de connexion	Chasse aux 3 indices ; faux champs sous forme de boutons.	H1–H6 : aucune saisie possible dans ces pages.
Quiz individuel	5 questions avec correction et bilan.	T06 : une erreur volontaire ; résultat 4/5.
Mot du jour et réflexes	Essais, révélation du mot et fiche de 6 réflexes à débloquer.	T08–T09 : fiche complète et mot révélé.
Écoute et langues	Mode écoute ; choix français, fon et yoruba.	T18 : lecture audio française démarrée ; T19 : choix locaux présents.
Orientation et réglages	Aide, ressources, engagements, guide d'installation et effacement.	T10, T13, T17 : pages et confirmation accessibles.

La fonction minimale à montrer au jury

Une partie de « Vrai ou piège ? » jouée jusqu'au bilan. Elle rend visible l'utilité du prototype : lire un message, discuter, choisir, comprendre les indices puis retenir un réflexe.

> **Fonction complémentaire distincte :** l'alerte discrète est une simulation avec contacts et position fictifs. T11 a parcouru le carnet puis le résultat simulé. Aucun message, appel ou secours réel n'a été déclenché.

Les configurations 4 équipes / 10 questions sont visibles dans le produit ; elles n'ont pas été parcourues jusqu'au podium. La présence de la fonction ne vaut pas validation complète de toutes ses configurations.

FICHE TECHNIQUE ET DE RISQUES

Architecture, données et fonctionnement hors ligne.

Le dépôt fourni utilise **React 19, TypeScript, Vite 8 et Tailwind CSS 4**. La version testée est servie en HTTPS sur GitHub Pages. Aucun backend applicatif ni appel d'analyse en ligne n'a été observé pendant les parcours enregistrés.

GitHub Pages
Fichiers statiques
→
Navigateur
Jeux, règles et contenus
→
Stockage local
Progression / préférences

Élément	Données ou comportement
Contenus	Scénarios, questions et conseils dans des fichiers JSON ; aucun récit personnel demandé dans les parcours testés.
localStorage	Personnage, préférences, avancement, histoires terminées, réflexes, statistiques du jeu collectif et réglages fictifs de la simulation.
Cache applicatif	Service worker actif sous le chemin /Hack4her2026/ ; cache identifié ayidote-v3. Ressources déjà chargées conservées pour une visite ultérieure.
Audio	Fichiers audio statiques ; le mode écoute peut lancer un préchargement de nombreux fichiers. Volume de données et coût réseau non mesurés.
Hébergement	Le navigateur échange des requêtes techniques avec l'hébergeur. L'absence de formulaire personnel ne signifie pas anonymat absolu ni absence de journaux d'hébergement.

Ce qui a été vérifié hors ligne

T14 : après une visite en ligne et activation du service worker, le réseau du profil de test a été désactivé. L'accueil a été rechargé, puis une question du quiz a été ouverte et corrigée avec succès.

> **Portée exacte :** le parcours de base déjà mis en cache fonctionne dans le navigateur testé. Un premier accès sans réseau, l'ensemble des audios hors ligne et l'installation réelle sur Android ou iPhone n'ont pas été validés.

Effacement

T17 confirme l'annulation, puis la suppression des données locales. Le cache applicatif reste présent. Le code efface tout le *localStorage* de l'origine, y compris une clé témoin de test extérieure aux clés Ayidote : une suppression limitée aux clés de l'application est recommandée.

FICHE TECHNIQUE ET DE RISQUES

Des tests exécutés sur la version publique.

25 vérifications réussies sur 25 cas d’usage automatisés.

30
Situations d’histoire parcourues

5 + 8
Messages en jeu collectif

6/6
Réflexes débloqués

Environnement : Chrome/Chromium 157.0.8103.50, profil vierge, affichage principal 390 × 844 px, densité 2. Contrôles de largeur complémentaires : 320, 768 et 1440 px. Réduction des animations activée dans le profil d’automatisation.

Vérification	Résultat et preuve
Parcours complets	T04–T05 : bilans des deux longueurs de « Vrai ou piège ? ». T07 : classement et podium du grand quiz.
Apprentissage	H1–H6 : 6 histoires finies, chasse aux indices sans champs de saisie. T06 : correction d’une erreur volontaire et résultat 4/5.
Continuité	T12 : personnage Maya, 6 histoires terminées et 6 réflexes conservés après rechargement.
Hors ligne	T14 : accueil rechargé et première question du quiz corrigée après désactivation réseau.
Accessibilité ponctuelle	T15 : pas de débordement horizontal sur l’onglet Jouer aux 4 largeurs. T16 : bouton atteint au clavier et indicateur de focus présent.
Audio et simulation	T18 : événement de lecture audio française reçu. T11 : résultat de l’alerte clairement simulé, sans envoi réel.

Ce que ces résultats ne prouvent pas : audit de sécurité complet, conformité WCAG, compréhension des conseils, qualité des traductions, pertinence des références juridiques, résistance aux abus ou efficacité auprès du public cible. Aucun test utilisateur réel n’a été effectué pour ce dossier.

Traçabilité : `preuves/resultats-tests.json` et script `sources/tester-site.cjs`. Le dossier de démonstration détaille chaque cas. Le bilan décrit une campagne datée, pas une garantie permanente de fonctionnement.

FICHE TECHNIQUE ET DE RISQUES

Safety by Design : preuves et limites.

Pilier	Mesures constatées	Limites et suite nécessaire
Confidentialité	Sans création de compte ; scénarios fictifs ; pas de saisie de mot de passe dans la simulation ; progression locale.	Stockage non chiffré au niveau applicatif ; appareil partagé, historique et hébergement à considérer. Ne pas promettre l'anonymat absolu.
Sécurité par défaut	Alerte étiquetée simulation ; aucun envoi réel ; confirmation avant effacement ; audio activé sur choix de la personne.	Compte à rebours activé par défaut, même s'il est désactivable. Vérifier son effet émotionnel et l'accès facile à une pause.
Accessibilité	Langage pédagogique, boutons, mode écoute ; choix français/fon/yoruba ; adaptation de largeur et focus contrôlés.	Pas de validation avec personnes peu lectrices, lectrices d'écran ou appareils d'entrée de gamme. Traductions automatiques à faire relire.
Recours et contrôle humain	Pages Aide et ressources ; conseils de soutien ; engagements et informations légales accessibles.	Aucun professionnel n'intervient dans la session du jeu. Une relecture humaine avant publication des contenus reste nécessaire.

Un cadre de démonstration strict

- Utiliser uniquement des personnages, messages et positions fictifs. Ne recueillir ni plainte, ni témoignage personnel, ni contenu intime réel.
- Conserver les liens d'appel et d'orientation hors du scénario de test : aucun appel à un service réel n'a été passé.
- Présenter le carnet comme une simulation pédagogique ; ne pas le présenter comme un dispositif d'urgence opérationnel.
- Permettre de quitter une histoire ou de désactiver le compte à rebours. Ne demander à personne de raconter une expérience personnelle.

Référentiel : Module 2, pages 5–6 et 8 ; note explicative MASS, page 2. Les observations ci-dessus portent sur l'interface et les comportements testés, complétés par l'examen du code local fourni.

FICHE TECHNIQUE ET DE RISQUES

Risques résiduels et mesures à prioriser.

Priorité / risque	Effet possible	État observé	Mesure proposée
P1 · Contenus	Conseil incomplet, simplification ou promesse trop certaine.	5 histoires du dépôt portent source « ia » et relu:false ; elles restent accessibles.	Relecture experte, statut éditorial fiable, blocage des contenus non approuvés avant diffusion accompagnée.
P1 · Langues	Une traduction peut modifier un conseil de protection.	Le produit indique des traductions et voix automatiques à l'essai.	Relecture par locutrices, validation orale et tests de compréhension ; conserver un avertissement explicite.
P1 · Orientation	Coordonnées ou références devenues inexactes ; fausse assurance de prise en charge.	Liens et numéros visibles ; leur exactitude et disponibilité n'ont pas été contrôlées ici.	Confirmation auprès des structures, date de contrôle, responsable de mise à jour ; aucun partenariat supposé.
P1 · Simulation	Confondre un exercice et une alerte effectivement envoyée.	Le résultat précise qu'aucun message n'est parti.	Maintenir le marquage, les contacts fictifs et l'absence d'intégration réelle. Tout passage réel exige un projet séparé validé.
P2 · Traces locales	Progression visible sur un appareil partagé ; effacement trop large.	Persistance locale et effacement de toutes les clés de l'origine observés.	Limiter les clés effacées, expliquer les traces restantes, étudier un usage sans persistance.
P2 · Accès et équité	Débit faible, audio volumineux, chronomètre ou difficulté de lecture.	Hors ligne de base testé ; audio et langues seulement vérifiés techniquement.	Mesurer le volume audio, tester de vrais appareils, proposer téléchargement explicite et rythme libre.
P2 · Biais / impact	Les conseils ou le score peuvent être mal compris selon les profils.	Aucun panel ni mesure d'apprentissage dans cette campagne.	Pilote accompagné et diversifié, retours qualitatifs et tests avant/après ; adapter les contenus.

P1 : à traiter avant une diffusion publique accompagnée à grande échelle. **P2 :** à intégrer avant extension du pilote. Priorisation qualitative proposée pour la revue d'équipe ; elle ne remplace pas une expertise technique, juridique ou psychosociale.

Décision de présentation : prototype démontrable pour le hackathon. Le dossier ne vaut ni validation institutionnelle, ni certification de sécurité, ni autorisation de déploiement pour des situations réelles.

FICHE TECHNIQUE ET DE RISQUES

Conditions de suite et références.

Avant un pilote accompagné

- **Équipe + personne experte :** relire chaque histoire et conseil ; rendre le statut de validation cohérent avec la mise à disposition.
- **Locutrices fon et yoruba :** relire les textes et écouter les voix ; vérifier la compréhension et l'acceptabilité des formulations.
- **Institution pressentie :** confirmer le besoin, les publics, les liens d'aide, les responsabilités éditoriales et le rôle des animatrices.
- **Équipe technique :** compléter les tests sur téléphones réels, réseau lent, installation et audios hors ligne ; revue des traces et de la mise à jour des caches.
- **Équipe pilote :** mesurer la capacité à reconnaître les signes et expliquer un geste de protection, sans collecter de récit personnel. Aucun résultat d'impact n'est disponible à ce stade.

État éditorial du dépôt fourni

Histoire	Profil indiqué	Métadonnée de relecture
Le code de trop	Commerçante	IA · relu:false
Il veut tout voir	En couple	IA · relu:false
Le faux profil	Lycéenne	IA · relu:false
L'offre trop belle	Chercheuse d'emploi	IA · relu:false
La vidéo de trop	Vendeuse en ligne	IA · relu:false
La rencontre en ligne	Étudiante	Équipe · relu:true

Ces métadonnées proviennent du dépôt local fourni. Les six titres et parcours ont aussi été retrouvés dans le site public. Un statut « relu:false » signale une validation non tracée comme terminée ; il ne permet pas, à lui seul, de savoir si une relecture informelle a eu lieu.

Sources du dossier

1. Site public Ayidote : https://shanya28.github.io/Hack4her2026/. Campagne du 13 novembre 2026 ; captures et résultats conservés dans le dossier *preuves*.
2. *HACK4HER_2026_Module2_Concevoir_outil_utile_et_sur.pdf*, p. 5–9 : règles, tests, livrables et pondérations.
3. *HACK4HER_2026_Planning_activites_participantes.pdf*, p. 1–2 : cadrage, gel à 12 h 15 et 15 minutes par équipe, échanges compris.
4. *Note_Hackathon_Universites_MASS.pdf*, p. 1–2 : prototype testé, structure publique utilisatrice et fiche de solution. Fiche de cadrage Ayidote et code local : contexte d'équipe et architecture.