

Shapiere Januar Rafiansyah

SIBM Fullstack Web Developer

Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri (STTNF)

Link repository GitHub untuk Tugas 2 - React JS:


<https://github.com/Shapiere/React-JS>

Tampilan halaman Home (menu Home aktif)

Atomic Habits: Perubahan Kecil yang memberikan hasil luar biasa.

Cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk.

[Buy Now](#) [Detail](#)



Best Seller

Koleksi buku pilihan yang paling banyak dibaca dan dicari pembaca kami.



Atomic Habits

Panduan praktis membangun kebiasaan kecil yang memberi perubahan besar dalam hidup.

[View](#) [Edit](#)

Rp 95.000



Filosofi Teras

Pengantar filsafat Stoa untuk mengelola emosi dan hidup lebih tenang sehari-hari.

[View](#) [Edit](#)

Rp 88.000



Bumi Manusia

Novel sejarah yang mengangkat kisah cinta, kelas sosial, dan perjuangan di masa kolonial.

[View](#) [Edit](#)

Rp 120.000



Sapiens

Sejarah singkat umat manusia, dari revolusi kognitif hingga revolusi teknologi.

[View](#) [Edit](#)

Rp 150.000



Rich Dad Poor Dad

Pelajaran literasi finansial dari dua sosok ayah dengan cara pandang yang berbeda.

[View](#) [Edit](#)

Rp 85.000



Laskar Pelangi

Kisah anak-anak Belitung yang mengejar pendidikan dengan keterbatasan dan semangat besar.

[View](#) [Edit](#)

Rp 99.000

Tampilan halaman Team (menu Team aktif)

Our Team

Orang-orang di balik Book Store yang menjaga katalog, tampilan, dan layanan tetap berjalan setiap hari.



Ahmad Fikri
Frontend Developer

Fokus membangun antarmuka React yang bersih, responsif, dan mudah dipakai.

[Profile](#) [Contact](#)



Salsabila Putri
UI/UX Designer

Merancang alur dan tampilan toko buku agar nyaman dipakai semua kalangan.


[Profile](#) [Contact](#)



Rizky Pratama
Backend Developer

Mengelola API, basis data, dan integrasi pembayaran di balik layar.


[Profile](#) [Contact](#)



Nadia Rahmawati
Content Curator

Menyusun katalog dan rekomendasi buku supaya pembaca mudah menemukan bacaan.

[Profile](#) [Contact](#)



Bagas Setiawan
QA Engineer

Menguji setiap fitur sebelum rilis agar pengalaman belanja tetap mulus.

[Profile](#) [Contact](#)



Dewi Lestari
Customer Support

Mendampingi pembeli dari pertanyaan stok sampai proses pengiriman.

[Profile](#) [Contact](#)

Tampilan halaman Contact (menu Contact aktif)

Contact Us

Punya pertanyaan soal pesanan, stok buku, atau kerja sama? Kirim pesan lewat formulir di bawah ini.

Kirim Pesan

Nama Depan

Nama Belakang

Email

you@example.com

Subjek

Pertanyaan tentang pesanan

Topik

Pilih...

Pesan

Tulis pesan Anda di sini

☐ Saya ingin menerima info buku baru lewat email

Kirim Pesan

Our Store

Alamat	Jl. Merdeka No. 10, Jakarta
Email	halo@bookstore.id
Telepon	+62 812 3456 7890
Jam Operasional	08.00 - 20.00
Senin - Sabtu	

src/App.jsx

Routing dirapikan memakai layout route dan index route sesuai dokumentasi React Router. Route induk tanpa path dipakai sebagai layout, sehingga Navbar dan Footer tidak lagi ditulis di luar Routes.

```
import { BrowserRouter, Routes, Route } from 'react-router'
import MainLayout from './layouts/MainLayout'
import Home from './pages/Home'
import Team from './pages/Team'
import Contact from './pages/Contact'

function App() {
  return (
    <BrowserRouter>
      <Routes>
        <Route element={<MainLayout />}>
          <Route index element={<Home />} />
          <Route path="team" element={<Team />} />
          <Route path="contact" element={<Contact />} />
        </Route>
      </Routes>
    </BrowserRouter>
  )
}

export default App
```

src/layouts/MainLayout.jsx

File baru. Navbar dan Footer dipindah ke sini, dan isi halaman ditampilkan lewat Outlet.

```
import { Outlet } from 'react-router'
import Navbar from '../components/Navbar'
import Footer from '../components/Footer'

{/* Layout utama: header + isi halaman + footer */}
function MainLayout() {
  return (
    <div className="container">
      <Navbar />
      <Outlet />
      <Footer />
    </div>
  )
}

export default MainLayout
```

src/components/Navbar.jsx

Menu Home, Team, dan Contact memakai NavLink agar status aktif terdeteksi otomatis. List diberi kelas nav-pills supaya menu aktif tampil berwarna.

```
import { Link, NavLink } from 'react-router'

{/* Header */}
function Navbar() {
  return (
    <header className="d-flex flex-wrap align-items-center justify-content-center
      justify-content-md-between py-3 mb-4 border-bottom">
      <div className="col-md-3 mb-2 mb-md-0">
        <Link
          to="/"
          className="d-inline-flex align-items-center link-body-emphasis text-decoration-none"
        >
          <i className="fa-solid fa-book fa-2xl" style={{ color: '#74C0FC' }}></i>
          <span className="ms-2 fs-4">bookstore</span>
        </Link>
      </div>

      <ul className="nav nav-pills col-12 col-md-auto mb-2 justify-content-center mb-md-0">
        <li>
          <NavLink to="/" end className="nav-link px-2">
            Home
          </NavLink>
        </li>
        <li>
          <a href="#" className="nav-link px-2">
            Book
          </a>
        </li>
        <li>
          <NavLink to="/team" className="nav-link px-2">
            Team
          </NavLink>
        </li>
        <li>
          <NavLink to="/contact" className="nav-link px-2">
            Contact
          </NavLink>
        </li>
      </ul>

      <div className="col-md-3 text-end">
        <button type="button" className="btn btn-outline-primary me-2">
          Login
        </button>
        <button type="button" className="btn btn-primary">
          Register
        </button>
      </div>
    </header>
  )
}

export default Navbar
```

src/components/Footer.jsx

Penyesuaian import karena package yang dipakai adalah react-router.

```
import { Link } from 'react-router'

{/* Footer */}
function Footer() {
  return (
    <div className="container">
      <footer className="py-3 my-4">
        <ul className="nav justify-content-center border-bottom pb-3 mb-3">
          <li className="nav-item">
            <Link to="/" className="nav-link px-2 text-body-secondary">
              Home
            </Link>
          </li>
          <li className="nav-item">
            <a href="#" className="nav-link px-2 text-body-secondary">
              Book
            </a>
          </li>
          <li className="nav-item">
            <Link to="/team" className="nav-link px-2 text-body-secondary">
              Team
            </Link>
          </li>
          <li className="nav-item">
            <Link to="/contact" className="nav-link px-2 text-body-secondary">
              Contact
            </Link>
          </li>
        </ul>
        <p className="text-center text-body-secondary">&copy; 2025 NF Academy</p>
      </footer>
    </div>
  )
}

export default Footer
```