




[www.HSAYemen.com](http://www.HSAYemen.com)

هائل سعيد انعم وشركاه  
RAYEL SAIED ANAM & CO.  
YEMEN REGION  
إقليم اليمن



## Property, Plant & Equipment Policy

سياسة الأصول الثابتة، المنشآت والمعدات

| Document Information<br>معلومات المستند |                                                                                        |                                    |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Policy Name<br>اسم السياسة              | Property, Plant & Equipment (PPE)<br>Policy<br>سياسة الممتلكات والمنشآت والمعدات (PPE) | Policy Number<br>رقم السياسة       | 103                                                                                                                           |
| Issuing Date<br>تاريخ الإصدار           | May, 2025<br>مايو 2025                                                                 | Effective Date<br>تاريخ النفاذ     | June, 2025<br>يونيو 2025                                                                                                      |
| Revision Date<br>تاريخ المراجعة         | -                                                                                      | Edition<br>الإصدار                 | Ver. 1<br>الإصدار 1                                                                                                           |
|                                         |                                                                                        |                                    |                                                                                                                               |
|                                         | Title<br>المكتب                                                                        | Name<br>الاسم                      | Approval<br>الموافقة                                                                                                          |
| Prepared by<br>تم الإعداد بواسطة        | Financial Controller<br>المراقب المالي                                                 | Mahmoud Ezzeldin<br>محمود عز الدين | Signed by:<br><br>603939516A064B9...     |
| Approved By<br>تمت الموافقة بواسطة      | Chief Technology Officer<br>الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا                                | Amr Maamoun<br>عمرو مأمون          | Signed by:<br><br>31CB2D6AEA6244B...     |
|                                         | Chief Financial Officer<br>الرئيس التنفيذي للشؤون المالية                              | Yasmein Mokhtar<br>ياسمين مختار    | DocuSigned by:<br><br>F6835710111042D... |

| # | سياسة الأصول والمعدات                             | PPE Policy                                                         | الصفحة |
|---|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | نطاق السياسة                                      | Policy Scope                                                       | 3      |
| 2 | المقدمة                                           | Introduction                                                       | 3      |
| 3 | رسملة التكاليف المتكبدة لاقتناء الأصول الثابتة    | Capitalization of Costs Incurred to Acquire PP&E                   | 3      |
| 4 | رسملة النفقات الإضافية على الأصول الثابتة القائمة | Capitalization of Additional Expenditures on Existing Fixed Assets | 5      |
| 5 | بنود تقيد كمصروفات                                | Items to be Expensed                                               | 8      |
| 6 | الإهلاك                                           | Depreciation                                                       | 8      |
| 7 | النقل/إعادة التوزيع والتخلص                       | Transfers / Redeployment and Disposals                             | 9      |
| 8 | اختبار انخفاض القيمة                              | Impairment Test                                                    | 12     |
| 9 | جرد الأصول الثابتة                                | Fixed Assets Inventory                                             | 14     |

## 1. Policy Scope

This policy covers all types of fixed assets related to Property, plant, and equipment ("PP&E") and related accounting transactions which should be maintained by HSA Group. Compliance to this Policy is mandatory. Any exceptions must be reviewed and approved in advance by related Yemen Region finance directors and Yemen Region Financial Controller.

## 1. نطاق السياسة

تغطي هذه السياسة جميع أنواع الأصول الثابتة المتعلقة بالتملكات والمنشآت والمعدات ("PP&E") والمعاملات المحاسبية ذات الصلة التي يجب أن يتم الاحتفاظ بها من قبل مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه. يعتبر الامتثال لهذه السياسة إلزاميًا، ويجب مراجعة أي استثناءات والموافقة عليها مسبقًا من قبل مديري الشؤون المالية الإقليميين في اليمن والمراقب المالي الإقليمي لليمن.

## 2. Introduction

Property, plant, and equipment ("PP&E") represents the investment in tangible assets, generally termed "fixed assets", intended for relatively long use in the Company's business operations.

The characteristic asset has a limited life (except land), and its value is apportioned to the cost of business operations by means of depreciation or amortization during the service period of the asset, this policy defines various asset classifications for property, plant and equipment arising from capital expenditures.

## 2. المقدمة

تمثل الممتلكات والمنشآت والمعدات ("PP&E") الاستثمارات في الأصول الملموسة، التي تُعرف عمومًا باسم "الأصول الثابتة"، والمخصصة للاستخدام طويل الأمد نسبيًا في عمليات الشركة.

تتميز هذه الأصول بعمر افتراضي محدود (باستثناء الأراضي)، ويتم تخصيص قيمتها لتكاليف العمليات التجارية من خلال الاستهلاك أو الإهلاك خلال فترة الخدمة الخاصة بالأصل. تحدد هذه السياسة التصنيفات المختلفة للأصول المتعلقة بالممتلكات والمنشآت والمعدات الناتجة عن النفقات الرأسمالية.

## 3. Capitalization of Costs Incurred to Acquire PP&E

### 3.1. Purchase Costs

All costs incurred in purchasing an asset and getting it ready for its intended use should be capitalized. Costs such as freight and installation labour should be included. State taxes, local sales, and use taxes, and non-recoverable V.A.T. paid should also be included in the amount capitalized on an individual asset basis. Cash discounts earned on capital expenditures should be deducted from the capital expenditure.

## 3. رسملة التكاليف المتكبدة لاقتناء الممتلكات والمنشآت والمعدات (PP&E)

### 3.1. تكلفة الشراء

يجب رسملة جميع التكاليف التي يتم تكبدها عند شراء أصل وتجهيزه للاستخدام المقصود. يجب تضمين تكاليف مثل قيمة الأصل والشحن وأجور التركيب. كما يجب تضمين أي تكاليف أخرى تتعلق بتجهيز الأصل في المبلغ الذي يتم رسملته لكل أصل على حدة. يجب خصم الخصومات النقدية المكتسبة على النفقات الرأسمالية من النفقات الرأسمالية.

### 3.2. حدود الرسملة

### 3.2. Capitalization Limits

Only items with a minimum cost of \$2,000 should be capitalized and has a useful life greater than three years and should be held for use and not intended for resale. where Items that have a useful life of at least three years, but have a unit cost below the capitalization thresholds noted above this should still be capitalized if purchased in bulk under a single purchase, Judgment may be required in certain situations to determine if expenditures meet the criteria in this paragraph for capitalization or not.

يجب رسملة العناصر التي لا تقل تكلفتها عن 2,000 دولار أمريكي والتي تتمتع بعمر افتراضي يزيد عن ثلاث سنوات، ويجب أن تكون مخصصة للاستخدام وليست مخصصة لإعادة البيع. أما بالنسبة للعناصر التي لها عمر افتراضي لا يقل عن ثلاث سنوات، ولكن تكلفتها الفردية أقل من حدود الرسملة المذكورة أعلاه، فيجب أيضاً رسملتها إذا تم شراؤها بكميات كبيرة ضمن عملية شراء واحدة. قد يكون من الضروري استخدام الحكم المهني في بعض الحالات لتحديد ما إذا كانت النفقات تفي بمعايير الرسملة الموضحة في هذه الفقرة أو لا.

### 3.3. Spare Parts (MR – Maintenance & Repair)

#### 3.3. Spare Parts (MR – Maintenance & Repair)

Spare parts (MR) should be inventoried (as other supplies) and expensed (repair and maintenance) as used. There must be appropriate spare parts tracking and controls, including periodic inventory counts, to support the inventory amounts on record.

However, where a vendor's practice includes the initial set of spare parts not separately identifiable from the cost of purchased equipment that meets the capitalization criteria, then the initial spare parts must be capitalized as part of the purchased equipment.

On the other hand, when purchasing Capital Equipment (machinery), the cost of the commissioning and first year operational major spares will be identified separately, this includes "security" spare parts that would be purchased to avoid any critical breakdowns. These costs are "separately identifiable" and should be capitalized in the first instance.

يجب جرد قطع الغيار (MR) كمخزون (مثل اللوازم الأخرى) وتسجيلها كمصروفات (صيانة وإصلاح) عند استخدامها. يجب أن تكون هناك آليات مناسبة لتتبع قطع الغيار والسيطرة عليها، بما في ذلك إجراء جرد دوري لدرء الأرصدة المسجلة.

ومع ذلك، في حال كانت ممارسة المورد تتضمن تقديم مجموعة أولية من قطع الغيار غير القابلة للتحديد بشكل منفصل عن تكلفة المعدات المشتراة التي تفي بمعايير الرسملة، فيجب رسملة هذه القطع الأولية كجزء من المعدات المشتراة.

من جهة أخرى، عند شراء المعدات الرأسمالية (الألات)، يجب تحديد تكلفة التشغيل الأولى وقطع الغيار الرئيسية للسنة الأولى بشكل منفصل، بما في ذلك قطع الغيار "الأمنية" التي تُشتري لتجنب أي أعطال حرجية. هذه التكاليف تعتبر "قابلة للتحديد بشكل منفصل" ويجب رسملتها منذ البداية.

### 3.4. قطع التغيير (الأجزاء التي يتم تغييرها بخطوط الإنتاج)

يجب رسملة قطع التغيير عند شرائها، إذ عادةً ما يتم شراء قطع التغيير لتسهيل تحويل خط الإنتاج لإنتاج منتج مختلف عن المنتج الذي كان يتم إنتاجه سابقاً.

### 3.4. Change Parts

Change parts should be capitalized when purchased. Change parts are usually purchased to allow for a line changeover to produce a different product from what had previously been produced.

### 3.5. القوالب

يجب رسملة المجموعة الأولية من القوالب والأدوات. كذلك تكلفة القوالب المستبدلة والقوالب الميكانيكية والأدوات، فيجب رسملتها عند تكبدها.

**3.5. Molds:**

The initial set of Molds, and tooling should be capitalized. The cost of replaced Molds, dies, and tooling should be capitalized as well.

The amortization of the Molds, and tooling should be based on the life of the HSA Group owned equipment or the length of the external manufacturing agreement if an external manufacturer owns the equipment.

**3.6. Pre-operating Costs/Start-up Costs**

The cost of trial runs or pre-operating costs to determine that an asset performs to pre-determined specified standards of acceptance (costs incurred prior to the commencement of business operations or production) should be capitalized as part of the installation cost.

Start-up or "break in" costs incurred to train crews, establish operational procedures, should be capitalized.

**3.7. Construction-in-Progress**

All costs for the construction of new property, plant, and equipment, as well as reconstruction of existing facilities, should be recorded in construction-in-progress. Costs should be accumulated in subsidiary records by project. Costs include survey costs, building permits, architectural and engineering fees, excavating costs, legal fees, and insurance on uncompleted structures, etc.

When company personnel construct assets, the value of the asset should include the cost of materials and parts used plus direct labour.

Once an asset or group of assets is substantially complete and ready for its intended use, all related costs should be transferred to the applicable fixed assets account and depreciation should begin.

If it is anticipated that there will be an extended period (3 months or more) between the date the asset is ready for its intended use and the date the asset is placed in service to produce saleable

يجب أن يتم إهلاك القوالب والأدوات استنادًا إلى عمر المعدات المملوكة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، أو وفقًا لمدة اتفاقية التصنيع الخارجية إذا كان المصنع الخارجي هو مالك المعدات.

**3.6. تكاليف ما قبل التشغيل / تكاليف بدء التشغيل**

يجب رسملة تكلفة التجارب التشغيلية أو تكاليف ما قبل التشغيل لتحديد ما إذا كان الأصل يعمل وفقًا لمعايير القبول المحددة مسبقًا. التكاليف التي يتم تكبدها قبل بدء العمليات التجارية أو الإنتاج كجزء من تكلفة التركيب.

كذلك تكاليف بدء التشغيل أو "التهيئة" التي يتم تكبدها لتدريب الطواقم أو وضع إجراءات تشغيلية، فيجب رسملتها.

**3.7. الأصول قيد الإنشاء**

يجب تسجيل جميع التكاليف المتعلقة بإنشاء ممتلكات أو منشآت أو معدات جديدة، وكذلك إعادة بناء المنشآت القائمة، ضمن بند الأصول قيد الإنشاء. يجب تجميع التكاليف في سجلات فرعية حسب المشروع. تشمل التكاليف تكاليف المسح، تصاريح البناء، رسوم التصميم والهندسة، تكاليف الحفر، الأتعاب القانونية، التأمين على الهياكل غير المكتملة، وغيرها.

عندما يقوم موظفو الشركة ببناء أصول، يجب أن تشمل قيمة الأصل تكلفة المواد والأجزاء المستخدمة بالإضافة إلى العمالة المباشرة.

بمجرد اكتمال الأصل أو مجموعة الأصول بشكل كبير وجاهز للاستخدام المقصود، يجب تحويل جميع التكاليف ذات الصلة إلى حساب الأصول الثابتة المناسب والبدء في تسجيل الاستهلاك.

إذا كان من المتوقع وجود فترة زمنية طويلة (3 أشهر أو أكثر) بين تاريخ جاهزية الأصل للاستخدام المقصود وتاريخ بدء تشغيل الأصل لإنتاج منتج قابل للبيع، يجب التشاور مع الإدارة المالية الإقليمية.

product, consultation with **The Finance Regional Management** is required.

#### 4. Capitalization of Additional Expenditures on Existing Fixed Assets

Additional costs may be incurred after an asset is installed and in use. These costs can range from ordinary repairs and maintenance to significant enhancements to the asset. In determining whether these costs should be capitalized or recorded as repairs and maintenance expenses, the following factors should be considered.

- Additions (capital),
- Major improvements/Overhaul (capital),
- Replacements (capital),
- Major repairs (expense),
- Maintenance (expense).

The following accounting guidelines should be used under the specified sets of circumstances:

##### 4.1. Additions

Costs incurred to increase the future economic benefits of the asset above the benefits that were originally expected should be capitalized if the dollar amount of the expenditure and estimated useful life meet the requirements.

the expenditure must extend the life of the machine beyond its original life, the future economic benefits can be increased by:

- Extending the original useful life of the asset,
- Improving productivity,
- Improving the efficiency (producing the same product at a lower cost),
- Increasing the quality of the product
- **Accounting for cost:** Cost is separately capitalized.
- **Depreciable life:** New useful life.

#### 4. رسملة النفقات الإضافية على الأصول الثابتة القائمة

قد يتم تكبد تكاليف إضافية بعد تثبيت الأصل وبدء استخدامه، إذ يمكن أن تتراوح هذه التكاليف بين الإصلاحات والصيانة الروتينية إلى تحسينات كبيرة للأصل. لتحديد ما إذا كان يجب رسملة هذه التكاليف أو تسجيلها كمصروفات إصلاح وصيانة، يجب أخذ العوامل التالية في الاعتبار:

- الإضافات (رسملة)
- التحسينات الرئيسية/التجديد الشامل (رسملة)،
- الاستبدالات (رسملة)
- الإصلاحات الرئيسية (مصروفات)
- الصيانة (مصروفات)

يجب استخدام الإرشادات المحاسبية التالية وفقاً للظروف المحددة:

##### 4.1. الإضافات

يجب رسملة التكاليف التي تُنفق لزيادة المنافع الاقتصادية المستقبلية للأصل بما يتجاوز المنافع المتوقعة في الأصل، بشرط أن تتوافق قيمة الإنفاق والعمر الإنتاجي المقدر مع المتطلبات.

يجب أن يؤدي الإنفاق إلى تمديد العمر الافتراضي للأصل بما يتجاوز عمره الأصلي. ويمكن زيادة المنافع الاقتصادية المستقبلية من خلال:

- تمديد العمر الافتراضي الأصلي للأصل،
- تحسين الإنتاجية،
- تحسين الكفاءة (إنتاج نفس المنتج بتكلفة أقل)،
- تحسين جودة المنتج.
- **المعالجة المحاسبية للتكلفة:** يتم رسملة التكلفة بشكل منفصل.
- **العمر الإنتاجي القابل للاستهلاك:** العمر الإنتاجي الجديد.

#### 4.2. التحسينات الرئيسية/التجديد الشامل



## 4.2. Major Improvements/ Overhauling

The cost of the improvement should be capitalized. The remaining net book value (NBV) of any replaced item(s) must be expensed. For a portion of an asset, the proportionate share of the asset replaced must be estimated and expensed. In some cases, it may be necessary to estimate the NBV of the current asset based on the "depreciated" replacement cost. If NBV of replaced items cannot be estimated, the cost of the replacement must be expensed

An overhaul is a major restoration of a machine or other equipment. In an overhaul, the parts and portions replaced are so extensive and so key to the functionality of the asset as a whole and the result is essentially a new asset with a significantly extended life beyond the original economic life. Typically, this occurs when the asset is nearing the end of its economic life.

- **Accounting for cost:** Cost is capitalized and depreciated over the remaining useful life of the existing asset if the existing asset can be identified in the accounting records.
- **Depreciable life:** Remaining life of existing asset, except where useful life of existing asset is extended by the improvement. In that case, the existing asset and additional capitalized costs are depreciated over the new extended life.

## 4.3. Replacements

### 4.3.1. Replacement of whole separate units or Major parts

- **Accounting for cost:** Write off old cost less accumulated depreciation and capitalize new cost. Where the old cost less accumulated depreciation cannot be readily determined, reasonable methods of estimating these amounts should be used. Where replacements do not improve the characteristics of the asset, maintain the old values and useful lives, and charge the replacements to expense.
- **Depreciable life:** When capitalized, use the remaining life of the existing asset, except where useful life of existing asset is extended by the replacement. In that case, the new

يجب رسملة تكلفة التحسينات. يجب تسجيل القيمة الدفترية الصافية (NBV) لأي عنصر يتم استبداله كمصروف. بالنسبة لجزء من الأصل، يجب تقدير الحصة النسبية من الأصل الذي تم استبداله وتسجيلها كمصروف. في بعض الحالات، قد يكون من الضروري تقدير القيمة الدفترية الصافية للأصل الحالي بناءً على تكلفة الاستبدال "المستهلكة". إذا تعذر تقدير القيمة الدفترية الصافية للعناصر المستبدلة، يجب تسجيل تكلفة الاستبدال كمصروف.

التجديد الشامل هو استعادة رئيسية لآلة أو معدات أخرى. في هذه العملية، تكون الأجزاء المستبدلة أساسية لدرجة أن الوظيفة العامة للأصل تصبح جديدة فعلياً، مع تمديد كبير للعمر الإنتاجي لما بعد العمر الاقتصادي الأصلي. يحدث هذا عادة عندما يكون الأصل على وشك نهاية عمره الاقتصادي.

- **المعالجة المحاسبية للتكلفة:** يتم رسملة التكلفة وإهلاكها على العمر الإنتاجي المتبقي للأصل الحالي إذا كان يمكن تحديد الأصل الحالي في السجلات المحاسبية.
- **العمر الإنتاجي القابل للاستهلاك:** العمر المتبقي للأصل الحالي، باستثناء الحالات التي يتم فيها تمديد العمر الإنتاجي للأصل بسبب التحسين. في هذه الحالة، يتم إهلاك الأصل الحالي والتكاليف المرسمة الإضافية على العمر الممتد الجديد.

## 4.3. الاستبدالات

### 4.3.1. استبدال الوحدات الكاملة أو الأجزاء الرئيسية

- **المعالجة المحاسبية للتكلفة:** يتم شطب التكلفة القديمة مطروحاً منها الاستهلاك المتراكم، ورسملة التكلفة الجديدة. إذا تعذر تحديد التكلفة القديمة مطروحاً منها الاستهلاك المتراكم بسهولة، يجب استخدام طرق معقولة لتقدير هذه المبالغ. إذا لم تحسن الاستبدالات من خصائص الأصل، يتم الاحتفاظ بالقيم والعمر الإنتاجي القديمين، وتُسجل تكلفة الاستبدال كمصروف.

- **العمر الإنتاجي القابل للاستهلاك:** عند الرسملة، يتم استخدام العمر المتبقي للأصل الحالي، باستثناء الحالات التي يتم فيها تمديد العمر الإنتاجي للأصل بسبب الاستبدال. في هذه الحالة، يتم إهلاك القيمة الجديدة للأصل الحالي على العمر الجديد المتبقي.



value of the existing asset is depreciated over the new, remaining life.

#### 4.4. Repairs & Maintenance:

Ordinary and recurring repairs to maintain PP&E in good operating condition, in acceptable appearance (regardless of cost), and that do not increase the asset's economic benefits over those originally intended, but are incurred instead to maintain the existing benefits, are considered repairs and maintenance costs. These costs are expensed as incurred.

#### 4.4. الإصلاحات والصيانة

الإصلاحات العادية والمتكررة التي تهدف إلى الحفاظ على الممتلكات والمنشآت والمعدات (PP&E) في حالة تشغيل جيدة ومظهر مقبول (بغض النظر عن التكلفة)، والتي لا تزيد من المنافع الاقتصادية للأصل مقارنة بما كان مقصوداً في الأصل، بل تُجرى للحفاظ على المنافع الحالية، تعتبر تكاليف إصلاح وصيانة. تُسجل هذه التكاليف كمصروفات عند تكبدها.

### 5. Items to be Expensed

The following should be expensed as incurred:

#### 5.1. Specialized use - R&D Equipment

The costs associated with equipment acquired for and limited to a specific research and development project, and having no alternative future use outside that project, should be expensed as incurred. Facilities and equipment acquired for use in several projects or for general research and development purposes should be capitalized.

#### 5.2. Exploratory or preliminary engineering costs

All exploratory costs incurred on projects should be expensed when incurred. Preliminary engineering costs incurred on project alternatives not selected for completion should be expensed when incurred.

#### 5.3. Demolition costs

Costs for demolition of existing assets should be expensed in the period in which they occur. Using roof replacement as an example, the costs associated with removing the old roof are considered period costs and should **not** be capitalized. Furthermore, the NBV of the old roof should be written off.

The cost of transferring major fixed assets (such as manufacturing lines) must be accounted for as follows:

- Expense the original undepreciated installation costs and costs incurred to

### 5. بنود تقيد كمصروفات

يجب تسجيل العناصر التالية كمصروفات عند تكبدها:

#### 5.1. الاستخدام المتخصص - معدات البحث والتطوير

يجب تسجيل التكاليف المرتبطة بالمعدات المخصصة لمشروع بحث وتطوير محدد، والتي ليس لها استخدام مستقبلي بديل خارج ذلك المشروع، كمصروفات عند تكبدها. أما المرافق والمعدات المستخدمة في عدة مشاريع أو لأغراض البحث والتطوير العامة، فيجب رسملتها.

#### 5.2. التكاليف الاستكشافية أو الهندسية الأولية

يجب تسجيل جميع التكاليف الاستكشافية التي تُنفق على المشاريع كمصروفات عند تكبدها. كما يجب تسجيل التكاليف الهندسية الأولية التي تُنفق على بدائل المشاريع غير المختارة للتنفيذ كمصروفات عند تكبدها.

#### 5.3. تكاليف الهدم

يجب تسجيل تكاليف هدم الأصول الحالية كمصروفات في الفترة التي تحدث فيها. على سبيل المثال، عند استبدال سقف، تعتبر تكاليف إزالة السقف القديم تكاليف فترة ويجب عدم رسملتها. بالإضافة إلى ذلك، يجب شطب القيمة الدفترية الصافية (NBV) للسقف القديم.

يجب معالجة تكلفة نقل الأصول الثابتة الرئيسية (مثل خطوط الإنتاج) على النحو التالي:

- يتم تسجيل تكاليف التركيب الأصلية غير المستهلكة، بالإضافة إلى التكاليف المتكبدة لتفكيك ونقل المعدات (بما في ذلك تكاليف الشحن) إلى الموقع الجديد، كمصروفات. كما يجب تسجيل أي تكاليف للهدم في الموقع الجديد كمصروفات. إذا تعذر تحديد تكاليف

dismantle and transfer the equipment (including freight) to its new site, Any demolition costs at the new site must also be expensed. If undepreciated installation costs are not determinable, a reasonable estimate must be made so that only a portion of the installation costs are capitalized. The method of estimating the NBV of the old installation costs must be documented and approved by regional Finance Director.

- Capitalize costs incurred to install the equipment at its new site

#### 5.4. Display Cabinets and Racks

The cost of display cabinets and racks should be expensed when purchased.

#### 5.5. Promotional Display Monitors

The cost of promotional display monitors should be expensed when purchased.

- التركيب غير المستهلكة، يجب إجراء تقدير معقول بحيث يتم رسملة جزء فقط من تكاليف التركيب. يجب توثيق طريقة تقدير القيمة الدفترية الصافية (NBV) لتكاليف التركيب القديمة والحصول على موافقة المدير المالي الإقليمي عليها.
- يتم رسملة التكاليف المتكبدة لتركيب المعدات في الموقع الجديد.

#### 5.4. خزائن العرض والرفوف

يجب تسجيل تكلفة خزائن العرض والرفوف كمصروفات عند شرائها.

#### 5.5. شاشات العرض الترويجية

يجب تسجيل تكلفة شاشات العرض الترويجية كمصروفات عند شرائها.

### 6. Depreciation

Depreciation is the process whereby the costs of fixed assets are allocated to the periods that benefit from the use of the asset. The depreciation rate to be used should be the useful life of the asset up to a maximum useful life detailed in the table below.

For Assets depreciation life please refer to the file attached.



Depreciation V3.xlsx

- Fully depreciated assets should be carried on the books until they are sold, disposed of, transferred / redeployed, or retired.
- Temporarily Stranded machinery and equipment should continue to be depreciated based upon initially established lives. However, if an asset or group of assets will be sold, abandoned, or otherwise permanently Stranded, the book value and ongoing depreciation should be evaluated and adjusted as necessary.

### 6. الإهلاك

الإهلاك هو العملية التي يتم من خلالها تخصيص تكاليف الأصول الثابتة للفترة التي تستفيد من استخدام الأصل. يجب أن يعتمد معدل الإهلاك المستخدم على العمر الإنتاجي للأصل، وذلك حتى الحد الأقصى للعمر الإنتاجي المفصل في الجدول أدناه.

للحصول على تفاصيل العمر الإنتاجي للأصول، يُرجى الرجوع إلى الملف المرفق.

- الأصول التي تم استهلاكها بالكامل يجب أن تظل مسجلة في الدفاتر حتى يتم بيعها أو التخلص منها أو نقلها/إعادة توزيعها أو إيقافها عن الخدمة.
- الآلات والمعدات المعطلة مؤقتًا يجب أن تستمر في الاستهلاك بناءً على العمر الافتراضي المحدد أصلاً. ومع ذلك، إذا تم تحديد أحد الأصول أو مجموعة من الأصول سيتم بيعها أو التخلي عنها أو ستظل معطلة بشكل دائم، فيجب تقييم القيمة الدفترية والاستهلاك المستمر وتعديلهما حسب الحاجة.
- يجب تسجيل الإهلاك في الدفاتر بشكل دوري وفي الوقت المناسب ابتداءً من تاريخ تشغيل الأصل. إذا كان من المتوقع أن تكون هناك فترة طويلة (3 أشهر

- Depreciation should be recorded on the books in a timely manner commencing with the date the asset was placed in service. If it is anticipated that there will be an extended period of (3 months or more) between the date the asset is ready for its intended use and the date the asset is placed in service to produce saleable product, consultation with the Finance regional Senior Management required.

أو أكثر) بين تاريخ جاهزية الأصل للاستخدام المقصود وتاريخ تشغيله لإنتاج منتج قابل للبيع، يجب استشارة الإدارة المالية الإقليمية العليا.

## 7. Transfers / Redeployments and Disposals

## 7. النقل / إعادة التوزيع والتخلص

### 7.1. Transfers / Redeployments

When a fixed asset is to be transferred / redeployed between locations, the accounting location or locations should be properly notified of the transfer or redeployment. The notification should contain the information necessary to properly reflect the transfer for accounting and control purposes.

### 7.1. النقل / إعادة التوزيع

عند نقل أو إعادة توزيع أصل ثابت بين المواقع، يجب إخطار الموقع أو المواقع المحاسبية المعنية بشكل صحيح بعملية النقل أو إعادة التوزيع. يجب أن يحتوي الإخطار على المعلومات اللازمة لتعكس النقل بشكل صحيح لأغراض المحاسبة والرقابة.

#### 7.1.1. Transfer / Redeployment price

Assets transferred / redeployed within HSA Group consolidated entities should be transferred at net book value less original installation costs, if identifiable, unless the assets are impaired because of a triggering event (in which case the value would be determined based on the impairment testing as described in policy Section number 8).

#### 7.1.1. سعر النقل / إعادة التوزيع

يجب أن يتم نقل أو إعادة توزيع الأصول داخل الكيانات المجمعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه بالقيمة الدفترية الصافية مخصوماً منها تكاليف التركيب الأصلية، إذا كانت قابلة للتحديد، إلا إذا كانت الأصول قد تعرضت لانخفاض في القيمة نتيجة حدث مؤثر (وفي هذه الحالة يتم تحديد القيمة بناءً على اختبار انخفاض القيمة كما هو موضح في القسم رقم 8 من السياسة).

#### 7.1.2. Installation Costs

Installation costs at the new location can be capitalized as part of the cost of the asset if the original installation costs can be reasonably determined and written off. If the original installation costs cannot be reasonably determined, it can be estimated as same depreciation percentage of the old asset or reasonable assessment used and approved by the finance manager.

#### 7.1.2. تكاليف التركيب

يمكن رسملة تكاليف التركيب في الموقع الجديد كجزء من تكلفة الأصل إذا أمكن تحديد تكاليف التركيب الأصلية بشكل معقول وشطبها. إذا تعذر تحديد تكاليف التركيب الأصلية بشكل معقول، يجب أن تبقى كجزء من التكلفة المرسلة للأصل المنقول ويتم تسجيل تكاليف التركيب الجديدة كمصروفات.

يمكن تقدير تكاليف التركيب الأصلية باستخدام نفس نسبة الإهلاك للأصل القديم أو من خلال تقييم معقول يتم استخدامه واعتماده من قبل المدير المالي.

## 7.2. Disposals

## 7.2. التخلص من الأصول

The disposal of property, plant and equipment may arise from:

يمكن أن ينشأ التخلص من الممتلكات والمنشآت والمعدات من خلال:

#### 7.2.1. Sale

A sale is defined as the disposal of any unit(s) of property in its substantial original form to an individual, an outside company or any intercompany.

Assets to be sold should be valued in accordance with policy section 8.2 and depreciation should cease once the held for sale criteria are met. Proceeds that result from a sale/disposal of an asset which are higher (lower) than the net book value of the remaining asset should be accounted for as a gain (loss).

#### 7.2.1. البيع

يُعرف البيع بأنه التخلص من أي وحدة من الممتلكات في شكلها الأصلي الأساسي لشخص أو شركة خارجية أو أي كيان داخلي. يجب تقييم الأصول المراد بيعها وفقاً للقسم 8.2 من السياسة، ويجب إيقاف الإهلاك بمجرد استيفاء معايير الاحتفاظ للبيع. يتم تسجيل العوائد الناتجة عن بيع/التخلص من الأصل، والتي تزيد (أو تقل) عن القيمة الدفترية الصافية للأصل المتبقي، كربح (أو خسارة).

#### 7.2.2. Abandonment

Abandonment is defined as an asset that has no further use and is to be scrapped because there is no market in which it can be sold. The principal conditions from which abandonment may arise are substantial curtailments or shifting of operations and significant changes in methods of production. At the date it is determined that an asset will be abandoned, the asset should be valued to realizable value and depreciation should be accelerated, if applicable, over the remaining useful life of the asset

#### 7.2.2. التخلي عن الأصول

يُعرف التخلي بأنه الحالة التي يصبح فيها الأصل غير صالح للاستخدام ويتم التخلص منه لعدم وجود سوق يمكن بيعه فيه. تشمل الظروف الرئيسية التي قد تؤدي إلى التخلي تقليص العمليات بشكل كبير أو نقلها، أو حدوث تغييرات كبيرة في طرق الإنتاج. في التاريخ الذي يُحدد فيه أن الأصل سيتم التخلي عنه، يجب تقييم الأصل بالقيمة القابلة للتحقيق، وإذا أمكن، يتم تسريع الإهلاك خلال العمر الإنتاجي المتبقي للأصل.

#### 7.2.3. Other

An asset destroyed by fire or other accident, will require a write-off of the value of the asset. Items not found after taking a physical inventory of assets also will require the write-off of the value of the missing assets.

#### 7.2.3. أخرى

في حالة تدمير أصل بسبب حريق أو حادث آخر، يجب شطب قيمة الأصل. كذلك، إذا لم يتم العثور على عناصر أثناء إجراء جرد فعلي للأصول، يجب شطب قيمة الأصول المفقودة.

### 7.3. Accounting for assets resulting from a plant closing or plant reconfiguration.

### 7.3. المحاسبة للأصول الناتجة عن إغلاق مصنع أو إعادة تكوين مصنع.

#### 7.3.1. Assets that remain in Use

Individual assets that are put in use are carried at historical book value.

#### 7.3.1. الأصول التي لا تزال قيد الاستخدام

تُحمل الأصول الفردية التي يتم استخدامها بالقيمة الدفترية التاريخية.

- **Depreciation for Assets that remain in Use.**

Individual assets that are used in production will continue to depreciate based on the historical book value rates.

- الإهلاك للأصول التي لا تزال قيد الاستخدام:  
الأصول الفردية المستخدمة في الإنتاج ستستمر في الاستهلاك بناءً على معدلات القيمة الدفترية التاريخية.

### 7.3.2. Assets that are abandoned

Assets that are abandoned should be written down to realizable value.

If management commits to a plan to abandon assets in the future, depreciation should be accelerated such that the value of such assets equal to the realizable on the date such assets are abandoned.

A long-lived asset that has been temporarily Stranded shall not be accounted for as if abandoned.

- ### 7.3.2. الأصول التي يتم التخلي عنها
- يجب تخفيض قيمة الأصول التي تم التخلي عنها إلى القيمة القابلة للتحقيق.

إذا التزمت الإدارة بخطة للتخلي عن الأصول في المستقبل، فيجب تسريع الإهلاك بحيث تصبح قيمة هذه الأصول مساوية للقيمة القابلة للتحقيق في تاريخ التخلي عنها.

لا يجوز التعامل مع الأصل طويل الأجل الذي تم تعطيله مؤقتاً كما لو أنه تم التخلي عنه.

- **Depreciation on Assets that are abandoned.**

Depreciation is discontinued when an asset is abandoned.

Depreciation will be re-activated if the assets are subsequently put back into service.

- الإهلاك للأصول التي يتم التخلي عنها

يتم إيقاف الإهلاك عند التخلي عن الأصل. يتم إعادة تفعيل الإهلاك إذا تم إعادة تشغيل الأصل لاحقاً.

## 8. Impairment Test

Fixed assets should be reviewed and tested for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable.

In general, the lowest level that impairment tests are normally performed at is the product production line level. Materiality should be considered if testing at a lower level (i.e., equipment).

Questions regarding impairment reviews should be directed to the Finance Regional Management. The method used for determining whether impairment has occurred depends upon the status of the assets involved. The two methods are further described below:

## 8. اختبار انخفاض القيمة

يجب مراجعة الأصول الثابتة واختبارها للتحقق من انخفاض القيمة كلما أشارت الأحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية للأصل قد لا تكون قابلة للاسترداد.

بشكل عام، يتم إجراء اختبارات انخفاض القيمة على أقل مستوى ممكن، وعادةً ما يكون ذلك على مستوى خط إنتاج المنتج. يجب أخذ الأهمية النسبية في الاعتبار عند إجراء الاختبار على مستوى أدنى (مثل المعدات).

يجب توجيه أي استفسارات بخصوص مراجعات انخفاض القيمة إلى الإدارة المالية الإقليمية. تعتمد الطريقة المستخدمة لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض في القيمة على حالة الأصول المعنية. ويتم وصف الطريقتين المستخدمتين بشكل أكثر تفصيلاً أدناه:

## 8.1. Assets Held in Use

Fixed assets (either an asset or a group of assets) that are "Held in Use" (i.e., are being used as originally intended) should be reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that it is carrying amount might not be recoverable. Some examples of changes in circumstances include:

- A significant **decrease** in the market price of an asset
- A significant adverse change in the way in which an asset is being used or in its physical condition.
- A current period operating, or cash flow loss combined with a history of losses, or a forecast of futures losses associated with the use of the asset.
- A current expectation that, more likely than not, the asset(s) will be sold or otherwise disposed of significantly before the end of its previously estimated useful life (e.g., plant closure)

If there is a change in circumstance that brings into question the carrying value of an asset, an analysis should be performed to determine the asset's fair value. An impairment loss should be recognized if the assets fair value is less than it carried value.

If an impairment loss is recognized, the adjusted carrying amount of the asset becomes its new cost basis (for book purposes only, tax values are not impacted), which is depreciated over the remaining useful life of the asset.

Once an asset's value is written down due to impairment, the historical value cannot be restored in the future.

## 8.2. Assets Held for Sale

Assets classified as held for sale are valued at the lower of their carrying amount or fair value less direct costs to sell (e.g., broker commissions, title transfer fees). Fixed assets should no longer be

## 8.1. الأصول المستخدمة

يجب مراجعة الأصول الثابتة (سواء كانت أصلًا فرديًا أو مجموعة من الأصول) التي تُستخدم حاليًا وفقًا للاستخدام المقصود عند اقتنائها ("الأصول المستخدمة") للتحقق من انخفاض القيمة كلما أشارت الأحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد لا تكون قابلة للاسترداد.

أمثلة على التغيرات في الظروف تشمل:

- انخفاض كبير في السعر السوقي للأصل.
- تغيير سلبي كبير في طريقة استخدام الأصل أو في حالته المادية.
- خسارة تشغيلية أو نقدية في الفترة الحالية مع تاريخ من الخسائر أو توقعات بخسائر مستقبلية مرتبطة باستخدام الأصل.
- توقع حالي بأن الأصل (أو الأصول) سيتم بيعه أو التخلص منه بشكل كبير قبل نهاية عمره الإنتاجي المقدر مسبقًا (مثل إغلاق مصنع).

إذا كانت هناك تغيرات تشير إلى ضرورة مراجعة القيمة الدفترية للأصل، يجب إجراء تحليل لتحديد القيمة العادلة للأصل. يتم الاعتراف بخسارة انخفاض القيمة إذا كانت القيمة العادلة للأصل أقل من قيمته الدفترية.

إذا تم الاعتراف بخسارة انخفاض القيمة، تصبح القيمة الدفترية المعدلة هي التكلفة الجديدة للأصل (لأغراض الدفاتر فقط، دون تأثير على القيم الضريبية)، ويتم إهلاكها على مدى العمر الإنتاجي المتبقي للأصل.

بمجرد تخفيض قيمة الأصل بسبب انخفاض القيمة، لا يمكن استعادة القيمة التاريخية للأصل في المستقبل.

## 8.2. الأصول المحتفظ بها للبيع

يتم تقييم الأصول المصنفة كأصول محتفظ بها للبيع على أساس الأقل بين قيمتها الدفترية أو قيمتها العادلة مطروحًا منها التكاليف المباشرة للبيع (مثل عمولات الوسطاء ورسوم نقل الملكية). ويجب إيقاف إهلاك الأصول الثابتة بمجرد تصنيفها كمحتفظ بها للبيع.



depreciated once they are classified as Held for Sale.

The following criteria must be met to classify an asset as held for sale:

- Management with the proper authority commits to a plan to sell the asset.
- The asset is available for immediate sale subject only to usual terms involved in the sale of assets. (An asset is not immediately available for sale if HSA needs time to wind-down existing production/activities involving the asset)
- An active program to locate a buyer and other actions to complete the sale have been initiated.
- It is probable that there will be a completed sale within one year (with rare exceptions)
- The asset is being actively marketed for sale at a reasonable price relative to its fair value.
- Actions required to complete the plan indicate that it's unlikely that there will be significant changes to the plan or that the plan will be abandoned.

يجب استيفاء المعايير التالية لتصنيف أصل على أنه محتفظ به للبيع:

- التزام الإدارة ذات السلطة المناسبة بخطة لبيع الأصل.
- أن يكون الأصل متاحًا للبيع الفوري، مع مراعاة الشروط المعتادة لبيع الأصول. (لا يُعتبر الأصل متاحًا للبيع الفوري إذا كانت المجموعة بحاجة إلى وقت لإنهاء الإنتاج أو الأنشطة المرتبطة بالأصل).
- بدء برنامج نشط للبحث عن مشتري واتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية البيع.
- من المحتمل إتمام البيع خلال سنة واحدة (مع وجود استثناءات نادرة).
- أن يتم تسويق الأصل بنشاط للبيع بسعر معقول مقارنة بقيمته العادلة.
- تشير الإجراءات المطلوبة لإتمام الخطة إلى أنه من غير المحتمل حدوث تغييرات كبيرة في الخطة أو التخلي عنها.

## 9. Fixed Assets Inventory

The assets representing the balances on the detailed records that relate to the following are to be physically verified:

- Machinery and equipment.
- Furniture, fixtures, and fittings.
- Office equipment; and,
- Transportation equipment

Every company that is responsible for custodial control of fixed assets must take regular physical inventories of those assets, compare the physical to the fixed asset records and resolve discrepancies. Locations must inventory all their fixed assets over a Year.

## 9. جرد الأصول الثابتة

يجب التحقق فعليًا من الأصول التي تمثل الأرصدة في السجلات التفصيلية المتعلقة بما يلي:

- الآلات والمعدات
- الأثاث، التجهيزات والمستلزمات
- معدات المكاتب
- معدات النقل

يجب على كل شركة مسؤولة عن الحفظ والإشراف على الأصول الثابتة إجراء جرد مادي دوري لتلك الأصول، ومقارنة الجرد الفعلي بسجلات الأصول الثابتة، وحل أي تناقضات. يجب على المواقع جرد جميع الأصول الثابتة لديها خلال العام.



All fixed assets are to be identifiable with the detailed records (e.g., by marking the assets with identifying markings, as appropriate, for the purpose of verification).

The physical verification should include a review to determine whether the assets are:

- In current use; and
- In good condition

The above physical verification should be carried out under the supervision of a designated company employee.

يجب أن تكون جميع الأصول الثابتة قابلة للتحديد ومطابقة للسجلات التفصيلية (على سبيل المثال، عن طريق وضع علامات تعريفية على الأصول حسب الحاجة للتحقق).

يجب أن يشمل التحقق الفعلي مراجعة لتحديد ما إذا كانت الأصول:

- قيد الاستخدام الحالي
- في حالة جيدة

يجب إجراء التحقق المادي المذكور أعلاه تحت إشراف موظف معين من قبل الشركة.