OS LAB PROGRAM1

FCFS(FIRST COME FIRST SERVE)

C > OS LAB > C FCFS.c > main()

```c
//FCFS (First Come First Serve)
#include<stdio.h>
int main()
{
    int n,i;
    int at[10],bt[10],ct[10],tat[10],wt[10];
    printf("Enter number of processes: ");
    scanf("%d",&n);
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        printf("P%d Arrival Time: ",i+1);
        scanf("%d",&at[i]);

        printf("P%d Burst Time: ",i+1);
        scanf("%d",&bt[i]);
    }
    ct[0]=at[0]+bt[0];
    for(i=1;i<n;i++)
    {
        if(ct[i-1]<at[i])
            ct[i]=at[i]+bt[i];
        else
            ct[i]=ct[i-1]+bt[i];
    }
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        tat[i]=ct[i]-at[i];
        wt[i]=tat[i]-bt[i];
    }
    printf("\nProcess\tAT\tBT\tCT\tTAT\tWT\n");
    for(i=0;i<n;i++)
        printf("P%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\n",i+1,at[i],bt[i],ct[i],tat[i],wt[i]);
}
```

OUTPUT:-

```
/OS LAB/"FCFS
Enter number of processes: 5
P1 Arrival Time: 0
P1 Burst Time: 8
P2 Arrival Time: 1
P2 Burst Time: 1
P3 Arrival Time: 3
P3 Burst Time: 2
P4 Arrival Time: 2
P4 Burst Time: 3
P5 Arrival Time: 4
P5 Burst Time: 5

Process AT      BT      CT      TAT     WT
P1      0       8       8       8       0
P2      1       1       9       8       7
P3      3       2       11      8       6
P4      2       3       14      12      9
P5      4       5       19      15      10
→  OS LAB git:(main) ✗
```