Subconsulta

Es una consulta que va dentro de otra consulta
Es un select instruccion dentro de otra instruccion

Ejemplo de una sub consulta

select * from t1 where column1 =(select column1 from t2);

consulta externa — subconsulta

Ventajas:

Permite realizar consultas estructuradas
Resulta mas legible
Da formas alternativas de realizar operaciones

Ejemplo de instrucción

Delete from t1 where s11 > any (select count(*)
/*not hint*/ from t2 where not exists (select * from t3
where row(s*t2.s1, 77)=(select so,11*s1 from t4 union
select so,77 from (select * from t5) as t5)));

Enunciado para la clase

- Consultar las ciudades de los clientes que han realizado mas compras en la tienda
- Quiero encontrar los clientes con mas pedidos y ver de que ciudad son

Consulta multitabla

Es una consulta en la que se obtiene información usando dos o más tablas al mismo tiempo

Es posible seleccionar datos de diferentes tablas mediante una sola consulta, lo cual se realiza con la sentencia select

select * From tabla 1, tabla2;

Esto mostrara todos los datos de la tabla 1 y la tabla 2

select * from tabla 1, tabla 2 where campo 1 = campo 2

Esto consulta dos tablas indicando mediante que campos se uniran y muestra solo los registros que coincidan

- Enunciado para la clase

Quiero consultar el nombre del cliente, el nombre del producto y la fecha del pedido para todas las compras en la tienda

Powered by CamScanner