Npakmuzeckas pasoma N 3

Оказание первой шедицинской помощи в разлигных ситуациях выполнил студент группы 14СиЛ-19-1 Мамонов Антон

Иель работы: Рорширование и закрепление навыков по правилам наложения повязок и оказанию первой помощи в разлигных ситуациях. Оборудование: плакаты, бинт медицинский, жлут кровоостанавливающий

Xog pasombi:

Травиа — повреждение тканей организма геловека с нарушением их целостности и рункций, вызванное механическими или иными воздействиями.
Раны в зависимости от характера, вида ранящего предмета быванот:
Резаные; Колотые; Рубленные; Укушенные; Рваные; Отнестрельные.
Любое ранение — капилярное, венозное, артериальное сопровождается кровотегением и связано с больно.

Алгорити действий при ранении:

- Прекращения действия травиирующих ракторов;
- восстановления дыхания;
- 50p6Sa c Sonoto;
- Остановка кровотегения;
- Напожение стерильной повязки;
- Osezzbumubahur mena nozpyzholiu cpezcmbalu:
- Osecheretue tausonee ygostoro nonometus mena;
- Быстрая доставка или вызов «скрой помощи».

Правовые основы оказания первой полющи:

- Перезвижение постразавшего должно осуществлять лишь, в слугае если его жизни угрожает опасность;
- Do оказания помощи убедиться в налигии зыхания и путьса, обеспечить проходимость зыхания;
- Bughame «ckopyto nowowys;
- Если пострадавший находиться в сознании, спросить разрешение на оказание NMN.

Способы остановки кровотегения

- необходимо освободить одежду со стороны противоположной ранения;
- При сильном кровотегении одежда или обувь быстро разрезанотся для освобождения шеста ранения;
- Osybb pazpezatom no uby zagruka u ocmoposuho chuliatom c namku.

Оказание ММ при разлигных травшах. Техника исполнения.

Okazahhe nomonyh:

- Osecherumo nokoù garrouy oprary;
- Ha odracme yuluda nonoxulme galsuyyto nolszky;
- hpogame bozboluverhoe nonomerhoe;
- Ола ушеньшения боли прикладывать холод.

При сильной тели шожет быть разрыв ткани (шышу, сухожилий). Признаки: боль, припухлость, нарушение рункции.

вывихи суставов: полное смещение кондов костей, при котором утрагивается нормальное соприкосновение суставных поверхностей в области согленений. Признаки: налигие травшы, сильная боль, обязательная дерормация, изменение длины конегности, суставной конец, вышедший из суставной впадины не на своём месте.

Okazahne nomonyh:

- Лоложить холод на повреждённый сустав;
- Dams obezbonularouyee cpegambo;
- Osecherums nokoù nymën hanoxuehus pukcupytouyeù

повязки; При вывихе нижних конегностей пострадавший

должен лежать

-Heroza caullu npallimo cycmal.

Мерелошы — полное или гастигное нарушение целостности кости, вызванное, действием шеханигеской силы и сопровождается той или иной степенью повреждения

иячких тканей, сосудов, нервов.

Ebleatom:

травшатические; патологические; акушерские; закрытые и открытые.