Neplas nouvous nou originament costatus

Сперва нужно устранить рактор возникновения обшорока (при налигии). Вынести геловека из тольы, тесного или душного пошещения, перенести геловека в тень. Открыть окно, гтобы дать приток свежего воздуха в пошещение.

Ecru nomepa cozhahua npouzouva ha yruge, yhecmu c goporu. Osechezume zerobeky ropuzohmarehoe ycmoüzuloe norozwehue. Irozwume nocmpagalwero, npunoghame horu, nogrozwul nogpyzhile cpegcmla (cywky, ogezwgy), gra npumoka kpolu k rorobe. Hu l koeu cryrae hereza nimameca nocmalume zerobeka, haxogaweroca l oswopozhou cocmoahuu, ha horu. Ecru lozwozwhocme yrozwume zerobeka omcymcmbyem, ycagume ero ha cmyr, ckaweŭky, nor u onycmume ero roroby wezwgy korehaw, amo makzwe ligobem npurul kpolu k rorobe.

Obecnezums jocnyn chemero bozzyxa. Paccmernyms ozernzy, myroù bopomhuk, rancmyk, Stocmransmep, nosc.

Прошурать пульс двуша пальцами на шее и послушать дыхание. Убедившись в их налигии, нужно попытаться привести пострадавшего в гувство: потереть ушные раковины, виски, пальцы рук, слегка похлопать по щекам, обрызгать лицо геловека холодной водой, поднести к носу ватку или платок, смогенный нашатырным спиртом— 1-2 см от носа.

Если зыхание и пульс отсутствуют, необходимо приступить к сердегно-легогной реанимации -непрямой массаж сердца и искусственное дыхание

вызвать нешедленно скоруго пошощь.