

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (4)
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Dinda Shasha Amaranggana (2509106063)
Kelas B '25

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. FLOWCHART




Diagram 1.1. *Flowchart* Program Halaman 1




Diagram 1.2. Flowchart Program Halaman 2




Diagram 1.3. *Flowchart* Program Halaman 3




Diagram 1.4. *Flowchart* Program Halaman 4




Diagram 1.5. Flowchart Program Halaman 5




Diagram 1.6. *Flowchart* Program Halaman 6

- **START** : Program dimulai.
- **INPUT** :
 1. Memasukkan *input* untuk *username* (**input_un**) dan *password* (**input_pw**);

2. memasukkan *input* untuk jenis golongan darah (**jenis_goldar**) yang ingin dimasukkan yaitu "A", "B", "AB", atau "O";
3. memasukkan *input* untuk jenis rhesus (**jenis_rhesus**) pada jenis golongan darah yang ingin dimasukkan yaitu "+" atau "-" ;
4. memasukkan *input* untuk jumlah kantong darah (**jumlah_kantong**) pada jenis rhesus pada jenis golongan darah yang ingin dimasukkan yang akan dihitung/dikonversikan ke mililiter ;
5. memasukkan *input* untuk jawaban ingin menginput data lagi atau tidak (**jawab**).

- **PROCESS :**

1. Memberi nilai untuk *username* (**username**) dan *password* (**password**);
2. memberi nilai awal 0 untuk variabel semua jenis golongan darah yaitu (**A_pos**), (**A_neg**), (**B_pos**), (**B_neg**), (**Ab_pos**), (**Ab_neg**), (**O_pos**), dan (**O_neg**);
3. memberi nilai awal "Ya" untuk variabel jawaban (**jawab**) sebagai kondisi perulangan *While* pada baris pencatatan data darah selanjutnya;
4. menghitung hasil konversi volume (**konversi_volume**) dengan mengalikan jumlah kantong darah (**jumlah_kantong**) dengan (**500**);
5. menambahkan hasil konversi volume (**konversi_volume**) ke variabel yang dimaksud dan menyimpannya kembali ke variabel tersebut, yaitu variabel (**A_pos**), (**A_neg**), (**B_pos**), (**B_neg**), (**Ab_pos**), (**Ab_neg**), (**O_pos**), dan (**O_neg**).

- **DECISION: IF/ELSE**

1. Memutuskan kondisi jika *input* untuk *username* (**input_un**) dan *password* (**input_pw**) sesuai dengan nilai *username* (**username**) dan *password* (**password**) atau tidak;
 - a. memutuskan kondisi jika *input* sesuai dengan nilai;
 - b. memutuskan kondisi jika *input* kosong;
 - c. memutuskan kondisi jika salah satu *input* tidak sesuai dengan nilai;
2. memutuskan kondisi pada pilihan jenis golongan darah (**jenis_goldar**) jika *input* adalah "A", "B", "AB", "O", atau lainnya;
 - a. memutuskan kondisi jika *input* adalah "A";
 - b. memutuskan kondisi jika *input* adalah "B";
 - c. memutuskan kondisi jika *input* adalah "AB";

- d. memutuskan kondisi jika *input* adalah "O";
 - e. memutuskan kondisi jika *input* kosong;
 - f. memutuskan kondisi jika *input* tidak diketahui;
3. memutuskan kondisi pada pilihan jenis rhesus (**jenis_rhesus**) pada jenis golongan darah jika *input* adalah "+", "-", atau lainnya;
- a. memutuskan kondisi jika *input* adalah "+";
 - b. memutuskan kondisi jika *input* adalah "-";
 - c. memutuskan kondisi jika *input* kosong;
 - d. memutuskan kondisi jika *input* tidak diketahui;
4. memutuskan kondisi pada pilihan jawaban ingin meng-*input* data lagi atau tidak (**jawab**) jika *input* adalah "Ya", "Tidak", atau lainnya;
- a. memutuskan kondisi jika *input* adalah "Ya";
 - b. memutuskan kondisi jika *input* adalah "Tidak";
 - c. memutuskan kondisi jika *input* kosong;
 - d. memutuskan kondisi jika *input* tidak diketahui.

- **DECISION: WHILE**

1. Mengulang *input* untuk *username* (**input_un**) dan *password* (**input_pw**) sesuai dengan nilai *username* (**username**) dan *password* (**password**) atau tidak selama kondisi bernilai *True*;
 - a. kondisi jika *input* sesuai dengan nilai maka perulangan berakhir (*break*) dan lanjut ke baris berikutnya mengenai *input* jenis golongan darah;
 - b. kondisi jika *input* kosong maka perulangan terjadi dan harus kembali meng-*input* *username* (**input_un**) dan *password* (**input_pw**);
 - c. kondisi jika salah satu *input* tidak sesuai dengan nilai maka perulangan terjadi dan harus kembali meng-*input* *username* (**input_un**) dan *password* (**input_pw**);
2. mengulang pencatatan data darah (**jenis_goldar, jenis_rhesus, jumlah_kantong, konversi_volume**, menyimpan variabel **A_pos, A_neg, B_pos, B_neg, Ab_pos, Ab_neg, O_pos, dan O_neg**) selama kondisi (**jawab**) bernilai "Ya", dan jika tidak maka perulangan berakhir dan menampilkan ringkasan data darah;

3. mengulang *input* untuk jenis golongan darah (**jenis_goldar**) yang ingin dimasukkan yaitu "A", "B", "AB", "O", atau lainnya selama kondisi bernilai *True*;
 - a. kondisi jika *input* adalah "A" maka perulangan berakhir (*break*) dan lanjut ke baris berikutnya mengenai *input* jenis rhesus;
 - b. kondisi jika *input* adalah "B" maka perulangan berakhir (*break*) dan lanjut ke baris berikutnya mengenai *input* jenis rhesus;
 - c. kondisi jika *input* adalah "AB" maka perulangan berakhir (*break*) dan lanjut ke baris berikutnya mengenai *input* jenis rhesus;
 - d. kondisi jika *input* adalah "O" maka perulangan berakhir (*break*) dan lanjut ke baris berikutnya mengenai *input* jenis rhesus;
 - e. kondisi jika *input* kosong maka perulangan terjadi dan harus kembali meng-*input* jenis golongan darah (**jenis_goldar**);
 - f. kondisi jika salah satu *input* tidak sesuai dengan pilihan maka perulangan terjadi dan harus kembali meng-*input* jenis golongan darah (**jenis_goldar**);
4. mengulang *input* untuk jenis rhesus (**jenis_rhesus**) yang ingin dimasukkan yaitu "+", "-", atau lainnya selama kondisi bernilai *True*;
 - a. kondisi jika *input* adalah "+" maka perulangan berakhir (*break*) dan lanjut ke baris berikutnya mengenai *input* jumlah kantong darah;
 - b. kondisi jika *input* adalah "-" maka perulangan berakhir (*break*) dan lanjut ke baris berikutnya mengenai *input* jumlah kantong darah;
 - c. kondisi jika *input* kosong maka perulangan terjadi dan harus kembali meng-*input* jenis rhesus (**jenis_rhesus**);
 - d. kondisi jika salah satu *input* tidak sesuai dengan pilihan maka perulangan terjadi dan harus kembali meng-*input* jenis rhesus (**jenis_rhesus**);
5. mengulang *input* untuk pilihan jawaban ingin meng-*input* data lagi atau tidak (**jawab**) yaitu "Ya", "Tidak", atau lainnya selama kondisi bernilai *True*;
 - a. kondisi jika *input* adalah "Ya" atau "Tidak" maka perulangan berakhir (*break*) dan kembali ke perulangan kedua dalam program;
 - b. kondisi jika *input* kosong maka perulangan terjadi dan harus kembali meng-*input* jawaban (**jawab**);

- c. kondisi jika salah satu *input* tidak sesuai dengan pilihan maka perulangan terjadi dan harus kembali meng*input* jawaban (**jawab**).

● **OUTPUT :**

1. Mengeluarkan *output string* "Silahkan login ke akun Anda";
2. mengeluarkan *output string* "Login berhasil! Selamat datang!" jika *input* untuk *username* (**input_un**) dan *password* (**input_pw**) sesuai dengan nilai *username* (**username**) dan *password* (**password**);
3. mengeluarkan *output string* "Login gagal! Username dan Password Anda tidak boleh kosong. Silakan coba lagi." jika *input* untuk *username* (**input_un**) dan *password* (**input_pw**) kosong;
4. mengeluarkan *output string* "Login gagal! Username Anda tidak diketahui. Silakan coba lagi." jika *input* untuk *username* (**input_un**) tidak sesuai dengan nilai *username* (**username**);
5. mengeluarkan *output string* "Login gagal! Password Anda tidak sesuai. Silakan coba lagi." jika *input* untuk *password* (**input_pw**) tidak sesuai dengan nilai *password* (**password**);
6. mengeluarkan *output string* "Login gagal! Username dan Password Anda tidak diketahui. Silakan coba lagi." jika alasan lainnya;
7. mengeluarkan *output string* "Masukkan jenis golongan darah (A, B, AB, O): " untuk jenis golongan darah (**jenis_goldar**);
8. mengeluarkan *output string* "Golongan darah tidak boleh kosong! Isi ulang." jika *input* jenis golongan darah (**jenis_goldar**) kosong;
9. mengeluarkan *output string* "Golongan darah tidak diketahui! Isi ulang." jika *input* jenis golongan darah (**jenis_goldar**) tidak diketahui;
10. mengeluarkan *output string* "Masukkan jenis Rhesus (+ / -): " untuk jenis rhesus (**jenis_rhesus**);
11. mengeluarkan *output string* "Rhesus tidak boleh kosong! Isi ulang." jika *input* jenis rhesus (**jenis_rhesus**) kosong;
12. mengeluarkan *output string* "Rhesus tidak diketahui! Isi ulang." jika *input* jenis rhesus (**jenis_rhesus**) tidak diketahui;
13. mengeluarkan *output string* "Masukkan jumlah kantong darah: " untuk jumlah kantong darah (**jumlah_kantong**);
14. mengeluarkan *output string* "Apakah Anda masih mau input lagi? (Ya / Tidak)" untuk jawaban (**jawab**);

15. mengeluarkan *output string* "Jawaban tidak boleh kosong! Isi ulang." jika *input* jawaban (**jawab**) kosong;
 16. mengeluarkan *output string* "Jawaban tidak diketahui! Isi ulang." jika *input* jawaban (**jawab**) tidak diketahui;
 17. mengeluarkan *output* semua hasil ringkasan data darah yang ada.
- **END** : Program berakhir.

2. DESKRIPSI SINGKAT PROGRAM

Program ini berfungsi untuk mencatat kantong darah yang didapatkan sesuai dengan jenis golongan darah dan jenis rhesusnya dan dikonversikan menjadi volume. Fokus dalam program ini adalah program akan terus mengulang selama kondisi perulangan terpenuhi.

Untuk masuk ke dalam program pencatatan data darah tersebut maka pengguna harus melakukan *login* dengan meng-*input username* dan *password* (nilai *username* dan *password* sudah dideklarasikan sebelumnya). Jika *username* atau *password* atau kedua-duanya tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya, maka pesan peringatan akan muncul sesuai dengan kondisinya dan pengguna akan terus berada di halaman *login*.

Di dalam program pencatatan data darah, pengguna akan ditanya ingin memasukkan data darah dengan jenis golongan darah apa; A, B, AB, atau O. Setelah memilih di antaranya, pengguna akan ditanya kembali jenis rhesus yang dimiliki darah tersebut; + atau -. dan berapa jumlah kantong darah yang didapatkan. Setelahnya, program akan mengkonversikan jumlah kantong darah tersebut menjadi volume dengan satu kantongnya bernilai 500ml dan menyimpan data tersebut sesuai variabel jenis golongan dengan jenis rhesusnya. Program akan menanyakan apakah pengguna masih ingin mencatat data darah atau tidak, dan jika "iya" maka program akan kembali ke pertanyaan 'ingin memasukkan data darah dengan jenis golongan darah apa dan jenis rhesus apa', dan jika tidak maka program akan berhenti dengan menampilkan ringkasan data darah yang telah dicatat.

3. SOURCE CODE

```
print("|||          FORM LOGIN          |||")
username = "Shasha"
password = "063"
print("Silakan login ke akun Anda.")

while True:
```

```

input_un = input("Masukkan Username: ")
input_pw = input("Masukkan Password: ")
if input_un == username and input_pw == password:
    print(f"Login berhasil! Selamat datang {username}!")
    break
elif input_un == "" or input_pw == "":
    print("Login gagal! Username dan Password Anda tidak boleh kosong. Silakan coba lagi.")
elif input_un != username and input_pw == password:
    print("Login gagal! Username Anda tidak diketahui. Silakan coba lagi.")
elif input_un == username and input_pw != password:
    print("Login gagal! Password Anda tidak sesuai. Silakan coba lagi.")
else:
    print("Login gagal! Username dan Password Anda tidak diketahui. Silakan coba lagi.")

print("|||          INPUT DATA DARAH DONOR          |||")
A_pos = 0
A_neg = 0
B_pos = 0
B_neg = 0
Ab_pos = 0
Ab_neg = 0
O_pos = 0
O_neg = 0
jawab = "Ya"

while (jawab == "Ya"):

    while True:
        jenis_goldar = input("Masukkan jenis golongan darah (A, B, AB, O): ")

        if jenis_goldar == "A":
            while True:
                jenis_rhesus = input("Masukkan jenis Rhesus (+ / -): ")
                if jenis_rhesus == "+":
                    jumlah_kantong = float(input("Masukkan jumlah kantong darah: "))

                    konversi_volume = jumlah_kantong * 500
                    A_pos += konversi_volume
                    break
                elif jenis_rhesus == "-":
                    jumlah_kantong = float(input("Masukkan jumlah kantong darah: "))

                    konversi_volume = jumlah_kantong * 500
                    A_neg += konversi_volume
                    break
                elif jenis_rhesus == "":
                    print("Rhesus tidak boleh kosong! Isi ulang.")
                else:
                    print("Rhesus tidak diketahui! Isi ulang.")

```

```

        break

    elif jenis_goldar == "B":
        while True:
            jenis_rhesus = input("Masukkan jenis Rhesus (+ / -): ")
            if jenis_rhesus == "+":
                jumlah_kantong = float(input("Masukkan jumlah kantong darah:
"))
                konversi_volume = jumlah_kantong * 500
                B_pos += konversi_volume
                break
            elif jenis_rhesus == "-":
                jumlah_kantong = float(input("Masukkan jumlah kantong darah:
"))
                konversi_volume = jumlah_kantong * 500
                B_neg += konversi_volume
                break
            elif jenis_rhesus == "":
                print("Rhesus tidak boleh kosong! Isi ulang.")
            else:
                print("Rhesus tidak diketahui! Isi ulang.")
        break

    elif jenis_goldar == "AB":
        while True:
            jenis_rhesus = input("Masukkan jenis Rhesus (+ / -): ")
            if jenis_rhesus == "+":
                jumlah_kantong = float(input("Masukkan jumlah kantong darah:
"))
                konversi_volume = jumlah_kantong * 500
                Ab_pos += konversi_volume
                break
            elif jenis_rhesus == "-":
                jumlah_kantong = float(input("Masukkan jumlah kantong darah:
"))
                konversi_volume = jumlah_kantong * 500
                Ab_neg += konversi_volume
                break
            elif jenis_rhesus == "":
                print("Rhesus tidak boleh kosong! Isi ulang.")
            else:
                print("Rhesus tidak diketahui! Isi ulang.")
        break

    elif jenis_goldar == "O":
        while True:
            jenis_rhesus = input("Masukkan jenis Rhesus (+ / -): ")
            if jenis_rhesus == "+":
                jumlah_kantong = float(input("Masukkan jumlah kantong darah:
"))
                konversi_volume = jumlah_kantong * 500

```

```

        O_pos += konversi_volume
        break
    elif jenis_rhesus == "-":
        jumlah_kantong = float(input("Masukkan jumlah kantong darah:
"))
        konversi_volume = jumlah_kantong * 500
        O_neg += konversi_volume
        break
    elif jenis_rhesus == "":
        print("Rhesus tidak boleh kosong! Isi ulang.")
    else:
        print("Rhesus tidak diketahui! Isi ulang.")
        break

    elif jenis_goldar == "":
        print("Golongan darah tidak boleh kosong! Isi ulang.")
    else:
        print("Golongan darah tidak diketahui! Isi ulang.")

while True:
    print("Apakah Anda masih mau input lagi? (Ya / Tidak)")
    jawab = input(": ")
    if jawab == "Ya" or jawab == "Tidak":
        break
    elif jawab == "":
        print("Jawaban tidak boleh kosong! Isi ulang.")
    else:
        print("Jawaban tidak tersedia! Isi ulang.")

print("|||  DAFTAR HASIL DARAH YANG TERKUMPUL  |||")
print(f"• Golongan A+ = {A_pos}ml")
print(f"• Golongan A- = {A_neg}ml")
print(f"• Golongan B+ = {B_pos}ml")
print(f"• Golongan B- = {B_neg}ml")
print(f"• Golongan AB+ = {Ab_pos}ml")
print(f"• Golongan AB- = {Ab_neg}ml")
print(f"• Golongan O+ = {O_pos}ml")
print(f"• Golongan O- = {O_neg}ml")

```

4. HASIL OUTPUT

4.1. HALAMAN LOGIN

```

PS C:\praktikum-apd\post-test\post-test-apd-4> & C:/Users/Asus/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe
xe c:/praktikum-apd/post-test/post-test-apd-4/2509106063-DindaShashaA.-PT-4.py
|||          FORM LOGIN          |||

Silakan login ke akun Anda.
Masukkan Username:

```

Gambar 4.1. Tampilan Awal

```
Masukkan Username: Shasha
Masukkan Password: 063
Login berhasil! Selamat datang Shasha!
```

```
-----
||      INPUT DATA DARAH DONOR      ||
Masukkan jenis golongan darah (A, B, AB, O):
```

Gambar 4.2. Hasil *Output Username dan Password Sesuai*

```
Masukkan Username: S
Masukkan Password: 063
Login gagal! Username Anda tidak diketahui. Silakan coba lagi.
Masukkan Username:
```

Gambar 4.3. Hasil *Output Username Tidak Sesuai walaupun Password Sesuai*

```
Masukkan Username: Shasha
Masukkan Password: 0
Login gagal! Password Anda tidak sesuai. Silakan coba lagi.
Masukkan Username:
```

Gambar 4.4. Hasil *Output Password Tidak Sesuai walaupun Username Sesuai*

```
Masukkan Username:
Masukkan Password:
Login gagal! Username dan Password Anda tidak boleh kosong. Silakan coba lagi.
Masukkan Username:
```

Gambar 4.5. Hasil *Output Username dan Password Kosong*

```
Login gagal! Username Anda tidak diketahui. Silakan coba lagi.
Masukkan Username: S
Masukkan Password: 0
Login gagal! Username dan Password Anda tidak diketahui. Silakan coba lagi.
Masukkan Username:
```

Gambar 4.6. Hasil *Output Username dan Password Tidak Sesuai*

4.2. PENCATATAN DATA DARAH

```
Masukkan jenis golongan darah (A, B, AB, O): A
Masukkan jenis Rhesus (+ / -):
```

Gambar 4.7. Hasil *Output Jenis Golongan Darah Sesuai*

```
Masukkan jenis golongan darah (A, B, AB, O):
Golongan darah tidak boleh kosong! Isi ulang.
Masukkan jenis golongan darah (A, B, AB, O):
```

Gambar 4.8. Hasil *Output Jenis Golongan Darah Kosong*

```
Masukkan jenis golongan darah (A, B, AB, O): 1
Golongan darah tidak diketahui! Isi ulang.
Masukkan jenis golongan darah (A, B, AB, O):
```

Gambar 4.9. Hasil *Output Jenis Golongan Darah Tidak Sesuai*

```
Masukkan jenis Rhesus (+ / -): +  
Masukkan jumlah kantong darah: 2
```

Gambar 4.10. Hasil *Output* Jenis Rhesus Sesuai

```
Masukkan jenis Rhesus (+ / -):  
Rhesus tidak boleh kosong! Isi ulang.  
Masukkan jenis Rhesus (+ / -):
```

Gambar 4.11. Hasil *Output* Jenis Rhesus Kosong

```
Masukkan jenis Rhesus (+ / -): 1  
Rhesus tidak diketahui! Isi ulang.  
Masukkan jenis Rhesus (+ / -):
```

Gambar 4.12. Hasil *Output* Jenis Rhesus Tidak Sesuai

```
Masukkan jenis Rhesus (+ / -): +  
Masukkan jumlah kantong darah: 2  
Apakah Anda masih mau input lagi? (Ya / Tidak)  
:
```

Gambar 4.13. Hasil *Output* Jumlah Kantong Darah

```
Apakah Anda masih mau input lagi? (Ya / Tidak)  
: Ya  
Masukkan jenis golongan darah (A, B, AB, O):
```

Gambar 4.14. Hasil *Output* Jawaban Masih Mau Input Data Bernilai Ya

```
Apakah Anda masih mau input lagi? (Ya / Tidak)  
: Tidak
```

```
-----  
|| DAFTAR HASIL DARAH YANG TERKUMPUL ||  
  
• Golongan A+ = 500ml  
• Golongan A- = 1000ml  
• Golongan B+ = 1000ml  
• Golongan B- = 500ml  
• Golongan AB+ = 500ml  
• Golongan AB- = 1500ml  
• Golongan O+ = 1500ml  
• Golongan O- = 500ml  
  
Terima kasih atas bantuannya, Shasha!
```

Gambar 4.15. Hasil *Output* Jawaban Masih Mau Input Data Bernilai Tidak

```
Apakah Anda masih mau input lagi? (Ya / Tidak)  
:  
Jawaban tidak boleh kosong! Isi ulang.  
Apakah Anda masih mau input lagi? (Ya / Tidak)
```

Gambar 4.16. Hasil *Output* Jawaban Masih Mau Input Data Kosong

```
Apakah Anda masih mau input lagi? (Ya / Tidak)  
: k  
Jawaban tidak tersedia! Isi ulang.  
Apakah Anda masih mau input lagi? (Ya / Tidak)
```

Gambar 4.17. Hasil *Output* Jawaban Masih Mau Input Data Tidak Sesuai

5. LANGKAH-LANGKAH GIT

Untuk mengunggah *file* dari penyimpanan lokal komputer ke GitHub, langkah-langkah Git digunakan. Hal ini bertujuan agar semua perubahan yang kita lakukan pada *file* tersebut tercatat dan dapat kita lihat kembali bahkan kita bisa mengembalikannya ke versi perubahan sebelumnya. Berikut adalah langkah-langkah Git untuk memperbarui atau mengunggah *file* pada *repository* yang sudah ada di GitHub.

```
PS C:\praktikum-apd\post-test\post-test-apd-4> git add 2509106063-DindaShashaA.-PT-4.py
PS C:\praktikum-apd\post-test\post-test-apd-4> git commit -m "program edit 4"
[main 3d975d1] program edit 4
1 file changed, 8 insertions(+), 8 deletions(-)
PS C:\praktikum-apd\post-test\post-test-apd-4> git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 486 bytes | 69.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Shasha-Amaranggana/praktikum-apd.git
1b18c6a..3d975d1 main -> main
PS C:\praktikum-apd\post-test\post-test-apd-4> █
```

Gambar 5.1. Langkah-langkah Git

5.1. GIT ADD

Git Add berfungsi untuk menandai *file* mana yang ingin kita unggah/ubah. Jika ingin mengunggah/mengubah seluruh *file* dalam *folder* maka gunakan `git add .`, dan jika hanya satu *file* maka gunakan `git add Nama_File`. *File* ini akan kita tambahkan ke dalam *repository* GitHub yang sudah dibuat sebelumnya.

5.2. GIT COMMIT

Git Commit berfungsi untuk mengonfirmasi pengunggahan/perubahan *file* yang kita inginkan, dan juga pemberian keterangan pada penambahan tersebut sesuai yang kita mau. Dengan ini kita akan mengunggah *file* ini ke dalam *repository* di GitHub.

5.3. GIT PUSH

Git Push berfungsi sebagai tahapan akhir untuk mengunggah/mengubah *file* kita. Dengan langkah ini, maka pengunggahan/perubahan yang kita inginkan akan terkonfirmasi masuk ke dalam *repository* di GitHub.