DAA

Assignment - 1

Shashank Bagda
92100133020

1)
```
void function (int n)
{
    int i, j, k, count = 0;                          1
    for (i = n/2; i <= n; i++)                       n/2
    {
        for (j = 1; j + n/2 <= n; j++)               n/2
        {
            for (k = 1; k <= n; k *= 2)              log2 n
            {
                count ++;                            n^2 log2 n
            }
        }
    }
}
```

2)
```
void function (int n)
{
    if (n == 1)
    {
        return;                                      1
    }
    for (int i = 1; i <= n; i++)                     n
    {
        for (int j = 1; j <= n; j++)                 1
        {
            printf("*");                             n
    } } } break;
}
```

3)
```
void function (int n)
{
    int i, count = 0;
    for (i=1; i*i<=n; i++)
    {
        count++;
    }
}
```
$\sqrt{n}$

$\sqrt{n}$

4)
```
function (int n)
{
    for (int i=1; i<=n; i++)
    {
        for (int j=1; j<=n; j*=2)
        {
            printf ("*");
        }
    }
}
```
n

$\log_2(n)$

$n \log_2(n)$

5)
```
function (int n)
{
    for (int i=1; i<=n/3; i++)
    {
        for (int j=1; j<=n; j+=4)
        {
            printf ("*");
        }
    }
}
```
$n/3$

$n/4$

n^2

6) function (int n)
{
    int sum = 0;

    for (int i=0; i<n; i++)   n
    {
        if (i>j)
        {
            sum += 1;
        }
        else
        {
            for (int k=0; k<n; k++)   n
            {
                sum = sum - 1;   ---
            }   n²
        }
    }
}