


# Checkpoint 1 Formulaire réponses


## Exercice 1

### 1.1 Modification du nom de machine

Copies d'écran du paramétrage :



Copie d'écran du résultat :



### 1.2 Création d'utilisateurs

Copies d'écran des différentes étapes :

```

    dans la configuration.
wilder@UbuLab:~$ sudo adduser cedric_seret
info: Ajout de l'utilisateur « cedric_seret » ...
info: Choix d'un UID/GID dans la plage 1000 à 59999 ...
info: Ajout du nouveau groupe « cedric_seret » (1002) ...
info: Ajout du nouvel utilisateur « cedric_seret » (1002) avec le groupe « cedri
c_seret » (1002) ...
info: Création du répertoire personnel « /home/cedric_seret » ...
info: Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour cedric_seret
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
    NOM []: seret
    Numéro de chambre []: cedric
    Téléphone professionnel []: 0612345678
    Téléphone personnel []: 0123457689
    Autre []:
Ces informations sont-elles correctes ? [0/n] o
info: Ajout du nouvel utilisateur « cedric_seret » aux groupes supplémentaires «
    users » ...
info: Ajout de l'utilisateur « cedric_seret » au groupe « users » ...
```

```

wilder@UbuLab:~$ sudo usermod -aG sudo cedric_seret
wilder@UbuLab:~$ groups cedric_seret
cedric_seret : cedric_seret sudo users
wilder@UbuLab:~$
```

### 1.3 Gestion des droits

Copies d'écran de la modification de configuration pour que le compte prestataire ai accès au contenu de dossier1 :

```

wilder@UbuLab:~$ sudo chmod -R o+rx /home/wilder/Bureau/dossier1
wilder@UbuLab:~$ ls -l ~/Bureau/dossier1
total 40
-rw-rw-r-x 1 wilder wilder 16 nov. 19 20:25 fichier1
-rw-rw-r-x 1 wilder wilder 16 nov. 19 20:25 fichier10
-rw-rw-r-x 1 wilder wilder 16 nov. 19 20:25 fichier2
-rw-rw-r-x 1 wilder wilder 16 nov. 19 20:25 fichier3
-rw-rw-r-x 1 wilder wilder 16 nov. 19 20:25 fichier4
-rw-rw-r-x 1 wilder wilder 16 nov. 19 20:25 fichier5
-rw-rw-r-x 1 wilder wilder 16 nov. 19 20:25 fichier6
-rw-rw-r-x 1 wilder wilder 16 nov. 19 20:25 fichier7
-rw-rw-r-x 1 wilder wilder 16 nov. 19 20:25 fichier8
-rw-rw-r-x 1 wilder wilder 16 nov. 19 20:25 fichier9
```

Copies d'écran de la modification de configuration pour que le compte prestataire ai accès au contenu de dossier2 :

## 1.4 Préparation du disque

Copie d'écran de l'affichage des partitions :

```
wilder@UbuLab:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0       7:0      0    73,9M  1 loop /snap/core22/1748
loop1       7:1      0     4K    1 loop /snap/bare/5
loop2       7:2      0    74M    1 loop /snap/core22/2411
loop3       7:3      0    66,8M   1 loop /snap/core24/1499
loop4       7:4      0   250,1M  1 loop /snap/firefox/7355
loop5       7:5      0   255,2M  1 loop /snap/firefox/8030
loop6       7:6      0    11,1M  1 loop /snap/firmware-updater/167
loop7       7:7      0    18,5M  1 loop /snap/firmware-updater/210
loop8       7:8      0   505,1M  1 loop /snap/gnome-42-2204/176
loop9       7:9      0   516,2M  1 loop /snap/gnome-42-2204/226
loop10      7:10     0   606,1M  1 loop /snap/gnome-46-2404/153
loop11      7:11     0    91,7M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop12      7:12     0   395M    1 loop /snap/mesa-2404/1165
loop13      7:13     0    15,5M  1 loop /snap/snap-store/1310
loop14      7:14     0    568K    1 loop /snap/snapd-desktop-integration/253
loop15      7:15     0    44,4M  1 loop /snap/snapd/23771
loop16      7:16     0    10,8M  1 loop /snap/snap-store/1248
loop17      7:17     0    576K    1 loop /snap/snapd-desktop-integration/315
loop18      7:18     0    50,9M  1 loop /snap/snapd/25577
sda         8:0      0    25G    0 disk
├─sda1      8:1      0     1M    0 part
└─sda2      8:2      0    25G    0 part /
sdb         8:16     0   10G    0 disk
├─sdb1      8:17     0     6G    0 part
├─sdb2      8:18     0     2G    0 part
└─sdb3      8:19     0     2G    0 part
sr0        11:0     1   1024M   0 rom
```

Copies d'écran de la gestion des partitions :

```
wilder@UbuLab:~$ sudo swapoff -a
wilder@UbuLab:~$ sudo swapon /dev/sdb3
wilder@UbuLab:~$ swapon --show
NAME      TYPE      SIZE USED PRIO
/dev/sdb3 partition 2G   0B   -2
wilder@UbuLab:~$ sudo mkdir -p /mnt/DATA /mnt/PERSO
wilder@UbuLab:~$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/DATA
wilder@UbuLab:~$ sudo mount /dev/sdb2 /mnt/PERSO
wilder@UbuLab:~$ lsblk
```

```
wilder@UbuLab:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0       7:0      0   73,9M 1 loop /snap/core22/1748
loop1       7:1      0     4K 1 loop /snap/bare/5
loop2       7:2      0    74M 1 loop /snap/core22/2411
loop3       7:3      0   66,8M 1 loop /snap/core24/1499
loop4       7:4      0  250,1M 1 loop /snap/firefox/7355
loop5       7:5      0  255,2M 1 loop /snap/firefox/8030
loop6       7:6      0   11,1M 1 loop /snap/firmware-updater/167
loop7       7:7      0   18,5M 1 loop /snap/firmware-updater/210
loop8       7:8      0  505,1M 1 loop /snap/gnome-42-2204/176
loop9       7:9      0  516,2M 1 loop /snap/gnome-42-2204/226
loop10      7:10     0  606,1M 1 loop /snap/gnome-46-2404/153
loop11      7:11     0   91,7M 1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop12      7:12     0   395M 1 loop /snap/mesa-2404/1165
loop13      7:13     0   15,5M 1 loop /snap/snap-store/1310
loop14      7:14     0    568K 1 loop /snap/snapd-desktop-integration/253
loop15      7:15     0   44,4M 1 loop /snap/snapd/23771
loop16      7:16     0   10,8M 1 loop /snap/snap-store/1248
loop17      7:17     0    576K 1 loop /snap/snapd-desktop-integration/315
loop18      7:18     0   50,9M 1 loop /snap/snapd/25577
sda         8:0      0   25G   0 disk
├─sda1      8:1      0     1M   0 part
└─sda2      8:2      0   25G   0 part /
sdb         8:16     0   10G   0 disk
├─sdb1      8:17     0     6G   0 part /mnt/DATA
├─sdb2      8:18     0     2G   0 part /mnt/PERSO
└─sdb3      8:19     0     2G   0 part [SWAP]
sr0        11:0     1  1024M   0 rom
```

Copies d'écran montrant la taille des partitions, le type de système de fichiers, ainsi que le nom des partitions :

```
wilder@UbuLab:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0       7:0      0    73,9M 1 loop /snap/core22/1748
loop1       7:1      0     4K 1 loop /snap/bare/5
loop2       7:2      0    74M 1 loop /snap/core22/2411
loop3       7:3      0   66,8M 1 loop /snap/core24/1499
loop4       7:4      0  250,1M 1 loop /snap/firefox/7355
loop5       7:5      0  255,2M 1 loop /snap/firefox/8030
loop6       7:6      0   11,1M 1 loop /snap/firmware-updater/167
loop7       7:7      0   18,5M 1 loop /snap/firmware-updater/210
loop8       7:8      0  505,1M 1 loop /snap/gnome-42-2204/176
loop9       7:9      0  516,2M 1 loop /snap/gnome-42-2204/226
loop10      7:10     0  606,1M 1 loop /snap/gnome-46-2404/153
loop11      7:11     0   91,7M 1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop12      7:12     0   395M 1 loop /snap/mesa-2404/1165
loop13      7:13     0   15,5M 1 loop /snap/snap-store/1310
loop14      7:14     0    568K 1 loop /snap/snapd-desktop-integration/253
loop15      7:15     0   44,4M 1 loop /snap/snapd/23771
loop16      7:16     0   10,8M 1 loop /snap/snap-store/1248
loop17      7:17     0    576K 1 loop /snap/snapd-desktop-integration/315
loop18      7:18     0   50,9M 1 loop /snap/snapd/25577
sda         8:0      0    25G 0 disk
├─sda1      8:1      0     1M 0 part
└─sda2      8:2      0    25G 0 part /
sdb         8:16     0    10G 0 disk
├─sdb1      8:17     0     6G 0 part /mnt/DATA
├─sdb2      8:18     0     2G 0 part /mnt/PERSO
└─sdb3      8:19     0     2G 0 part [SWAP]
sr0        11:0     1  1024M 0 rom
```

## 1.5 Montage

Copies d'écran de la configuration du montage automatique :

```
wilder@UbuLab:~$ sudo blkid
/dev/sda2: UUID="d8367fbc-5eb6-4ff6-bc9a-11e5b5f59577" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PTTYPE="dos" PARTUUID="a9deee7b-caa4-493c-a3c1-7c0fb5810643"
/dev/loop1: BLOCK_SIZE="131072" TYPE="squashfs"
/dev/loop17: BLOCK_SIZE="131072" TYPE="squashfs"
/dev/loop8: BLOCK_SIZE="131072" TYPE="squashfs"
/dev/sdb2: LABEL="PERSO" UUID="5b581501-15f4-46d9-9fd8-4803709f47fd" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="e3183059-02"
/dev/sdb3: LABEL="SWAP" UUID="4e01ee76-ff97-4514-ba90-d9376915cd1b" TYPE="swap" PARTUUID="e3183059-03"
/dev/sdb1: LABEL="DATA" UUID="6b6011e4-70ae-4e58-93bd-5bed28918df3" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="e3183059-01"
```

Copie d'écran du fichier de configuration principal :

```
wilder@UbuLab:~$ blkid
/dev/sda2: UUID="d8367fbc-5eb6-4ff6-bc9a-11e5b5f59577" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PTTYPE="dos" PARTUUID="a9deeeb-caa4-493c-a3c1-7c0fb5810643"
/dev/loop1: BLOCK_SIZE="131072" TYPE="squashfs"
/dev/loop17: BLOCK_SIZE="131072" TYPE="squashfs"
/dev/loop8: BLOCK_SIZE="131072" TYPE="squashfs"
/dev/sdb2: LABEL="PERSO" UUID="5b581501-15f4-46d9-9fd8-4803709f47fd" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="e3183059-02"
/dev/sdb3: LABEL="SWAP" UUID="4e01ee76-ff97-4514-ba90-d9376915cd1b" TYPE="swap" PARTUUID="e3183059-03"
/dev/sdb1: LABEL="DATA" UUID="6b6011e4-70ae-4e58-93bd-5bed28918df3" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="e3183059-01"
```

```
1: wilder@UbuLab: ~
GNU nano 7.2 /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/d8367fbc-5eb6-4ff6-bc9a-11e5b5f59577 / ext4 defaults 0 1
/swap.img none swap sw 0 0

UUID=6b6011e4-70ae-4e58-93bd-5bed28918df3 /mnt/data ext4 defaults 0 2
UUID=5b581501-15f4-46d9-9fd8-4803709f47fb /home/wilder/Documents/personnel ext4 default 0 2
```

```
wilder@UbuLab:~$ sudo blkid /dev/sdb2
/dev/sdb2: LABEL="PERSO" UUID="5b581501-15f4-46d9-9fd8-4803709f47fd" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="e3183059-02"
wilder@UbuLab:~$ sudo blkid /dev/sdb1
/dev/sdb1: LABEL="DATA" UUID="6b6011e4-70ae-4e58-93bd-5bed28918df3" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="e3183059-01"
wilder@UbuLab:~$
```

```
wilder@UbuLab:~$ df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
tmpfs          795M    1,5M  793M   1% /run
/dev/sda2       25G     14G   9,9G  58% /
tmpfs          3,9G      0   3,9G   0% /dev/shm
tmpfs          5,0M    8,0K   5,0M   1% /run/lock
tmpfs          795M    128K   794M   1% /run/user/1000
/dev/sdb1       5,9G     24K   5,6G   1% /mnt/DATA
/dev/sdb2       2,0G     24K   1,8G   1% /mnt/PERSO
wilder@UbuLab:~$ swapon --show
NAME          TYPE          SIZE USED PRIO
/dev/sdb3     partition     2G    0B   -2
```

## Exercice 2

### 2.1 Une ligne de commande

Q1. `grep "devweb" ~/Documents/apprenants.csv`

Q2. `grep "Liam" ~/Documents/apprenants.csv`

Q3. `grep -E "Bordeaux|Lyon" ~/Documents/apprenants.csv | grep "tssr" | grep "100,100,100" | wc -l`

Q4. `cut -d ',' -f1,2 ~/Documents/apprenants.csv | sort -t ',' -k2`

## 2.2 Plusieurs lignes de commande

Q5.