

CHECKPOINT 3

Formulaire réponses

Exercice 1

Partie 1

Q.1.1.1

Copie(s) d'écran montrant que Lionel Lemarchand a les mêmes attributs de société que Kelly Rhameur.

Lionel.Lemarchant Properties



Remote control		Remote Desktop Services Profile		COM+	
Member Of		Dial-in		Environment	
Sessions					
General	Address	Account	Profile	Telephones	Organization

 Lionel.Lemarchant

First name: Initials:

Last name:

Display name:

Description:

Office:

Telephone number:

E-mail:

Web page:

Lionel.Lemarchant Properties



Remote control		Remote Desktop Services Profile		COM+
Member Of		Dial-in	Environment	Sessions
General	Address	Account	Profile	Telephones
Organization				

Job Title:


Department:

Company:

Manager

Name:

Direct reports:



Copie(s) d'écran montrant le changement coté management.

Copie(s) d'écran

Q.1.1.2


Copie d'écran de l'OU DeactivatedUsers.

The screenshot shows the 'Active Directory Users and Computers' console for the domain 'SRVWIN01.TSSR.LAN'. The left pane displays a tree view of the directory structure. The 'LabUsers' container is expanded, revealing a list of departmental groups. The 'Users' container is also visible at the bottom of the list. The right pane shows a table with columns 'Name', 'Type', and 'Description', currently displaying the entry for 'Kelly.Rhameur' as a 'User'.

Name	Type	Description
Kelly.Rhameur	User	

Q.1.1.3

Copie d'écran de l'ancien groupe dans lequel était Kelly Rhameur.



Q.1.1.4


Copie d'écran des dossiers individuels demandés.

Name	Date modified	type	Size
kelly.rhameur - ARCHIVE	21/12/2023 12:47	File folder	
Lionel.Lemarchand	19/06/2026 11:30	File folder	

Partie 2


Q.1.2.1

Copies d'écran montrant le paramétrage de la restriction de connexion horaire.




Q.1.2.2

Copie d'écran montrant le paramétrage de la restriction de la connexion machine.



Q.1.2.3

Copies d'écran de la stratégie de mot de passe.



Partie 3

Q.1.3.1

Copies d'écran de la GPO de montage de lecteurs.

Server Manager

Server Manager > File and Storage Services > Shares

SHARES
All shares | 4 total

Filter

Share	Local Path	Protocol	Availability Type
SRVWIN01 (4)			
NETLOGON	C:\Windows\SYSVOL\sysvol\TSSR...	SMB	Not Clustered
SYSVOL	C:\Windows\SYSVOL\sysvol	SMB	Not Clustered
E	E:\	SMB	Not Clustered
F	F:\	SMB	Not Clustered

VOLUME
NETLOGON on SRVWIN01

(C:) Capacity: 29,4 GB

42,7% Used 12,5 GB Used Space 16,9 GB Free Space

Go to Volumes Overview >

QUOTA
No data available.

To use quotas, File Server Resource Manager must be installed.

To install File Server Resource Manager, start the Add Roles and Features Wizard.

Group Policy Management Editor

File Action View Help

Drive-Mount [SRVWIN01.TSSR.L

- Computer Configuration
 - Policies
 - Preferences
- User Configuration
 - Policies
 - Preferences
 - Windows Settings
 - Applications
 - Drive Maps
 - Environment
 - Files
 - Folders
 - Ini Files
 - Registry
 - Shortcuts
 - Control Panel Settings

Drive Maps

Name	Order	Action	Path
E:	1	Update	\\Srvwin01\e
F:	2	Update	\\Srvwin01\f

Processing

Description

No policies selected

Preferences Extended Standard

Drive Maps

Exercice 2

Partie 1

Q.2.1.1

Copie d'écran de la création de compte.

```
root@SRVLX01:~# adduser cedric
Ajout de l'utilisateur « cedric » ...
Ajout du nouveau groupe « cedric » (1001) ...
Ajout du nouvel utilisateur « cedric » (1001) avec le groupe « cedric » ...
Création du répertoire personnel « /home/cedric »...
Copie des fichiers depuis « /etc/skel »...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd: password updated successfully
Changing the user information for cedric
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Cette information est-elle correcte ? [0/n]0
root@SRVLX01:~# _
```

Q.2.1.2

Copie(s) d'écran du paramétrage du compte.

```
root@SRVLX01:~# adduser cedric
Ajout de l'utilisateur « cedric » ...
Ajout du nouveau groupe « cedric » (1001) ...
Ajout du nouvel utilisateur « cedric » (1001) avec le groupe « cedric » ...
Création du répertoire personnel « /home/cedric »...
Copie des fichiers depuis « /etc/skel »...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd: password updated successfully
Changing the user information for cedric
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Cette information est-elle correcte ? [0/n]0
root@SRVLX01:~# _
```

Partie 2

Q.2.2.1

Copie d'écran du paramétrage de l'accès distant.

```
root@SRVLX01:~# sshd -T | grep permitrootlogin
permitrootlogin no
root@SRVLX01:~# _
```

Q.2.2.2

Copie d'écran du paramétrage distant avec le compte personnel.

```
root@SRVLX01:~# sshd -T | grep allowusers
allowusers cedric
root@SRVLX01:~# _
```

Q.2.2.3

Copies d'écran du paramétrage de l'authentification.

```
cedric@SRVLX01:~$ whoami
cedric
cedric@SRVLX01:~$ hostname
SRVLX01
cedric@SRVLX01:~$
```

```
PermitRootLogin no
AllowUsers cedric
PubkeyAuthentication yes
PasswordAuthentication no
KbdInteractiveAuthentication no
ChallengeResponseAuthentication no
```

Partie 3

Q.2.3.1

Copie d'écran montrant les systèmes de fichiers montés.

```

root@SRVLX01:~# findmnt -o TARGET,SOURCE,FSTYPE,SIZE,USED,AVAIL
TARGET          SOURCE          FSTYPE          SIZE  USED  AVAIL
/                /dev/mapper/cp3--vg-root ext4             2,7G  1,5G   1G
├─/sys           sysfs           sysfs            0      0      0
├─┬─/sys/kernel/security securityfs      securityfs       0      0      0
├─┬─/sys/fs/cgroup  cgroup2        cgroup2         0      0      0
├─┬─/sys/fs/pstore  pstore         pstore          0      0      0
├─┬─/sys/fs/bpf     none          bpf             0      0      0
├─┬─/sys/kernel/tracing tracefs        tracefs         0      0      0
├─┬─/sys/kernel/debug debugfs        debugfs         0      0      0
├─┬─/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl         0      0      0
├─┬─/sys/kernel/config configfs       configfs        0      0      0
├─/proc          proc           proc            0      0      0
├─┬─/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs         0      0      0
├─/dev           udev           devtmpfs        1,9G    0   1,9G
├─┬─/dev/pts        devpts         devpts          0      0      0
├─┬─/dev/shm        tmpfs          tmpfs           1,9G   16K   1,9G
├─┬─/dev/mqueue     mqueue         mqueue          0      0      0
├─┬─/dev/hugepages  hugetlbfs     hugetlbfs       0      0      0
├─/run           tmpfs          tmpfs           393,1M  708K  392,4M
├─┬─/run/lock        tmpfs          tmpfs            5M      0      5M
├─┬─/run/user/0      tmpfs          tmpfs           393,1M    0  393,1M
└─/boot          /dev/md0p1     ext2            470,6M  48,9M  397,3M

```

Q.2.3.2

Copie d'écran montrant les systèmes de stockage utilisés.

```

root@SRVLX01:~# lsblk -o NAME,TYPE,SIZE,FSTYPE,MOUNTPOINT
NAME        TYPE  SIZE FSTYPE  MOUNTPOINT
sda         disk   8G
├─sda1      part   8G  linux_raid_member
├─┬─md0     raid1   8G
├─┬─┬─md0p1  part  488,3M ext2      /boot
├─┬─┬─md0p2  part    1K
├─┬─┬─md0p5  part   7,5G  LVM2_member
├─┬─┬─cp3--vg-root lvm    2,8G  ext4      /
└─┬─cp3--vg-swap_1 lvm    976M  swap      [SWAP]

root@SRVLX01:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [linear] [multipath] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid1 sda1[0]
      8381440 blocks super 1.2 [2/1] [U_]

unused devices: <none>
root@SRVLX01:~# mdadm --detail --scan
ARRAY /dev/md/0 metadata=1.2 name=cp3:0 UUID=32332561:cf16c858:703517e8:81dd5c10
root@SRVLX01:~# pvs
PV          VG      Fmt  Attr PSize PFree
/dev/md0p5  cp3-vg  lvm2 a--  7,51g <3,79g
root@SRVLX01:~# vhs
-bash: vhs : commande introuvable
root@SRVLX01:~# vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize VFree
cp3-vg   1   2   0 wz--n-  7,51g <3,79g
root@SRVLX01:~# lvs
LV      VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
root    cp3-vg  -wi-ao---- <2,77g
swap_1  cp3-vg  -wi-ao---- 976,00m
root@SRVLX01:~# _

```

Q.2.3.3

Copies d'écran montrant les différentes étapes pour la réparation du volume RAID.

```

root@SRVLX01:~# lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE  MOUNTPOINT
sda                                  8:0    0    8G  0 disk
├─sda1                              8:1    0    8G  0 part
│   └─md0                          9:0    0    8G  0 raid1
│       ├─md0p1                    259:0    0 488,3M 0 part  /boot
│       ├─md0p2                    259:1    0    1K  0 part
│       └─md0p5                    259:2    0   7,5G  0 part
│           ├─cp3--vg-root          253:0    0   2,8G  0 lvm   /
│           └─cp3--vg-swap_1        253:1    0   976M  0 lvm   [SWAP]
sdb                                  8:16    0    8G  0 disk
root@SRVLX01:~# _

```

```

Périphérique Amorçage Début      Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sdb1      *                2048 16775167 16773120    8G fd RAID Linux autodétecté

```

La table de partitions a été altérée.
Appel d'ioctl() pour relire la table de partitions.
Synchronisation des disques.

```

root@SRVLX01:~# lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE  MOUNTPOINT
sda                                  8:0    0    8G  0 disk
├─sda1                              8:1    0    8G  0 part
│   └─md0                          9:0    0    8G  0 raid1
│       ├─md0p1                    259:0    0 488,3M 0 part  /boot
│       ├─md0p2                    259:1    0    1K  0 part
│       └─md0p5                    259:2    0   7,5G  0 part
│           ├─cp3--vg-root          253:0    0   2,8G  0 lvm   /
│           └─cp3--vg-swap_1        253:1    0   976M  0 lvm   [SWAP]
sdb                                  8:16    0    8G  0 disk
├─sdb1                              8:17    0    8G  0 part
root@SRVLX01:~# mdadm --manage /dev/md --add /dev/sdb1
mdadm: /dev/md does not appear to be an md device
root@SRVLX01:~# mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/sdb1
mdadm: added /dev/sdb1
root@SRVLX01:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [linear] [multipath] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid1 sdb1[2] sda1[0]
      8381440 blocks super 1.2 [2/1] [U_]
      [==>.....] recovery = 17.8% (1497344/8381440) finish=0.7min speed=149734K/sec

```

```

unused devices: <none>
root@SRVLX01:~# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
    Version : 1.2
    Creation Time : Tue Dec 20 10:02:28 2022
    Raid Level : raid1
    Array Size : 8381440 (7.99 GiB 8.58 GB)
    Used Dev Size : 8381440 (7.99 GiB 8.58 GB)
    Raid Devices : 2
    Total Devices : 2
    Persistence : Superblock is persistent

    Update Time : Fri Jun 19 10:32:30 2026
    State : clean
    Active Devices : 2
    Working Devices : 2
    Failed Devices : 0
    Spare Devices : 0

Consistency Policy : resync

    Name : cp3:0
    UUID : 32332561:cf16c858:703517e8:81dd5c10
    Events : 2841

    Number Major Minor RaidDevice State
       0       8        1        0     active sync   /dev/sda1
       2       8       17        1     active sync   /dev/sdb1
root@SRVLX01:~#

```

Q.2.3.4

Copies d'écran montrant les différentes étapes de configuration.

```

root@SRVLX01:~# vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize VFree
cp3-vg   1   2   0 wz--n- 7,51g <3,79g
root@SRVLX01:~# _

root@SRVLX01:~# lvcreate -n lv_bareos_storage -L 2G cp3-vg
Logical volume "lv_bareos_storage" created.
root@SRVLX01:~# lvs
LV          VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%   Move Log Cpy%Sync Convert
lv_bareos_storage cp3-vg -wi-a----- 2,00g
root                cp3-vg -wi-ao---- <2,77g
swap_1        cp3-vg -wi-ao---- 976,00m
root@SRVLX01:~# _

root@SRVLX01:~# mkfs.ext4 /dev/cp3-vg/lv_bareos_storage
mke2fs 1.46.2 (28-Feb-2021)
Creating filesystem with 524288 4k blocks and 131072 inodes
Filesystem UUID: b6f84144-0785-4a11-a52d-7f01ea8fd150
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

```

```

root@SRVLX01:~# tail -n 5 /etc/fstab
# /boot was on /dev/md0p1 during installation
UUID=9bba6d48-3e4b-42a6-bccc-12836de215ec /boot ext2 defaults 0 2
/dev/mapper/cp3--vg-swap_1 none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
UUID=b6f84144-0785-4a11-a52d-7f01ea8fd150 /var/lib/bareos/storage ext4 defaults 0 2
root@SRVLX01:~#

```

```

root@SRVLX01:~# df -hT /var/lib/bareos/storage
Sys. de fichiers                               Type Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/mapper/cp3--vg-lv_bareos_storage ext4    2,0G      24K   1,8G   1% /var/lib/bareos/storage
root@SRVLX01:~# lsblk -f
NAME                                FSTYPE FSVER LABEL UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINT
sda
├─sda1                               linux_  1.2   cp3:0 32332561-cf16-c858-7035-17e881dd5c10
├─md0
│ ├─md0p1                          ext2    1.0           9bba6d48-3e4b-42a6-bccc-12836de215ec    397,3M   10% /boot
│ ├─md0p2
│ └─md0p5                          LVM2_m  LVM2           t1CGJ2-LG5u-kWgc-8ku0-wAiU-icBu-07BEcN
│   ├─cp3--vg-root                 ext4    1.0           bbc31a37-8e49-47fe-8fad-a3fe18919fdd      1G     56% /
│   ├─cp3--vg-swap_1               swap    1             8220bf51-2675-4203-91af-1c149f717652      [SWAP]
│   └─cp3--vg-lv_bareos_storage    ext4    1.0           b6f84144-0785-4a11-a52d-7f01ea8fd150    1,8G     0% /var/lib/b
sdb
├─sdb1                               linux_  1.2   cp3:0 32332561-cf16-c858-7035-17e881dd5c10
├─md0
│ ├─md0p1                          ext2    1.0           9bba6d48-3e4b-42a6-bccc-12836de215ec    397,3M   10% /boot
│ ├─md0p2
│ └─md0p5                          LVM2_m  LVM2           t1CGJ2-LG5u-kWgc-8ku0-wAiU-icBu-07BEcN
│   ├─cp3--vg-root                 ext4    1.0           bbc31a37-8e49-47fe-8fad-a3fe18919fdd      1G     56% /
│   ├─cp3--vg-swap_1               swap    1             8220bf51-2675-4203-91af-1c149f717652      [SWAP]
│   └─cp3--vg-lv_bareos_storage    ext4    1.0           b6f84144-0785-4a11-a52d-7f01ea8fd150    1,8G     0% /var/lib/b
root@SRVLX01:~# _

```

Q.2.3.5

Copie d'écran montrant l'espace disponible.

```

root@SRVLX01:~# vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize VFree
cp3-vg  1   3   0 wz--n- 7,51g <1,79g
root@SRVLX01:~#

```

Partie 4

Q.2.4.1

Bareos-dir = le pilote de sauvegardes, il planifie les jobs et gere le catalogue

Bareos-sd = Storage Daemon il écrit et lit les sauvegardes sur le stockage configuré

Bareos-fd = file Daemon installer sur la machine a sauvegardé , il es chargé de fournir les fichier pr les sauvegardes et restauration

Partie 5

Q.2.5.1

Il n'y a aucune règle actuellement

Q.2.5.2

les types par défauts, car aucune règle de filtrage nftable n'est activée

Q.2.5.3

Aucun type sont interdit spécifiquement

Q.2.5.4

```
root@SRVLX01:~# nft list ruleset
table inet filter {
    chain input {
        type filter hook input priority filter; policy accept;
        ip saddr 192.168.192.0/24 tcp dport 9101-9103 accept
    }
}
root@SRVLX01:~#
```

Partie 6

Q.2.6.1

Copie d'écran montrant la commande utilisée ainsi que le résultat affiché.

```
root@SRVLX01:~# journalctl -u ssh --no-pager | grep -E "Invalid user|Failed password" | tail -n 10
janv. 03 11:06:30 cp3 sshd[1157]: Failed password for root from 10.0.0.199 port 44822 ssh2
janv. 03 11:06:45 cp3 sshd[1161]: Failed password for wilder from 10.0.0.199 port 33608 ssh2
janv. 03 11:22:58 cp3 sshd[1227]: Invalid user admin from 10.0.0.199 port 39302
janv. 03 11:23:03 cp3 sshd[1227]: Failed password for invalid user admin from 10.0.0.199 port 39302
ssh2
janv. 03 11:23:34 cp3 sshd[1231]: Failed password for root from 10.0.0.199 port 33154 ssh2
janv. 03 11:23:40 cp3 sshd[1231]: Failed password for root from 10.0.0.199 port 33154 ssh2
janv. 03 11:23:44 cp3 sshd[1231]: Failed password for root from 10.0.0.199 port 33154 ssh2
janv. 03 12:09:18 cp3 sshd[1587]: Invalid user wildo from fd26:ba41:c8d6:0:ba92:6393:cc55:8b8d port
39874
janv. 03 12:09:28 cp3 sshd[1587]: Failed password for invalid user wildo from fd26:ba41:c8d6:0:ba92:
6393:cc55:8b8d port 39874 ssh2
janv. 03 12:09:34 cp3 sshd[1587]: Failed password for invalid user wildo from fd26:ba41:c8d6:0:ba92:
6393:cc55:8b8d port 39874 ssh2
root@SRVLX01:~#
```

