

Intro To SE- Milestone 2- Class diagram

Service Layer

TaskService
- EmailsAndPassword: dictionary<string, string> + users: dictionary<string, User>
+ Register(string, string): void + RemoveUser(string): void +CheckForLogin(string, string): bool + SetNewPassword(string, string, string): void + SetNewEmail(string, string):void + GetUser(string): User

ColumnService
- EmailsAndPassword: dictionary<string, string> + users: dictionary<string, User>
+ Register(string, string): void + RemoveUser(string): void +CheckForLogin(string, string): bool + SetNewPassword(string, string, string): void + SetNewEmail(string, string):void + GetUser(string): User

UserService
- EmailsAndPassword: dictionary<string, string> + users: dictionary<string, User>
+ Register(string, string): void + RemoveUser(string): void +CheckForLogin(string, string): bool + SetNewPassword(string, string, string): void + SetNewEmail(string, string):void + GetUser(string): User

BoardService
- EmailsAndPassword: dictionary<string, string> + users: dictionary<string, User>
+ Register(string, string): void + RemoveUser(string): void +CheckForLogin(string, string): bool + SetNewPassword(string, string, string): void + SetNewEmail(string, string):void + GetUser(string): User

ServiceFactory
- log: log
+MakeBoardService(): BoardService +MakeTaskService(): TaskService +MakeColumnService(): ColumnService +MakeUserService(): UserService

Repository
+ErrorMessage +obj: Object
+<<get>> ErrorMessage

JavaScript
+ <<get;set> + <<get;set>

Business Layer

string, string>

bool
string): void

ory

Service
vice
mnService
rvice


esponse

age: string
ct

ErrorOccured: bool

onValue

> massage: string
> value: Object





ber {static}



rd

l

g): void

g): void





+<<get;set>> Description :string
- _taskState :int
+ <<get; set>> TaskState :int
- _assignee :string
+<<get; set>> Assignee :string

