implementation

Class MoveClass

java.lang.Object
        implementation.MoveClass

```
public class MoveClass
extends java.lang.Object
```

Constructor Summary

Constructors

Constructor and Description
MoveClass()

Method Summary

All Methods   Instance Methods   Concrete Methods

Modifier and Type	Method and Description
void	**clearScreen**()
void	**findRoomsThatFit**(java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Boolean> displayRooms, java.lang.String daysToGet)
void	**getClassData**(java.lang.String crn)
java.lang.String[]	**getClassDetails**(java.lang.String crn)

void	getSeniors()
int	getStopper()
void	init()
void	showOpenRooms(java.lang.String daysToGet, java.lang.String timeToget)
int	showTimeSlots(java.lang.String input)

Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait

Constructor Detail

MoveClass

public MoveClass()

Method Detail

init

public void init()

getStopper

public int getStopper()

getClassData

```
public void getClassData(java.lang.String crn)
```

showOpenRooms

```
public void showOpenRooms(java.lang.String daysToGet,
                          java.lang.String timeToget)
```

findRoomsThatFit

```
public void findRoomsThatFit(java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Boolean> displayRooms,
                             java.lang.String daysToGet)
```

showTimeSlots

```
public int showTimeSlots(java.lang.String input)
```

getSeniors

```
public void getSeniors()
```

getClassDetails

```
public java.lang.String[] getClassDetails(java.lang.String crn)
```

clearScreen

```
public void clearScreen()
```

PACKAGE **CLASS** TREE DEPRECATED INDEX HELP

PREV CLASS   NEXT CLASS   FRAMES   NO FRAMES   ALL CLASSES

SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD   DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD