

Prueba Corta #1 – Git y Organización Archivos

Nombre: Shayla Mayré De León Monterroso

Califica: _____ **Punteo:** _____

Instrucciones: Seleccionar la opción o las opciones correctas de cada enunciado.

1. **¿Qué se entiende por organización de archivos?**
 - a) La forma en que los registros se almacenan y se organizan dentro de un archivo
 - b) La forma en que se diseñan las interfaces de usuario
 - c) El proceso de compilar un programa
2. **¿Cuál es una característica de la organización de archivos tipo pila?**
 - a) Los registros siempre deben estar ordenados
 - b) Los registros se agregan generalmente al final del archivo
 - c) Cada registro necesita obligatoriamente un índice
3. **¿Qué caracteriza al acceso secuencial?**
 - a) Los registros se procesan uno después de otro
 - b) Permite acceder directamente a cualquier registro sin recorrer los anteriores
 - c) Los registros deben tener un índice para poder ser consultados
4. **¿Cuál es una ventaja del acceso directo?**
 - a) Requiere recorrer todos los registros anteriores
 - b) Solo puede utilizarse con archivos de texto
 - c) Permite localizar rápidamente un registro específico
5. **¿Qué función cumple un índice en una organización secuencial indexada?**
 - a) Convertir el archivo en una base de datos
 - b) Facilitar la localización de registros dentro del archivo
 - c) Eliminar automáticamente los registros que no se utilizan
6. **Una empresa tiene un archivo con miles de clientes y necesita consultar rápidamente la información de un cliente utilizando su número de cliente. ¿Qué opción sería más adecuada?**
 - a) Acceso secuencial obligatorio
 - b) Organización tipo pila sin búsqueda
 - c) Acceso directo
7. **Se modifican Program.cs y Usuario.cs. Se ejecuta: git add Program.cs / git commit -m "Corrige programa". ¿Qué ocurre?**
 - a) Se envían los archivos a GitHub
 - b) Se registra únicamente el cambio de Program.cs
 - c) Se registran ambos archivos
8. **git status muestra: modified: Login.cs / modified: Usuario.cs. Se quiere hacer commit solo de Login.cs. ¿Qué opción es correcta y por qué?**
 - a) git push Login.cs
 - b) git add . → git commit -m "Corrige login"
 - c) git add Login.cs → git commit -m "Corrige login"
9. **¿Qué hace este flujo, explique? git add . / git commit -m "Nueva funcionalidad" / git push**

Git add prepara los cambios, commit los guarda y push los envía al repositorio en línea
10. **Se quiere trabajar una funcionalidad sin modificar main. ¿Qué comando crea la rama?**

11. Después de: `git clone URL`

`/ git add . / git commit -m "Actualiza usuarios".`
¿Qué falta para enviar el commit al remoto?

Git push

12. Otro desarrollador subió cambios al repositorio remoto. ¿Qué comando permite traerlos?

Git pull

13. Se tienen las ramas: main: A---B---C / feature: A---B---D---E. Se quiere integrar feature en main. ¿Qué concepto o comando se utiliza y por qué?

git checkout, (para cambiar a main) y luego git merge feature (integra los cambios)

14. ¿Cuál configuración establece correctamente la identidad de Git?

a) `git user --name "Ana" / git user --email "ana@email.com"`

b) `git config --global user.name "Ana" / git config --global user.email "ana@email.com"`

c) `git setup user.name "Ana" / git setup user.email ana@email.com`

15. ¿Qué comando permite revisar la rama actual y los cambios pendientes?

Git status

16. Un commit local no está en GitHub y la rama está adelantada respecto al remoto. ¿Qué comando se utiliza y por qué?

Git push

17. ¿Qué hacen estos comandos? `git branch feature-pagos / git checkout feature-pagos`

crea la Branch feature pagos y cambia de Branch

18. Hay cambios locales y se quiere revisar cuáles están modificados y cuáles preparados para commit. ¿Qué comando se utiliza?

git status y git add

19. **Se quiere integrar feature-login en main. ¿Cuál opción es correcta? Explique con sus palabras.**
- a) Ejecutar git delete feature-login
 - b) Cambiar a main y ejecutar git merge feature-login**
 - c) Ejecutar git clone feature-login
20. **Estando en main, se quiere integrar la rama feature: main: A---B---C / feature: A---B---D. ¿Qué comando se utiliza y por qué?**
- Git merge feature