

# Acceptatietest fiets

Naam: Shazaib Raja

Leerlingnummer: 9024659

Datum:

Versie: 1

# Acceptatietest

Getest op : 3-1-2026

<b>Functionaliteit</b>	<b>Fietsen aanmaken en dan terminal gaan om te testen</b>
------------------------	---

<b>Actie</b>	De PHPUnit-tests uitvoeren via de terminal.				
<b>Scenario</b>	<b>Stap 1 vs openen en dan de terminal en de commando</b> vendor/bin/phpunit uit. invoeren				
<b>Verwacht resultaat</b>	Alle test worden uitgevoerd zonder fouten				
<b>Werkelijk resultaat</b>	Alle resultaten zijn succesvol en worden geven geen fouten alles was groen				
<b>Aanpassingen</b>					
<b>Uitvoering</b>	<b>Uren</b>		<b>Prioriteit<sup>i</sup></b>		<b>Door</b>

<b>Actie</b>	De getters van de class Fiets testen				
<b>Scenario</b>	Tijdens het uitvoeren van de PHPUnit-tests worden de methodes getId(), getMerk(), getType() en getPrijs() automatisch getest				
<b>Verwacht resultaat</b>	Ze geven de juiste waardes terug				
<b>Werkelijk resultaat</b>	Ze geven de juiste waardes terug				
<b>Aanpassingen</b>					
<b>Uitvoering</b>	<b>Uren</b>		<b>Prioriteit*</b>		<b>Door</b>

<sup>i</sup> Gebruik voor de prioriteit de volgende codering:

- 1 = Laag
- 2 = Middel
- 3 = Hoog