

## Bijlage 1.1 Sjabloon Acceptatietest

Naam: Mat

Leerlingnummer: 9024659

Datum: 13-11

Versie: 1

# Acceptatietest

Getest door: Mehmet

Testdatum: 13-11-2025

<b>Functionaliteit</b>	Login - validatie
------------------------	-------------------

<b>Actie</b>	Usernaam is leeg				
<b>Scenario</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Website aanroep</li> <li>2. Klik op login</li> <li>3. Laat username leeg</li> <li>4. Druk op knop login</li> </ol>				
<b>Verwacht resultaat</b>	Foutmelding Invalid username				
<b>Werkelijk resultaat</b>	Er komt geen foutmelding				
<b>Aanpassingen</b>	aanpassen				
<b>Uitvoering</b>	<b>Uren</b>		<b>Prioriteit</b>		<b>Door</b> mehmet

<b>Actie</b>	Password is leeg				
<b>Scenario</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Website aanroep</li> <li>2. Klik op login</li> <li>3. Vul username "abcd"</li> <li>4. Laat password leeg</li> </ol> <p>Druk op knop login</p>				
<b>Verwacht resultaat</b>	Foutmelding Invalid password				
<b>Werkelijk resultaat</b>	1 goed gekeurd				
<b>Aanpassingen</b>	geen				
<b>Uitvoering</b>	<b>Uren</b>		<b>Prioriteit*</b>		<b>Door</b> mehmet

<b>Actie</b>	x
<b>Scenario</b>	x
<b>Verwacht resultaat</b>	x
<b>Werkelijk resultaat</b>	x

<b>Aanpassingen</b>	x					
<b>Uitvoering</b>	<b>Uren</b>	x	<b>Prioriteit*</b>	x	<b>Door</b>	mehmet

<b>Functionaliteit</b>	Login - login					
------------------------	---------------	--	--	--	--	--

<b>Actie</b>	Usernaam is leeg					
<b>Scenario</b>	5. Website aanroep 6. Klik op login 7. Laat username leeg 8. Druk op knop login					
<b>Verwacht resultaat</b>	Foutmelding Invalid username					
<b>Werkelijk resultaat</b>	Geen foutmelding					
<b>Aanpassingen</b>	Veranderen tot t invalid wordt					
<b>Uitvoering</b>	<b>Uren</b>		<b>Prioriteit<sup>†</sup></b>		<b>Door</b>	mehmet

<b>Actie</b>	Password is leeg					
<b>Scenario</b>	5. Website aanroep 6. Klik op login 7. Vul username "abcd" 8. Laat password leeg Druk op knop login					
<b>Verwacht resultaat</b>	Foutmelding Invalid password					
<b>Werkelijk resultaat</b>	foutmelding					
<b>Aanpassingen</b>	geen					
<b>Uitvoering</b>	<b>Uren</b>		<b>Prioriteit*</b>		<b>Door</b>	mehmet

<sup>†</sup> Gebruik voor de prioriteit de volgende codering:

1 = Laag  
 2 = Middel  
 3 = Hoog

† Gebruik voor de prioriteit de volgende codering:

1 = Laag

2 = Middel

3 = Hoog