# OfferMap｜校招投递管理模块作品集

## 0. 项目概览

**项目名称**：OfferMap 校招投递管理模块
**项目类型**：校招求职效率工具（投递全流程管理）
**项目定位**：聚合多渠道岗位信息，提供投递进度管理、关键节点提醒与投递数据统计，帮助校招用户减少遗漏、提升管理效率。

**我的角色**：产品负责人（独立完成调研、需求分析、方案设计、原型输出、MVP规划、风险管理）
**交付物**：用户研究结论、需求优先级（KANO+MVP）、信息架构、核心流程、关键机制设计（状态机/数据模型/提醒规则/边界）、页面交互说明（PRD级）、指标体系与埋点方案、MVP排期与风险应对。

**研究样本**：问卷 N=120（2026届校招用户）；深度访谈 N=15
**关键发现**：

- 89.2% 同时使用 3 个以上校招渠道
- 82.5% 使用 Excel 手动记录投递
- 68.3% 曾错过网申截止/笔面试等关键节点

**MVP范围**：岗位聚合与筛选、投递箱进度管理、截止/笔面试提醒、基础数据统计（投递/面试/Offer概览与进度分布）。
**差异化**：不做招聘撮合平台、不做内容社区；专注“校招全渠道投递管理工具”，路径轻量、干扰更少。

---

## 1. 背景与问题

校招阶段投递量大、节奏密集，用户普遍同时使用多个平台（企业官网/牛客/实习僧/各类渠道）。信息与进度记录分散，常见做法是用 Excel 或备忘录手动维护，导致：

1. **岗位信息分散**：切换平台成本高，难以快速定位“即将截止”的岗位；
2. **投递进度难统一**：不同渠道投递状态分散，更新滞后；
3. **关键节点易遗漏**：截止、笔试、面试安排容易错过；
4. **缺少全局统计**：无法基于投递与面试转化情况调整策略。

OfferMap 围绕“岗位聚合 → 投递记录 → 进度推进 → 提醒触达 → 统计复盘”构建闭环。

---

## 2. 用户研究与洞察

### 2.1 研究方法

- 定量：问卷（N=120，2026届校招用户）
- 定性：深度访谈（N=15）
  研究目标：确认核心痛点、使用习惯与优先需求，为 MVP 边界与方案设计提供依据。

## 2.2 关键发现（数据结论）

- 渠道分散：89.2% 同时使用 3 个以上校招渠道
- 记录低效：82.5% 使用 Excel 手动记录投递
- 遗漏普遍：68.3% 曾错过网申截止/笔面试等关键节点

## 2.3 典型用户画像

**用户A（大四/计算机）**：多平台日刷，投递量大；痛点集中在“漏截止/漏笔试”“Excel混乱”“跨平台找岗效率低”。
**用户B（研三/经管）**：国企/银行流程密集；痛点在“时间节点混乱”“窗口期短易错过”“资料与进度分散”。

## 2.4 痛点分级（驱动 MVP 取舍）

- **P0 必须解决**：信息分散导致错过截止；投递无统一管理、手动记录易出错
- **P1 迭代解决**：资料分散；缺少统计难以调整投递策略
- **P2 长期规划**：同岗位多次投递与进度透明需求；岗位避坑信息需求

---

# 3. 目标与指标体系（口径化）

## 3.1 北极星指标（NSM）

**周活跃投递管理用户数（WAU-Manage）**
定义：7天内至少完成一次“新增投递记录 / 更新进度 / 设置提醒”的用户数。

## 3.2 核心目标（与 MVP 匹配）

**目标1：提升人均有效投递管理量**

- 口径：有效投递记录数 = 完成“加入投递箱 + 至少一次进度更新”的岗位数量
- 目的：避免把“仅浏览/仅收藏”计入有效管理

**目标2：降低投递遗漏率**

- 口径：遗漏事件 = 错过网申截止 / 错过笔试 / 错过面试
- 遗漏率 = 遗漏事件数 ÷ 应发生关键事件数
- MVP验证方式：通过提醒触达日志 + 用户确认（confirmed）记录统计（小范围试用可基于本地事件日志完成）

## 3.3 核心漏斗与关键指标

主链路“浏览岗位 → 加入投递 → 设置提醒 → 更新进度 → 查看统计”对应指标：

- 加入投递率 = 加入投递箱次数 / 岗位详情浏览次数
- 提醒设置率 = 设置提醒的投递记录数 / 投递记录数
- 进度更新率 = 发生进度更新的投递记录数 / 投递记录数
- 提醒触达成功率 = 成功触发提醒次数 / 应触发提醒次数
- 统计页访问率 = 访问统计页人数 / WAU-Manage

---

# 4. 需求分析与 MVP 边界

## 4.1 痛点到需求映射

- 信息分散、截止难追踪 → 岗位聚合展示、按截止时间排序、快捷筛选
- 投递管理混乱 → 投递箱统一记录、全流程进度标签、一键更新
- 节点易遗漏 → 截止/笔面试提醒 + 自定义提醒时间
- 缺少复盘 → 投递/面试/Offer 基础统计与进度分布

## 4.2 需求优先级（KANO + MVP）

**必须型（MVP 必须交付）**

1. 岗位聚合与筛选（按截止时间与岗位类型）
2. 投递进度管理（网申/笔试/面试/Offer/已挂）
3. 截止/笔面试提醒（默认+自定义）

**期望型（MVP 可交付，优先级次于必须型）**
\4) 数据可视化统计（投递概览、进度分布）

**非MVP（后续迭代）**
\5) 关键词订阅推送（需要持续数据源与推送体系）
\6) 匿名进度共享（涉及隐私与机制设计，复杂度更高）

## 4.3 MVP 范围定义（严格边界）

MVP 仅交付三大模块：

1. 首页岗位聚合（搜索/快捷筛选/截止排序/详情）
2. 投递箱（记录、进度更新、提醒设置、删除）
3. 我的（投递概览与进度分布可视化）

---

# 5. 竞品分析与定位结论

## 5.1 主要竞品/替代方案

- 

| 竞品 | 核心优势 | 核心劣势 | 我们的差异化机会 |
|---|---|---|---|
| 实习僧 | 岗位全、企业多 | 仅本平台投递管理，无提醒，广告多 | 全渠道统一管理，纯工具无广告 |
| 牛客网 | 面经 / 题库全 | 投递管理弱，内容杂乱 | 轻量化工具，只做核心效率功能 |
| Excel | 灵活度高 | 无提醒、无统计、效率低 | 自动化 + 可视化 + 提醒 |
| BOSS 直聘 | 岗位多 | 偏社招，无校招投递管理 | 垂直校招场景，精准解决痛点 |

**结论**：

我们定位为**校招全流程效率工具**，不做招聘撮合，只做工具赋能，切中市场空白。

- 全渠道统一管理（减少切换与记录成本）
- 关键节点提醒（降低遗漏风险）
- 可视化统计（辅助策略调整）

    - 工具属性明确、使用路径轻量

---

# 6. 产品方案设计

## 6.1 信息架构（MVP）

- **首页（岗位聚合）**：搜索栏、快捷筛选、岗位列表、岗位详情、加入投递箱
- **投递箱（进度管理）**：投递记录列表、状态标签、更新弹窗、提醒设置、删除
- **我的（数据统计）**：投递概览、进度分布（环形图）、设置

## 6.2 核心流程（MVP）


进入 OfferMap
底部 Tab 切换
首页
首页：岗位聚合
输入关键词：搜索公司、岗位名称
按 company/title 过滤列表
点击筛选 Tag：全部 / 3天内截止 / 7天内截止 / 产品岗 / 开发岗
按 deadline 或 tags 过滤列表
过滤结果为空？
是
否
空态：暂无匹配的岗位
岗位卡片列表
查看详情
加入投递箱
弹窗提示：岗位详情（公司-岗位 + detail）
投递箱是否已存在同公司+岗位？
是
否
提示：该岗位已在投递箱中
新增投递记录并插入顶部：status=网申中；applyTime=当天；remindTime为空
提示：已成功加入投递箱
投递箱
我的
投递箱：我的投递
点击进度 Tab：全部 / 网申中 / 笔试中 / 面试中 / Offer / 已挂
按 status 过滤投递记录
过滤结果为空？
是
否
空态：暂无投递记录
投递卡片列表
删除
更新进度
取消




**流程1：岗位 → 投递记录**
岗位浏览 → 筛选/搜索 → 查看详情 → 加入投递箱 → 设置提醒

**流程2：投递记录 → 进度推进 → 复盘**
投递箱查看记录 → 更新进度（网申/笔试/面试/Offer/已挂） → 设置/调整提醒 → 查看统计页复盘

---

# 7. 关键机制设计

## 7.1 投递状态机

- 初始：加入投递箱后默认状态为【网申中】
- 主链路：网申中 → 笔试中 → 面试中 → Offer
- 终止：任意状态 → 已挂（失败/放弃）
- 纠错：允许用户手动回退一步（需二次确认），用于改期/误操作修正
- 轮次策略：MVP 面试统一为【面试中】；后续可扩展面试轮次字段（interview_round）

## 7.2 数据模型（MVP 字段设计）

**Job（岗位）**

- job_id（公司+岗位+链接hash）
- company_name、job_title、city、deadline、source_platform、apply_url、job_tags、detail

**Application（投递记录）**

- app_id、job_id、created_at、updated_at
- status（网申中/笔试中/面试中/Offer/已挂）
- applyTime（展示字段：本地日期）
- note（备注：面试时间/会议链接/材料）

**Reminder（提醒）**

- reminder_id、app_id
- type（截止/笔试/面试/自定义）
- remind_at（时间戳，支持 datetime-local 输入）
- channel（浏览器通知/站内提示）
- fired（是否触发）、confirmed（用户是否确认处理）、fail_reason（如未授权）

## 7.3 提醒规则（默认 + 自定义 + 兜底）

- 默认提醒（可开关）：
  - 截止时间 T：T-24h、T-3h 两次提醒（降低单点失效风险）
- 自定义提醒：用户可新增任意 remind_at
- 触达策略：
  - 优先：浏览器通知（Notification）
  - 兜底：站内提醒列表/红点提示（权限拒绝或后台限制时保证可见）
- 冲突合并：同一投递记录在 30 分钟内多条提醒合并展示
- 时间校验：remind_at ≤ 当前时间时不触发定时器，但允许保存字段并展示

## 7.4 边界与异常处理

- 重复加入：同一岗位（company+title 或 job_id）已存在则提示“已在投递箱中”，不新增
- 截止缺失：无 deadline 岗位不参与截止筛选与默认提醒，仅支持手动提醒
- 改期：提醒时间可编辑；编辑后原提醒标记取消，避免重复触达
- 数据一致性：状态机口径与统计口径统一，确保统计结果可解释
- 权限与兼容：通知未授权时不影响核心闭环（管理与统计仍可用），提醒以站内方式兜底

---

# 8. 页面交互说明

## 8.1 首页｜岗位聚合页（Home）

### 8.1.1 页面目标

- 让用户快速找到目标岗位（关键词+快捷筛选+截止优先）；
- 支持查看岗位详情；
- 支持一键加入投递箱，进入管理闭环。

### 8.1.2 页面结构




- 顶部标题：`OfferMap`
- 搜索框：placeholder `搜索公司、岗位名称`
- 快捷筛选Tag（单选）：`全部 / 3天内截止 / 7天内截止 / 产品岗 / 开发岗`
- 岗位列表：岗位卡片（公司/岗位/标签/截止/操作按钮）
- 空态：`暂无匹配的岗位`

### 8.1.3 核心交互与规则

#### A. 搜索（实时过滤）

- 触发：输入框 input 事件实时触发过滤
- 匹配字段：company、title（不区分大小写）
- 规则：关键词为空时仅按筛选Tag生效；关键词非空时“关键词过滤 ∩ Tag过滤”
- 文案：placeholder `搜索公司、岗位名称`

#### B. 快捷筛选（单选Tag）

- 触发：点击任一Tag
- 规则：
  - 全部：仅保留关键词过滤
  - 3天内截止：deadline ≤ 当前时间+3天
  - 7天内截止：deadline ≤ 当前时间+7天
  - 产品岗/开发岗：岗位 tags 中包含对应类型
- 反馈：被选中Tag高亮；切换Tag后列表即时刷新

#### C. 查看详情（轻量详情展示）

- 触发：点击 `查看详情`

- 展现：弹窗展示岗位详情（公司-岗位名 + 详情描述）
- 文案结构：
  - 标题：`岗位详情：`
  - 内容：`{company} - {title}` + 换行 + `{detail}`

**D. 加入投递箱（去重 + 默认字段）**

- 触发：点击 `加入投递箱`
- 去重：若投递箱已有同 company + title 记录（或同 job_id），提示 `该岗位已在投递箱中`，不新增
- 新增：成功加入后插入投递箱顶部；默认字段：
  - status = `网申中`
  - applyTime = 当前日期（本地展示）
  - remindTime 为空（可后续在投递箱设置）
- 成功提示：`已成功加入投递箱`

### 8.1.4 空态与异常态

- 空态：筛选结果为0时展示
  - 文案：`暂无匹配的岗位`
- 异常态：
  - 重复加入：提示 `该岗位已在投递箱中`，投递箱数量不变
  - deadline 不可解析：该岗位不参与“3天/7天内截止”筛选（保持在“全部/岗位类型”筛选逻辑下可见）

### 8.1.5 验收标准（可测试）

1. 输入关键词后列表即时刷新；清空关键词后恢复（受当前Tag筛选影响）。
2. 点击 `3天内截止`：仅展示 deadline 在当前日期起 3 天内（含当天）的岗位。
3. 点击 `7天内截止`：仅展示 deadline 在当前日期起 7 天内（含当天）的岗位。
4. 点击 `产品岗` / `开发岗`：仅展示 tags 含对应类型的岗位。
5. 点击 `查看详情`：必须弹出详情弹窗，包含公司名、岗位名、详情描述三段信息。
6. 点击 `加入投递箱`：提示 `已成功加入投递箱`，投递箱新增记录位于第一条，默认 status= `网申中`。
7. 对同一岗位重复点击 `加入投递箱`：提示 `该岗位已在投递箱中`，投递箱记录数不增加。

---

## 8.2 投递箱｜我的投递页

### 8.2.1 页面目标

- 统一管理投递记录（查、筛、改、删）；
- 快速更新投递进度；
- 设置提醒时间，降低遗漏风险。

### 8.2.2 页面结构

- 顶部标题：`我的投递`
- 进度筛选Tab（单选）：`全部 / 网申中 / 笔试中 / 面试中 / offer / 已挂`




- 投递记录卡片：公司、岗位、状态徽标、投递时间、提醒时间（可选）、操作按钮
- 空态：`暂无投递记录`
- 更新弹窗（Modal）：状态下拉 + datetime-local 提醒时间 + 取消/确认

### 8.2.3 核心交互与规则

**A. 进度Tab筛选（单选）**

- 触发：点击任一进度Tab
- 规则：
  - 全部：展示所有记录
  - 其他：仅展示 status=该Tab 的记录
- 反馈：选中Tab高亮；列表实时刷新

**B. 删除投递记录（带二次确认）**

- 触发：点击 `删除`
- 二次确认：弹窗文案 `确认删除该投递记录吗？`
- 结果：
  - 确认：删除该记录，并立即持久化
  - 取消：不变更任何数据
- 约束：删除后统计口径应同步（总投递/面试中/Offer）

**C. 更新进度（弹窗式编辑）**




- 触发：点击 `更新进度` 打开弹窗
- 弹窗字段：

    - 标题：`更新投递进度`
    - 状态选择：网申中/笔试中/面试中/Offer/已挂
    - 提醒时间：datetime-local（可为空）
    - 按钮：`取消` / `确认更新`
- 关闭规则：点击遮罩或 `取消` 关闭且不保存
- 保存规则：点击 `确认更新` 后：
    1. status 与 remindTime 写回该记录
    2. updated_at 更新
    3. 关闭弹窗
    4. 反馈提示 `进度更新成功`

**D. 提醒触达逻辑（与保存解耦）**

- 保存层面：只要用户输入合法时间（或为空）即可保存并展示
- 触达层面（条件触发）：
    - remindTime > 当前时间 且通知权限已授予 → 创建定时触发通知
    - remindTime ≤ 当前时间 → 不创建定时器（不弹错），但提醒时间字段仍保留
    - 未授予通知权限 → 不创建通知；提示不阻塞（MVP以站内展示为主，通知为增强）

**E. 通知文案（触达时）**

- 通知标题：`OfferMap提醒`
- 通知内容（body）：`{公司} - {岗位} 即将开始/进入 {当前状态}`
- 触达目标：提示用户及时处理（例如进入投递箱更新状态/查看详情）

### 8.2.4 空态与异常态

- 空态：投递记录为空或筛选结果为空时展示
    - 文案：`暂无投递记录`
- 异常态：
    1. remindTime 早于当前时间：允许保存但不触发通知
    2. 通知权限拒绝：不阻塞保存；提醒以页面展示为主
    3. 列表为空时点击筛选Tab：仍保持空态，不出现报错或空白闪烁

### 8.2.5 验收标准（可测试）

1. 无投递记录时显示空态：文案 `暂无投递记录`。
2. 从首页加入任一岗位后进入投递箱：出现投递卡片，status 默认 `网申中`，展示 `投递时间`。
3. 点击筛选Tab `笔试中`：仅展示 status=笔试中的记录；切回 `全部` 显示全量。
4. 删除：
    - 点击 `删除` 必须弹出 `确认删除该投递记录吗？`
    - 点击取消：记录仍在
    - 点击确认：记录消失，刷新页面后仍不出现（已持久化）
5. 更新弹窗：
    - 点击 `更新进度` 必须打开弹窗，标题为 `更新投递进度`
    - 修改状态并点击 `确认更新`：卡片状态立即更新，并提示 `进度更新成功`
    - 点击遮罩或 `取消`：弹窗关闭且数据不变
6. 提醒字段：
    - 设置提醒时间并保存后，卡片展示提醒时间（带“提醒时间”字段）

    - 清空提醒时间并保存后，该字段不展示
7. 通知触达（仅在“已授权通知权限”条件下验收）：
    - 设置 remindTime 为未来 1 分钟内，到点应弹出通知，标题 `OfferMap提醒`，内容包含公司名、岗位名与状态信息。

---

## 8.3 我的 | 数据统计页（Mine）

### 8.3.1 页面目标

- 让用户快速掌握投递全局进度；
- 提供基础统计与进度分布可视化，辅助调整投递策略。

### 8.3.2 页面结构




- 顶部标题：`我的数据`
- 统计卡片：标题 `投递概览`
    - 指标：总投递 / 面试中 / Offer
- 环形图：标题 `投递进度分布`
    - 标签：网申中 / 笔试中 / 面试中 / Offer / 已挂
    - 数据：各状态数量

### 8.3.3 指标口径

- 总投递 = 投递记录总数（applyList.length）
- 面试中 = status=面试中 的记录数
- Offer = status=Offer 的记录数

### 8.3.4 图表刷新规则

- 刷新时机：
  1. 投递记录新增/更新/删除后
  2. 从底部Tab切换进入“我的”页时
- 约束：图表与数字必须同源同口径（状态字段一致）

### 8.3.5 空态与异常态

- 空态：无投递记录时，三个指标均为0；图表可展示为全0（页面不报错、不空白）
- 异常态：图表容器未初始化时不应阻塞页面渲染；初始化完成后首次进入自动刷新

### 8.3.6 验收标准（可测试）

1. applyList 为空：总投递=0、面试中=0、Offer=0；图表正常展示且无报错。
2. 新增 1 条投递记录（默认网申中）后进入“我的”：总投递=1；图表网申中数量=1。
3. 将记录更新为“面试中”：面试中=1；图表面试中数量=1，网申中数量=0。
4. 更新为“Offer”：Offer=1；图表Offer数量=1。
5. 删除该记录：三项指标均回到0；图表各状态数量均为0。

---

## 8.4 全局交互｜底部导航（Home / 投递箱 / 我的）

### 8.4.1 交互规则

- 点击底部Tab切换页面容器显示（仅当前页面为可见与激活状态）
- Tab高亮始终唯一且与当前页面一致
- 切到“我的”页时触发一次统计刷新，确保图表与数据一致

### 8.4.2 验收标准（可测试）

1. 点击任意Tab：页面必须切换到对应模块，且仅该模块可见。
2. 高亮Tab必须与当前页面一致，且同时只能高亮一个。
3. 在投递箱更新/删除记录后切换到“我的”：统计数字与图表必须同步到最新数据。

---

# 9. 技术可行性与实现方案（MVP）

## 9.1 存储方案

- MVP：localStorage + IndexedDB（结构化数据与较大记录本地持久化）
- 后续扩展：SpringBoot + MySQL + Redis 实现云同步与多端一致性（不纳入 MVP 交付范围）

## 9.2 岗位数据来源

- MVP：静态结构化数据快速搭建聚合列表
- 后续扩展：Python 爬虫增量更新，提高时效性（需数据源与合规评估）

### 9.3 提醒实现

- 浏览器原生通知作为主要触达方式
- 站内提醒作为兜底保证可见性

---

## 10. 数据埋点方案（MVP 可执行）

### 10.1 事件埋点列表

- job_list_view：浏览岗位列表
- job_detail_view：浏览岗位详情（属性：job_id、source_platform）
- job_filter_apply：使用筛选（属性：filter_type、deadline_range、job_tag）
- job_add_to_box：加入投递箱（属性：job_id、source_platform）
- app_status_update：更新进度（属性：from_status、to_status）
- reminder_create/edit/delete：新增/编辑/删除提醒（属性：type、remind_at）
- reminder_fire：提醒触发（属性：channel、success、fail_reason）
- stats_view：访问统计页

### 10.2 指标计算映射

- 加入投递率 = job_add_to_box / job_detail_view
- 提醒设置率 = reminder_create / job_add_to_box
- 进度更新率 = app_status_update / job_add_to_box
- 提醒触达成功率 = reminder_fire(success) / reminder_fire(total)
- WAU-Manage = 7天内发生 job_add_to_box 或 app_status_update 或 reminder_create 的去重用户数

---

## 11. MVP 排期与风险管理

### 11.1 2周 MVP 排期

**第1周**

- 信息架构与数据模型确定
- 首页岗位聚合：列表、筛选、详情、加入投递箱
- 本地持久化框架搭建（Application/Reminder 存储）

**第2周**

- 投递箱：进度管理、提醒设置、删除与回归测试
- 我的：基础统计与进度分布
- 全链路联调与测试（核心流程回归、提醒触达验证、数据一致性检查）

### 11.2 风险与应对

- **范围膨胀**：严格MVP，只交付核心闭环，订阅推送/共享后置
- **通知不稳定或权限拒绝**：不阻塞保存，站内提醒兜底确保可见
- **岗位数据时效性**：MVP先静态数据验证闭环，后续评估增量更新方案

---

## 12. 迭代规划（基于 P1/P2）

- **P1**：资料管理（按投递记录关联材料/链接）、统计维度扩展（按渠道/岗位类型/城市）、策略复盘辅助
- **P2**：同岗位多次投递与进度透明能力（需隐私机制）、岗位避坑信息（需内容审核与质量机制）