Value of Information Report

Author

29th September 2014

Introduction

Some text here.

Tables

\begin{footnotesize}

```
#library(xtable)
#options(xtable.comment = FALSE)
#options(xtable.booktabs = TRUE)
EVPI <- cbind(pEVPI)
colnames(EVPI) <- "Partial\ EVPI"
#if(input$format == "PDF") {
#xtable(EVPI, caption = paste("Partial EVPI values at lambda =", input$lambda))
#} else {print(EVPI)}
print(EVPI)
```

```
          Partial EVPI
```

theta1 8.3914570 theta2 12.0896942 theta3 0.7065513 theta4 1.1434264 theta5 84.2479016 theta6 717.2215232 theta7 21.9611039 theta8 0.0000000 theta9 0.0000000 theta10 18.7712841 theta11 0.1534767 theta12 0.0000000 theta13 7.9684478 theta14 315.5199194 theta15 349.4340134 theta16 569.2702837 theta17 0.0000000 theta18 0.0000000 theta19 0.0000000

\end{footnotesize}

```
if(input$format == "PDF") {
xtable(EVPI, caption = paste("Partial EVPI values at lambda =", input$lambda))
} else {print(EVPI)}
```

	Partial EVPI
theta1	8.39
theta2	12.09
theta3	0.71
theta4	1.14
theta5	84.25
theta6	717.22
theta7	21.96
theta8	0.00
theta9	0.00
theta10	18.77
theta11	0.15
theta12	0.00
theta13	7.97
theta14	315.52
theta15	349.43
theta16	569.27
theta17	0.00
theta18	0.00
theta19	0.00

Table 1: Partial EVPI values at lambda = 10000

Figures

lambda = 10000

Costs

Effects

CEAC

P(cost effective)

lambda

EVPI (on effects scale) vs lambda