NANOBRIDGE
CONECTANDO LA FICCIÓN CON LA REALIDAD

Evidencia del prepiloto y lista de ajustes

CRM NANOBRIDGE · Proyecto naranja (outbound) · Semana 12 · Para G5

Versión 0.2 · 10 de noviembre de 2026 · Esqueleto para llenar del 16 al 20 de noviembre

Código	Versión	Fecha	Estado	Responsable	Revisión de Dirección
Semana 12	0.2	10-nov-2026	Esqueleto con consultas probadas	Daniela y Fabián	Por registrar

En pocas palabras

- Es la evidencia de la semana 12 (16 al 20 de noviembre): el ensayo antes del piloto. El programa pide dos cosas: Datos congela la audiencia y valida las exclusiones; Automatización corre el piloto interno sin envíos externos.
- Entrega: evidencia del prepiloto y lista de ajustes. Es la base de lo que se presenta en G5 (23 al 27 de noviembre).
- Hoy es un esqueleto. Se llena durante la semana 12 con lo que se haga y se vea, con su evidencia: capturas, ids del CRM y reportes de auditoría.
- Regla: nada sale a prospectos reales en esta semana. MODO_PRUEBAS sigue encendido y solo salen correos a buzones del equipo.
- Los ajustes que bloquean G5 se cierran antes del 23-nov. Los demás se programan o se descartan con motivo.

1. Antes de empezar

Estas cosas tienen que estar listas para que el prepiloto sirva. Las que dependen de Carlos o de Dirección están en el tablero de compromisos.

Condición	Quién	Estado	Fecha	Evidencia
Tamaño de empresa de la lista de Carlos recibido	Carlos	Por llenar	Por llenar	Por llenar
Giros de la lista escritos como los reconoce el sistema	Daniela	Por llenar	Por llenar	Por llenar
Datos de ejemplo borrados con limpiar-datos-prueba.mjs (primero en modo de solo mostrar, después borrando)	Daniela y Fabián	Por llenar	Por llenar	Por llenar
Repositorio hecho privado y Actions corriendo	Daniela	Por llenar	Por llenar	Por llenar
Prompts de PT1, PT1b y PT4 cambiados para confirmar cada envío	Fabián	Por llenar	Por llenar	Por llenar
Pruebas en vivo del guion de Pruebas de excepción, §3	Fabián y Daniela	Por llenar	Por llenar	Por llenar
Equipo de ventas dado de alta y lista del reparto elegida	Dirección y Carlos	Por llenar	Por llenar	Por llenar

Condición	Quién	Estado	Fecha	Evidencia
Domicilio escrito en Administración y en el remitente de SendGrid	Fabián	Por llenar	Por llenar	Por llenar
Avisos de PT2 y B4 apuntando a las personas que decidan	Fabián	Por llenar	Por llenar	Por llenar

2. Datos: carga de la lista y auditoría

Carga

Dato	Valor
Archivo cargado (nombre, fecha y quién)	Por llenar
Filas del archivo	Por llenar
Entraron sin problema	Por llenar
Quedaron por revisar y por qué	Por llenar
Rechazadas y por qué	Por llenar
Empresas repetidas avisadas o fusionadas	Por llenar
Giros que el sistema no reconoce (valen 0 puntos de score)	Por llenar

Auditoría después de la carga

Indicador	Resultado	Línea base del 28-oct	Lectura
T1.1 · Validez y completitud	Por llenar	98.4 % (datos de ejemplo)	Por llenar
T1.2 · Control de duplicados	Por llenar	96.8 % (datos de ejemplo)	Por llenar
Personas con más de 3 correos en 6 meses (control rojo)	Por llenar	0	Por llenar
Medios activos en la lista de supresión (control rojo)	Por llenar	0	Por llenar

Reporte con fecha en docs/documentacion/auditorias/: Por llenar

3. Audiencia congelada

"Congelar" es dejar la lista que va a entrar al piloto sin cambios; si algo se agrega o se quita después, se anota aquí con motivo y fecha. Esta tabla, corrida después de cargar la lista, es la certificación de audiencia que pide G5.

Campaña	En espera	Listos	Fuera: sin giro	Fuera: sin tamaño	Fuera: sin correo utilizable	Fuera: en baja	Fuera: ya con 3 correos en la campaña
Campaña 1: Por llenar	Por llenar	Por llenar	Por llenar	Por llenar	Por llenar	Por llenar	Por llenar
Campaña 2, si corre: Por llenar	Por llenar	Por llenar	Por llenar	Por llenar	Por llenar	Por llenar	Por llenar

- Personas que están en las dos campañas (reciben de una sola a la vez; la segunda espera su turno): Por llenar
- Fecha y hora en que se congeló: Por llenar
- Quién la congeló y quién la revisó: Por llenar
- Cambios después de congelar (fecha, qué y por qué): Por llenar

4. Exclusiones validadas

Para cada exclusión del flujo de campaña (§5) se arma un caso de prueba con un buzón del equipo y se comprueba que no sale nada. Las pruebas automáticas ya lo cubren; esto lo confirma con la base y los flujos reales.

Exclusión	Cómo se arma el caso	Debe pasar	Resultado	Fecha y quién
Persona en la lista de supresión	Un prospecto de prueba con el correo en lista de supresión	No entra a la fila; el botón dice el motivo	Por llenar	
Persona en baja	Un prospecto de prueba que se da de baja con el link del pie	No sale ningún correo más; sus tareas abiertas se cancelan	Por llenar	
Prospecto cerrado (interesado, no interesado, descartado, excluido o inactivo)	Un prospecto de prueba en cada estado	PT4 no le manda recordatorio	Por llenar	
Sin correo utilizable	Un prospecto de prueba solo con un correo rebotado	No entra a la fila	Por llenar	
Ya con 3 correos o con espera abierta	Un prospecto de prueba con 3 envíos, y otro con la espera abierta	No entran a la fila; PT1 los saca si ya estaban	Por llenar	
Respondió	Un prospecto de prueba que responde	Se cierra su espera y se detienen los recordatorios	Por llenar	
Cualquiera que no sea del equipo mientras siga MODO_PRUEBAS	Un prospecto de prueba con un correo que no es del equipo	PT1 y PT4 lo descartan; no sale nada	Por llenar	

5. Piloto interno sin envíos externos

Corridas

Una fila por cada ejecución importante de PT1a, PT1 o PT4. Sirve también para calcular T2.1 (corridas exitosas entre corridas totales).

#	Fecha y hora	Flujo	Prospectos	Resultado	Incidencias	Evidencia
1	Por llenar	Por llenar	Por llenar	Por llenar	Por llenar	Por llenar
2						
3						
4						
5						

Corridas totales: Por llenar · exitosas: Por llenar · T2.1 de la semana: Por llenar

Un ciclo completo, de principio a fin

Paso	Qué se hizo	Id o captura	Resultado
1. Alta	Importar la lista y confirmar filas	Por llenar	Por llenar
2. Fila	Aprietan "Mandar a automatización" con la campaña del piloto	Por llenar	Por llenar
3. Toma	PT1a toma a los prospectos del día	Por llenar	Por llenar
4. Calificación	PT1 los valida y califica (Gemini o reglas)	Por llenar	Por llenar
5. Envío	Sale el correo a un buzón del equipo, con el link de baja y el pie con domicilio	Por llenar	Por llenar
6. Respuesta	Responder desde el buzón; llega a la cola con la sugerencia de IA	Por llenar	Por llenar
7. Clasificación	Una persona la clasifica como interesado	Por llenar	Por llenar
8. Interesado	Se crea la tarea, se reparte (o queda sin asignar) y se atiende	Por llenar	Por llenar
9. Baja	Otro buzón se da de baja con el link del pie	Por llenar	Por llenar

Verificar que no salió nada a prospectos reales

Al final de la semana se corre la consulta del anexo: todos los destinatarios deben ser buzones del equipo.

Dato	Valor
Destinatarios distintos	Por llenar
Destinatarios que no son del equipo (debe ser 0)	Por llenar
Persona que lo revisó y fecha	Por llenar

6. Lista de ajustes

Todo lo que se encuentre en la semana 12 va aquí. Gravedad: "Bloquea G5" se cierra antes del 23-nov; "Antes del piloto" se cierra antes del 30-nov; "Después" se programa para la semana 15 o se descarta con motivo.

#	Qué se encontró	Dónde (flujo, pantalla, documento)	Gravedad	Responsable	Estado
1	Por llenar	Por llenar	Por llenar	Por llenar	Por llenar
2					
3					
4					
5					

7. Resultado del prepiloto para G5

Condición	¿Se cumple?	Evidencia
Audiencia certificada (sección 3)	Por llenar	Por llenar
Exclusiones validadas (sección 4)	Por llenar	Por llenar
Cero envíos a destinatarios que no son del equipo (sección 5)	Por llenar	Por llenar
Pruebas en vivo del guion de excepción hechas	Por llenar	Por llenar
Ciclo completo sin errores (sección 5)	Por llenar	Por llenar
Sin ajustes que bloqueen G5 (sección 6)	Por llenar	Por llenar

Recomendación del equipo (pasar a G5 / pasar con pendientes / no pasar), quién la da y fecha: Por llenar

8. Anexo: consultas

Son SELECT y no cambian nada. Se probaron contra el esquema real de la base. Ajustar @desde y @hasta (hora UTC; México es UTC-6).

```
-- Semana del prepiloto en hora UTC (México es UTC-6): 16-nov 00:00 a 21-nov 00:00, hora de México
SET @desde = '2026-11-16 06:00:00';
SET @hasta = '2026-11-21 06:00:00';

-- A quién se le mandó algo en el prepiloto: todos deben ser buzones del equipo
SELECT destinatario, estado, COUNT(*) AS total
FROM envios
WHERE canal = 'correo' AND enviado_en >= @desde AND enviado_en < @hasta
GROUP BY destinatario, estado ORDER BY destinatario;

-- Ejecuciones con falla en la semana
SELECT workflow, nodo, estado, COUNT(*) AS total FROM procesos_fallidos
WHERE creado_en >= @desde AND creado_en < @hasta GROUP BY workflow, nodo, estado;
SELECT tipo, severidad, estado, COUNT(*) AS total FROM incidencias
WHERE creado_en >= @desde AND creado_en < @hasta GROUP BY tipo, severidad, estado;

-- Prospectos en la fila y su estado, por campaña
SELECT c.nombre AS campana, p.estado, COUNT(*) AS total
FROM prospectos p LEFT JOIN campanas c ON c.id = p.campana_id
GROUP BY c.nombre, p.estado ORDER BY c.nombre, p.estado;
```

9. Versiones

Versión	Fecha	Qué cambió	Autor	Revisión de Dirección
v0.1	6-nov-2026	Esqueleto con las tablas y las consultas probadas. Sin datos.	Daniela	Por registrar
v0.2	10-nov-2026	Audiencia y exclusiones por campaña (migración 042 del 9-nov).	Daniela	Por registrar
v1.0	20-nov-2026	Con la evidencia de la semana 12, para G5.		