PropOS 后端 API 清单草案 v1.6

> 版本: v1.0
>
> 日期: 2026-04-06
>
> 范围: Phase 1 Must + 部分 Should
>
> 说明: 所有接口统一使用响应信封。成功为 `{ data, meta? }`，失败为 `{ error: { code, message } }`。分页参数统一为 `page` 和 `pageSize`，默认 20，最大 100。

一、认证与用户

方法	路径	说明	权限
POST	/api/auth/login	登录并获取 access token	公共
POST	/api/auth/refresh	刷新 token	已登录
POST	/api/auth/logout	注销当前会话	已登录
GET	/api/auth/me	获取当前用户与权限	已登录
POST	/api/users	创建后台账号或二房东账号	super_admin
PATCH	/api/users/:id/status	启停用账号	super_admin
PATCH	/api/users/:id/role	变更角色	super_admin

认证接口备注

1. 登录失败达到阈值后返回 `ACCOUNT_LOCKED`。
2. 二房东账号首次登录需触发强制改密流程。
3. 主合同冻结或改密后，旧 token 应因 `session_version` 失效。

二、资产模块

方法	路径	说明	权限
GET	/api/buildings	楼栋列表	assets.read
POST	/api/buildings	创建楼栋	assets.write
GET	/api/buildings/:id	楼栋详情	assets.read
PATCH	/api/buildings/:id	更新楼栋	assets.write
GET	/api/floors	楼层列表	assets.read
POST	/api/floors	创建楼层	assets.write
GET	/api/floors/:id	楼层详情	assets.read
POST	/api/floors/:id/cad	上传楼层图并触发转换	assets.write
GET	/api/floors/:id/heatmap	获取热区与状态色块	assets.read
GET	/api/units	单元分页列表	assets.read
POST	/api/units	创建单元	assets.write
GET	/api/units/:id	单元详情	assets.read
PATCH	/api/units/:id	更新单元	assets.write
POST	/api/units/import	批量导入单元	assets.write
GET	/api/renovations	改造记录列表	assets.read
POST	/api/renovations	新增改造记录	assets.write

三、租务与合同

方法	路径	说明	权限
GET	/api/tenants	租客列表	contracts.read
POST	/api/tenants	创建租客	contracts.write
GET	/api/tenants/:id	租客详情	contracts.read
PATCH	/api/tenants/:id	更新租客	contracts.write
GET	/api/contracts	合同分页列表	contracts.read
POST	/api/contracts	创建合同	contracts.write
GET	/api/contracts/:id	合同详情	contracts.read
PATCH	/api/contracts/:id	更新合同	contracts.write
POST	/api/contracts/:id/attachments	上传合同附件	contracts.write
POST	/api/contracts/:id/renew	创建续签合同	contracts.write
GET	/api/contracts/:id/escalation-phases	查询递增阶段	contracts.read
PUT	/api/contracts/:id/escalation-phases	覆盖递增阶段配置	contracts.write
GET	/api/contracts/wale	查询 WALE，支持 `groupBy=portfolio	building
GET	/api/alerts	预警列表	alerts.read
POST	/api/alerts/replay	按条件补发预警	alerts.write

四、财务与 NOI

方法	路径	说明	权限
GET	/api/invoices	账单分页列表	finance.read
POST	/api/invoices/generate	手工触发账单生成	finance.write
GET	/api/invoices/:id	账单详情	finance.read
GET	/api/invoices/:id/items	账单费项明细	finance.read
POST	/api/payments	新增收款主记录并分配核销	finance.write
GET	/api/payments	收款记录列表	finance.read
GET	/api/payments/:id	收款与分配详情	finance.read
PATCH	/api/payments/:id/allocations	调整核销分配	finance.write
GET	/api/expenses	运营支出列表	finance.read
POST	/api/expenses	新增运营支出	finance.write
GET	/api/noi/summary	NOI 汇总卡片	finance.read
GET	/api/noi/trend	NOI 趋势	finance.read
GET	/api/noi/breakdown	按楼栋或业态拆分 NOI	finance.read
GET	/api/kpi/schemes	KPI 试运行方案列表	kpi.view
POST	/api/kpi/schemes	创建 KPI 试运行方案	kpi.manage
GET	/api/kpi/scores	KPI 快照列表	kpi.view
POST	/api/kpi/scores/recalculate	手工重算 KPI 快照	kpi.manage

财务接口备注

1. `POST /api/payments` 需要支持一笔收款分配到多张账单。
2. `PATCH /api/payments/:id/allocations` 仅允许在未结账或未锁账期间调整。
3. NOI 默认返回未税经营口径，需通过查询参数区分 `receivable` 和 `received` 视角。

五、工单模块

方法	路径	说明	权限
GET	/api/workorders	工单分页列表	workorders.read
POST	/api/workorders	创建工单	workorders.write
GET	/api/workorders/:id	工单详情	workorders.read
PATCH	/api/workorders/:id/approve	审核/派单	workorders.write
PATCH	/api/workorders/:id/start	开始处理	workorders.write
PATCH	/api/workorders/:id/hold	挂起工单	workorders.write
PATCH	/api/workorders/:id/complete	完工并录入成本	workorders.write
PATCH	/api/workorders/:id/inspect	验收工单	workorders.write
PATCH	/api/workorders/:id/reopen	重开工单	workorders.write
POST	/api/workorders/:id/photos	上传工单照片	workorders.write
GET	/api/suppliers	供应商列表	workorders.read
POST	/api/suppliers	新增供应商	workorders.write

六、二房东穿透模块

方法	路径	说明	权限
POST	/api/sublease-portal/login	二房东门户登录	公共
GET	/api/sublease-portal/units	获取当前二房东可填报单元列表	sublease.portal
GET	/api/sublease-portal/subleases	获取当前二房东已提交记录	sublease.portal
POST	/api/sublease-portal/subleases	新增子租赁填报	sublease.portal
PATCH	/api/sublease-portal/subleases/:id	修改待审核或退回记录	sublease.portal
POST	/api/sublease-portal/subleases/import	批量导入子租赁	sublease.portal
GET	/api/subleases	内部子租赁分页列表	sublease.read
GET	/api/subleases/:id	子租赁详情	sublease.read
PATCH	/api/subleases/:id/approve	审核通过	sublease.write
PATCH	/api/subleases/:id/reject	退回并填写原因	sublease.write
GET	/api/subleases/dashboard	穿透基础看板	sublease.read

二房东接口备注

1. 门户类接口除 RBAC 外，必须在 Repository 层追加主合同范围过滤。
2. 仅 `approved` 记录参与穿透看板和统计口径。
3. 查看完整证件号或手机号必须触发二次授权，不应在默认详情接口直接返回。

七、运维与辅助接口

方法	路径	说明	权限
GET	/api/jobs/executions	定时任务执行列表	ops.read
POST	/api/jobs/executions/:id/retry	手工重试失败任务	ops.write
GET	/api/files/:path	代理下载附件或图纸	已登录
GET	/api/health	健康检查	公共

八、建议优先冻结的 DTO

1. LoginResponse
2. Building / Floor / UnitSummary / UnitDetail
3. ContractDetail / EscalationPhaseDto
4. InvoiceDetail / PaymentCreateRequest / PaymentAllocationDto
5. WorkOrderDetail
6. SubleasePortalUnit / SubleaseDetail / SubleaseReviewRequest