

Structural approach to the deep learning method

Leonid A. Sevastianov^{1,3} \and Anton L. Sevastianov¹ \and Edik A. Ayrjan²
\and Anna V. Korolkova¹ \and Dmitry S. Kulyabov^{1,2} \and Imrikh Pokorny⁴

NEC–2019, 30 September – 4 October, 2019 Budva, Montenegro

¹RUDN University, Moscow, Russian Federation \and ²LIT JINR, Dubna, Russian Federation \and ³BLTP JINR, Dubna, Russian Federation \and ⁴Technical University of Košice, Košice, Slovakia



- .
- .
- , , ,
- ML.
- Data Scientist' ,
- .

- , — .
- . , .
- .
- — .
- , , .

Data Scientist' =

- ;
- ;
- , .

Data Scientists:

- [Data Science: The Art of Analyzing Data](#) ;
- [Data Science: The Art of Analyzing Data](#) ;
- [Data Science: The Art of Analyzing Data](#) - ;
- [Data Science: The Art of Analyzing Data](#) , - .

Data Scientist


- ;
- .

■



- 1.
- 2.
- 3.

- ...
- ...
- ...
- ...
- ...



- .
- .
- .
- .
- .
- .
- ().



■

.

■

.

■

?

■

?

■

■

■

■

·
,

■

,

/ ,

,

,

,

·

·
·

·
,

·
,

■ ?

■ :

■ ;

■ ;

■ .



- $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{B})$?
- $\mathcal{L}(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{B})$,
 - $\mathcal{A} \xrightarrow{\epsilon} q$:
 - $(q, a, r) \in \delta$;
 - $(r, b, s) \in \delta$;
 - $(s, \epsilon, t) \in \delta$.

■

•

■

,

,

•

$$+ \quad = 70\%-90\% \quad .$$



■

.

■

?

■

:

■

,

,

,

;

■

.

,

,

.

■

■

■

■

■

■

■

■

Wer's nicht glaubt, bezahlt einen Taler