

09:50保存成功

线段

时间限制：1s 内存限制：128M

开始编程

题目描述

在一个 $n \times n$ 的平面上，在每一行中有一条线段，第 i 行的线段的左端点是 (i, L_i) ，右端点是 (i, R_i) 。

你从 $(1, 1)$ 点出发，要求沿途走过所有的线段，最终到达 (n, n) 点，且所走的路程长度要尽量短。

更具体一些说，你在任何时候只能选择向下走一步（行数增加 1）、向左走一步（列数减少 1）或是向右走一步（列数增加 1）。当然，由于你不能向上行走，因此在从任何一行向下走到另一行的时候，你必须保证已经走完本行的那条线段。

【输入格式】

第一行有一个整数 n 。

以下 n 行，在第 i 行（总第 $(i + 1)$ 行）的两个整数表示 L_i 和 R_i 。

【输出格式】

仅包含一个整数，你选择的最短路程的长度。

【输入输出样例#1】

输入#1

复制

```
6
2 6
3 4
1 3
1 2
3 6
4 5
```

输出#1

复制

```
24
```

【说明提示】

我们选择的路线是：

```
(1, 1) (1, 6)
(2, 6) (2, 3)
(3, 3) (3, 1)
(4, 1) (4, 2)
(5, 2) (5, 6)
(6, 6) (6, 4) (6, 6)
```

不难计算得到，路程的总长度是 24。

【输入格式】