



中医学

理论体系



学说	年代·作者·著作	学术贡献
命门学说	《难经》	左肾右命门
	《内经》	命门者，目也
	明·张景岳·《景岳全书》	命门为水火之宅
	明·赵献可·《医贯》	七节之旁，中有小心
温病学说	明·吴有性·《温疫论》	创戾气学说
	清·叶天士·《温热论》	创温热病的卫气营血辨证理论
	清·薛生白·《湿热条辨》	创新温病学说的湿热病因理论
	清·吴鞠通·《温病条辨》	创温热病的三焦辨证理论
瘀血理论	清·王清任·《医林改错》	发展瘀血理论，肯定“灵机记性不在心在脑”

主要特点



第二章、阴阳五行

注：本页空白页无法删除，会影响下列图表的完整性

青医说教育

青医说教育

阴阳学说

是对自然界相互关联的某些事物或现象对立双方属性的概括

阴阳概念

天地者,万物之上下也;阴阳者,血气之男女也;左右者,阴阳之道路也;水火者,阴阳之征兆也;阴阳者,万物之能始也。

事物阴阳属性的相对性

相互转化:重阴必阳、重阳必阴;寒极生热、热极生寒

无限可分:前半夜阴中之阴,后半夜阴中之阳

基本内容

对立制约

动极者,镇之以静;阳亢者,胜之以阴。 • 阳病治阴;阴病治阳 • 热因热用;寒因寒用

冬至四十五日,阳气微上,阴气微下; • 阳胜则阴病,阴胜则阳病;阳胜则热,阴胜则寒。

夏至四十五日,阴气微上,阳气微下。 • 阳虚则阴盛,阴虚则阳盛;阳虚则寒,阴虚则热。

互根互用

阴者藏精而起亟也,阳者卫外而为固也 • 阴在内,阳之守也;阳在外,阴之使也。

无阳则阴无以生,无阴则阳无以化。 • 阴损及阳,阳损及阴 • 孤阴不生,独阳不长

气血关系

相互转化

四时之变,寒暑之胜,重阴必阳,重阳必阴。

升已而降,降者谓天;降已而升,升者谓地。天气下降,气流于地;地气上升,气腾于天。

交感互藏

交感:阴阳二气相互感应而交合 • 互藏:阴中有阳,阳中有阴

消长平衡

体现着对立制约、互根互用

(1)说明组织结构:心为阳中之阳,肺为阳中之阴,肝为阴中之阳,肾为阴中之阴,脾为阴中之至阴

(2)概括生理功能:阴平阳秘,精神乃治;阴阳离决,精气乃绝。

应用

(3)阐释病理变化确立治疗原则

阴阳偏胜

阳胜则热,阳胜则阴病→热者寒之

阴胜则寒,阴胜则阳病→寒者热之

邪气盛则实→实者泻之

阴阳互制

阴虚则热→虚热→诸寒而热者,取之阴→壮水之主以制阳光→阳病治阴

阳虚则寒→虚寒→诸热而寒者,取之阳→益火之源以消阴翳→阴病治阳

阴阳偏衰

善补阳者,必于阴中求阳,则阳得阴助而生化无穷

善补阴者,必于阳中求阴,则阴得阳升而泉源不竭

阴阳互济

善补阳者,必于阴中求阳,则阳得阴助而生化无穷

善补阴者,必于阳中求阴,则阴得阳升而泉源不竭

阴阳互损

阴损及阳、阳损及阴→阴阳并补

精气夺则虚→虚则补之

(4)用于疾病诊断

分析四诊资料

望诊 • 色泽鲜明为阳,晦暗为阴

闻诊 • 语声洪亮,多言躁动,呼吸有力为阳;语声低微,少言沉静,呼吸低微为阴

问诊 • 躁动不安,身热恶热属阳;蜷卧静默,身寒喜暖属阴

切诊 • 部位:寸为阳,尺为阴 • 动态:至者为阳,去者为阴

至数:数为阳,迟为阴 • 形状:浮大洪滑为阳,沉涩细小为阴

概括病症 • 表、热、实证为阳,里、寒、虚证为阴

(5)用于疾病防治

指导养生

春夏养阳→能夏不能冬→冬病夏治

秋冬养阴→能冬不能夏→夏病冬养

归纳药物性能

四气五味:温热为阳,寒凉为阴;辛甘淡为阳,酸苦咸为阴。

升降浮沉 • 升浮为阳,沉降为阴

特性

- 木曰曲直 • 生长、升发、调达、舒畅 • 肝主疏泄；肝体阴而用阳
肝喜调达而恶抑郁；肝为肝脏，主升主动
- 火曰炎上 • 温热、上升、光明 • 心主血脉
- 土爰稼穡 • 生化、承载、受纳 • 运化水谷，运化水液，为气血化生之源
- 金曰从革 • 沉降、肃杀、收敛 • 肺气肃降
- 水曰润下 • 滋润、下行、寒凉、闭藏 • 肾主藏精，主水液

事物属性五行归类

自然界							五行	人体						
五音	五味	五色	五化	五气	五方	五季		五脏	五腑	五官	形体	情志	五声	变动
角	酸	青	生	风	东	春	木	肝	胆	目	筋	怒	呼	握
徵	苦	赤	长	暑	南	夏	火	心	小肠	舌	脉	喜	笑	忧
宫	甘	黄	化	湿	中	长夏	土	脾	胃	口	肉	思	歌	哕
商	辛	白	收	燥	西	秋	金	肺	大肠	鼻	皮	悲	哭	咳
羽	咸	黑	藏	寒	北	冬	水	肾	膀胱	耳	骨	恐	呻	栗

五行学说

内容

- 相生
- 正常：母子关系→生我者为母，我生者为子（木生火、火生土、土生金、金生水、水生木）
- 异常
- 母病及子 • 母虚→子虚→母子皆虚 • 水不涵木
邪扶生气而来，虽进而易退
- 子病及母 • 子病犯母 • 子亢→母亢→子母皆亢 • 心火亢→肝火亢→心肝火亢
子虚母虚 • 子虚→母虚→子母皆虚 • 心血虚→肝血虚→心肝血虚
子盗母气 • 子盛→母虚→子盛母虚 • 肝火亢盛，下劫肾阴→肝火盛，肾阴虚
受我之气者，其力方旺，还而向克，来势必甚
- 相克
- 正常：所胜所不胜关系→克我者为所不胜，我克者为所胜（木克土、土克水、水克火、火克金、金克木）
- 异常
- 相乘（过克） • 太过相乘→气有余，则制己所胜→木旺乘土
不及相乘→其不及，则己所不胜，侮而乘之→土虚木乘
所不胜，克我也。脏气本已相制，而邪扶其力而来，残削必甚，故为贼邪。
- 相侮（反克） • 太过相侮→气有余...而侮所不胜→木火刑金
不及相侮→其不及...己所胜，轻而侮之→土虚水侮
所胜，我克也。脏气既受制于我，则邪气亦不能深入，故为微邪。

应用

- 指导疾病诊断 • 面青喜酸为肝病；面赤口苦脉洪为心病；脾病面青为肝病犯脾；心病面黑为肾水凌心
- 指导疾病治疗 • 指导脏腑用药：青色酸味入肝、赤色苦味入心、黄色甘味入脾、白色辛味入肺、黑色咸味入肾
控制疾病传变：盛则传，虚则受→见肝之病，则知肝当传之于脾，故先实其脾气
- 确定治则治法
- 相生规律
- 治则 • 虚则补其母，实则泻其子
- 治法 • 滋水涵木法→滋肾阴以养肝阴→肝肾阴虚、肝阳上亢
益火补土法→温肾阳以补脾阳→脾肾阳虚
培土生金法→健脾气以补肺气→肺脾气虚
金水相生法→滋肾阴补肺阴，滋肺阴补肾阴→肺肾阴虚
- 相克规律
- 治则 • 抑强扶弱
- 治法 • 抑木扶土法→疏肝健脾，平肝和胃→肝脾不和、肝气犯胃
培土制水法→健脾利水→水肿胀满
佐金平木法→滋肺阴，清肝火→肝火犯肺
泻南补北法→泻心火，补肾水→心肾不交
- 治疗情志疾病：以情胜情→悲胜怒、恐胜喜、怒胜思、喜胜忧、思胜恐

藏象：指藏于体内的脏腑及其表现与外的生理病理征象及于外界环境相通应的事物和现象。

藏象

概念

肝者，将军之官，谋虑出焉。胆者，中正之官，决断出焉。

心者，君主之官也，神明出焉。小肠者，受盛之官，化物出焉。

脾胃者，仓廪之官，五味出焉。

肺者，相傅之官，治节出焉。大肠者，传道之官，变化出焉。

肾者，作强之官，伎巧出焉。膀胱者，州都之官，津液藏焉，气化则能出矣。

膻中者，臣使之官，喜乐出焉。三焦者，决渎之官，水道出焉。

心者，生之本，神之变也；其华在面，其充在血脉，为阳中之太阳，通于夏气。

肺者，气之本，魄之处也；其华在毛，其充在皮，为阳中之太阴，通于秋气。

肾者，主蛰，封藏之本，精之处也；其华在发，其充在骨，为阴中之少阴，通于冬气。

肝者，罢极之本，魂之居也，其华在爪，其充在筋，以生血气，其味酸，其色苍，此为阳中之少阳，通于春气。

脾、胃、大肠、小肠、三焦、膀胱者，仓廪之本，营之居也，名曰器，能化糟粕，转味而入出者也，其华在唇四白，其充在肌，其味甘，其色黄，此至阴之类，通于土气。

凡十一藏，取决于胆也。

藏象学说

形成基础：古代解剖学的知识、长期生活实践的观察、古代哲学思想的渗透、医疗实践经验的积累

主要特点：以五脏为中心的人体自身的整体性、五脏与外界环境的统一性

五脏六腑 奇恒之腑

	组成	功能	形态	特点	与经脉相属络
五脏	肝、心、脾、肺、肾	化生和贮藏精气	实质器官	藏而不泻，满而不实	有，主里属阴
六腑	胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦	受盛和传化水谷	中空有腔	泻而不藏，实而不满	有，主表属阳
奇恒之腑	脑、髓、骨、脉、胆、女子胞	贮藏精气	中空有腔	藏而不泻，满而不实 (除胆外)	无

心

功能

心主血脉

心主血：心气行血，心生血（奉心化赤：浊气归心，淫精于脉）

心主脉：心气推动和调控心脏的搏动和脉管的收缩

含义：统帅生命活动，主宰精神意识

心主神志（心藏神）

心者，君主之官，神明出焉。心者，五脏六腑之大主，精神之所舍也。

故生之来谓之精，两精相搏谓之神，随神往来者谓之魂，并精而出入者谓之魄。

所以任物者谓之心，心有所忆谓之意，意之所存谓之志，因志而存变谓之思，因思而远慕谓之虑，因虑而处物谓之智。

特性

心主通明：心脉以通畅为本，心神以清明为要

心气下降：心气下助肾阳，制约肾阴，防止上热下寒

关联

在体合脉 脉为血之府。 壅遏营气，令无所避，是谓脉。

其华在面 十二经脉，三百六十五络，其血气皆上于面而走空窍。

在窍为舌 依据：心气通于舌、心血荣于舌、手少阴之别系于舌本


在志为喜 喜乐者，神惮散而不藏。 神有余则笑不休，神不足则悲。 忧愁恐惧则伤心。

在液为汗 阳加于阴谓之汗 五脏化液，心为汗 汗为心之液 血汗同源

通应夏气 夏三月...夜卧早起，无厌于日







青医说教育





脏与脏之间的关系



脏与腑之间的关系



青医说教育

青医说教育

精 气 血 津 液 神

- 精**
- 概念 — 禀受于父母的生命物质与后天水谷精微相融合而成的一种构成和维持人体生命活动的最基本物质
 - 生成 — 先天之精禀受父母，后天之精源于水谷
 - 代谢
 - 贮藏 — 先天之精 → 胎儿时 → 分藏各脏，主藏于肾
 - 后天之精 → 先化脏腑之精 → 剩余输肾，充养先天之精
 - 排泄 — 分藏各脏 — 化为生殖之精
 - 功能 — 繁衍生命、濡养、化血、化气、化神

- 气**
- 概念 — 是人体内活力很强运动不息的极细微物质，是构成人体和维持人体生命活动的基本物质之一
 - 来源：先天之精所化元气、水谷之精所化水谷之气、自然清气
 - 生成
 - 脏腑功能 — 肺为生气之主 — 肾为生气之根 — 脾胃为生气之源
 - 功能
 - 推动调控 — 生长发育 — 脏腑经络功能 — 血与津液生成、运行、输布 — 精神活动
 - 温煦凉润 — 体温恒定 — 血液运行 — 津液输布 — 脏腑功能
 - 防御 — 防御外邪 — 护卫肌表
 - 固摄 — 防止血液、汗液、尿液、唾液、胃液、肠液流失
 - 气化作用 — 精气血津液各自新陈代谢及相互转化（不包括血和津液的运行）
 - 中介作用

	生成	分布	功能
元气	肾精所化 根于命门	三焦	推动调节人体的生长发育和生殖机能
宗气	水谷之气 自然清气	聚于胸中，上出息道 贯注心脉，三焦下行 (胸中 → 膻中、气海)	走息道以行呼吸：语言、声音、呼吸强弱。虚里候宗气盛衰。 贯心脉以行血气：气血运行、肢体寒温、视听感觉、心搏强弱节律 蓄丹田以资先天：
营气	水谷精微	脉中	化生血液、营养全身
卫气	水谷精微	皮肤之中，分肉之间 熏于膏膜，散于胸腹	防御外邪、温养全身、调控腠理

- 血**
- 概念 — 血是循行于脉中而富有营养的红色液态物质，是构成人体和维持人体生命活动的基本物质之一
 - 来源 — 水谷之精 — 肾精
 - 生成
 - 脏腑功能
 - 脾胃：脾胃运化水谷精微，化生的营气、津液是化生血液的主要成分
 - 心：水谷精微上输心脉，奉心化赤
 - 肺：水谷精微和津液上注肺脉，融合自然清气，化为血液
 - 肾：肾精化肝血；肾精、肾气促脾胃运化，助血化生
 - 运行
 - 影响因素 — 气：推动、宁静、温煦、凉润、固摄作用 — 脉道通利 — 血：清浊、粘稠状态
 - 脏腑功能 — 心主血脉 — 肺朝百脉 — 肝主疏泄、肝藏血 — 脾主统血 — 肾阴肾阳协调
 - 功能 — 濡养、化神

- 津液**
- 概念 — 是机体一切正常水液的总称，包括各脏腑形体官窍的内在液体及其正常的分泌物
 - 性质

	性质	分布	功能
津	清稀、流动性大	肌肤、肌肉、孔窍、血脉	滋润
液	浓稠、流动性小	脑、髓、骨节、脏腑	濡养
 - 生成 — 脾胃、小肠、大肠
 - 输布
 - 脾气转输布散津液 — 肺气宣降以行水 — 肝气疏泄促水行 — 三焦决渎利水道
 - 肾气蒸腾气化水液（在津液代谢中起主要作用）
 - 排泄 — 尿液、汗液、粪便
 - 功能 — 滋润濡养、充养血脉

- 神**
- 概念 — 广义之神：指人体生命活动的主宰及总体现。 — 狭义之神：指人的意识、思维、情感等精神活动。
 - 生成 — 精气血津液是产生的物质基础
 - 五神：心藏神、肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，肾藏志
 - 七情：喜、怒、忧、思、悲、恐、惊
 - 分类
 - 情志
 - 五志：心在志为喜、肝在志为怒、肺在志为忧、脾在志为思，肾在志为恐
 - 思维
 - 所以任物者谓之心，心有所忆谓之意，意之所存谓之志，
 - 因志而存变谓之思，因思而远慕谓之虑，因虑而处物谓之智
 - 功能 — 调节精气血津液的代谢、调节脏腑的生理机能、主宰人体的生命活动

精气血津液神之间关系

气和血 { 气为血之帅 { 气能生血、气能行血、气能摄血
血为气之母 { 血能养气、血能载气

气和津液 { 气能生津、气能行津、气能摄津
津能生气 { 津能载气（吐下之余，定无完气）

血和津液 { 津血同源 { 津能生血：夺汗者无血、衄家不可发汗、亡血家不可发汗
血可化津：夺血者无汗

精和血 { 精血同源 { 精可化血、血以养精


精和气 { 气能生精摄精 { 精能化气

精气神 { 精气化神 { 神驭精气

青医说教育

青医说教育

经络系统



十二经脉的循行部位

肺手太阴之脉，起于中焦，下络大肠，还循胃口，上膈，属肺，从肺系，横出腋下，下循膈内，行少阴、心主之前，下肘中，循臂内上骨下廉，入寸口，上鱼，循鱼际，出大指之端。其支者，从腕后，直出次指内廉，出其端。

大肠手阳明之脉，起于大指次指之端，循指上廉，出合谷两骨之间，上入两筋之中，循臂上廉，入肘外廉，上膈外前廉，上肩，出颞骨之前廉，上出于柱骨之会上，下入缺盆，络肺，下膈，属大肠。其支者，从缺盆上颈，贯颊，入下齿中，还出挟口，交人中，左之右，右之左，上挟鼻孔。

胃足阳明之脉，起于鼻，交颞中，旁约太阳之脉，下循鼻外，入上齿中，还出挟口，环唇，下交承浆，却循颐后下廉，出大迎，循颊车，上耳前，过客主人，循发际，至额颅。其支者，从大迎前，下人迎，循喉咙，入缺盆，下膈，属胃，络脾。其直者，从缺盆下乳内廉，下挟脐，入气街中。其支者，起于胃下口，下循腹里，下至气街中而合，以下髀关，抵伏兔，下入膝腘中，下循胫外廉，下足跗，入中指内间。其支者，下膝三寸而别，以下入中指外间。其支者，别跗上，入大指间，出其端。

脾足太阴之脉，起于大指之端，循指内侧白肉际，过核骨后，上内踝前廉，上腓内，循胫骨后，交出厥阴之前，上循膝股内前廉，入腹，属脾，络胃，上膈，挟咽，连舌本，散舌下。其支者，复从胃，别上膈，注心中。

心手少阴之脉，起于心中，出属心系，下膈，络小肠。其支者，从心系，上挟咽，系目系。其直者，复从心系，却上肺，下出腋下，下循膈内后廉，行太阴、心主之后，下肘内，循臂内后廉，抵掌后锐骨之端，入掌内后廉，循小指之内，出其端。

小肠手太阳之脉，起于小指之端，循手外侧上腕，出踝中，直上循臂骨下廉，出肘内两骨之间，上循膈外后廉，出肩解，绕肩胛，交肩上，入缺盆，络心，循咽，下膈，抵胃，属小肠。其支者，从缺盆循颈，上颊，至目锐眦，却入耳中。其支者，别颊上颞，抵鼻，至目内眦，斜络于颧。

膀胱足太阳之脉，起于目内眦，上额，交巅。其支者，从巅至耳上角。其直者，从巅入络脑，还出别下项，循肩膊内，挟脊抵腰中，入循膂，络肾，属膀胱。其支者，从腰中，下挟脊，贯臀，入腠中。其支者，从腠内左右别下贯胛，挟脊内，过髀枢，循髀外后廉下合腠中，以下贯腠内，出外踝之后，循京骨至小指外侧。

肾足少阴之脉，起于小指之下，邪走足心，出然骨之下，循内踝之后，别入跟中，以上腠内，出腠内廉，上股内后廉，贯脊属肾，络膀胱。其直者，从肾上贯肝膈，入肺中，循喉咙，挟舌本。其支者，从肺出，络心，注胸中。

心主手厥阴心包络之脉，起于胸中，出属心包，下膈，历络三焦。其支者，循胸出胁，下腋三寸，上抵腋下，循膈内，行太阴、少阴之间，入肘中，下臂，行两筋之间，入掌中，循中指，出其端。其支者，别掌中，循小指次指，出其端。

三焦手少阳之脉，起于小指次指之端，上出两指之间，循手表腕，出臂外两骨之间，上贯肘，循膈外上肩，而交出足少阳之后，入缺盆，布膻中，散络心包，下膈，遍属三焦。其支者，从膻中，上出缺盆，上项，系耳后，直上出耳上角，以屈下颊至颞。其支者，从耳后入耳中，出走耳前，过客主人，前交颊，至目锐眦。

胆足少阳之脉，起于目锐眦，上抵头角，下耳后，循颈，行手少阳之前，至肩上，却交出手少阳之后，入缺盆。

其支者，从耳后入耳中，出走耳前，至目锐眦后。

其支者，别锐眦，下大迎，合于手少阳，抵于颞，下加颊车，下颈，合缺盆，以下胸中，贯膈，络肝，属胆，循胁里，出气街，绕毛际，横入髀厌中。

其直者，从缺盆下腋，循胸，过季肋，下合髀厌中，以下循髀阳，出膝外廉，下外辅骨之前，直下抵绝骨之端，下出外踝之前，循足跗上，入小指次指之间。

其支者，别跗上，入大指之间，循大指歧骨内，出其端，还贯爪甲，出三毛。

肝足厥阴之脉，起于大指丛毛之际，上循足跗上廉，去内踝一寸，上踝八寸，交出太阴之后，上腠内廉，循股阴，入毛中，环阴器，抵小腹，挟胃，属肝，络胆，上贯膈，布胁肋，循喉咙之后，上入颞颥，连目系，上出额，与督脉会于巅。其支者，从目系，下颊里，环唇内。其支者，复从肝别，贯膈，上注肺。

奇经八脉的循行部位：

任脉小腹胞中出，下出会阴经阴阜。沿前正中线上行，咽喉下颌绕口唇。

面颊分行目眶下。分支由胞中别出，并冲脉行脊柱前。

督脉起小腹胞中，出会阴脊柱上行。项后风府入脑内，上沿头部正中中线。

头额鼻上唇系带。分支脊柱出络肾。小腹贯脐上贯心，经喉下颌绕口唇。

上至两眼下中央。

冲脉胞中下会阴，气街相并足少阴。挟脐上行布胸中，经喉绕唇目眶下。

分支少腹输肾下，出气街沿大腿内。至腘窝胫骨内缘，下行足底一支完。

分支自内踝分出，斜入足背足大趾。

带脉起季肋下面，带脉五枢维道连。横行绕过身一周，束带前垂环腰腹。腹部带脉下少腹。

阴维小腿内侧出，足三阴经交会处。沿下肢内侧上行，至腹部同行脾经。至胁部相合肝经，上行咽喉会任脉。

阳维起于外踝下，并行胆经外向上。躯干后外腋后肩，经颈耳后前至额。头侧项后会督脉。

阴跷内踝照海起，沿内踝后直上行。下肢内侧经前阴，腹胸缺盆人迎前。经鼻旁至目内眦，会手足太阳阳跷。

阳跷外踝申脉点，外踝后上下肢外。上经腹胸侧肩部，由颈外上挟口角。

上行到达目内眦，会手足太阳阴跷。上入发际下耳后，与胆经会合项后。

奇经八脉的生理功能：

任脉：(1)调节阴经气血，为阴脉之海 (2)任主胞胎

督脉：(1)调节阳经气血，为阳脉之海 (2)反映脑、髓、肾的机能

冲脉：(1)调节十二经气血，为十二经脉之海，五脏六腑之海 (2)与女子月经及孕育机能有关

带脉：(1)约束纵行诸经 (2)主司妇女带下

阴维脉：维系联络全身阴经

阳维脉：维系联络全身阳经

阴跷脉、阳跷脉：(1)主司下肢运动 (2)司眼睑开合 (3)阳跷主一身左右之阳，阴跷主一身左右之阴

经过气街记的经脉：胃经、胆经、冲脉

到达巅顶的经脉：督脉、膀胱经、肝经

入脑的经脉：督脉、膀胱经

循行于口唇的经脉：大肠经、胃经、肝经、任脉、冲脉、督脉


起于胞中：任脉、督脉、冲脉

与牙齿有关的经脉：胃经入上齿中，大肠经入下齿中

经过舌头的经脉：脾经连舌本，散舌下；肾经挟舌本

经过咽喉的经脉：①胃经 ②脾经 ③心经 ④肾经 ⑤肝经 ⑥任脉督脉冲脉 ⑦阴维脉

经过缺盆的经脉：大肠经、胃经、小肠经、三焦经、胆经、阴跷脉



概念：即风、寒、暑、湿、燥、火（热）六种外感病邪的统称

致病共同特点：外感性、季节性、地区性、相兼性

六淫

性质

- 风邪
 - ①风性轻扬开泄，易袭阳位
 - 开泄：使腠理不固而汗出
 - 阳位：头面、肌表
 - ②风性善行而数变
 - 善行：病位游移不定
 - 风痹（行痹）：游走性关节痛
 - 数变：致病变幻无常，发病迅速
 - ③风性主动
 - 致病动摇不定：抽搐、震颤、眩晕、颈项强直、角弓反张、两目上视
 - ④风为百病之长
 - 风邪常兼它邪合而伤人，为外邪致病的先导
 - 风邪袭人致病最多
- 寒邪
 - ①寒为阴邪，易伤阳气
 - 寒邪伤人，易使气血津液凝结，经脉阻滞
 - 寒痹（痛痹）：关节冷痛
 - ②寒性凝滞
 - 痛者，寒气多也，有寒故痛也
 - 寒性凝滞而主痛
 - 寒气入经……，泣而不行，客于脉外则血少，客于脉内则气不通，故猝然而痛
 - ③寒性收引
 - 使气机收敛，腠理、经络、筋脉收缩而挛急
- 湿邪
 - ①湿为阴邪，易伤阳气
 - 易伤脾胃：湿盛则濡泻，甚则水闭臌肿
 - ②湿性重浊
 - 重：沉重，附着
 - 因于湿，首如裹
 - 湿痹（着痹）：关节疼痛重着，屈伸不利
 - 浊：分泌物、排泄物秽浊不清
 - 面垢眵多；小便浑浊；大便溏泄，下痢脓血；湿疹浸淫流水
 - 症状粘滞性：大便不爽、小便滞涩、汗出而黏，口甘口黏、舌苔厚腻
 - ③湿性黏滞
 - 病程缠绵性：其性氤氲黏腻，非若寒邪之一汗即解，温热之一凉即退，故难速已
 - 易阻滞气机：胸膈满闷、腹胀纳呆、小腹胀满、小便淋涩不畅
 - ④湿性趋下，易袭阴位
 - 小便浑浊、泄泻、下痢、妇女带下
- 燥邪
 - ①燥性干涩，易伤津液
 - 燥盛则干
 - ②燥易伤肺
 - 干咳少痰、痰中带血
- 暑邪
 - ①暑为阳邪，其性炎热
 - 高热、心烦、面赤、脉洪大
 - ②暑性升散，易扰心神，易伤津耗气
 - 升
 - 上扰心神→心烦不宁
 - 上犯头目→头晕目眩、面赤
 - 散
 - 开泄腠理而多汗（灵则气泄）
 - 伤津→口渴喜饮、尿赤短少
 - 耗气→气短乏力
 - ③暑多挟湿
 - 暑症：发热烦渴
 - 湿症：身热不扬、汗出不畅、四肢困重、倦怠乏力、胸闷呕恶、大便溏泄
- 火热
 - ①火热为阳邪，其性燔灼趋上
 - 火为阳邪，阳胜则热→高热、恶热、烦渴、汗出脉洪数
 - 其性燔灼趋上→头面多见
 - 目赤肿痛、咽喉肿痛、口舌生疮、口苦咽干
 - 牙龈肿痛、头痛眩晕、耳内肿痛流脓
 - ②火热易扰心神
 - 心烦失眠、狂躁不安、神昏谵语
 - 诸热瞀瘵，皆属于火
 - 诸躁狂越，皆属于火
 - ③火热易伤津耗气
 - 伤津→口渴喜冷饮、口燥咽干、小便短赤、大便秘结
 - 耗气→体倦乏力、少气懒言
 - ④火热易生风动血
 - 生风→高热神昏、四肢抽搐、两目上视、角弓反张
 - 动血
 - 轻→脉数
 - 重→出血（吐血、衄血、便血、尿血、皮肤发斑、崩漏、月经过多）
 - ⑤火邪易致阳性疮痍
 - 大热不止，热盛则肉腐，肉腐则为脓，故名曰痈

概念：又称“瘟疫病邪”，是一类具有强烈致病性和传染性病邪的统称。

疠气

致病特点：发病急骤，病情危笃；传染性强，易于流行；一气一病，症状相似

七情内伤

概念 指喜、怒、忧、思、悲、恐、惊等七种引发和诱发疾病的情志活动。

致病特点

- 直接伤及内脏 损伤相应之脏 影响心神 易伤心肝脾 易损伤潜病之脏腑
- 影响脏腑气机 怒则气上、喜则气缓、悲则气消、恐则气下、惊则气乱、思则气结
- 多发为情志病

饮食失宜

《素问·生气通天论》

- 味过于酸，肝气以津，脾气乃绝
- 味过于苦，脾气不濡，胃气乃厚
- 味过于甘，心气喘满，色黑，肾气不衡
- 味过于辛，筋脉沮弛，精神乃央
- 味过于咸，大骨气劳，短肌，心气抑

《素问·五藏生成》

- 多食酸，则肉胝皱而唇揭
- 多食苦，则皮槁而毛拔
- 多食甘，则骨痛而发落
- 多食辛，则筋急而爪枯
- 多食咸，则脉凝泣而变色

劳逸失度

过劳


- 劳力过度
 - 劳则气耗 → 易伤肺脾之气
 - 劳伤筋骨 → 久立伤骨、久行伤筋
- 劳神过度 易伤心脾
- 房劳过度 伤肾

过逸

安逸少动，气机不畅 阳气不振，正气虚弱 → 久卧伤气、久坐伤肉 神气衰弱

病理产物







第六章、病机

邪正盛衰







津液代谢失常



经络病机

经络气血偏盛偏衰

足阳明胃经经气虚实

气盛则身以前皆热，其有余于胃，则消谷善饥，溺色黄。

气不足，则身以前皆寒栗，胃中寒则胀满。

足阳明之别.....实则狂癫，虚则足不收，胫枯。

经络气血逆乱

足太阳经：厥逆（巨阳之厥，则肿首头重，足不能行，发为胸仆）

足太阴经：霍乱吐泻（厥气上逆则霍乱）

肝经：肝火犯肺之咯血

阳明经：鼻衄

经络气血运行不畅

足厥阴肝经：胁痛、癥瘕、梅核气、乳房结块

经络气血衰竭

太阳之脉，其终也戴眼反折痙痲，其色白，绝汗乃出，出则死矣。

少阳终者，耳聋百节皆纵，目眦绝系，绝系一日半死，其死也色先青白，乃死矣。

阳明终者，口木动作，善惊妄言，色黄，其上下经盛，不仁，则终矣。

少阴终者，面黑齿长而垢，腹胀闭，上下不通而终矣。

太阴终者，腹胀闭不得息，善噫善呕，呕则逆，逆则面赤，不逆则上下不通，不通则面黑皮毛焦而终矣。

厥阴终者，中热嗑干，善溺心烦，甚则舌卷卵上缩而终矣。

青医说教育

内生五邪

风气内动

- 肝阳化风**
 - 原因：肝气郁结，化火亢逆；暴怒伤肝，肝气亢逆；劳伤肝肾，水不涵木
 - 表现
 - 轻：筋惕肉瞤、肢体震颤、眩晕欲仆
 - 重：口眼歪斜、半身不遂、猝然仆倒、闭证、厥证
- 热极生风**
 - 原因：邪热炽盛，燔灼津液，劫伤肝阴，筋脉失养而动风
 - 表现：痉厥、抽搐、鼻翼煽动、目睛上吊、高热、神昏谵语
- 阴虚风动**
 - 原因：热病后期；久病耗伤
 - 表现：筋挛肉瞤、手足蠕动、低热起伏、舌光少津、脉细如丝
- 血虚生风**
 - 原因：生血不足、失血过多、久病耗伤
 - 表现：肢体麻木不仁、筋肉跳动、手足拘挛不伸
- 血燥生风**
 - 原因：久病耗血、年老精亏血少、长期营养缺乏、瘀血内结，新血不生
 - 表现：皮肤干燥、肌肤甲错、皮肤瘙痒或落屑

寒从中生

- 概念：阳气虚衰，温煦气化功能减退，虚寒内生，或阴寒之气弥漫
- 原因：先天不足、久病伤阳、外感寒邪、过食生冷
- 表现
 - 虚寒内生**
 - 病机：阳气虚衰（脾肾阳虚为主），阴寒内生
 - 表现：面色苍白、畏寒喜热、肢末不温、舌淡胖苔白滑、脉沉迟弱、筋脉拘挛、肢节痹痛
 - 阴寒弥漫**
 - 病机：阳气虚衰，寒饮停聚（诸病水液，澄澈清冷，皆属于寒）
 - 表现：尿频清长、涕唾痰涎稀薄清冷、泄泻、水肿

湿浊内生

- 概念：脾失健运，水湿内生（诸湿肿满，皆属于脾）
- 原因
 - 过食肥甘，嗜烟好酒，恣食生冷，内伤脾胃
 - 喜静少动，素体肥胖，情志抑郁，气机不利
- 表现
 - 湿在**
 - 上焦：胸闷咳嗽
 - 中焦：脘腹胀满，食欲不振，口腻口甜，舌苔厚腻
 - 下焦：腹胀便溏，小便不利
 - 皮肤：水肿
 - 经脉：头重如裹、肢体重着、屈伸不利

津伤化燥

- 概念：津液耗伤→干燥枯涩
- 原因：久病耗损；汗吐下、亡血失精、热盛伤津
- 表现
 - 一般：肌肤干燥，脱屑皲裂，口燥咽干唇焦，舌红少津，鼻干目涩少泪，爪甲脆折，便干尿少
 - 多见：肺（干咳无痰、咯血）、胃（食少、舌干无苔）、大肠（便秘）

火热内生

- 概念：阳盛有余、阴虚阳亢、气血郁滞、病邪郁结→火热内扰，技能亢奋
- 原因
 - 阳气过盛化火**：壮火→气有余便是火
 - 邪郁化火**：外感六淫、病理产物（痰、瘀血、结石）、食积、虫积
 - 五志过极化火**
 - 阴虚火旺**
 - 含义：全身性虚热征象
 - 表现：五心烦热、骨蒸潮热、面部烘热、消瘦、盗汗、舌红少苔、脉细数
 - 阴虚火旺**
 - 含义：集中机体某一部位的火热征象
 - 表现：牙痛、齿衄、咽痛、升火颧红

青选以心


脏腑病机： 脏腑功能太过或不及；脏腑相互关系的失调；脏腑阴阳气血的失调




肝的失调




肾的失调




奇恒之腑功能失调





第七章、防治原则



治则

