

中药总论		
中药沿革		
《诗经》	现存最早记载具体药物的书籍。	
《五十二病方》	载药 240 种。	
《神农本草经》	现存最早的本草专著。载药 365 种。采用三品分类法。提出四气五味。	
陶弘景《本草经集注》	载药 730 种。首创按药物自然属性分类。首创诸病通用药。	
雷公《炮制论》	我国第一部炮制专著。	
《新修本草》	我国第一部官修本草。图文对照。唐代开始使用激素剂。	
陈藏器《本草拾遗》	最早提出按药物功效分类。	
《药性论》	论述神曲的性质和功效。	
唐慎微《证类本草》	首载苍术之名。	
《饮膳正要》	首次记载用蒸馏法制酒。	
《本草衍义》	最早提出按年龄老少、体质强弱、疾病新久决定药量。 首该四气为四性。	
《本草品汇精要》	我国封建社会最后一部大型官修本草。	
《本草纲目》	收载药物最多。首提药物五性分类法。	
《滇南本草》	我国现存内容最丰富的古代地方本草。	
《白猿经》	记载乌头碱结晶。	
《本草纲目拾遗》	增收药物最多。补充了太子参、西洋参、冬虫夏草、银柴胡等药物。	
道地药材	历史悠久、产地适宜、品种优良、产量宏丰、炮制考究、疗效突出、带有地域特点 东北人参辛五味，地膝山药菊四怀。川贝黄连乌头芎，浙贝乌术云七茯。 蒙芪鲁胶晋党参，甘归宁枸青大黄。苏薄苍术粤陈砂。	
炮制	水制：漂洗、浸泡、闷润、喷洒、水飞→矿物甲壳：朱砂、炉甘石、滑石、蛤粉、雄黄 火制：炒、炙、烫、煨、煨。 水火共制：煮、蒸、炖、 、淬。	
炙法	醋制	降低毒副作用：大戟、甘遂、商路、芫花 引药入肝经，增强药物作用：柴胡、香附、青皮、延胡索、自然铜、三棱、莪术 矫味矫臭：五灵脂
	酒制	增强药物作用：大黄、川芎、当归、牛膝、红花 矫味矫臭：蕲蛇、乌梢蛇、紫河车 降低毒副作用：常山 改变药物性能，扩大应用范围：熟地、柴胡、黄芩、黄连、黄柏、大黄
	盐制	引药下行，入肾经，增强药物作用：知母、黄柏、杜仲、补骨脂、沙苑子、泽泻、车前子、荔枝核、橘核、小茴香
	蜜制	改变药性：甘草、黄芪、麻黄 增强药物作用：桑叶、百部、紫菀、款冬花、马兜铃、枇杷叶 矫味，消除副作用：马兜铃
煨法	缓和药性，减轻副作用，增强作用：葛根、木香、诃子、甘遂、肉豆蔻、生姜	
五味	①药物真实滋味 ②药物作用范畴	
	辛→能散能行→发散、行气行血	
	甘→能补能和能缓→补益、和中、缓急止痛、调和诸药	
	酸、涩→能收能涩→收敛、固涩	
	苦→能泄能燥能坚→清泄火热、泄降气逆、通泄大便、燥湿、坚阴	
	咸→能下能软→泻下通便、软坚散结 淡→能渗能利	

升降浮沉	确定依据：药物的效用、性味、质地轻重
归经	升浮→辛甘淡、温热；沉降→酸苦咸、寒凉
归经	六经用药归经、卫气营血、三焦用药归经、脏腑经络归经
配伍	单行无须它药配， 相须同类药效添。（麻黄桂枝、知母贝母、附子干姜、陈皮半夏、全蝎蜈蚣） 相使一药助一药，（黄芪茯苓、枸杞菊花、石膏牛膝、白芍甘草、黄连木香） 相畏毒性被限制。（半夏生姜、甘遂大枣、熟地砂仁、常山陈皮） 相杀能制它药毒，（金钱草雷公藤、麝香杏仁、绿豆巴豆霜、白蜜乌头、防风砒霜） 相恶配伍功效减。（相恶、相反为配伍禁忌） 相反增毒要记牢， 七情配伍奥妙显。 十八反：本草明言十八反，半蒺贝莖芫攻乌。藻戟遂芫俱战草，诸参辛芍叛藜芦。 十九畏：硫黄原是火中精，朴硝一见便相争。水银莫与砒霜见，狼毒最怕密陀僧。 巴豆性烈最为上，偏与牵牛不顺情，丁香莫与郁金见，牙硝难合京三棱。 川乌草乌不顺犀，人参最怕五灵脂。官桂善能调冷气，若逢石脂便相欺。
服药时间	滋补药饭前服 驱虫药、泻下药空腹时服 健胃药、对胃肠刺激较大的药物饭后服； 安眠药睡前服
解表药	
第一节、发散风寒药	
麻黄： 发汗解表：辛苦温→<u>为发汗解表之要药</u> 宣肺平喘：入肺经→<u>肺气壅遏所致咳喘胸闷之要药</u> 利水消肿：入膀胱经→水肿，小便不利 散寒通滞：<u>风寒湿痹、阴疽痰核</u>	
桂枝：肉桂嫩枝入药。<u>相须白芍，调和营卫</u> 发汗解肌：辛温→入肺经→<u>外感风寒，表实无汗，表虚有汗，阳虚受寒者，均宜使用。</u> 温通经脉：脘腹冷痛，经闭痛经，关节痹痛 平冲降逆：入心经→心悸奔豚 助阳化气：甘温→入膀胱经→痰饮水肿	
紫苏叶：<u>不宜久煎。</u> 解表散寒，行气和胃：辛温→入肺、脾经→<u>风寒表证兼脾胃气滞</u> 理气安胎：脾胃气滞，妊娠呕吐 解鱼蟹毒：鱼蟹中毒	
生姜： 解表散寒：辛温→入肺经→<u>风寒感冒轻证</u> 化痰止咳：<u>对于肺寒咳嗽，无论有无外感风寒，或痰多痰少，皆可选用</u> 温中止呕：<u>呕家圣药→胃寒呕吐用之最佳</u> 解鱼蟹毒：解鱼蟹毒、<u>半夏南星毒</u>	
香薷：地上部分入药。<u>发表量小不宜久煎，利水消肿量大浓煎。</u> 发汗解表、化湿和中：辛温→入肺、脾胃经→<u>外感风寒，内伤暑湿→夏月麻黄，夏月解表之药</u> 利水消肿：水肿，小便不利，脚气浮肿	
荆芥：地上部分入药。<u>不宜久煎。荆芥穗更长于祛风，风寒风热均宜选用。</u> 祛风解表：辛而微温→入肺经→<u>为发散风寒药中药性最平和之品</u> 透疹：麻疹不透、风疹瘙痒 消疮：疮疡初起 炒炭止血：入肝经→便血，崩漏，<u>产后血暈</u>	

防风：以根入药。 <u>入膀胱经。</u>	
祛风解表：辛甘温→ <u>为风药之润剂，治风之通用药</u> →外感风寒、风湿、风热均可；风疹瘙痒	
胜湿止痛：风湿痹痛	
止痉：入肝经→破伤风	
升清燥湿：入脾经→脾虚湿盛，清阳不升之泄泻	
羌活：根及根茎入药。 <u>量大致呕。</u> 脾胃虚弱者不宜服。	
解表散寒，祛风胜湿，止痛：辛苦温→入膀胱经、肾经→ <u>上半身风寒湿痹、肩背肢节疼痛</u>	
白芷：以根入药。	
解表散寒：辛温→入肺经→风寒感冒	
祛风止痛：风疹瘙痒； <u>入胃经→阳明头痛，牙痛，眉棱骨痛</u>	
宣通鼻窍：鼻渊、鼻鼽、鼻塞流涕	
燥湿止带：入大肠经→带下	
消肿排脓：疮疡肿痛	
细辛：根及根茎入药。 <u>煎服，1-3g，入汤剂宜于他药同煎。散剂 0.5-1g。</u>	
解表散寒：辛温→入肺经、肾经→阳虚外感	
祛风止痛： <u>少阴头痛</u>	
通窍：鼻渊、鼻鼽、鼻塞流涕	
温肺化饮：风寒喘咳、寒饮喘咳	
开窍醒神：入心经→吹鼻取嚏， <u>开窍醒神→中恶、痰厥。</u>	
苍耳子：果实入药。 <u>过量服用易致中毒。</u>	
散风寒：入肺经→风寒头痛	
通鼻窍：鼻渊、鼻鼽、鼻塞流涕	
祛风湿止痛：辛苦温→风疹瘙痒，湿痹拘挛，研末为丸可治 <u>疥癣麻风</u>	
辛夷： <u>包煎。</u>	
散风寒：辛温→入肺经→风寒头痛	
通鼻窍：入胃经→ <u>鼻渊、鼻鼽、鼻塞流涕之要药</u>	
藁本：祛风，散寒，除湿，止痛：辛温→入膀胱经→风寒感冒，巅顶疼痛；风寒湿痹	
葱白：	
发汗解表：辛温→入肺经→风寒感冒轻证	
散寒通阳：阴盛格阳、 <u>小便不通</u>	
解毒散结：入胃经→疮痈肿毒	
通络下乳：乳汁不下	
第二节、发散风热药	
薄荷：地上部分入药。 <u>薄荷叶长于发汗解表，薄荷梗偏于行气和中。后下。</u>	
疏散风热：辛凉→入肺经→风热感冒，温病初起	
清利头目：头晕目眩，目赤多泪	
利咽：喉痹、咽喉肿痛	
透疹：麻疹不透，风疹瘙痒	
疏肝行气：入肝经→肝郁气滞，胸胁胀闷	
化湿和中：夏令感受暑湿秽浊之气，腹胀吐泻	
牛蒡子：成熟果实入药。	
疏散风热，宣肺祛痰：辛苦寒→入肺经→风寒感冒，温病初起，咳嗽痰多	
利咽：咽喉肿痛	
透疹：麻疹不透，风疹瘙痒	
解毒消肿，润肠通便：入胃经→ <u>痈肿疮毒，丹毒，疔腮，兼便秘者尤为适宜</u>	
蝉蜕：《名医别录》：“主妇人生子不下”故孕妇慎用。	

疏散风热，利咽开音：甘寒→入肺经→风热感冒，温病初起，咽痛暗哑	
透疹：麻疹不透，风疹瘙痒	
明目退翳：入肝经→目赤翳障	
解痉： <u>小儿急慢惊风</u> ，破伤风	
镇静安神： <u>小儿夜啼不安</u>	
桑叶：	
疏散风热：风热感冒，温病初起	
清肺润燥：甘苦寒→入肺经→肺热咳嗽、燥热咳嗽	
清肝明目：目赤昏花	
平抑肝阳：入肝经→头晕目眩	
凉血止血：咳血、吐血、衄血	
菊花：疏散风热，清肝明目，平抑肝阳，清热解毒	
性味归经同桑叶。 <u>黄菊善疏散风热，白菊善清肝明目，野菊善清热解毒。</u>	
蔓荆子：成熟果实入药。	
疏散风热：辛苦微寒→入膀胱经→风热感冒头痛	
清利头目：入肝经→目赤肿痛，目暗不明； <u>入胃经→升发阳明清气→头晕目眩，耳鸣耳聋</u>	
祛风止痛： <u>风湿痹痛</u>	
柴胡：以根入药。柴胡劫肝阴。	
解表退热：苦寒→入肺经→感冒发热；相须黄芩，为少阳证要药	
疏肝解郁：辛→入肝胆经→胸胁胀痛，月经不调	
升举阳气：气虚下陷，脏器脱垂	
截虐：疟疾	
升麻：根茎入药。	
发表透疹：辛甘微寒→入肺经→ <u>风热感冒，温病初起</u> ；麻疹不透	
清热解毒：入胃、大肠经→解阳明热毒→齿痛，口疮，咽喉肿痛， <u>大头瘟，疔腮，温毒发斑</u>	
升举阳气：气虚下陷，脏器脱垂，崩漏下血	
葛根：	
解肌退热：辛凉→入肺经→外感表证发热，无论风寒风热，均可选用	
透疹：麻疹不透	
生津止渴：热病口渴，阴虚消渴	
升阳止泻：甘→入脾胃经→ <u>热泻热痢、湿热泻痢</u> 、脾虚泄泻	
通经活络：中风偏瘫， <u>胸痹心痛</u> ，眩晕头痛	
解酒毒：酒毒伤中，恶心呕吐，脘腹痞满	
降压：高血压病之“项紧”	
淡豆豉：解表，除烦，宣发郁热：辛苦凉→入肺胃经→感冒；热郁胸膈，烦躁不眠	
浮萍：	
疏散风热：辛寒→入肺经→风热感冒	
透疹止痒：麻疹不透，风疹瘙痒	
利尿消肿：入膀胱经→水肿尿少	
清热药	
第一节、清热泻火药	
石膏：生用先煎，15-60g。	
生用清热泻火，除烦止渴：辛甘大寒→入肺胃经→为清泻肺胃气分实热要药。	
煅用收湿生肌敛疮止血：溃疡不敛，湿疹瘙痒，水火烫伤，外伤出血	
淡竹叶：	
清热泻火、除烦止渴：甘寒→入心、胃经→热病烦渴	

利尿通淋：入小肠经→口舌生疮，小便短赤涩痛
知母： <u>上清肺，中凉胃，下泻肾火。清实热、退虚热均可。清热泻火生用，滋阴降火盐水炙用。</u> 清热泻火：甘苦寒→入肺经→肺热咳嗽、阴虚燥咳；入胃经→内热消渴 滋阴润燥：入肾经→ <u>骨蒸潮热</u> ；阴虚肠燥便秘
芦根：根茎入药。 清热泻火：甘寒→入肺经→ <u>肺痈</u> 、肺热咳嗽；清肺胃气分实热 生津止渴除烦：热病烦渴 止呕：入胃经→胃热呕吐 利尿： <u>热淋涩痛</u>
天花粉： 清热泻火，生津止渴：甘苦寒→清肺胃气分实热→热病烦渴、 <u>肺热燥咳</u> 、内热消渴 消肿排脓：疮疡肿毒
栀子： <u>生栀子走气分而清热泻火，焦栀子入血分而凉血止血。</u> 泻火除烦：苦寒→入心肺三焦经→为治热病心烦、躁扰不宁之要药 清热利湿：湿热黄疸、 <u>血淋热淋</u> 、目赤肿痛 凉血解毒：血热吐衄，热毒疮疡 外用消肿止痛：扭挫伤痛
夏枯草：带花果穗入药。 清肝泻火明目：苦寒→入肝胆经→目赤肿痛、目珠夜痛、头痛眩晕 散结消肿：辛→ <u>瘰疬，癭瘤，乳痈，乳癖，乳房胀痛</u>
决明子： 清肝明目：苦寒→入肝经→目赤肿痛，羞明多泪，目暗不明 平抑肝阳：头痛眩晕 润肠通便：甘咸→入大肠经→肠燥便秘
密蒙花： <u>清热泻火、养肝明目退翳</u> ：甘寒→入肝经→目赤肿痛，目生翳膜；视物昏花
第二节、清热燥湿药
黄芩：以根入药。入肺、胆，脾，大肠，小肠。 <u>清上焦热酒炙用</u> 清热燥湿：苦寒→ <u>湿温暑湿，湿热痞满，黄疸，泻痢</u> 泻火解毒： <u>为肺热咳嗽之要药</u> 止血：血热出血 安胎：胎热之胎动不安
黄连：根茎入药。 <u>黄连酒制，善清上焦火热。姜制清胃和胃止呕，萸制疏肝和胃止呕。</u> 清热燥湿：苦寒→入脾胃经→湿热痞满，呕吐；入大肠经→ <u>为泻痢要药</u> ；湿疹湿疮，耳道流脓 泻火：入心经→心烦失眠、血热吐衄；入肝胆经→目赤肿痛；入胃经→呕吐吞酸，消渴，牙痛 解毒：痈肿疔疮
黄柏：树皮入药。善清下焦湿热。清热燥湿，泻火解毒生用，滋阴降火盐水炙用。 清热燥湿：苦寒→ <u>湿热泻痢，黄疸</u> ，带下阴痒，湿疹湿疮；入膀胱经→ <u>热淋涩痛</u> 泻火解毒：痈肿疮毒 除骨蒸：入肾经→骨蒸劳热，盗汗，遗精
龙胆草： <u>根及根茎入药。</u> 善清下焦湿热。 清热燥湿：湿热黄疸，阴肿阴痒，带下，湿疹瘙痒 泻肝胆火：苦寒→入肝胆经→肝火头痛，目赤耳聋，胁痛口苦， <u>惊风抽搐</u>
苦参：以根入药。入心经，乃因其苦寒伤气，困倦易睡，用治心烦失眠而取效。 清热燥湿：苦寒→入肝经→湿热黄疸；入胃与大肠经→湿热泻痢，便血；赤白带下，阴肿阴痒 利尿：入膀胱经→湿热淋证；

杀虫止痒：<u>为皮肤病要药</u>→<u>湿疹湿疮</u>，<u>皮肤瘙痒</u>，<u>疥癣麻风</u>，<u>滴虫性阴道炎</u> 白鲜皮：根皮入药。<u>苦寒</u>→入脾胃、膀胱经。 清热燥湿：<u>湿热疮毒</u>、<u>湿热黄疸</u>、<u>疥癣疮癩</u> 祛风解毒：<u>风湿热痹</u>、<u>风疹湿疹</u>
秦皮： 清热燥湿、收涩止痢止带：<u>苦寒涩</u>→入大肠经→<u>湿热泻痢</u>，<u>赤白带下</u> 明目：入肝胆经→<u>肝热目赤肿痛</u>，<u>目生翳膜</u>
第三节、清热解毒药
金银花：脾胃虚寒及气虚疮疡脓清者忌用。 清热解毒：<u>甘寒</u>→入胃、心经→<u>为热毒疮痈之要药</u>→<u>痈肿疔疮</u>、<u>喉痹</u>、<u>丹毒</u>、<u>肺痈</u>、<u>肠痈</u> 疏散风热：入肺经→<u>外感风热</u>，<u>温病发热</u> 凉血止痢：<u>炒炭凉血止痢</u>→<u>热入血分</u>，<u>斑疹吐衄</u>；<u>热毒血痢</u>。
连翘：果实入药。<u>青翘善清热解毒</u>，<u>老翘善疏散风热</u>，<u>连翘心善清心泻火</u>。 清热解毒、消肿散结：<u>苦而微寒</u>→<u>为疮家圣药</u>→<u>痈疽</u>，<u>瘰疬</u>，<u>乳痈</u>，<u>丹毒</u> 疏散风热：入肺经→<u>外感风热</u>、<u>温热病</u>→<u>相须金银花</u> 清心利尿：入心经→<u>热邪内陷心包之高热</u>、<u>烦躁</u>、<u>神昏</u>；入小肠经→<u>热淋涩痛</u>
穿心莲： 清热解毒：<u>苦寒</u>→入肺经→<u>风热感冒</u>，<u>温病初起</u>；入心经→<u>口舌生疮</u> 燥湿止痢：入大肠经→<u>湿热泻痢</u>；入膀胱经→<u>热淋涩痛</u>；<u>湿疹瘙痒</u> 凉血消肿：入肺经→<u>咽喉肿痛</u>、<u>顿咳劳嗽</u>、<u>肺痈</u>；<u>痈肿疮毒</u>，<u>蛇虫咬伤</u>
板蓝根：体虚而无实火热毒者忌服，脾胃虚寒者慎用。 清热解毒：<u>风热感冒</u>，<u>温病初起</u> 凉血利咽：<u>苦寒</u>→心、胃经→<u>咽喉肿痛</u>、<u>温毒发斑</u>，<u>疔腮</u>，<u>烂喉痧</u>，<u>大头瘟</u>，<u>丹毒</u>，<u>痈肿</u>
大青叶：脾胃虚寒者忌用。 清热解毒：<u>风热感冒</u>，<u>温病初起</u> 凉血消斑：<u>苦寒</u>→心、胃经→<u>温病高热</u>，<u>神昏</u>，<u>发斑发疹</u>，<u>喉痹</u>，<u>口疮</u>，<u>疔腮</u>，<u>丹毒</u>，<u>痈肿</u>
青黛：1-3g，宜入丸散。 清热解毒：<u>喉痹</u>、<u>口疮</u>、<u>疔腮</u>、<u>火毒疮疡</u> 凉血消斑：<u>咸走血</u>→<u>温毒发斑</u>、<u>血热吐衄</u> 泻火定惊：入肝经→<u>肝火犯肺</u>、<u>小儿惊痫</u>
贯众：<u>有小毒</u>，<u>用量不宜过大</u>。<u>服用时忌油腻</u>。<u>杀虫及清热解毒宜生用</u>；<u>止血宜炒炭用</u>。 清热解毒：<u>苦而微寒</u>→<u>时疫感冒</u>，<u>风热头痛</u>；入胃经→<u>疔腮</u>、<u>疮痈肿毒</u> 凉血止血：入肝经→<u>血热崩漏</u>、<u>温毒发斑</u> 杀虫：<u>虫积腹痛</u>
蒲公英：全草入药。<u>用量过大可致缓泻</u>。 清热解毒：<u>甘苦寒</u>→<u>肺痈</u>，<u>肠痈</u>，<u>瘰疬</u>。 消肿散结：<u>入胃经</u>→<u>通乳</u>→<u>乳痈要药</u> 利湿通淋：<u>湿热黄疸</u>，<u>热淋涩痛</u> 清肝明目：入肝经→<u>目赤肿痛</u>
紫花地丁：全草入药。 清热解毒：<u>苦寒</u>→入心经→<u>痈肿疮毒</u>、<u>丹毒</u>、<u>乳痈</u>、<u>肠痈</u>、<u>蛇毒</u>；<u>辛</u>→<u>外感热病</u> 凉血消肿：入肝经→<u>肝热目赤</u>
野菊花： 清热解毒：<u>苦寒</u>→入心经→<u>疔疮痈肿</u>，<u>咽喉肿痛</u>；<u>辛</u>→<u>散风热</u>→<u>风热上攻之目赤肿痛</u> 泻火平肝：入肝经→<u>头痛眩晕</u>

鱼腥草：<u>地上部分入药。不宜久煎。</u> 清热解毒、消痈排脓：辛、寒→入肺经→<u>肺痈要药</u> 利尿通淋：<u>热淋热痢</u>
败酱草： 清热解毒、消痈排脓：苦寒→入胃与大肠→<u>肠痈腹痛要药、肺痈</u> 祛瘀止痛：辛→入肝经→产后瘀阻腹痛
重楼：根茎入药。 清热解毒、消肿止痛：苦寒→痈肿疔毒，<u>毒蛇咬伤</u>、咽喉肿痛、<u>瘰疬痰核</u> 凉肝定惊：入肝经→小儿热极生风，惊风抽搐 化瘀止血：跌打伤
漏芦： 清热解毒，消痈：苦寒→入胃经→乳痈、瘰疬 下乳：产后乳汁不通 舒筋通脉：湿痹拘挛
土茯苓：<u>服药时忌茶。</u> 解毒：甘平→<u>梅毒要药</u> 除湿：淡→<u>湿热淋浊，带下，疥癣，湿疹瘙痒</u> 通利关节：入肝经→汞毒之肢体拘挛，筋骨疼痛 消肿散结：入胃经→痈肿，<u>瘰疬</u>
大血藤： 清热解毒：苦平→入大肠经→<u>肠痈要药、热毒疮疡</u> 活血：入肝经→<u>经闭痛经、跌打损伤</u> 祛风止痛：风湿痹痛
射干：根茎入药。脾虚便溏者不宜用。孕妇慎用。 清热解毒、消痰利咽：苦寒→入肺经→<u>热毒痰热郁结所致咽喉肿痛要药、痰涎壅盛，咳嗽气喘</u>
山豆根：根及根茎入药。<u>有毒，服用过量易致呕吐、腹泻、胸闷、心悸。</u> 清热解毒：入胃经→齿龈肿痛，口舌生疮、痈肿疮毒、<u>湿热黄疸</u> 消肿利咽：苦寒→入肺经→<u>治火毒蕴结之乳蛾喉痹、咽喉肿痛之要药、肺热咳嗽</u>
马勃： 清肺利咽：辛、平→入肺经→<u>热毒、风热、虚火上炎所致咽喉肿痛均可选用，尤善风热郁肺者</u> 止血：肺热吐衄，外伤出血（<u>止血内服外用均可</u>）
白头翁：以根入药。 清热解毒、凉血止痢：苦寒→入胃与大肠经→<u>热毒血痢，湿热痢疾；阴痒带下</u>
马齿苋： 清热解毒：痈肿疔疮，<u>丹毒，蛇虫咬伤，湿疹，湿热淋证，带下</u> 凉血止血：酸→入肝经→<u>便血、痔血、崩漏</u> 止痢：寒→入大肠经→热毒血痢
鸦胆子：<u>有小毒，内服 0.5-2g。不宜入煎剂。孕妇及小儿慎用。</u> 清热解毒、止痢：苦寒→入大肠经→热毒血痢、冷积久痢 截疟：入肝经→疟疾 外用腐蚀赘疣：鸡眼
半边莲： 清热解毒：疮痈肿痛、<u>蛇虫咬伤</u> 利尿消肿：辛平→入心、小肠、肺经→<u>鼓胀水肿，湿热黄疸，湿疹湿疮</u>
白花蛇舌草：

清热解毒：甘苦寒→入胃、大肠、小肠→痈肿疮毒，咽喉肿痛、<u>肠痈、毒蛇咬伤</u> 利湿通淋：热淋涩痛、湿热黄疸
山慈菇： 清热解毒、消痈散结：辛、甘、凉→痈疽疔毒，<u>瘰癧痰核，毒蛇咬伤</u>；入肝脾经→癥瘕痞块 化痰：<u>风痰癫痫</u>
熊胆粉：<u>内服，0.25-0.5g，入丸、散。</u> 清热解毒：苦寒→入心经→热毒疮痈，<u>痔疮肿痛</u>，咽喉肿痛 息风止痉：入肝胆经→热极生风，惊痫抽搐 清肝明目：肝热目赤，目生翳膜
第四节、清热凉血药
生地黄：块根入药。 清热凉血：寒→入心肝经→热入营血，温毒发斑、血热出血 养阴生津：甘→入肾经→阴虚发热，<u>骨蒸潮热</u>；热病伤阴，舌绛烦渴，内热消渴；<u>津伤便秘</u>
玄参：以根入药 清热凉血：苦寒→热入营血，温毒发斑 滋阴降火：入肺肾经→肺肾阴虚，虚火上炎，<u>骨蒸劳嗽，白喉</u>；热病烦渴、肠燥便秘 解毒散结：甘咸→入胃经→痈肿疮毒、<u>目赤肿痛、咽喉肿痛、瘰癧</u>
牡丹皮：根皮入药。<u>凉血不留瘀，活血不动血。</u>清热凉血宜生用，活血祛瘀宜酒炙用。 清热凉血：苦寒→入心肝经→热入营血，温毒发斑，血热吐衄；入肾经→<u>为无汗骨蒸之要药</u> 活血化瘀：<u>血滞经闭痛经，跌打伤痛、肠痈初起</u>
赤芍：以根入药。 清热凉血：苦寒→热入营血，温毒发斑，血热吐衄；入肝经→<u>目赤肿痛，痈肿疮疡</u> 散瘀止痛：入肝经→<u>肝郁胁痛，经闭痛经</u>，症瘕腹痛，跌打损伤。
紫草：以根入药。 清热凉血、活血解毒、透疹消斑：甘、咸、寒→入心肝经→温病血热毒盛，斑疹紫黑，麻疹不透；疮疡，湿疹，水火烫伤
水牛角：<u>先煎。</u> 清热凉血：苦寒→入心肝经→血热毒盛，发斑发疹，吐血衄血 解毒：痈肿疮疡，咽喉肿痛 定惊：温病高热，神昏谵语，惊风，癫狂
第五节、清虚热药
青蒿：地上部分入药。<u>不宜久煎，入煎剂宜后下。</u> 清虚热：辛→透阴分伏热→温邪伤阴，夜热早凉 除骨蒸：阴虚发热，骨蒸劳热 解暑热：外感暑热，发热烦渴 截疟：<u>疟疾要药</u> 退黄：苦寒→入肝胆经→湿热黄疸
白薇：根及根茎入药。 清热凉血：咸苦寒→肝肾经→<u>阴虚发热，骨蒸劳热，产后血虚发热，温邪伤营发热、阴虚外感</u> 利尿通淋：热淋，血淋 解毒疗疮：入胃经→疮痈肿毒，<u>毒蛇咬伤，咽喉肿痛</u>
地骨皮：枸杞根皮。 凉血：咯血衄血 除蒸：甘寒→入肝肾经→<u>有汗骨蒸之要药</u> 清肺降火：肺热咳嗽

生津止渴：内热消渴
银柴胡： 清虚热：甘寒→入肝经→阴虚发热，骨蒸劳热 除疳热：入胃经→疳积发热
胡黄连： 清虚热：阴虚发热，骨蒸劳热 除疳热：入胃经→疳积发热 清湿热：苦寒→入大肠经→ <u>湿热泻痢</u> ；入肝经→ <u>湿热黄疸</u> ； <u>痔疮肿痛</u>
泻下药
第一节、攻下药
大黄：根及根茎入药。 <u>泻下不宜久煎。</u> 泻下攻积：入胃、大肠经→ <u>治积滞便秘之要药</u> 清热泻火：苦寒→目赤、咽肿、口疮、痈肿、 <u>肠痈</u> 凉血解毒：入肝经→血热吐衄、 <u>烧烫伤</u> 逐瘀通经：瘀血经闭，产后瘀阻，跌打损伤 利湿退黄：湿热痢疾，黄疸，淋证，水肿 <u>破瘀实，通脏腑，降湿浊</u> ：入脾经→老痰壅塞，喘逆不得平卧，大便秘结 <u>酒大黄善清上焦血分热毒，用于目赤咽肿，齿龈肿痛；</u> <u>熟大黄泻下力缓，泻火解毒，用于火毒疮疡；</u> <u>大黄炭凉血化瘀止血，用于血热有瘀出血证。</u>
芒硝： <u>反三棱。</u> 泻下攻积、润燥软坚：咸→入胃、大肠经→实热便秘 清火消肿：苦寒→ <u>肠痈、乳痈、痔疮、咽痛、口疮、目赤肿痛</u>
番泻叶： <u>后下，或开水泡服</u> 泄热行滞通便：苦寒→入大肠经→ <u>小剂缓泻，大剂攻下</u> →热结便秘、 <u>习惯性便秘、老年便秘</u> 利水：甘→水肿
芦荟： <u>不宜入煎剂。入丸散，每次 2-5g。外用适量。</u> 泻下通便：入胃、大肠经→热结便秘 清肝泻火：苦寒→入肝经→ <u>惊痫抽搐</u> 杀虫疗疳： <u>癰疮、小儿疳积</u>
第二节、润下药
火麻仁： 润肠通便、 <u>滋养补虚</u> ：甘平→入大肠、脾胃经→老人、产妇及体弱津血不足之肠燥便秘
郁李仁： 润肠通便：甘平→入大小肠→津枯肠燥 下气：辛→入脾经→ <u>食积气滞，腹胀便秘</u> 利水：苦→水肿，脚气浮肿，小便不利
第三节、峻下逐水药
甘遂：块根入药。 <u>入丸、散服，每次 0.5-1.5g。醋炙用，减低毒性。</u> 泻水逐饮：苦寒毒→肾经→水肿、鼓胀、二便不利；肺经→胸胁停饮；大肠→痰饮； <u>风痰癰瘕</u> 消肿散结：疮痈肿毒
京大戟：以根入药。 <u>煎服，1.5-3g；入丸散服，每次 1g。醋炙用，减低毒性。</u> 泻水逐饮：苦寒毒→泻脏腑水湿→肺、脾、肾→水肿、鼓胀、二便不利、胸胁停饮 消肿散结：疮痈肿毒、 <u>瘰癧痰核</u>
芫花： <u>煎服，1.5-3g；入丸散服，每次 0.6-0.9g。醋炙用，减低毒性。</u>

泻水逐饮：苦→入脾经→心下痞硬；入肾经→水肿、鼓胀 祛痰止咳：辛温→入肺经→胸胁停饮所致之喘咳、胸胁引痛 杀虫疗疮：<u>疥癣、秃疮、痈肿、冻疮</u>
商陆： 逐水消肿，通利二便：苦寒→入肺、脾、肾、大肠经→水肿鼓胀，大便秘结，小便不利 外用解毒散结：有毒→疮痈肿毒
牵牛子：成熟种子入药。<u>入丸散服，每次 1.5-3g。</u>不宜与巴豆、巴豆霜同用。 泻水通便：苦寒→入肾经→水肿胀满，二便不通 消痰涤饮：入肺经→痰饮积聚，气逆喘咳 杀虫攻积：入大肠经→虫积腹痛
巴豆霜：<u>不宜入煎剂，入丸散服，每次 0.1-0.3g。</u>不宜与牵牛子同用。 峻下冷积：辛热→入胃、大肠经→冷积便秘、<u>小儿乳食停积</u> 逐水退肿：腹水鼓胀，二便不通 祛痰利咽：<u>喉风，喉痹</u> 外用蚀疮：痈肿脓成未溃，<u>疥癣疮癰</u>
祛风湿药
第一节、祛风寒湿药
独活：当归取根。 祛风除湿：辛苦温→<u>为风湿痹痛主药，凡风寒湿邪所致痹证，无论新久，均可应用；</u>皮肤瘙痒 通痹止痛：入肾经→<u>下半身风寒湿痹为宜；少阴伏风头痛</u> 解表：入膀胱经→风寒挟湿头痛
威灵仙：根及根茎入药。 祛风湿，通经络，止痛：辛温→入膀胱经→<u>为风湿痹痛要药；跌打损伤</u> 消骨鲠：咸→骨鲠咽喉
川乌、草乌：<u>煎服，1.5-3g；宜先煎、久煎。</u> 祛风除湿：辛苦热→风寒湿痹 温经止痛：入心、脾、肝、肾经→心腹冷痛、寒疝作痛、跌打损伤，麻醉止痛
蕲蛇：甘、咸、温。<u>研末吞服，每次 1-1.5g。</u> 祛风：<u>截风要药</u>、风湿顽痹、<u>疥癣麻风</u> 通络：中风口眼歪斜，半身不遂 止痉：入肝经→<u>小儿急慢惊风、破伤风</u> 以毒攻毒：<u>瘰癧、梅毒、恶疮</u>
乌梢蛇：甘平→入肝经→祛风，通络，止痉→除梅毒外，主治同蕲蛇
木瓜：尚有消食，生津止渴之功。 舒筋活络：酸→入肝经→<u>为湿痹筋脉拘挛之要药</u> 和胃化湿：温→入脾经→暑湿吐泻，转筋挛痛、脚气浮肿
海风藤：祛风湿，通经络，止痹痛：辛苦温→入肝经→风寒湿痹、跌打损伤
昆明山海棠： 祛风除湿：辛苦温→入肝、脾、肾经→风寒湿痹 活血止痛，续筋接骨：跌打损伤，骨折
第二节、祛风湿热药
秦艽：以根入药。 祛风湿，止痹痛：辛、苦、平→风湿痹证、半身不遂→<u>风药之润剂</u> 清湿热：入肝胆经→湿热黄疸 退虚热：骨蒸潮热；<u>入胃经→疳积发热</u>

防己：以根入药。 <u>可降血压。</u> 祛风除湿止痛：入肺经→ <u>为风湿痹证湿热偏盛，肢体酸重，关节红肿疼痛，及湿热身痛之要药</u> 清热利水消肿：苦寒→入膀胱经→水肿、脚气、小便不利；湿疹疮毒
桑枝：祛风湿，利关节：微苦、平→入肝经→痹证新久，寒热均可应用
豨薟草：地上部分入药。 <u>可降血压。</u> 祛风湿，利关节：生用性寒+辛、苦→风湿热痹；半身不遂；酒制补肝肾→肝肾经→筋骨无力 解毒：风疹，湿疮，痈肿疮毒
臭梧桐： 祛风湿，通经络：辛苦→风湿痹痛、中风半身不遂、风疹、湿疮 平肝：甘凉→入肝经→肝阳上亢，头痛眩晕
海桐皮： 祛风湿，通络止痛：辛苦平→入肝经→风湿痹痛 杀虫止痒：疥癣、湿疹
络石藤： 祛风通络：苦、微寒→入肾经→风湿热痹 凉血消肿：入心肝经→喉痹、痈肿、跌扑损伤
雷公藤： <u>入散剂，每次 0.5-1.5g。</u> 祛风除湿，活血通络：辛苦寒→入肝肾经→ <u>为风湿顽痹要药</u> 消肿止痛：尤益于关节红肿热痛，肿胀难消，晨僵，功能受限，甚至关节变形者 杀虫解毒： <u>疥癣麻风</u> 、湿疹、疥疮
第三节、祛风湿强筋骨药
五加皮： 祛风除湿：辛苦→风湿痹证 补益肝肾，强壮筋骨：温→入肝肾经→筋骨痿软，小儿行迟，体虚乏力 利水消肿：水肿、脚气
桑寄生：取带叶茎枝。 <u>可平肝降压。</u> 祛风湿，补肝肾，强筋骨：苦甘平→入肝肾经→ <u>痹证日久，腰膝酸软，筋骨无力者尤宜</u> 安胎元：崩漏经多，妊娠漏血，胎动不安
狗脊： 祛风湿：苦→风寒湿痹 补肝肾，强腰膝：甘温→入肝肾经→腰膝酸软，下肢无力； <u>遗尿尿频，带下清稀</u> 外用止血： <u>金疮出血</u>
化湿药
藿香：地上部分入药。 芳香化湿：辛而微温→为芳香化湿浊要药→湿浊中阻，脘痞痞闷 发表解暑：入肺经→暑湿表证，湿温初起，发热倦怠，胸闷不舒； <u>寒湿闭暑，腹痛吐泻</u> 和中止呕：入脾胃经→呕吐
佩兰：地上部分入药。 芳香化湿：辛平→湿浊中阻，脘痞痞恶 发表解暑：入肺经→暑湿表证，湿温初起，发热倦怠，胸闷不舒 醒脾开胃：入脾胃经→ <u>脾经湿热口中甜腻、多涎口臭之脾瘅</u>
苍术：根茎入药。 燥湿健脾：苦温→入脾胃经→湿阻中焦，脘腹胀满，泄泻，水肿 祛风散寒：辛温→风寒湿痹、风寒表证挟湿 明目：入肝经→夜盲、眼目昏涩

厚朴：干根枝皮入药。
燥湿：苦温→入脾胃经→湿滞伤中，脘痞吐泻
消痰： <u>梅核气</u>
下气：辛→入大肠经→ <u>食积气滞，腹胀便秘</u>
除满： <u>为消除胀满之要药</u>
平喘：入肺经→痰饮喘咳

砂仁： <u>后下。</u>
化湿开胃： <u>为醒脾调胃要药</u> →湿浊中阻，脘痞不饥
温脾止泻：温→入脾胃经→脾胃虚寒，呕吐泄泻
理气安胎：辛→入肾经→气滞妊娠恶阻及胎动不安

白豆蔻：成熟果实入药。 <u>后下。</u>
化湿行气：辛→入肺经→ <u>湿温初起，胸闷不饥</u> ；湿浊中阻，不思饮食
温中止呕：温→入脾胃经→寒湿呕逆
开胃消食：胸腹胀痛，食积不消

草豆蔻：
燥湿行气、温中止呕：辛温→入脾胃经→寒湿内阻，脘腹胀满冷痛，不思饮食；噎气呕逆
止痢：寒湿泻痢

草果：
燥湿温中：辛温→入脾胃经→寒湿内阻，脘腹胀痛，痞满呕吐
除痰截疟：疟疾寒热，瘟疫发热

利尿渗湿药
第一节、利尿消肿药

茯苓： <u>渗利兼补益，祛邪不伤正。</u>
利尿渗湿：淡→入肺、肾经→ <u>为利尿消肿之要药</u> →水肿尿少、痰饮眩悸
健脾：甘平→入脾经→脾虚食少，便溏泄泻
宁心：入心经→心悸失眠

薏苡仁：成熟种仁入药。清利湿热宜生用，健脾止泻宜炒用。
利尿渗湿：淡→水肿、脚气、小便不利
健脾止泻：甘→入脾胃经→脾虚泄泻
除痹：湿痹拘挛； <u>凉→入肺经→湿温初起，暑湿邪在气分</u>
排脓： <u>肺痈、肠痈</u>
解毒散结：赘疣，癌肿

猪苓：利尿渗湿：甘淡平→入肾与膀胱经→水肿，小便不利， <u>泄泻，淋浊，带下</u>
泽泻：块茎入药。
利尿渗湿：甘、淡→水肿，小便不利； <u>利小便以实大便→泄泻</u>
泄热： <u>寒→入膀胱经→热淋涩痛；入肾经→遗精</u>
化浊降脂：高脂血症

香加皮：杠柳根皮入药。
利尿消肿：温→入心、肾经→下肢浮肿，心悸气短
祛风湿，强筋骨：辛苦→入肝肾经→风寒湿痹，腰膝酸软

利尿通淋药
第二节、利尿通淋药

车前子：成熟种子入药。 <u>包煎。诸子皆泻，唯车前子、菟丝子能止泻。</u>
清热利尿通淋：寒→热淋涩痛、水肿胀满
渗湿止泻：入小肠经→ <u>利小便以实大便→泄泻</u>
明目：入肝经→目赤肿痛；甘→入肾经→目暗昏花

祛痰：入肺经→痰热咳嗽
滑石： <u>滑石块先煎，滑石粉包煎。</u>
利尿通淋：淡→入膀胱经→ <u>热淋、石淋</u> ； <u>分水道，实大肠→湿热水泻</u>
清热解暑：甘、寒→入肺经→ <u>暑湿烦渴，湿温初起</u>
外用祛湿敛疮：入胃经→湿疹、湿疮、痒子
木通：
利尿通淋：入膀胱经→热淋、水肿
清心除烦：苦寒→入心经、小肠经→心烦尿赤，口舌生疮
通经下乳： <u>血瘀经闭</u> 、乳汁不通、 <u>湿热痹痛</u>
通草：茎髓入药。 <u>湿温初起、暑温夹湿。</u>
清热利尿：甘淡寒→入肺经→引热下降而利小便→热淋涩痛，水肿尿少
通气下乳：入胃经→通胃气上达而下乳汁→产后乳汁不下
瞿麦：地上部分入药。
利尿通淋：苦寒→入心与小肠经→ <u>热淋、血淋、石淋</u>
活血通经：血热瘀阻经闭、月经不调
篇蓄：
利尿通淋：苦而微寒→入膀胱经→ <u>热淋、血淋、石淋</u>
杀虫止痒：虫积腹痛、湿疹湿疮、阴痒带下
地肤子：
清热利湿：苦寒→入肾与膀胱经→热淋
祛风止痒：辛→阴痒带下、风疹湿疹、皮肤瘙痒
海金沙： <u>包煎。</u>
清热利湿，通淋止痛：甘寒咸→入小肠、膀胱经→ <u>为诸淋涩痛之要药。</u>
石韦：取叶入药。
利尿通淋：甘苦寒→入膀胱经→热淋、石淋、血淋
清肺止咳：入肺经→肺热喘咳
凉血止血：血热出血
冬葵子：
清热利尿：甘、涩、凉→入膀胱经→ <u>热淋、血淋、水肿、关格</u>
下乳：乳汁不通，乳房胀痛
润肠：入大肠、小肠经→肠燥便秘
灯心草：
利小便：甘淡→入肺经→尿少涩痛
清心火：→寒→入心与小肠经→心烦失眠，口舌生疮
萆薢：根茎入药。
利湿祛浊：苦平→入胃、肾经→膏淋要药
祛风除痹：风湿痹痛
第三节、利湿退黄药
茵陈：地上部分入药。蓄血发黄者及血虚萎黄者慎用。
清热利湿： <u>湿温暑湿</u> 、湿疮痒疹
利胆退黄：辛苦微寒→入脾胃肝胆经→ <u>黄疸要药</u>
金钱草：全草入药
利湿退黄：甘、咸、微寒→入肝胆经→湿热黄疸，胆胀胁痛
利尿通淋：入肾与膀胱经→ <u>石淋、热淋</u>
解毒消肿：痈肿疮疡、 <u>毒蛇咬伤</u>

虎杖：根及根茎入药。 利湿退黄：苦寒→入肝胆经→湿热黄疸、湿热蕴结膀胱之淋浊、带下 清热解毒：水火烫伤、痈肿疮毒、<u>毒蛇咬伤</u> 散瘀止痛：经闭、癥瘕、<u>风湿痹痛</u>、跌打损伤 止咳化痰：入肺经→肺热咳嗽
珍珠草：入肺经。 利湿退黄：苦凉→湿热黄疸、湿热泻痢、热淋、砂淋、石淋 清热解毒：疮疡肿毒、蛇犬咬伤 明目：入肝经→目赤肿痛 消积：小儿疳积
温里药
附子：乌头子根入药。<u>有毒，先煎，久煎，口尝无麻辣感为度。</u> 回阳救逆：<u>上助心阳，中温脾阳，下补肾阳，为回阳救逆第一品药</u> 补火助阳：甘、大热→峻补元阳，<u>为命门主药</u>，心脾肾诸脏阳虚者均可应用 散寒止痛：辛、大热→气性雄悍，走而不守，<u>为通关节之猛药，通十二经纯阳之要药</u>
干姜：根茎入药。 温中散寒：辛热→入脾胃经→感寒腹痛，为温暖中焦之主药 回阳通脉：入心、肾经→亡阳 温肺化饮：入肺经→寒饮喘咳
肉桂：树皮入药。<u>煎服，1-5g，后下或焗服；研末冲服，每次1-2g。畏赤石脂</u> 补火助阳：甘、大热→入肾经→<u>大补命门相火，益阳治阴，为治命门火衰之要药</u> 散寒止痛：辛热→入心经→<u>胸痹心痛</u>；入脾经→<u>虚寒吐泻</u>；入肝经→<u>寒疝腹痛</u> 温经通脉：<u>痛经闭经、寒湿痹痛、阴疽流注</u> 引火归原：<u>眩晕目赤，面赤，虚喘，汗出，心悸失眠</u>
吴茱萸：煎服，2-5g。 散寒止痛：辛、热→入肝经→<u>厥阴头痛，寒疝腹痛、寒湿脚气、经行腹痛</u> 降逆止呕：苦→入脾胃经→<u>脘腹胀痛，呕吐吞酸（制酸止痛）</u> 助阳止泻：入肾经→<u>五更泻</u>
小茴香： 散寒止痛：辛温→入肝肾经→<u>寒疝腹痛，睾丸偏坠胀痛，少腹冷痛，痛经</u> 理气和胃：入脾胃经→<u>脘腹胀痛，食少吐泻</u>
丁香：煎服，1-3g。 温中降逆：入脾胃经→<u>为胃寒呕吐呃逆之要药</u> 散寒止痛：辛温→入肺经→<u>心腹冷痛</u> 温肾助阳：入肾经→肾虚阳痿，宫冷不孕
高良姜： 温中止呕：入脾胃经→<u>胃寒呕吐、暖气吞酸</u> 散寒止痛：辛、热→<u>脘腹冷痛</u>
胡椒：<u>每次0.6-1.5g，研末吞服。作调味料开胃进食。</u> 温中散寒：辛热→入胃与大肠经→<u>胃寒呕吐，腹痛泄泻，食欲不振</u> 下气消痰：<u>癫痫痰多</u>
花椒：入肾经。 温中止痛：辛温→入脾胃经→<u>脘腹冷痛，呕吐泄泻</u> 杀虫止痒：虫积腹痛、湿疹、阴痒
荜茇： 温中散寒：辛热→入胃与大肠→<u>胃寒腹痛、呕吐、呃逆、泄泻</u>

下气止痛：寒凝气滞之 <u>胸痹心痛，头痛，龋齿疼痛</u>
荜澄茄： 温中散寒：辛温→入脾胃经→胃寒呕逆，脘腹冷痛，寒疝腹痛 行气止痛：入肾与膀胱经→寒湿郁滞之小便浑浊，下焦虚寒之小便不利
理气药
陈皮： 理气：入肺经而走胸→ <u>胸痹</u> 健脾：辛温→入脾经→脘腹胀满，食少吐泻； <u>呕吐呃逆</u> 燥湿化痰：苦→ <u>为湿痰寒痰之要药</u>
青皮： <u>醋炙疏肝止痛力强。</u> 疏肝破气：辛温→入肝胆经→肝郁气滞，胸胁胀痛， <u>疝气疼痛，乳癖乳痈</u> 消积：癥瘕积聚，久疝癖块 化滞：食积气滞，脘腹胀痛
枳实：酸。 <u>治脏器下垂。</u> 破气消积：辛→入脾胃经→食积气滞；苦微寒→热结便秘、 <u>湿热泻痢</u> 化痰散痞： <u>胸痹、结胸</u>
枳壳：理气宽中、行滞消胀：性味归经同枳实→胸胁胀痛，食积，痰饮，脏器下垂。 木香：以根入药。 <u>于补益方中可减轻腻胃滞气之弊。生用行气力强，煨用实肠止泻。</u> 行气止痛：入三焦、胆经→胸胁胀痛，黄疸，疝气；入大肠经→ <u>为湿热泻痢，里急后重之要药</u> 健脾消食：辛苦温→入脾胃经→脾胃气滞、食积
沉香： <u>煎服，1-5g，后下。</u> 行气止痛：辛→寒凝气滞之胸腹胀痛 温中止呕：苦温→入脾胃经→胃寒呕吐 纳气平喘：入肾经→肾虚气逆喘息
檀香： <u>煎服，2-5g，后下。</u> 行气温中、开胃止痛：辛温→入脾胃经→胃脘冷痛，呕吐食少； <u>入心肺经→胸痹心痛</u>
川楝子： <u>果实入药。本品有毒，不宜过量或持续服用。入小肠与膀胱经。</u> 疏肝泄热、行气止痛：入肝经→肝郁化火之胸胁脘腹胀痛、疝气疼痛 杀虫疗癣：虫积腹痛，头癣，秃疮
乌药：块根入药。 行气止痛：辛→入肺经→气逆喘咳；入脾经→脘腹胀痛； <u>疝气疼痛、经寒腹痛</u> 温肾散寒：温→入肾、膀胱经→ <u>膀胱虚冷，遗尿尿频</u>
荔枝核： 行气散结，祛寒止痛：辛苦温→入肝肾经→寒疝腹痛，睾丸肿痛； <u>胃脘胀痛；痛经、产后腹痛</u>
香附： <u>《本草纲目》称本药为气病之总司，女科之主帅。</u> 疏肝解郁：辛微苦→入肝经→ <u>为疏肝解郁之要药</u> 理气宽中：甘平→入脾经→脾胃气滞 调经止痛： <u>为妇科调经要药</u>
佛手、香橼： 疏肝解郁：辛、酸→入肝经→肝胃气滞，肝胃不和之胸胁胀痛，脘腹痞满 理气和中：入脾胃经→脾胃气滞，胃脘痞满，食少呕吐 燥湿化痰：苦温→入肺经→咳嗽痰多
玫瑰花： 行气解郁：入肝、胃经→肝胃气痛，食少呕恶；月经不调，经前乳房胀痛 活血止痛：跌扑伤痛

梅花： 疏肝和中： 酸平→入肝胃经→肝胃气痛，郁闷心烦 化痰散结： <u>梅核气、瘰癧疮毒</u>
薤白： 通阳散结： 入心肺经→ <u>为胸痹要药</u> 行气导滞： 入胃与大肠经→脘腹痞满胀痛，泻痢里急后重
大腹皮： 行气宽中： 辛温→入脾胃大小肠→湿阻气滞之脘腹胀闷，大便不爽 行水消肿： 水肿、脚气、小便不利
甘松： 行气止痛，开郁醒脾： 辛甘温→入脾胃经→脘腹胀满，食欲不振，呕吐 外用祛湿消肿： 脚气肿痛、 <u>牙痛</u>
刀豆： 温中降气止呃： 甘温→入胃经→虚寒呃逆，呕吐 温肾助阳： 入肾经→肾虚腰痛
柿蒂： <u>降气止呃：</u> 苦涩平→入胃经→ <u>为止呃要药</u>
消食药
山楂： <u>生山楂、炒山楂多用于消食散瘀；焦山楂、山楂炭多用于止泻痢。</u> 消食健胃： 酸甘微温→入脾胃经→ <u>能治各种饮食积滞，为消化油腻肉食积滞要药</u> 行气散瘀： 入肝经→ <u>疝气疼痛、血瘀经闭、产后瘀阻、心腹刺痛、胸痹心痛</u> 止泻止痢： 泻痢腹痛 化浊降脂： 高脂血症、 <u>冠心病、高血压</u>
神曲： <u>消食和胃，解表退热：</u> 辛甘温→入脾胃经→食滞兼外感表证
麦芽： 消食健胃： 甘平→入脾胃经→ <u>善消米面薯芋食滞</u> 回乳消胀： 乳汁郁积，乳房胀痛，妇女断乳 疏肝解郁： 入肝经→肝郁胁痛、肝胃气痛
稻芽： 炒稻芽偏于消食，用于不饥食少；焦稻芽善化积滞，用于积滞不化。 消食和中，健脾开胃： 甘温→入脾胃经→食积不消，腹胀口臭，脾胃虚弱，不饥食少
莱菔子： 炒用消食下气化痰，生用吐风痰。人参畏莱菔子。 消食除胀： 辛甘平→入脾胃经→食积气滞之脘腹胀痛，大便秘结，积滞泻痢 降气化痰： 入肺经→痰壅喘咳
鸡内金： <u>研末，1.5-3g。研末服效果优于煎剂。</u> 消食健胃： 甘平→入脾胃、小肠经→食积不消，呕吐泻痢，小儿疳积 涩精止遗： 入膀胱经→遗精遗尿 通淋化石： 石淋涩痛，胆胀胁痛
驱虫药
使君子： <u>大量服用可致呃逆、眩晕、呕吐、腹泻等反应。服时忌茶。</u> 杀虫消积： 甘温→入脾胃经→ <u>驱蛔要药</u> 、小儿疳积。
苦楝皮： <u>树皮根皮入药。不宜过量或久服。孕妇及肝肾功能不全者慎用。</u> 杀虫，疗癣： 苦寒有毒→入脾、胃、肝经→ <u>广谱驱虫药</u> 、疥癣瘙痒。
槟榔： 种子入药。 杀虫消积： <u>绦虫、蛔虫、姜片虫；入胃与大肠经→消积导滞，缓泻通便→积滞泻痢，里急后重</u> 行气利水： 辛苦温→水肿、脚气 截疟： 疟疾

南瓜子：杀虫→甘平→入胃与大肠→ <u>绦虫病</u> ，大剂量可用治血吸虫病
鹤草芽： <u>有效成分几乎不溶于水，不宜入煎剂。</u>
杀虫兼泻下通便：苦涩凉→入肝、小肠、大肠经→ <u>为绦虫病之专药、滴虫性阴道炎</u>
雷丸： <u>入丸散，15-21g。不宜入煎剂。</u>
杀虫消积：微苦而寒→入大肠经→绦虫、钩虫、蛔虫；入胃经→小儿疳积。
榧子： 杀虫消积：甘平→入胃与大肠经→钩虫、蛔虫、绦虫、小儿疳积 润肠通便：肠燥便秘 润肺止咳：入肺经→肺燥咳嗽
止血药 第一节、凉血止血药
大蓟：地上部分入药。 凉血止血：甘、苦、凉→入心肝经→血热出血、外伤出血 散瘀解毒消痈：痈肿疮毒
小蓟：地上部分入药。 凉血止血：甘、苦、凉→入心肝经→血热出血、外伤出血 散瘀解毒消痈：痈肿疮毒 利尿通淋：尿血、血淋
地榆：以根入药。 <u>止血多炒炭用，解毒敛疮多生用。</u> <u>凉血止血、收敛止血</u> ：苦寒、酸涩→入肝、大肠经→ <u>便血、痔血、血痢、崩漏</u> <u>解毒敛疮</u> ：为治烧烫伤之要药
槐花： 凉血止血：入大肠经→便血、痔血、血痢；吐血、衄血、崩漏 清肝泻火：苦寒→入肝经→肝热目赤，头痛眩晕
侧柏叶： <u>凉血止血、收敛止血</u> ：苦寒、涩→入肝、脾经→ <u>为治各种出血证之要药，血热者为宜</u> 化痰止咳：入肺经→肺热咳嗽 生发乌发：血热脱发，须发早白
白茅根：根茎入药。清热利尿多生用，止血多炒炭用。 凉血止血：甘寒→入肺经→衄血；入胃经→吐血；入膀胱经→尿血 清热利尿： <u>湿热黄疸，水肿尿少</u> ，热淋涩痛 清肺胃热：热病烦渴、肺热咳嗽、胃热呕吐
苎麻根： 凉血止血利尿：甘寒→入心肝经→ <u>尿血，血淋</u> 清热解毒：痈肿疮毒 安胎： <u>安胎要药</u>
第二节、化瘀止血药
三七：以根入药。 <u>多研末吞服，1-3g；煎服，3-9g，亦入丸散。</u> 散瘀止血：甘微苦温→入肝经→ <u>止血不留瘀，化瘀不伤正</u> 消肿定痛： <u>为伤科要药</u> ；入胃经→痈疽肿毒
茜草：根及根茎入药。止血炒炭用，活血通经生用或酒炒用。 凉血，祛瘀，止血：苦寒→入肝经血分→血热夹瘀之出血 通经：瘀阻经闭， <u>风湿痹痛</u> ，跌扑肿痛， <u>为妇科调经要药</u>
蒲黄： <u>花粉入药。包煎。止血多炒炭，化瘀、利尿多生用。</u> 止血：甘平→入肝与心包经→对出血证，无论属寒属热，有无瘀滞，均可应用

化瘀：跌打损伤、经闭痛经、心腹疼痛 通淋：血淋涩痛 花蕊石：化瘀止血→酸涩平→入肝经→吐血、咯血、外伤出血、跌打损伤
第三节、收敛止血药
白及：块茎入药。 收敛止血：涩→入肺、胃、肝经→<u>为收敛止血之要药</u> 消肿生肌：甘苦寒→痈肿疮毒、皮肤皲裂、烧烫伤
仙鹤草：全草入药。 收敛止血：涩平→入心肝经→<u>大凡出血无瘀滞者，无论寒热虚实，皆可应用</u> 截疟：疟疾 止痢：苦→<u>血痢、久虚久痢</u> 解毒：痈肿疮毒 补虚：脱力劳伤 杀虫止痒：阴痒带下
紫珠叶： 凉血收敛止血：苦凉、涩→入肺、胃、肝经→多用于肺胃出血证 散瘀解毒消肿：热毒疮疡、水火烫伤
棕榈炭： 收敛止血：苦涩平→入肺肝经→广泛用于各种出血证，尤多用于崩漏 止泻止带：入大肠经→久泻久痢、妇人带下
血余炭： 收敛止血：苦平→入肝胃经→<u>用治各种出血证，无论寒热虚实均可</u> 化瘀利尿：小便不利
第四节、温经止血药
艾叶：醋艾炭温经止血，用于虚寒性出血。 温经止血：温→<u>为温经止血之要药</u>→吐血、衄血、崩漏、月经过多 散寒止痛：辛→专入足三阴经而直走下焦→<u>为妇科下焦虚寒或寒客胞宫之要药</u> 调经安胎：少妇冷痛，经寒不调，宫冷不孕，脘腹冷痛；<u>为妇科安胎之要药</u> 外用祛湿止痒：苦→皮肤瘙痒
炮姜：<u>入肾经。</u> 温经止血：脾胃虚寒，脾不统血→吐衄、崩漏、血痢 温中止痛：辛、热→入脾胃经→脾胃虚寒，腹痛吐泻
灶心土：煎服，15-30g，<u>布包，先煎</u>；或 60-120g，<u>煎汤代水</u>。亦可入丸散，外用适量。 温中止血：辛温→入脾胃经→温经止血之要药→虚寒性出血 止呕止泻：胃寒呕吐、脾虚久泻
活血化瘀药
第一节、活血止痛药
川芎：<u>上行头目，下调经水，中开郁结，旁通络脉。入肝胆、心包经。</u> 活血行气：辛温→<u>为血中气药，为治气滞血瘀诸痛证治要药，为妇科活血调经要药</u> 祛风止痛：风湿痹痛、<u>头痛要药</u>
延胡索：块茎入药。<u>研末 1.5-3g。醋制加强止痛作用。</u> 活血行气止痛：辛苦温→入心、肝、脾经→<u>能行血中气滞，气中血滞，专治一身上下诸痛</u>
郁金：块根入药。<u>入肺经。</u> 活血止痛、行气解郁：辛→入肝胆经→气滞血瘀证

清心凉血：苦寒→入心经→热病神昏，癫痫发狂； <u>气火上逆之吐血、衄血、妇女倒经</u> 利胆退黄：湿热黄疸
姜黄：根茎入药。 破血行气：入肝脾经→胁痛、胸痹、痛经闭经、癥瘕、跌打损伤 通络止痛：辛苦温→ <u>风湿肩臂疼痛</u>
乳香： <u>乳香偏于行气舒筋，痹证多用；没药偏于化瘀，血瘀气滞之胃痛多用。</u> 活血定痛：入心经→胸痹；入脾经→胃痛腹痛；入肝经→痛经闭经、产后瘀阻、癥瘕； 消肿生肌： <u>为外伤科要药</u> →跌打损伤，疮疡痈肿； <u>辛苦温</u> → <u>风湿痹痛</u>
没药： <u>炮制去油，多入丸散用。</u> 散瘀定痛，消肿生肌→辛、苦、平→心、肝、脾经→主治似乳香，常相须为用。
五灵脂：活血止痛，化瘀止血：苦温甘咸→入肝经→ <u>为治瘀滞疼痛之要药</u> ，相须蒲黄
降香： 化瘀止血：吐血、衄血、外伤出血 理气止痛：辛温→入肝脾经→胁痛、胸痹、跌打伤痛 降气避秽，和中止呕：秽浊内阻，脾胃不和之呕吐腹痛
第二节、活血调经药
丹参：根及根茎入药。 <u>破宿血，补新血；一味丹参散，功同四物汤。可治风湿痹痛、热痹。</u> 活血祛瘀、通经止痛：入肝经→ <u>为治血行不畅，瘀血阻滞之经产病之要药；为血瘀证之要药</u> 清心除烦：苦寒→入心经→心烦不眠 凉血消痈：疮痈肿毒
红花： 活血通经：经闭痛经、恶露不行；腹痛、胸痹、胁痛、癥积； <u>热郁血瘀，斑疹色暗</u> 散瘀止痛：辛温→入心肝经→ <u>为跌打损伤，瘀滞肿痛之要药</u>
桃仁： 活血祛瘀：入心肝经→ <u>为治疗多种瘀血阻滞病证的要药</u> →经闭痛经、腹痛、癥瘕、跌打损伤 润肠通便：甘平→入大肠经→肠燥便秘； <u>肺痈、肠痈</u> 止咳平喘：苦→咳嗽气喘
益母草：地上部分入药。 活血调经：辛→入肝经→ <u>为妇科经产病要药</u> 利水消肿：入膀胱经→水肿 清热解毒：苦寒→入心包经→ <u>跌打损伤、疮痈肿毒</u>
泽兰：地上部分入药。 活血调经：辛温→入肝经→为妇科经产瘀血病证的常用药 利水消肿：苦→入脾经→水肿、腹水 祛瘀消痈：跌打伤痛，疮痈肿毒
牛膝：以根入药。 引火（血）下行：苦酸→ <u>头痛眩晕、齿痛，口舌生疮、吐血，衄血</u> 补肝肾，强筋骨：甘平→入肝肾经→腰膝酸痛，下肢痿软 逐瘀通经：经闭、痛经、经行腹痛、胞衣不下、跌打伤痛 利尿通淋：淋证，水肿，小便不利
鸡血藤： 活血补血、调经止痛：苦甘温→入肝肾经→为妇科调经要药，妇人血瘀血虚之月经病均可应用 舒筋活络：风湿痹痛，手足麻木，血虚萎黄
王不留行：成熟种子入药。 活血通经：入肝经→血瘀经闭、痛经、难产

下乳消肿：苦平→入胃经→乳汁不下、乳痈 利尿通淋：淋证涩痛
月季花： <u>多服久服可引起腹痛及便溏腹泻。</u> 活血调经，疏肝解郁：甘温→入肝经→月经不调、痛经、闭经、胸胁胀痛 消肿解毒：跌打伤痛，痈疽肿毒， <u>瘰疬</u>
第三节、活血疗伤药
土鳖虫： 破血逐瘀：咸寒→入肝经→血瘀经闭、产后瘀阻腹痛、癥瘕痞块 续筋接骨：跌打损伤、筋伤骨折
马钱子：种子入药。 <u>有大毒，0.3-0.6g，炮制后入丸散用。</u> 通络止痛：入肝脾经→ <u>为伤科疗伤止痛要药</u> ；风湿顽痹、拘挛疼痛，麻木瘫痪 散结消肿：苦寒→痈疽疮毒，咽喉肿痛
自然铜：散瘀止痛，续筋接骨：辛平→入肝经→ <u>为伤科要药</u>
苏木： 活血祛瘀，消肿止痛：甘咸平→入心肝脾经→伤科、妇科瘀滞经产诸证、其他瘀滞病证常用药 骨碎补： 活血疗伤止痛： <u>为伤科要药</u> 补肾强骨：苦温→入肝肾经→肾阳虚损之腰痛骨痿，耳鸣耳聋，牙齿松动， <u>久泄</u> 外用消风祛斑：斑秃、白癜风
血竭：研末，1-2g。 活血定痛：咸甘平→入心肝经→ <u>为伤科及其他瘀滞痛证要药</u> 化瘀止血：止血不留瘀，尤宜于外伤出血 生肌敛疮：疮疡不敛
儿茶： <u>煎服，1-3g，包煎。</u> 活血止痛：入心经→跌扑伤痛 止血生肌：涩→外伤出血、吐血衄血 收湿敛疮：疮疡、湿疮、牙疳、下疳、痔疮 清肺化痰：苦寒→入肺经→肺热咳嗽
刘寄奴： 散瘀止痛，疗伤止血：苦温→入心肝经→ <u>为金疮要药</u> 破血通经：血瘀经闭，产后瘀滞腹痛 消食化积：入脾经→ <u>食积不化，腹痛泻痢</u>
第四节、破血消癥药
莪术：根茎入药。 <u>三棱偏于破血，莪术偏于破气。</u> 破血行气：辛苦温→入肝经→癥瘕、经闭、胸痹；跌打损伤、瘀肿疼痛 消积止痛：入脾经→食积气滞，脘腹胀痛
三棱：醋制后可加强祛瘀止痛作用。 <u>不宜与芒硝，玄明粉同用。</u> 破血行气，消积止痛：辛苦平→入肝脾经→主治同莪术。
水蛭： <u>煎服，1-3g。孕妇及月经过多者忌用。</u> 破血通经，逐瘀消癥：咸苦平→入肝经→血瘀经闭，癥瘕，中风偏瘫，跌打损伤，心腹疼痛
虻虫：破血逐瘀，消癥散积→苦微寒→入肝经→血瘀经闭，癥瘕积聚，跌打损伤，瘀滞肿痛
斑蝥： <u>内服多入丸散，0.03-0.06g。外用刺激皮肤黏膜，不宜久敷或大面积使用。</u> 破血逐瘀，散结消癥：辛热→入肝、肾、胃经→癥瘕、瘀滞经闭 攻毒蚀疮：顽癣、赘疣、瘰疬、痈疽不溃、恶疮死肌 穿山甲：痈肿已溃者忌用。

活血消癥：咸微寒→入肝经→癥瘕、血瘀经闭 通经下乳：入胃经→<u>产后乳汁不下之要药</u> 消肿排脓：<u>疮痈肿痛之要药；瘰癧</u> 搜风通络：风湿痹痛，中风瘫痪，麻木拘挛
化痰止咳平喘药
第一节、温化寒痰药
半夏：块茎入药。 燥湿化痰：<u>燥湿化痰、温化寒痰要药</u>→痰饮眩悸、风痰眩晕、痰厥头痛；入肺经→痰饮喘咳 降逆止呕：辛温→入脾胃经→呕吐 消痞散结：<u>心下痞、结胸、梅核气</u> 外用消肿止痛：痈疽肿毒、<u>瘰癧痰核、毒蛇咬伤</u> <u>姜半夏</u>长于温中化痰，降逆止呕，主治痰饮呕吐，胃脘痞满。 <u>法半夏</u>长于燥湿且温性较弱，主治痰多咳喘，痰饮眩悸，风痰眩晕，痰厥头痛。 <u>清半夏</u>长于燥湿化痰，主治湿痰咳嗽，胃脘痞满，痰涎凝聚，咳吐不出。
天南星： 燥湿化痰：苦温→入肺脾经→顽痰咳嗽 祛风止痉：辛→入肝经→中风、癫痫、破伤风、风痰眩晕 外用散结消肿：痈疽肿痛，蛇虫咬伤
白附子：块茎入药。 祛风痰，定抽搐：辛温→入肝经→中风、癫痫、破伤风 止痛：<u>痰厥头痛，偏正头痛</u> 解毒散结：入胃经→<u>瘰癧痰核、毒蛇咬伤</u>
白芥子：<u>消化道溃疡、出血者、皮肤过敏者忌用。用量不宜过大，以免腹泻。不宜久煎</u> 温肺豁痰利气：辛温→入肺经→寒痰喘咳、悬饮 散结通络止痛：<u>善除皮里膜外之痰</u>→肢体麻木疼痛、关节肿痛、痰湿流注、阴疽肿毒。
皂荚：<u>1-1.5g，入丸散。</u> 祛痰开窍：辛温→中风、痰厥、癫痫、喉痹；顽痰咳嗽 散结消肿：痈肿 通利大便：入肺经、大肠经→通肺及大肠气而通便
旋覆花：<u>包煎。阴虚劳嗽，津伤燥咳者忌用。配香附，可治气血不和之胸胁疼痛。</u> 降气消痰：辛温→入肺→风痰咳嗽 行水：苦咸→入大肠经→痰饮蓄结，胸膈痞闷，咳喘痰多 止呕：入脾胃经→呕吐噎气，心下痞硬
白前： 降气消痰止咳：辛苦微温→入肺经→无论属寒属热，外感内伤，新久咳嗽均可用之，尤宜湿痰，寒痰阻肺，肺气失降者为宜
第二节、清热化痰药
川贝母： 清热润肺，化痰止咳：苦寒甘→入肺经→内伤久咳，燥痰，热痰 散结消痈：入心经→<u>瘰癧、乳痈、肺痈</u>
浙贝母： 清热化痰止咳：苦寒→入肺经→风热咳嗽、痰热郁肺之咳嗽 解毒散结消痈：入心经→<u>瘰癧、癰瘤、乳痈、疮毒、肺痈</u>
瓜蒌：果实入药。 清热涤痰：苦寒→入肺经→痰热郁肺；肺痈、入大肠经→肠痈；入胃经→乳痈

宽胸散结：胸痹 润燥滑肠：甘→肠燥便秘
竹茹：生用清化痰热，姜汁炙用和胃止呕。 清热化痰：甘而微寒→入肺经→痰热咳嗽；入胆经→胆火夹痰，惊悸不宁； <u>中风痰迷</u> 除烦止呕：入心经→心悸失眠；入胃经→ <u>为治胃热呕逆治要药</u> 凉血止血：吐衄崩漏
竹沥： 清热豁痰，定惊利窍：甘寒→入肺经→痰热咳嗽；入心经→中风痰迷；入肝经→惊痫癫狂
天竺黄： 清热豁痰，清心定惊：甘寒→入心经→热病神昏，中风痰迷；入肝经→小儿痰热惊痫抽搐夜啼
前胡：降气化痰，散风清热：辛苦微寒清热→入肺经→痰热咳嗽、风热咳嗽
桔梗：以根入药。 宣肺祛痰：苦辛而平→入肺经→ <u>为肺经气分病要药</u> ，用治咳嗽痰多，无论寒热皆可应用 利咽：咽痛暗哑 排脓：肺痈 通利二便：开宣肺气而通利二便→ <u>癃闭、便秘</u>
胖大海： 清热润肺，利咽开音：甘寒→入肺经→肺热声哑，干咳无痰，咽喉干痛 润肠通便：入大肠经→肺热肠燥便秘，头痛目赤
海藻、昆布：海藻昆布→咸、寒，归肝、胃、肾经，海藻增苦性。 消痰软坚散结： <u>瘰疬、瘰癧、睾丸肿痛</u> 利水消肿：痰饮水肿
黄药子： 化痰散结消瘰： <u>为痰火互结所致瘰疬之要药</u> 清热解毒：苦寒有毒→疮疡肿毒，咽喉肿痛， <u>毒蛇咬伤</u> 凉血止血：血热吐衄 止咳平喘：入肺经→咳嗽、气喘、 <u>百日咳</u>
海蛤壳： 清热化痰：苦寒→入肺经→痰火咳嗽，胸胁疼痛，痰中带血 软坚散结：咸→瘰疬，瘰癧，痰核 制酸止痛：入胃经→胃痛吞酸 收湿敛疮：湿疹，烧烫伤 利尿：入肾经→水肿，小便不利
海浮石： 清肺化痰：寒→入肺经→痰热喘咳 软坚散结：咸→瘰癧，瘰疬 利尿通淋：入肾经→血淋、石淋
礞石：甘平咸→入肺、心、肝经。宜打碎布包先煎 坠痰下气：顽痰，老痰胶结，咳喘痰壅难咳，大便秘结 平肝镇惊：为治惊痫之良药
胆南星：入脾经。 清热化痰：苦凉微辛→入肺经→痰火喘咳 息风定惊：入肝经→中风、癫痫、惊风、头痛眩晕
第三节、镇咳平喘药
苦杏仁： <u>生品入煎剂宜后下。用量不宜过大。便溏忌用，婴儿慎用。</u>

降气：降中兼宣→湿温初起、暑温夹湿
止咳平喘：苦温→入肺经→为咳嗽要药，凡咳嗽喘满，无论新久寒热，皆可配伍使用
润肠通便：入大肠经→肠燥便秘
杀虫止痒：外用治蛲虫病、外阴瘙痒。
紫苏子：果实入药。
降气化痰，止咳平喘：辛温→入肺经→痰壅喘咳
润肠通便：入大肠经→肠燥便秘
百部：块根入药。 <u>久咳虚嗽宜蜜炙用，杀虫灭虱宜生用。</u>
润肺下气止咳：甘苦微温→入肺经→咳嗽，无论新久寒热，均可配伍→小儿顿咳，阴虚劳嗽
杀虫灭虱：蛲虫，阴道滴虫，头虱，疥癣
紫菀：根及根茎入药。 <u>外感暴咳生用，肺虚久咳蜜炙用。</u>
润肺下气，化痰止咳：辛苦温→入肺经→治咳嗽，无论外感内伤，寒热虚实，皆可应用
款冬花： <u>外感暴咳生用，肺虚久咳蜜炙用。</u>
润肺下气，止咳化痰：辛苦温→入肺经→治咳嗽，无论外感内伤，寒热虚实，皆可应用
马兜铃：
清肺化痰，止咳平喘：苦寒→入肺经→ <u>凡一切咳嗽痰喘属于肺热，燥热者皆可用之</u>
清肠消痔：入大肠经→痔疮肿痛，出血
枇杷叶：
清肺止咳：苦寒→入肺经→肺热咳嗽
降逆止呕：入胃经→→胃热呕吐
桑白皮：根皮入药。 <u>泻肺利水、平肝清火宜生用；肺虚咳嗽宜蜜炙用。</u>
泻肺平喘：甘寒→入肺经→肺热喘咳
利水消肿：水肿
<u>清肝降压、止血：</u> 肝阳肝火偏旺之高血压病及衄血、咯血
葶苈子：种子入药。包煎。
泻肺平喘：苦寒→入肺经→痰涎阻肺，咳嗽痰多，胸胁胀满，不能平卧； <u>肺痈</u>
行水消肿：辛→入膀胱经→水肿、腹水、痰热结胸、悬饮
白果：
敛肺化痰定喘：甘平→入肺经→咳嗽痰多
止带缩尿：苦涩→入肾经→带下白浊、遗尿尿频
洋金花： <u>有毒。内服：0.3-0.6g，宜入丸散。</u>
平喘止咳：辛温→入肺经→ <u>哮喘无痰或痰少，它药乏效者</u>
解痉： <u>癫痫、小儿慢惊风</u>
定痛：脘腹冷痛、 <u>风湿痹痛</u> 、外科麻醉
安神药
第一节、重镇安神药
朱砂： <u>内服，0.1-0.5g，宜入丸散，不宜入煎剂。忌火煅。</u>
清心镇惊，安神：甘寒→入心经→心烦失眠； <u>癫痫；小儿惊风</u>
明目：视物昏花
解毒：疮疡肿毒、咽喉肿痛、口舌生疮
磁石： <u>先煎，9-30g。入丸散，每次1-3g。</u>
镇惊安神：寒→入心经→心悸失眠
平肝潜阳：入肝经→头晕目眩
聪耳明目：咸→入肾经→耳鸣耳聋，视物昏花
纳气平喘：肾虚气喘

龙骨：煎服，15-30g；宜先煎。外用适量。<u>镇惊安神、平肝潜阳多生用，收敛固涩宜煅用。</u> 镇惊安神：入心经→心悸失眠、癫痫 平肝潜阳：甘平→入肝经→头晕目眩 收敛固涩：涩→入肾经→遗精滑精、尿频遗尿、崩漏带下、自汗盗汗 煅后收湿敛疮生肌：湿疮痒疹，疮疡久溃不敛
琥珀：研末冲服，或入丸散，每次1.5-3g。外用适量。<u>不入煎剂。忌火煅。</u> 镇惊安神：甘平→入心经→心悸失眠；入肝经→惊风癫痫 活血散瘀：痛经经闭、心腹刺痛、癥瘕积聚 利尿通淋：淋证，癃闭
第二节、养心安神药
酸枣仁：种子入药。 养心补肝，宁心安神：甘平→入心、肝胆经→<u>养心安神之要药</u>→虚烦不眠，惊悸多梦 敛汗：酸→自汗、盗汗 生津：津伤口渴
柏子仁：种仁入药。 养心安神：甘平→入心经→心悸怔忡，虚烦不眠，头晕健忘 润肠通便：入大肠经→肠燥便秘 止汗：入肾经→阴虚盗汗
灵芝：入肝经。 补气安神：甘平→入心经→补心血，益心气，安心神→心悸失眠；虚劳短气，不思饮食 止咳平喘：入肺经→肺肾虚喘
首乌藤： 养血安神：甘平→入心肝经→失眠多梦 祛风通络止痒：血虚身痛、风湿痹痛、皮肤瘙痒
合欢皮： 解郁安神：甘平→入心肝经→<u>安五脏，和心志，令人欢乐无忧，为悦心安神之要药</u> 活血消肿：入肺经→<u>肺疽</u>；跌扑伤痛
远志：取根入药。<u>胃溃疡或胃炎者慎用。</u> 安神益智，交通心肾：入心肾经→失眠多梦，健忘惊悸，神智恍惚 祛痰开窍：辛苦温→入肺经→咳痰不爽 消散痈肿：痈疽疮毒，乳房肿痛
平肝熄风药
第一节、平抑肝阳药
石决明：先煎。<u>平肝、清肝宜生用，外用点眼宜煅用、水飞。</u> 平肝潜阳：咸寒→入肝经→<u>为平肝凉肝之要药</u>→头晕目眩 清肝明目：<u>凡目赤肿痛，翳膜遮睛，视物昏花，青盲雀目等目疾，无论虚实，均可应用</u> 煅用制酸收敛止血：胃痛泛酸、疮疡久溃不敛、外伤出血
珍珠母： 平肝潜阳：咸寒→入肝经→头晕目眩 安神定惊：入心经→惊悸失眠 明目退翳：目赤翳障，视物昏花 外用燥湿收敛：湿疹瘙痒，溃疡久不收口，口疮
牡蛎：<u>先煎，9-30g。</u> 潜阳补阴：咸寒→入肝胆肾经→眩晕耳鸣 重镇安神：惊悸失眠

软坚散结：<u>瘰癧、痰核、癭瘤、癥瘕积聚</u> 收敛固涩：<u>自汗盗汗、遗精滑精、崩漏带下</u> 制酸止痛：胃痛吞酸
代赭石：<u>先煎，9-30g。降逆、平肝宜生用，止血宜煅用。</u> 平肝潜阳：入肝经→头晕目眩 重镇降逆：入胃经→呕吐，呃逆，噫气；入肺经→气逆喘息；<u>为重镇降逆之要药</u> 凉血止血：苦寒→入心经→血热吐衄，崩漏下血
刺蒺藜： 平肝解郁活血：入肝经→头晕目眩，胸胁胀痛，乳闭胀痛 祛风明目止痒：辛苦温→<u>为祛风明目之要药</u>；风疹瘙痒，白癫风
罗布麻叶： 平肝安神：甘→入肝经→肝阳眩晕，心悸失眠 清热利水：苦凉→水肿尿少而兼热象者。
第二节、息风止痉药
羚羊角：<u>煎服，1-3g；宜另煎2小时以上。磨汁或研粉服，每次0.3-0.6g。</u> 平肝息风：咸寒→入心、肝经→为肝风内动，惊痫抽搐之要药；为热极生风之首选药 清肝明目：目赤肿痛 清热解毒：温热病壮热神昏，热毒发斑；<u>痈毒疮疡；肺热喘咳</u>
牛黄：<u>不入汤剂，只入丸散，每次0.15-0.35g。</u>外用适量，研末敷患处。非实热证不宜用。 凉肝息风、清心豁痰、开窍醒神：苦凉→入肝经→<u>为中风痰迷、心肝有热首选药</u>；入心经→小儿急惊风、癫狂 清热解毒：咽喉肿痛，口舌生疮，痈肿疔疮
珍珠： 安神定惊：入心经→惊悸失眠 明目消翳：甘咸寒→入肝经→目赤涩痛，目生翳膜 解毒生肌：口舌生疮，咽喉溃烂，疮疡不敛 润肤祛斑：皮肤色斑
钩藤：后下。 息风定惊：甘凉→入肝，心包经→肝风内动，惊痫抽搐、小儿高热惊厥；<u>感冒夹惊，小儿夜啼</u> 清热平肝：头痛眩晕
天麻：块茎入药。 息风止痉：甘平→<u>治肝风内动，惊痫抽搐，不论寒热虚实，皆可应用</u>→<u>小儿急慢惊风、破伤风</u> 平抑肝阳：入肝经→头痛眩晕 祛风通络：<u>风湿痹痛</u>
地龙：可降压。 清热息风定惊：咸寒→入肝经→小儿急惊风；入脾经→小儿慢惊风 通络：关节痹痛，肢体麻木 平喘：肺热喘咳 利尿：入膀胱经→水肿尿少
全蝎蜈蚣：<u>全蝎为治痉挛抽搐之要药。蜈蚣可解蛇毒。</u> 息风镇痉：入肝经→<u>小儿急慢惊风、中风、破伤风</u> 通络止痛：风湿顽痹，偏正头痛 攻毒散结：疮疡、<u>瘰癧</u>
僵蚕： 息风止痉：入肝经→<u>小儿急慢惊风、中风、破伤风</u> 祛风止痛：辛平→入肺经→风热头痛，目赤咽痛，风疹瘙痒

化痰散结:咸→入胃经→瘰癧痰核,发颐疔腮
开窍药
麝香:入丸散,0.03-0.1g。外用适量。不宜入煎剂。 开窍醒神:辛温→入心经→ <u>为醒神回苏之要药</u> ,无论寒闭,热闭,用治皆效,尤宜于寒闭 活血通经:经闭、癥瘕、胸痹;入脾经→心腹暴痛、 <u>伤科要药</u> 催生下胎:难产死胎,胞衣不下 消肿止痛:痈肿、 <u>瘰癧</u> 、咽喉肿痛
石菖蒲: 开窍豁痰:辛苦温→入心经→痰湿秽浊之邪蒙清窍所致之神志昏乱 醒神益智:健忘失眠,耳鸣耳聋 化湿和胃:入胃经→ <u>噤口痢</u> ,无论虚实皆可选用
冰片:0.15-0.3g,入丸散。入脾肺经。 开窍醒神:热闭神昏 清热:苦寒→目赤肿痛,喉痹口疮,咽喉肿痛,耳道流脓 止痛:辛→入心经→ <u>胸痹</u> 防腐生肌:疮疡肿痛,疮溃不敛,水火烫伤
苏合香: 开窍醒神:辛温→ <u>为治面青、身凉、苔白、脉迟之寒闭神昏之要药</u> 辟秽止痛:入心脾经→胸痹心痛、痞满冷痛
补虚药
第一节、补气药
人参:挽救虚脱可用15-30g。宜文火另煎分次兑服。不宜与藜芦、五灵脂同用。 大补元气、复脉固脱:甘温微苦→ <u>为拯危救脱之要药</u> 补脾益肺:入脾经→脾虚食少;入肺经→肺虚喘咳;入肾经→肾虚作喘,阳痿宫冷 生津养血:气血亏虚,久病虚羸 安神益智:入心经→惊悸失眠 扶正祛邪:配解表,攻下药可扶正祛邪
西洋参:另煎兑服,3-6g,入丸散,0.5-1g。 补气养阴:甘凉→ <u>补心、脾、肺之气阴</u> →气阴两脱证 清热生津:苦→入肾经→气虚津伤,口燥咽干,内热消渴
党参: <u>补脾而不燥,养胃而不湿,润肺而不寒凉,养血而不滋腻。</u> 健脾益肺:甘平→入脾、肺经→脾肺气虚,食少倦怠,咳嗽虚喘 养血生津:面色萎黄,心悸气短;气短口渴,内热消渴
太子参: <u>为补气药中清补之品。</u> 益气健脾,生津润肺:甘平微苦→入脾、肺经→脾虚体倦,食欲不振;自汗口渴;肺燥干咳
黄芪:补气升阳,固表止汗,利水消肿,生津养血,行滞通痹,托毒排脓,敛疮生肌 甘温→入脾、肺经→ <u>为补益脾气之要药、为气虚水肿之要药</u>
白术:根茎入药。 <u>为脾脏补气健脾第一要药。炒用可增强补气健脾止泻作用。</u> 益气健脾,燥湿利水:甘苦温→入脾胃经→脾虚食少,腹胀泄泻,痰饮眩悸,水肿,带下 止汗:气虚自汗 安胎:脾虚胎动不安
山药:麸炒山药增强健脾之功。 补脾养胃:甘平→入脾经→脾虚食少,泄泻不止,白带过多 生津益肺:入肺经→肺虚喘咳;虚热消渴 补肾涩精:入肾经→肾虚遗精,带下,尿频

白扁豆： 健脾化湿：甘温→入脾胃经→脾虚便溏，白带过多 和中消暑：暑湿吐泻，胸闷腹胀
甘草： <u>清热解毒宜生用，补益心脾，润肺止咳宜蜜炙用。大剂久服可引起浮肿。</u> 补脾益气：甘平→入脾胃经→脾胃虚弱，倦怠乏力；入心经→心悸气短，脉结代 清热解毒： <u>生用偏凉</u> →痈肿疮毒，咽喉肿痛 祛痰止咳：入肺经→ <u>可用于寒热虚实多种喘咳，有痰无痰均宜</u> 缓急止痛：脘腹、四肢挛急作痛 调和诸药： <u>有国老之称。</u>
大枣： 补中益气：甘温→入脾胃经→脾虚食少，乏力便溏 养血安神：入心经→ <u>脏躁要药</u> 保护胃气，制毒：缓和甘遂、大戟、芫花的烈性毒性，固护胃气。
刺五加： 益气健脾：甘温微苦→入脾、肺经→肺脾气虚，体虚乏力，食欲不振 补肾安神：入肾经→肺肾虚喘、腰膝酸痛；入心经→失眠多梦
绞股蓝： 益气健脾：甘→入脾经→脾虚证 化痰止咳：入肺经→肺虚咳嗽 清热解毒：苦寒→肿瘤而有热毒者
红景天： 活血通脉：入心经→气虚血瘀，胸痹心痛，中风偏瘫 益气平喘：甘苦平→入肺脾经→肺脾气虚，倦怠气喘
沙棘： 健脾消食：甘酸涩温→入脾胃经→脾虚食少，食积腹痛 止咳祛痰：入肺经→为藏医、蒙医治疗咳嗽痰多之常用药 活血祛瘀：入心经→瘀血经闭，胸痹心痛，跌扑肿痛
第二节、补血药
当归： <u>酒当归活血通经，用于经闭痛经，风湿痹痛，跌仆损伤。湿盛中满、大便泄泻者忌服。</u> 补血活血：甘温→入心肝脾经→ <u>为补血之圣药</u> →血虚萎黄，眩晕心悸 调经止痛： <u>为妇科补血活血，调经止痛之要药，血虚，血瘀有寒者用之为宜</u> 润肠通便：血虚肠燥便秘
熟地黄：用久用宜与陈皮砂仁同用，防滋腻碍胃。凡气滞痰多、脘腹胀痛、食少便溏者忌服。 补血滋阴：甘温→入肝肾经→ <u>为血虚证之要药</u> →血虚萎黄，心悸怔忡，月经不调，崩漏下血 益精填髓： <u>为治疗肝肾阴虚证之要药</u>
白芍： <u>炒用去其酸敛，增其补益。阳衰虚寒之证不宜用。</u> 养血调经：入脾经→血虚萎黄，月经不调 敛阴止汗：自汗盗汗 柔肝止痛：入肝经→胁痛，腹痛，四肢挛急疼痛 平抑肝阳：头痛眩晕
阿胶：入汤剂宜烔化冲服。止血宜蒲黄炒，润肺宜蛤粉炒。 补血：甘平→入肝经→为补血要药 滋阴：入肾经→治热病伤阴，心烦不眠，虚风内动，手足瘈瘲 润燥：入肺经→肺燥咳嗽，劳嗽咳血 止血：为止血要药→吐血尿血，便血崩漏，妊娠胎漏
何首乌：制用，补肝肾，益精血，乌须发，化浊降脂；生用，解毒，消痈，截疟，润肠通便

块根入药→苦、甘、涩、微温→肝、肾、心经→ <u>痈疽，瘰癧，风疹瘙痒</u>
龙眼肉：补益心脾，养血安神：甘温→入心脾经→心悸怔忡，健忘失眠，血虚萎黄
第三节、补阴药
北沙参： 养阴清肺：甘微苦微寒→入肺经→阴虚肺燥有热之干咳少痰，久咳劳嗽，或咽干喑哑 益胃生津：入胃经→胃阴不足，热病津伤，咽干口渴。
南沙参： 养阴清肺化痰：甘微寒→入肺经→肺热燥咳，阴虚劳嗽，干咳痰黏 益胃生津补气：入胃经→胃阴不足，食少呕吐，气阴不足，烦热口干
百合： 养阴润肺：甘寒→入肺经→阴虚燥咳，劳嗽咳血 清心安神：入心经→失眠心悸、 <u>百合病</u>
麦冬： 养阴润肺：甘寒→入肺经→肺燥干咳，阴虚劳嗽，喉痹咽痛 益胃生津：入胃经→胃阴不足，津伤口渴，内热消渴， <u>肠燥便秘</u> 清心除烦：苦寒→入心经→心阴虚及温病热扰心营，心烦失眠
天冬：脾胃虚寒，食少便溏，外感风寒咳嗽者忌服。 养阴润燥：入肾经→腰膝酸痛， <u>骨蒸潮热</u> ；内热消渴，热病伤津，咽干口渴， <u>肠燥便秘</u> 清肺生津：苦寒甘→入肺经→肺燥干咳，顿咳痰黏
玉竹： 养阴润燥，生津止渴：甘微寒→入肺经→燥热咳嗽；入胃经→咽干口渴，内热消渴； <u>阴虚外感</u>
黄精：补气养阴，健脾，润肺，益肾：甘平→ <u>同山药，平补肺脾肾三经</u>
石斛： 益胃生津：甘微寒→入胃经→热病津伤，口干烦渴，胃阴不足，食少干呕，病后虚热不退 滋阴清热：入肾经→肾阴亏虚，目暗不明，筋骨痿软， <u>阴虚火旺，骨蒸劳热</u>
墨旱莲：地上部分入药。 滋补肝肾：甘寒→入肝肾经→肝肾阴虚 凉血止血：酸寒→阴虚血热、外伤出血
枸杞子：果实入药。 滋补肝肾：甘平→入肝肾经→ <u>为平补肾精肝血之品，为肝肾真阴不足，劳乏内热补益之要药</u> 益精明目：虚劳精亏，腰膝酸痛，眩晕耳鸣，阳痿遗精，内热消渴，血虚萎黄，目暗不明
女贞子： <u>酒制，可增强补肝肾作用，并使苦寒之性减弱，避免滑肠。</u> 滋补肝肾：甘苦凉→入肝肾经→ <u>补中有清</u> →眩晕耳鸣，腰膝酸软，内热消渴， <u>骨蒸潮热</u> 明目乌发：须发早白，目暗不明
桑葚： 滋阴补血：甘酸寒→入肝肾经→肝肾阴虚，眩晕耳鸣，须发早白；入心经→心悸失眠 生津润燥：津伤口渴，内热消渴，肠燥便秘
龟甲：先煎。 滋阴潜阳：甘寒→入肝经→头晕目眩、虚风内动；入肾经→阴虚潮热，骨蒸盗汗 益肾健骨：咸→入肾经→ <u>肾虚筋骨痿软，凶门不合</u> 养血补心：入心经→阴血亏虚，心虚健忘 固经止崩：阴虚血热，崩漏经多
鳖甲：先煎。 滋阴潜阳：咸而微寒→入肝经→头晕目眩、虚风内动； 退热除蒸：入肾经→阴虚潮热，骨蒸盗汗→ <u>为治阴虚发热之要药</u>

软坚散结：经闭、癥瘕、瘰母
第四节、补阳药
鹿茸：甘咸温→入肝肾经→ 补肾阳，益精血，强筋骨，调冲任，托疮毒
紫河车：2-3g，研末装胶囊服，也可入丸散。
温肾补精：咸甘温→入肝、肾经→肾阳不足，精血亏虚，虚劳羸瘦，阳痿遗精，宫冷不孕
益气养血：入肺经→肺肾虚喘，骨蒸劳嗽；产后乳少，面色萎黄，食少气短
淫羊藿：地上部分入药。
补肾阳，强筋骨：甘温→入肝肾经→肾阳虚衰，阳痿遗精，筋骨痿软
祛风湿：辛→风寒湿痹
巴戟天：
补肾阳，强筋骨：甘温→入肝肾经→肾阳虚衰，阳痿遗精，，宫冷不孕，月经不调，少腹冷痛
祛风湿：辛→风寒湿痹
仙茅：
补肾阳，强筋骨：辛热有毒→入肝肾经→阳痿精冷，小便频数，腰膝冷痛，筋骨痿软
祛寒湿：入脾经→ <u>阳虚冷泻</u>
杜仲：树皮入药。 <u>炒用有效成分好煎出，故比生用好。</u>
补肝肾，强筋骨：甘温→入肝肾经→肝肾不足，腰膝酸痛，筋骨无力，头晕目眩
安胎：肝肾亏虚，妊娠漏血，胎动不安
续断：
补肝肾，强筋骨：入肝肾经→腰膝酸软； <u>辛苦温→风湿痹痛</u>
续折伤：为伤科常用药
止崩漏：肝肾不足，崩漏下血，胎动不安
肉苁蓉、锁阳： <u>肉苁蓉味咸；锁阳入肝经。</u>
补肾阳，益精血：甘温→入肾经→腰膝酸软，阳痿滑精
润肠通便：入大肠经→肠燥便秘
补骨脂：果实入药。
温肾助阳、固精缩尿、纳气平喘：温→入肾经→阳痿不孕，腰膝冷痛；遗精遗尿；肾虚作喘
温脾止泻：入脾经→五更泄
外用消风祛斑：辛苦→ <u>白癜风、斑秃</u>
益智仁：
暖肾固精缩尿：辛温→入肾经→肾虚遗尿，小便频数，遗精白浊
温脾止泻摄唾：入脾经→脾寒泄泻，腹中冷痛，口多涎唾
菟丝子： <u>诸子皆泻，唯车前子、菟丝子能止泻。本药平补，但偏补阳。</u>
补益肝肾，固精缩尿：甘平→入肝肾经→腰膝酸软、阳痿遗精、遗尿尿频
安胎：肾虚胎漏，胎动不安
明目：目昏耳鸣
止泻：入脾经→脾肾虚泻
外用消风祛斑：辛→白癜风
沙苑子：
补肾助阳，固精缩尿：甘温→入肾经→肾虚腰痛，遗精早泄，尿频遗尿，白浊带下
养肝明目：入肝经→肝肾不足，头晕目眩，目暗不明
蛤蚧：
补肺益肾，纳气平喘：咸平→入肺肾经→肺肾不足，虚喘气促，劳嗽咳血
助阳益精：肾虚阳痿，遗精
核桃仁：

补肾：甘温→入肾经→肾阳不足，腰膝酸软，阳痿遗精，小便频数 温肺：入肺经→肺肾不足，虚寒喘嗽 润肠：入大肠经→肠燥便秘 冬虫夏草：可用于<u>体虚不复，自汗畏寒</u>。 补肾益肺，止血化痰：甘平→入肺肾经→阳痿遗精，腰膝酸痛；久咳虚喘，劳嗽痰血
收涩药
第一节、固表止汗药
麻黄根：固表止汗→甘涩平→入心肺经→<u>为敛肺固表止汗之要药</u>→自汗盗汗 浮小麦： 固表止汗：入心经→自汗盗汗 益气除热：甘凉→<u>骨蒸劳热</u>
第二节、敛肺涩肠药
五味子： 敛肺止咳：入肺经→<u>久咳虚喘之要药</u> 敛肺止汗：自汗盗汗 涩精止遗：酸→遗精滑精、遗尿尿频 涩肠止泻：久泄不止 益气生津：津伤口渴，内热消渴 补肾宁心：甘温→<u>心肾不交之心悸失眠</u>
乌梅： 敛肺：平→入肺经→肺虚久咳 涩肠：涩→入脾、大肠经→久泄久痢、<u>湿热泻痢</u> 生津：虚热消渴 安蛔：酸→蛔厥 炒炭固崩止血：入肝经→崩漏、便血
五倍子：<u>虫瘻入药。可治消渴</u>。 敛肺降火：寒→入肺经→肺虚久咳，肺热痰嗽 止咳止汗：自汗盗汗 涩肠止泻：酸涩→入大肠经→久泄久痢 固精止遗：入肾经→遗精滑精 收敛止血：崩漏，便血痔血，外伤出血 收湿敛疮、解毒消肿：痈肿疮毒，皮肤湿烂
罂粟壳： 敛肺止咳：酸平→入肺肾经→肺虚久咳 涩肠止泻：涩→入大肠经→<u>为涩肠止泻之圣药</u> 止痛：脘腹疼痛、筋骨疼痛
诃子：果实入药。<u>涩肠止泻煨用，余宜生用。</u> 涩肠止泻：酸涩→入大肠经→久泄久痢、<u>便血脱肛</u> 敛肺止咳：入肺经→肺虚喘咳 降火利咽：苦平→<u>为治失音之要药</u>
石榴皮： 涩肠止泻：酸涩而温→入大肠经→久泄久痢 止血止带：便血，崩漏，带下 杀虫：虫积腹痛
肉豆蔻：种仁入药。 <u>内服须煨熟去油用。</u>

涩肠止泻：入大肠经→ <u>为虚寒性泻痢之要药</u>
温中行气：辛温→入脾胃经→胃寒气滞，脘腹胀痛，食少呕吐
赤石脂： <u>先煎。不宜与肉桂同用。</u>
涩肠止泻：甘温酸涩→入胃、大肠经→久泄久痢
收敛止血：崩漏、便血、 <u>外伤出血</u>
生肌敛疮：疮疡久溃不敛，湿疮脓水浸淫
禹余粮： <u>先煎或入丸散。</u>
涩肠止泻：甘涩微寒→入胃、大肠经→久泄久痢
收敛止血：崩漏、便血
止带：带下清稀
第三节、固精缩尿止带药
山茱萸： <u>急救固脱可用至 20-30g。</u>
补益肝肾：微温→入肝肾经→为平补阴阳之要药→眩晕耳鸣，腰膝酸痛，阳痿
固精缩尿： <u>为固精止遗之要药</u> →遗精滑精，遗尿尿频
固冲止血：月经过多，崩漏带下
敛汗固脱：酸涩→ <u>为防止元气虚脱之要药</u>
覆盆子：果实入药。
固精缩尿：酸→入膀胱经→遗精滑精，遗尿尿频，阳痿早泄
补益肝肾明目：甘温→入肝肾经→肝肾不足，目暗昏花
桑螵蛸：刀郎卵鞘入药。
固精缩尿：入肝肾经→为治肾虚不固之遗精滑精，遗尿尿频，白浊之良药。
补肾助阳：甘平咸→肾虚阳痿
金樱子：果实入药。
固精缩尿：酸涩甘平→入肾与膀胱经→遗精滑精，遗尿尿频
固崩止带：崩漏带下
涩肠止泻：入大肠经→久泄久痢
海螵蛸：乌贼内壳。
收敛止血：入脾经→吐血衄血，崩漏便血，外伤出血
涩精止带：咸涩而温→入肾经→遗精滑精，赤白带下
制酸止痛：胃痛吞酸
收湿敛疮：湿疮湿疹，溃疡不敛
莲子：种子入药
补脾止泻，止带：甘平涩→入脾经→脾虚泄泻、脾虚，肾虚带下
益肾涩精：入肾经→遗精滑精
养心安神：入心经→心悸失眠
芡实：种仁入药。
益肾固精：入肾经→遗精滑精、遗尿尿频
补脾止泻：甘平涩→入脾经→脾虚泄泻
除湿止带：白浊、带下
椿皮：根皮或树皮入药。
清热燥湿、收涩止带：苦寒→赤白带下
止泻：入大肠经→久泄久痢、 <u>湿热泻痢</u>
止血：入肝经→血热崩漏；入胃经→便血
涌吐药
常山：苦寒有毒→入肺、心、肝经。涌吐可生用，截疟宜酒制用。

涌吐痰涎：痰饮停聚，胸膈痞塞 截疟：治疟要药
胆矾： <u>酸涩辛寒有毒→入肝胆经</u> 涌吐痰涎： <u>风痰壅塞，喉痹，癫痫，误食毒物</u> 解毒收湿： <u>风眼赤烂，口疮，牙疳</u> 祛腐蚀疮：赘肉，疮疡
瓜蒂： 涌吐痰食：入胃经→风痰、宿食停滞、食物中毒 祛湿退黄：苦寒有毒→湿热黄疸
攻毒杀虫止痒药
雄黄： <u>内服 0.05-0.1g，入丸散用。外用不宜大面积涂擦及长期持续使用。忌火煅。</u> 解毒杀虫：有毒→入大肠经→虫积腹痛；痈肿疔疮，湿疹疥癣，蛇虫咬伤 燥湿祛痰：辛温→惊痫 截疟：入肝经→疟疾
硫磺： <u>内服 1.5-3g，炮制后入丸散。</u> 外用解毒杀虫疗疮： <u>酸有毒→为治疥疮要药→疥癣，秃疮，湿疹，阴疽疮疡</u> 内服补火助阳通便：温→入肾与大肠经→阳痿足冷，虚喘冷哮，虚寒便秘
白矾： <u>酸涩寒→入肺、肝、脾、大肠经。</u> 外用解毒杀虫，燥湿止痒：湿疹，疥癣， <u>脱肛</u> ，痔疮，疮疡，聃耳流脓 内服止血止泻，祛除风痰：便血、衄血、崩漏；久泄久痢；癫痫发狂； <u>湿热黄疸</u>
蛇床子：果实入药。 杀虫止痒：阴痒，疥癣，湿疹瘙痒 燥湿祛风：辛苦→寒湿带下、湿痹腰痛 温肾壮阳：温→入肾经→肾虚阳痿，宫冷不孕
土荆皮：辛温有毒→入肺脾经。 <u>只供外用，不可内服。</u> 杀虫止痒疗癣：体癣、手足癣、头癣，湿疹，皮炎，疥疮，皮肤瘙痒
蟾酥： <u>内服，0.015-0.03g，多入丸散。本品有毒，内服勿过量。外用不可入目。</u> 解毒止痛：痈疽疔疮， <u>瘰疬</u> ，咽喉肿痛， <u>牙痛</u> 开窍醒神：辛温→入心经→中暑神昏，痧胀腹痛吐泻
大蒜： 解毒杀虫消肿：痈肿疮疡， <u>疥癣</u> ； <u>入肺经→肺癆、顿咳</u> 止痢：痢疾、泄泻 健脾温胃：辛温→入脾胃经→脘腹冷痛，食欲减退或饮食不消
拔毒化腐生肌药
升药（红粉）： <u>水银制剂。辛热有大毒→肺脾经。只供外用，不可内服。</u> 拔毒除脓，去腐生肌：痈疽疔疮， <u>梅毒</u> 下疳，窦道瘰管
轻粉： <u>水银制剂。辛寒有毒→入大肠、小肠经。治梅毒的药：土茯苓、轻粉、大风子、升药。</u> 外用杀虫，攻毒，敛疮：疥疮，顽癣， <u>臁疮</u> ，梅毒，疮疡，湿疹 内服祛痰消积，逐水通便：痰涎积滞，水肿鼓胀，二便不利
砒石： <u>内服入丸散，每次 0.002-0.004g。辛大热有大毒→入肺、脾、肝经。</u> 外用攻毒杀虫，蚀疮去腐：恶疮， <u>瘰疬</u> ，顽癣，牙疳， <u>痔疮</u> 内服劫痰平喘，攻毒抑癌： <u>寒痰哮喘</u> 、癌症
铅丹： <u>内服入丸散，每次 0.3-0.6g。辛、咸、寒、有毒→入辛、肝、脾经。</u> 外用拔毒生肌，杀虫止痒：疮疡溃烂，湿疹瘙痒，疥癣 内服坠痰镇惊：惊痫癫狂，心神不宁

炉甘石：只供外用，不能内服。

解毒明目退翳：甘平→入肝经→目赤肿痛，睑弦赤烂，翳膜遮睛，胬肉攀睛

收湿止痒敛疮：入脾经→溃疡不敛脓水淋漓，湿疮瘙痒

硼砂：内服，1.5-3g，入丸散。外用为主，内服宜慎。

外用清热解毒：甘→入胃经→咽喉肿痛，口舌生疮，目赤翳障

内服清肺化痰：咸凉→入肺经→痰热咳嗽