Annexes

Annexe 1 : Questionnaire MSSQ

Motion Sickness Susceptibility Questionnaire Short-form (MSSQ-Short)
Partie 1

(Golding, 2006)*

Ce questionnaire est destiné à déterminer votre degré de sensibilité au mal des transports ainsi que le mode de transport qui développe le plus ces troubles. NB : le mal des transports se traduit par une sensation physique de gêne, voire de nausée, pouvant aller jusqu'au vomissement.

1. Age : …….. ans Homme [ ] Femme [ ]

Votre expérience au cours de **L'ENFANCE uniquement** (avant l'âge de 12 ans)

2. Pendant votre **ENFANCE** (avant l'âge de 12 ans), à quelle fréquence vous êtes-vous senti malade ou nauséeux dans les situations suivantes (Cocher la case correspondante) :

	Moyen de transport jamais utilisé	Jamais malade	Rarement malade	Parfois malade	Fréquemment malade
en voiture					
en bus/autocar/autobus					
en train					
en avion/hélicoptère/…					
Sur un bateau de petite taille (barque, vedette, voilier…)					
Sur un bateau de grande taille (ferry, cargo, traversier…)					
Sur une balançoire					
Sur un tourniquet					
Dans un parc d'attractions (montagnes russes, manèges …)					
	t	0	1	2	3

Approuvé le [le CER-UQAC ajoutera la date d'approbation] par le Comité d'éthique de la recherche de l'Université du Québec à Chicoutimi (CER-UQAC). No de référence : 2026-2199

Motion Sickness Susceptibility Questionnaire Short-form (MSSQ-Short)
Partie 2

(Golding, 2006)*

Votre expérience au cours des DIX DERNIÈRES ANNÉES

3. Au cours de ces DIX DERNIÈRES ANNÉES, à quelle fréquence vous êtes-vous senti malade ou nauséeux dans les situations suivantes (Cocher la case correspondante) :

	Moyen de transport jamais utilisé	Jamais malade	Rarement malade	Parfois malade	Fréquemment malade
en voiture					
en bus/autocar/autobus					
en train					
en avion/hélicoptère/…					
Sur un bateau de petite taille (barque, vedette, voilier…)					
Sur un bateau de grande taille (ferry, cargo, traversier…)					
Sur une balançoire					
Sur un tourniquet					
Dans un parc d'attractions (montagnes russes, manèges…)					
	t	0	1	2	3

Approuvé le [le CER-UQAC ajoutera la date d'approbation] par le Comité d'éthique de la recherche de l'Université du Québec à Chicoutimi (CER-UQAC). No de référence : 2026-2199

Annexe 2 : Questionnaire SSQ

SIMULATOR SICKNESS QUESTIONNAIRE

(Robert S. Kennedy, Lane, Berbaum, & Lilienthal, 1993)***

Instructions : Entourer le degré d'importance que vous ressentez en ce moment pour chaque symptôme ci-dessous :

1. Inconfort général	Aucunement	Légèrement	Modérément	Gravement
2. Fatigue	Aucunement	Légèrement	Modérément	Gravement
3. Mal de tête	Aucunement	Légèrement	Modérément	Gravement
4. Fatigue oculaire	Aucunement	Légèrement	Modérément	Gravement
5. Attention difficile	Aucunement	Légèrement	Modérément	Gravement
6. Salivation accrue	Aucunement	Légèrement	Modérément	Gravement
7. Transpiration	Aucunement	Légèrement	Modérément	Gravement
8. Nausée	Aucunement	Légèrement	Modérément	Gravement
9. Concentration difficile	Aucunement	Légèrement	Modérément	Gravement
10. Impression d'avoir la tête pleine	Aucunement	Légèrement	Modérément	Gravement
11. Vision floue	Aucunement	Légèrement	Modérément	Gravement
12. Etourdissement les yeux ouverts	Aucunement	Légèrement	Modérément	Gravement
13. Etourdissement les yeux fermés	Aucunement	Légèrement	Modérément	Gravement
14. Vertige*	Aucunement	Légèrement	Modérément	Gravement
15. Conscience de l'estomac**	Aucunement	Légèrement	Modérément	Gravement
16. Rots	Aucunement	Légèrement	Modérément	Gravement

*Le vertige est connu comme une perte d'orientation par rapport à l'axe vertical

**L'expression « conscience de l'estomac » est généralement utilisée pour indiquer un ressenti désagréable proche de la nausée

Approuvé le [le CER-UQAC ajoutera la date d'approbation] par le Comité d'éthique de la recherche de l'Université du Québec à Chicoutimi (CER-UQAC). No de référence : 2026-2199