

简介

HTML

html--hyper-text markup language 超文本：包含链接和多媒体元素的文本 标记语言：计算机之间进行沟通的一种方式，用于控制文本的处理与展示形式。为实现这一功能，HTML依靠两类要素：标签和属性(tag and attribute)。

tags

tags是HTML的基本组成部分，标签用于标记文本的开始和结束。HTML标签通常成对出现，分为开始标签和结束标签。开始标签用尖括号包围，结束标签在开始标签前加上斜杠。例如：

```
<p>This is a paragraph.</p>
```

attributes

attributes是HTML标签的附加信息，用于提供更多关于标签的描述。属性通常以键值对的形式存在，键和值之间用等号连接，值通常用引号括起来。例如：

```
<a href="https://www.example.com">Visit Example</a>
```

键值对中的键是属性名，值是属性值。在上面的例子中，href是属性名，"https://www.example.com"是属性值。

HTML元素

- 常见的HTML标签：

：段落标签，用于定义文本段落。：超链接标签，用于创建指向其他网页或资源的链接。：强调标签，用于强调文本内容，通常以斜体显示。* 嵌套元素：可以放置在其他HTML元素内部的元素，称为嵌套元素。嵌套元素可以帮助组织和结构化网页内容。例如：``html **This is a nested element.**//作用是粗体表示`` * 空元素：不包含内容的HTML元素，称为空元素。空元素通常用于插入图像、换行或其他非文本内容。例如：``html

Description of image

img可以接受多个属性：

- src：指定图像的路径。
- alt：图像的文本描述。
- width和height：指定图像的宽度和高度。

* 布尔属性：布尔属性是指只需要存在与否来表示其状态的属性。例如，`disabled`属性用于表示元素是否被禁用。布尔属性的值通常不需要指定，存在即为true，不存在即为false。例如：

```
```html
<input type="text" disabled="disabled" />
```
```

- 省略属性值周围的引号：在某些情况下，HTML允许省略属性值周围的引号，但这可能会导致解析问题。为了确保代码的可读性和兼容性，建议始终使用引号。其中引号可以是单引号或双引号，但必须成对使用。

HTML文档结构

HTML文档通常由以下几个部分组成：

- `<!DOCTYPE html>`：声明文档类型，告诉浏览器这是一个HTML5文档。(历史遗留物，通常要求放在文档的最前面)
- `<html>`：根元素，包含整个HTML文档。
- `<head>`：包含文档的元数据，如标题、样式和脚本。这个元素充当一个容器，用于存放你想包含在HTML页面中但不向页面浏览者显示的内容。
- `<meta>`：定义文档的元数据，如字符集、作者和描述等。
- `charset`：定义文档的字符编码，通常使用UTF-8。
- `<title>`：定义文档的标题，显示在浏览器标签页上。
- `<body>`：包含文档的可见内容。

```
<!doctype html>
<html lang="zh-CN">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>我的测试页面</title>
  </head>
  <body>
    <p>这是我的页面</p>
  </body>
</html>
```

- HTML注释：HTML注释用于在代码中添加说明或注释，浏览器不会显示这些内容。HTML注释的语法如下：

```
<!-- 这是一个HTML注释 -->
```

- 空白字符：HTML会忽略多余的空白字符，包括空格、制表符和换行符。浏览器会将多个连续的空白字符显示为一个空格。
- 字符实体：HTML使用字符实体来表示特殊字符，以避免与HTML语法冲突。例如，`<`表示小于号(`<`)，`>`表示大于号(`>`)，`&`表示和号(`&`)，`"`表示双引号(`"`)，`'`表示单引号(`'`)。字符实体通常以`&`开头，以`;`结尾。

头部——HTML元信息

元信息 (Metadata)

是关于网页的附加信息，通常包含在HTML文档的<head>部分。元信息不会直接显示在网页上，但对搜索引擎优化 (SEO)、浏览器行为和网页功能有重要影响。常见的元信息包括：

- **字符集声明**：指定网页使用的字符编码，确保文本正确显示。常用的字符集是UTF-8。
- **网页标题**：定义网页的标题，显示在浏览器标签页上。注意区分