

Tablolar (8)

İsim	Tip	Şema
bolum		CREATE TABLE "bolum" ("bolumID" INTEGER , "bolumAdi" TEXT, PRIMARY KEY("bolumID" AUTOINCREMENT))
bolumID	INTEGER	"bolumID" INTEGER
bolumAdi	TEXT	"bolumAdi" TEXT
dal		CREATE TABLE "dal" ("dalID" INTEGER , "dalAdi" TEXT, "bolumID" INTEGER, "subeSinif" TEXT, PRIMARY KEY("dalID" AUTOINCREMENT), CONSTRAINT "bolumDalFK" FOREIGN KEY("bolumID") REFERENCES "bolum"("bolumID"))
dalID	INTEGER	"dalID" INTEGER
dalAdi	TEXT	"dalAdi" TEXT
bolumID	INTEGER	"bolumID" INTEGER
subeSinif	TEXT	"subeSinif" TEXT
il		CREATE TABLE "il" ("ilID" INTEGER , "ilAdi" TEXT, PRIMARY KEY("ilID"))
ilID	INTEGER	"ilID" INTEGER
ilAdi	TEXT	"ilAdi" TEXT
isletmeBilgileri		CREATE TABLE "isletmeBilgileri" ("isletmeID" INTEGER, "isletmeAdi" TEXT, "temsilciAdSoyad" TEXT, "telefon" TEXT, "ePosta" TEXT, "vergiNo" INTEGER, "sgkNo" INTEGER, "adres" TEXT, "il" INTEGER, "iban" TEXT, "tarihZaman" TEXT, "notu" TEXT, CONSTRAINT "isletmeIDPK" PRIMARY KEY("isletmeID" AUTOINCREMENT), CONSTRAINT "isletmeIlFK" FOREIGN KEY("il") REFERENCES "il"("ilID"))
isletmeID	INTEGER	"isletmeID" INTEGER
isletmeAdi	TEXT	"isletmeAdi" TEXT
temsilciAdSoyad	TEXT	"temsilciAdSoyad" TEXT
telefon	TEXT	"telefon" TEXT
ePosta	TEXT	"ePosta" TEXT
vergiNo	INTEGER	"vergiNo" INTEGER
sgkNo	INTEGER	"sgkNo" INTEGER
adres	TEXT	"adres" TEXT
il	INTEGER	"il" INTEGER
iban	TEXT	"iban" TEXT
tarihZaman	TEXT	"tarihZaman" TEXT
notu	TEXT	"notu" TEXT
koordinatorOgretmen		CREATE TABLE "koordinatorOgretmen" ("ogrtmenID" INTEGER , "ogrtAd" TEXT, "ogrtSoyad" TEXT, "bolumID" INTEGER, FOREIGN KEY("bolumID") REFERENCES "bolum"("bolumID"), PRIMARY KEY("ogrtmenID" AUTOINCREMENT))
ogrtmenID	INTEGER	"ogrtmenID" INTEGER
ogrtAd	TEXT	"ogrtAd" TEXT
ogrtSoyad	TEXT	"ogrtSoyad" TEXT
bolumID	INTEGER	"bolumID" INTEGER
ogrenciBilgileri		CREATE TABLE "ogrenciBilgileri" ("ogrNo" INTEGER , "tcNo" INTEGER UNIQUE, "ogrAd" TEXT, "ogrSoyad" TEXT, "subeSinif" TEXT, "telefon" TEXT, "egitimYili" TEXT, "veliAdSoyad" TEXT, "veliTelefon" TEXT, "adres" TEXT, "il" INTEGER, "bolumID" INTEGER, "dalID" INTEGER, CONSTRAINT "ogrNoFK" PRIMARY KEY("ogrNo"), CONSTRAINT

İsim	Tip	Şema
		"ogrenciDalFK" FOREIGN KEY("dalID") REFERENCES "dal"("dalID"), CONSTRAINT "ogrenciIlFK" FOREIGN KEY("il") REFERENCES "il"("ilID"), CONSTRAINT "ogrenciBolumFK" FOREIGN KEY("bolumID") REFERENCES "bolum"("bolumID"))
ogrNo	INTEGER	"ogrNo" INTEGER
tcNo	INTEGER	"tcNo" INTEGER UNIQUE
ogrAd	TEXT	"ogrAd" TEXT
ogrSoyad	TEXT	"ogrSoyad" TEXT
subeSinif	TEXT	"subeSinif" TEXT
telefon	TEXT	"telefon" TEXT
egitimYili	TEXT	"egitimYili" TEXT
veliAdSoyad	TEXT	"veliAdSoyad" TEXT
veliTelefon	TEXT	"veliTelefon" TEXT
adres	TEXT	"adres" TEXT
il	INTEGER	"il" INTEGER
bolumID	INTEGER	"bolumID" INTEGER
dalID	INTEGER	"dalID" INTEGER
sqlite_sequence		CREATE TABLE sqlite_sequence(name,seq)
name		"name"
seq		"seq"
stajBilgileri		CREATE TABLE "stajBilgileri" ("stajID" INTEGER, "egitimYili" INTEGER, "donem" INTEGER, "isletmeID" INTEGER, "bolumID" INTEGER, "dalID" INTEGER, "ogretmenID" INTEGER, "tarihZaman" TEXT, CONSTRAINT "stajPK" PRIMARY KEY("stajID" AUTOINCREMENT) , CONSTRAINT "stajBolumFK" FOREIGN KEY("bolumID") REFERENCES "bolum"("bolumID"), CONSTRAINT "stajOgrtFK" FOREIGN KEY("ogretmenID") REFERENCES "koordinatOgretmen"("ogrtmenID"), CONSTRAINT "stajIsletmeFK" FOREIGN KEY("isletmeID") REFERENCES "isletmeBilgileri"("isletmeID"), CONSTRAINT "stajDalFK" FOREIGN KEY("dalID") REFERENCES "dal"("dalID"))
stajID	INTEGER	"stajID" INTEGER
egitimYili	INTEGER	"egitimYili" INTEGER
donem	INTEGER	"donem" INTEGER
isletmeID	INTEGER	"isletmeID" INTEGER
bolumID	INTEGER	"bolumID" INTEGER
dalID	INTEGER	"dalID" INTEGER
ogretmenID	INTEGER	"ogretmenID" INTEGER
tarihZaman	TEXT	"tarihZaman" TEXT

İndisler (0)

İsim	Tip	Şema
------	-----	------

Görünümler (0)

İsim	Tip	Şema
------	-----	------

Tetikleyiciler (0)

İsim	Tip	Şema
------	-----	------