

PORTFOLIO 2026 · AI ALGORITHM & ENGINEERING

把复杂业务，拆成可运行的算法系统

吴宇歌 · YUGE WU

大模型算法 / 多智能体工程 / 数据与知识系统 · 新加坡国立大学 科学人工智能硕士

01 **问题定义**
模糊诉求 → 可解问题

02 **模型训练**
训练 · 对齐 · 压缩

03 **系统工程**
把模型装进能跑的平台

04 **评测治理**
结果可量化 · 数据可检索

05 **FDE 交付**
原型 → 客户生产环境

06 **行业落地**
在金融场景跑通闭环

04 **EchoMind 运行时**
意图路由 · 分层记忆 · 工具层

05 **问对 • 访谈辅导**
议题树 · 流式 ASR · 报告

01 **异常行为识别**
YOLOv8 · SlowFast · INT8

02 **大模型全链路**
LoRA · DPO · KV Cache

03 **彩翼 • 智能体平台**
五层架构 · L1–L4 路由

07 **政务数据治理**
76.3 万公告 · 六阶段

08 **NUS 文本编码**
κ 0.86 · 47,950 条

06 **知栈 • 知识库**
pgvector · SSE · 成本权衡

09 **AI 量化交易**
因子 · 回测 · 风控

10 **金融风控模型**
评分卡 · GBDT · PSI

能力传承：彩翼架构 → EchoMind | FDE 交付 → 知栈 | 多模态压缩 → 微调蒸馏 | 数据治理 → 风控特征

200%
评审监管业务效率提升

98.5%
合规审查精确率

76.3万
条公告完成结构化治理

15.5%
单请求成本下降

五类 · 十个项目 · 2026.11

github.com/Sheroisshero

目录

五类十个项目，每个项目按「背景 — 介绍 — 亮点 — 原理与架构 — 可视化 — 可公开技术细节」展开。

01 / 算法类

01 **AI 远程异地评审专家异常行为识别** 实战交付

02 **大模型全链路工程手册** 基于开源的二次开发

02 / 开发类

03 **彩翼 · 公共采购智能体协同管理平台** 实战交付

04 **EchoMind · 多 Agent 客服运行时** 自研

03 / 产品类

05 **问对 · 访谈实时辅导** 基于开源的二次开发

06 **知栈 · 企业知识库问答** 基于开源的二次开发

04 / 数据类

07 **政务采购数据治理** 实战交付

08 **47,950 条文本的 LLM 辅助编码** 实战交付

05 / 行业类

09 **AI 量化交易系统** 基于开源的二次开发

10 **金融风控算法模型** 基于开源的二次开发

实战交付

在职期间的真实项目，有真实用户与上线记录，涉敏内容已脱敏。

自研

独立完成设计与实现的系统，可现场演示并讲解实现细节。

基于开源的二次开发

以公开课程或开源项目为基线，做二次开发、场景化改造与工程化验证，标注基线来源，不冒充原创。

算法类

2 个项目

01 · AI 远程异地评审专家异常行为识别

02 · 大模型全链路工程手册

开发类

2 个项目

03 · 彩翼

04 · EchoMind

产品类

2 个项目

05 · 问对

06 · 知栈

数据类

2 个项目

07 · 政务采购数据治理

08 · 47,950 条文本的 LLM 辅助编码

行业类

2 个项目

09 · AI 量化交易系统

10 · 金融风控算法模型

PORTFOLIO 2026 • AI ALGORITHM & ENGINEERING

把复杂业务，拆成可运行的算法系统



吴宇歌

YUGE WU · 2026

大模型算法 / 多智能体工程

懂业务、能落地：从模型训练一路做到行业交付

学历	新加坡国立大学 · 科学人工智能硕士（AI for Science）
经历	7 年 · 政务 AI 4 年 · 智能体开发 2 年
实习	Google gTech Ads（FDE）· Shopee（搜索算法）
证书	软考高级系统架构师 · FRM

七年在做同一件事：把 AI 落到能验收的地方——四个政务场景从 0 到上线，也在 Google 与 Shopee 用算法解决真实的商业指标问题。

200% 评审监管业务效率提升	**98.5%** 合规审查精确率
76.3万 条公告完成治理	**15.5%** 单请求成本下降

VALUE CHAIN　一条链，十个项目

从业务问题到行业落地，每个节点都标出我在其中承担的角色、用到的技术栈和已经拿到的结果。

01 **问题定义** 模糊诉求 → 可解问题	04 **EchoMind 运行时** 意图路由 · 分层记忆 · 工具层	05 **问对 • 访谈辅导** 议题树 · 流式 ASR · 报告
02 **模型训练** 训练 · 对齐 · 压缩	01 **异常行为识别** YOLOv8 · SlowFast · INT8	02 **大模型全链路** LoRA · DPO · KV Cache
03 **系统工程** 把模型装进能跑的平台	03 **彩翼 • 智能体平台** 五层架构 · L1–L4 路由	
04 **评测治理** 结果可量化 · 数据可检索	07 **政务数据治理** 76.3 万公告 · 六阶段	08 **NUS 文本编码** κ 0.86 · 47,950 条
05 **FDE 交付** 原型 → 客户生产环境	06 **知栈 • 知识库** pgvector · SSE · 成本权衡	
06 **行业落地** 在金融场景跑通闭环	09 **AI 量化交易** 因子 · 回测 · 风控	10 **金融风控模型** 评分卡 · GBDT · PSI

能力传承：彩翼架构 → EchoMind | FDE 交付 → 知栈 | 多模态压缩 → 微调蒸馏 | 数据治理 → 风控特征

实战交付　自研　基于开源的二次开发

2015 – 2019	**中南大学 • 信息管理与信息系统**	专业第一毕业，毕业论文被评为优秀
2022.10 – 2026.07	**广州市政府采购中心**	平台架构师 → 首席创新官；主导彩翼平台从 0 到 1
2026.04 – 至今	**新加坡国立大学 • AI for Science 硕士**	方向：深度学习算法与科学智能
2026.07 – 至今	**Google gTech Ads / Shopee**	前沿部署工程师实习 / 搜索与推荐算法实习

算法落地

多模态异常识别 Recall 85.1%、大模型全链路 165 章、边缘推理 15 FPS——模型不止跑在 notebook 里。

系统与产品

彩翼平台从 0 到 1、EchoMind 运行时、知栈知识库——把能力装进业务真正能用的系统。

FDE 交付

Google 3 个客户项目交付、单请求成本 -15.5%——在客户现场把原型推到生产环境。

接下来怎么读：后面十页，每个项目都按同一套结构展开——项目背景与业务意义 → **我的角色与核心贡献** → 亮点与业务影响 → 基础原理与架构 → 可视化 → 可公开的技术细节。带「查看代码 ↗」的项目可直接跳到 GitHub 仓库。

01 / 算法类

算法类

从多模态异常识别到大模型全链路：既做模型，也管数据、训练、推理与评测。

实战交付 01 · 算法类 · 广州市政府采购中心 · 项目负责人 / 组长 · 2025.03 – 2026.07 查看代码 ↗

AI 远程异地评审专家异常行为识别

把“看不见的评审现场”变成可预警、可追溯的结构化报告

不重复的地方 监管场景里“报警”没有法律效力——能出可追溯报告、能装在现场边缘设备上，这件事才算落地。多数同类项目停在检测框和弹窗。

多数同类项目止步于此
- 一套一个通用动作识别模型，识别抽烟、打电话、离岗
- 一模型跑在服务器，现场只做采集

这里往前多走了一步
- 为“评审专家”这个角色重新定义异常语义：交头接耳、代评、不当言论，三路信号融合成事件
- INT8 + 剪枝 + 蒸馏压到 2.1M，30 台边缘设备 15 FPS 跑满，断网也能用

我的角色与核心贡献 项目负责人 / 组长
- **定路线**：把「靠人盯屏」的监管诉求拆成视频 / 音频 / 日志三路可计算指标，确定融合判级规则与黄橙红三级预警
- **攻难点**：异常样本仅占 5%，用重采样 + Focal Loss + 分类别阈值把 Recall 拉到 85.1%，而不是统一设 0.5
- **推落地**：统筹算法、开发、交付三条线，30 台边缘设备 15 FPS 稳定运行，报告全自动生成，已在广州公共资源交易中心上线

项目背景

远程异地评标是政府采购的改革方向：专家分散在不同地点、通过音视频系统评审。监管的难点从“现场盯着”变成了“屏幕上找”——操作手机、交头接耳、擅自离席、不当言论这些行为，靠人工盯屏既看不全、也留不下证据。

项目介绍

一套视觉 + 音频 + 文本三路融合的异常行为识别系统，部署在评审现场边缘设备上，把异常行为从“发现”到“预警”再到“成文”全链路自动化，最终输出可追溯的《疑似异常行为分析报告》。

可公开的技术细节

- 不平衡学习：过采样 + Focal Loss，按类别调阈值而不是统一 0.5
- 时序行为窗口：16 帧滑窗 + 重叠采样，解决“动作跨秒”问题
- ASR 敏感词：同音字、变体写法、上下文否定一起判
- 模型压缩：INT8 量化 → 结构化剪枝 → 蒸馏三步，精度回补靠小学习率微调
- 数据与合规：3000 小时标注视频，涉敏画面脱敏后入库

项目亮点

- **极端不平衡下可用**：异常样本仅占 5%，通过重采样与损失设计把异常识别 Recall 做到 85.1%、精确率 76.3%。
- **能上边缘设备**：YOLOv8 经 INT8 量化 + 剪枝 + 蒸馏从 6.2M 压到 2.1M，延迟降 40%，30 台设备 15 FPS 稳定运行。
- **不止于报警**：采集→识别→预警→剪辑→报告全自动，异常片段自动截取并绑定事件，业务效率提升 200%。
- **成果沉淀**：实用新型专利 2 项、发明专利 1 项，已在广州公共资源交易中心落地。

关键指标



基础原理与架构

视觉路用 YOLOv8 做人脸 / 姿态 / 手机检测，SlowFast 做时序行为识别；音频路用 Whisper/FunASR 实时转写并匹配违禁词；文本路做语义与规则双判。三路结果按时间戳对齐、置信度加权后融合成事件，再触发预警、切片和报告生成。



过程中的思考与改进
- **先改评价口径，再改模型**：异常样本只占 5%，统一阈值下模型会整体倒向正常类。真正的问题不在模型容量，而在按类别分别定阈值——配上 Focal Loss 把 Recall 拉到 85.1%，精确率降到 76.3%。这个取舍是刻意选的：漏检一次可能是一次废标，误报只是多复核一次。
- **动作跨秒，单帧抓不住**：16 帧滑窗 + 重叠采样，再按时间戳把三路结果对齐，才能把“连续两次交头接耳”识别成一个事件，而不是两个碎片。
- **报告比模型更难做**：异常片段要自动截取并绑定事件号，否则监管拿到的还是一堆时间点，等于没交付。

基于开源的二次开发　02 · 算法类 · 个人项目 · 独立撰写 · 165 章实验复现 · 2024 – 2026

大模型全链路工程手册

从数据配比到 KV Cache：把训练、微调、对齐、推理、评测串成一条能复现的链路

不重复的地方　市面上的“大模型教程”大多停在 API 调用和提示词技巧。这套把训练、对齐、推理、评测每一段的参数与实验都跑通并记下来——165 章，每章都能落成一个可复现的实验。

多数同类项目止步于此
—讲概念、转述论文结论
—只讲“LoRA 好用、省显存”

这里往前多走了一步
- 每个环节回答三个工程问题：参数怎么选、实验怎么设计、指标怎么读
- 给出 LoRA / QLoRA / 全参的显存与效果边界，说明什么时候必须上全参

我的角色与核心贡献　独立撰写 · 165 章实验复现
- **搭体系**：自己把散落的论文与课程整理成 5 系列 165 章，每个环节都落到「参数怎么选、实验怎么设计」
- **做复现**：QLoRA 微调 ChatGLM3-6B、PEFT、量化、DeepSpeed、MoE 逐项跑通，记录显存 / 吞吐 / 精度变化
- **给判断**：把选型边界写成可查的结论——什么时候 LoRA 够用、什么时候必须全参、DPO 与 RLHF 差在哪

项目背景

大模型落地最常断在两个地方：会用 API 但不懂训练，看得懂论文但跑不动实验。数据怎么配、LoRA 怎么设、DPO 为什么比 RLHF 省、KV Cache 到底吃多少显存——这些问题不打通，工程上就只能猜。

项目介绍

把大模型的全链路拆成 5 个系列、165 章：推理优化（量化 / KV Cache / 投机采样）、训练数据工程、LoRA/QLoRA 微调、DPO 偏好优化、SFT 数据配比与课程学习。每章都配参数选择与实验设计，并以课程实验（QLoRA 微调 ChatGLM3-6B、PEFT、量化、DeepSpeed、MoE）做复现验证。

可公开的技术细节

- LoRA / QLoRA：rank / alpha / target_modules 的取舍；4bit NF4 + 双重量化 + paged optimizer，单卡跑 6B
- SFT 数据配比：按难度分层做课程学习，先易后难 + 回放防遗忘
- DPO：β 与参考模型的关系，偏好对构造比超参更影响结果
- KV Cache / 投机采样：显存 ≈ 2 × layers × heads × head_dim × seq_len × batch × dtype；接受率决定加速比
- 评测：golden set + LLM-as-Judge + 人工抽检三层，避免单一指标失真

项目亮点

- **成体系**：5 个系列 165 章，覆盖预训练数据 → SFT → 对齐 → 推理 → 评测，不是碎片笔记。
- **可复现**：QLoRA 微调、Transformers 量化、DeepSpeed、MoE 逐项跑通，记录显存、吞吐、精度变化。
- **带判断**：同一问题给出选型依据——什么时候用 LoRA、什么时候必须全参、DPO 与 RLHF 的取舍边界。

基础原理与架构

链路是：数据工程 → SFT（LoRA/QLoRA）→ 偏好对齐（DPO/RLHF）→ 推理优化（量化 / KV Cache / 投机采样）→ 评测闭环。每个环节的输出都是下一环节的输入，评测结果反哺数据配比，形成闭环。



过程中的思考与改进
- **从“记笔记”改成“做实验”**：一开始是读书笔记，写完发现记不住也用不上。改成每章配一个可跑的实验（QLoRA 微调 ChatGLM3-6B、PEFT、DeepSpeed、MoE），记录显存、吞吐、精度变化，才攒出可用的判断。
- **DPO 的关键不在 β**：调 β 的收益很有限，偏好对的构造（同题两答之间的质量差）才是主要变量。这个认知是多轮对比实验之后才扭转过来的。
- **评测必须三层**：golden set + LLM-as-Judge + 人工抽检，任何单一指标都会被刷分。

开发类

平台架构与运行时：一个面向真实行业的智能体底座，一个可运营的多 Agent 系统。

实战交付 03 · 开发类 · 广州市政府采购中心 · 平台架构师 / 首席创新官 · 2022.10 – 2026.07

查看代码 ↗

彩翼 • 公共采购智能体协同管理平台

全国首个公共采购智能体平台：从 0 到 1 搭起“智能体 + 数据 + 算力”的协同底座

不重复的地方 公共采购是“错一次就是合规事故”的场景，行业里没人敢把通用智能体直接接进去。这套先做准入、权限、计费、留痕的底座，才敢让 AI 上生产——这是它和普通采购问答工具的分界线。

多数同类项目止步于此

- 做一个采购问答机器人、一个文件审查工具
- 单一大模型一把梭，什么请求都它接

这里往前多走了一步

- 面向监管、采购人、代理机构、供应商四类主体的协同平台，第三方智能体须过五级准入
- L1–L4 意图分级路由：低置信度才升级到更强模型，单次推理成本压到 10 元以内

我的角色与核心贡献　平台架构师 / 首席创新官

- **定架构**：设计五层架构（数据基座 → 模型基座 → 平台 → 应用管理 → 生态），把准入、算力、数据放进同一底座
- **抓合规**：用 RAG 混合检索替代规则引擎，合规审查精确率 28% → 98.5%，并建 2000 条标注集做回归
- **推上线**：推动 13 个智能体协同上线，覆盖交易额 100 亿+，沉淀软著 6 项、专利 6 项

项目背景

公共采购年规模超 40 万亿，其中政府采购 3.37 万亿，但数字化采购渗透率只有 11.5%。行业里 AI 工具是碎片化的：文件审查一个系统、质疑回复一个系统、比价又一个系统，数据不通、责任不清，合规场景下没人敢用。

项目介绍

彩翼是面向监管、采购人、代理机构、供应商四类主体的公共采购智能体协同平台，2025 年 4 月上线。规划 27 个智能体、已上线 10 款，采用五层架构，把智能体准入、数据治理、算力调度和业务场景放进同一个底座。


可公开的技术细节

- 智能体路由：按意图置信度分 L1–L4 四级，低置信度升级到更强模型而不是直接答
- RAG 混合检索：向量 + BM25 + 知识图谱 + 重排，按场景调权重
- Function Call：schema 版本化管理，失败重试 + 参数校验 + 兜底话术
- 评测：2000 条标注集 + 多模型 A/B，改动必须跑回归
- 第三方智能体准入：资质 → 技术 → 合规 → 场景实测 → 试运行五级
- 安全：XSS 五层防御、输出内容审核、操作全链路留痕

项目亮点


- **合规审查从“靠人”到“可量化”**：RAG 混合检索把合规审查精确率从 28% 提升到 98.5%，Top-5 召回率 89%。
- **多智能体真跑起来**：13 个智能体协同，L1–L4 路由，Function Call 成功率 94%，日均调用万次级。
- **数据底座**：4 个渠道 6 个库，治理 76.3 万条公告、53.6 万份合同，支撑模型训练与检索。
- **能算账**：单次推理成本压到 10 元以内，依托国产算力；平台覆盖交易额 100 亿+。
- **成果**：软著 6 项、专利 6 项（实用新型 2 / 发明 4），2026 数据要素大赛全国三等奖。

关键指标



基础原理与架构

五层架构自下而上：数据基座层负责托管、治理与共享交换；模型基座层做多模型接入与异构算力调度；平台层提供任务编排、RAG 检索、规则推理、OCR；应用管理层管准入、权限、计费、日志；生态应用层承载自研与第三方智能体。



过程中的思考与改进

- **从规则引擎到混合检索，精确率 28% → 98.5%**：规则覆盖不了采购文件的表述变体。换成向量 + BM25 + 知识图谱 + 重排、按场景调权重后，Top-5 召回 89%。但纯向量会漏掉条款号这类精确匹配，所以 BM25 始终没敢去掉。
- **第三方智能体不是“审文档”就够**：改成资质 → 技术 → 合规 → 场景测 → 试运行五级，出问题能定位到是模型、数据还是编排。
- **智能体越多，越依赖路由**：13 个智能体协同，靠一个大模型分派会互相抢活。按意图置信度分级，低置信度明确升级，而不是硬答。

自研 04 · 开发类 · 个人项目 · 独立设计 · 全栈实现（FastAPI / Java / React） · 2026

EchoMind • 多 Agent 客服运行时

可观测、可评测、可降级：把“聊天壳”做成一套能运营的系统

不重复的地方 客服机器人满地都是，但“出错能定位、能自动降级、能被评测”的运行时很少。这套把可观测性当成一等公民——它回答的不是“能不能答”，而是“答错了怎么办”。

- 多数同类项目止步于此
  - 一个大模型 + 一个知识库，所有问题走同一个 prompt
  - 一把历史对话全部塞进长上下文

- 这里往前多走了一步
  - 意图先判，再决定要不要检索、路由到哪个 Agent、注入哪套 Skills
  - 记忆分三层（工作 / 情景 / 画像），只写“可复用的事实”，避免寒暄污染检索

我的角色与核心贡献 独立设计 • 全栈实现（FastAPI / Java / React）

- **从零写**：意图三路融合、Agent 路由、记忆分层、工具层，全栈 Python FastAPI + Java + React 自己实现
- **拆问题**：把「答非所问」拆成意图 / 路由 / 答案可用 / 拒答四类指标，分开定位、分开优化
- **做成能运营的**：加路由降权与 LLM-as-Judge 评测，系统出问题能定位、能降级、能回归

项目背景

大多数客服机器人是单轮问答壳：问价格能答，一问到跨业务的组合问题就答非所问。根因不是模型不行，而是意图、知识、工具、记忆、评测这五件事没有编排在一起，出了问题也没法定位。

项目介绍

EchoMind 是一个多 Agent 客服运行时：先做细粒度意图识别，再按意图路由到不同 Agent，按需触发 RAG，读写分层记忆，动态注入业务 Skills，并在线上持续监控、评测、必要时降权。

可公开的技术细节

- 三路意图：规则兜底、向量召回相似问、LLM 判语义，三路投票 + 置信度校准
- 路由降权：某 Agent 近期失败率升高时自动降权，把流量切给备用 Agent
- 记忆写入策略：只写“可复用的事实”，避免把寒暄灌进长期记忆
- Skills 热加载：业务规则不改代码，reload 即生效
- 工具层：TTL 缓存 + 熔断 + 结果重排，防止单工具拖垮整条链路
- 评测：意图 / 路由 / 答案可用 / 拒答得当四类指标分开看

项目亮点

- **意图先行**：规则 + 向量 + LLM 三路融合，输出 intent / intent_group / urgency / entities，而不是只给一个标签。
- **路由驱动**：General / Technical / Billing / Escalation 四类 Agent，按置信度与风险决定升级路径。
- **记忆分层**：Redis 存工作记忆，ChromaDB 存情景记忆与画像，避免长上下文硬塞。
- **可运营**：在线监控采集指标，异常时自动路由降权；LLM-as-Judge 做端到端评测。

关键指标



基础原理与架构

请求进入后先读记忆，再做意图识别；按意图决定是否检索知识库，然后路由到对应 Agent；Skills 按意图注入，工具层带缓存、熔断、重排；回复生成后写回记忆，同时进监控与评测。



过程中的思考与改进

- **意图识别不能只靠大模型**：纯 LLM 判意图在边界样本上抖动得厉害。改成规则兜底 + 向量召回相似问 + LLM 判语义，三路投票并校准置信度，才稳到 91%。
- **出了问题要能自动止损**：加了路由降权——某个 Agent 近期失败率升高就自动把流量切给备用，而不是等人工发现之后再去查。
- **记忆“写什么”比“怎么存”更难**：早期把所有对话都写进长期记忆，结果寒暄和无关信息污染检索。改成只写真能复用的事实，命中率才回来。

产品类

从技术到可用：把访谈与知识库做成能交付给人使用的东西。

基于开源的二次开发 05 · 产品类 · 个人产品化改造 · 二次开发 · 场景化改造 · 2026

问对 • 访谈实时辅导

访谈进行时，它替你想着下一个问题

不重复的地方 录音转写工具解决的是“记下来”，但访谈真正的损耗是“问漏了”。这套的价值在于访谈还没结束，就告诉你哪条关键约束没问到——而且语音不出内网，能直接带进受监管客户的现场。

- **多数同类项目止步于此**
  - 会后转写、生成摘要，人再回头整理
  - 云端 ASR，数据要出内网

- **这里往前多走了一步**
  - 会中实时判断议题覆盖度，边聊边提示“下一个该问什么”
  - FunASR 本地流式推理，满足受监管行业的现场交付前提

我的角色与核心贡献　二次开发 • 场景化改造

- **选基线**：认定 xiaozhi-fde-talk 的流式链路可用，把精力放在场景化改造而不是重写一遍
- **补核心**：设计议题树 + 覆盖度计算，让提示只问一个未覆盖的问题，而不是泛泛给建议
- **做交付**：串起 ASR → 辅导 → 报告 → 导出与 Docker 部署，让 FDE 能直接带进客户现场

项目背景

FDE、售前、咨询每天在做客户访谈，但访谈质量高度依赖个人经验：新手容易漏问关键约束，老手也常在被带偏后忘记回到提纲。录音转写工具只解决“记下来”，解决不了“问到位”。

项目介绍

问对是一个访谈实时辅导工具：开麦即转写，边听边分析对话结构，提示“下一个该问什么、哪些关键点还没问到”，访谈结束自动生成结构化需求报告，支持 Markdown / HTML / Word 导出。

可公开的技术细节

- 流式 ASR：分段送音 + 增量返回，字幕延迟控制在秒级
- 议题树：把访谈提纲拆成树，节点带“必问 / 可选 / 已覆盖”状态
- 提示生成：基于未覆盖节点 + 最近对话，约束模型只问一个问题
- 报告结构：背景 / 现状 / 痛点 / 约束 / 决策链 / 下一步
- 部署：Docker Compose + Nginx，ASR/LLM/OCR 三个配置档可切换
- 二次开发定位：在原开源项目基础上做场景化配置与交付流程改造，不冒充原创

项目亮点

- **实时提示而非事后复盘**：把访谈提纲变成议题树，边聊边判断覆盖度，缺口实时提醒。
- **数据不出内网**：FunASR 本地流式推理，适合带进客户现场和受监管行业。
- **聊完就有交付物**：自动生成结构化需求报告，减少事后整理与二次沟通。
- **一键部署**：Docker Compose 起全栈，注册即可用，可接豆包 / Qwen 等商用 ASR 与 LLM。

基础原理与架构

前端负责实时录音与字幕上屏，WebSocket 推流到后端；ASR 流式转写后进入辅导引擎，引擎按议题树计算覆盖度、生成提示；会话结束后汇总为结构化报告并导出。

访谈前 / 中 / 后三段价值



价值不在“转写”，在于把访谈从“靠记忆”变成“有提纲、有提示、有交付物”。
FunASR 本地推理，语音数据不出内网——这是 FDE / 售前能带进客户现场的前提。

过程中的思考与改进

- **从“总结”转向“提问”**：一开始做的是会后纪要，做完发现客户真正肯付钱的是“这次访谈别白谈”。把重心移到议题树与覆盖度判断上，产品才立住。
- **提示一次只能给一个问题**：早期一次甩三条建议，人在对话中根本来不及看。约束模型只输出一个问题，可用性才上来。
- **报告结构必须先定死**：背景 / 现状 / 痛点 / 约束 / 决策链 / 下一步——先定结构再让模型填，比让模型自由发挥稳定得多。

基于开源的二次开发 06 · 产品类 · 个人项目 · 二次开发 · React + NestJS 全栈实现 · 2026

知栈 • 企业知识库问答

每个答案都能回到原文

不重复的地方 搭一个 RAG demo 人人都会，难的是两件事：每个答案能回到原文，以及只有一套存储。这两条决定它是玩具还是能进企业系统——少一类双写事故，就少一类线上疑难。

多数同类项目止步于此

—专用向量库 + 业务库，两套存储双写
—以“回答像不像人”为验收标准

这里往前多走了一步

- PostgreSQL + pgvector 同库：业务表与向量表事务一致，运维只有一份
- 以“答案能否回溯到原文片段”为第一标准，检索按 kbId 先过滤再算相似度

我的角色与核心贡献 **二次开发 • React + NestJS 全栈实现**

- **做选型**：对比专用向量库与 pgvector 同库，按规模与运维成本给结论，而不是照抄方案
- **搭全栈**：React 19 + NestJS + LangChain.js 四层链路，SSE 流式 + Zod 契约，前后端不靠口头约定
- **守标准**：以「答案能回到原文片段」为第一评测标准，chunk 元数据带 kbId / chunkNo 支持回溯

项目背景

企业知识散在 PDF、Excel、Wiki 里，搜索靠关键词，问一句“这个流程要走几步”就只能人工翻。专用向量库方案又要多维护一套存储，业务库和向量库双写，一致性出了问题很难查。

项目介绍

知栈是一个 TypeScript 全栈 RAG 知识库：文档入库、自动切片、向量化、混合检索、带引用回答，SSE 流式输出。存储只用一份 PostgreSQL + pgvector，业务元数据与向量表同库，复刻类火山方舟知识库的核心链路。

可公开的技术细节

- 切片：RecursiveCharacterTextSplitter，按标点与段落递归，保留 chunkNo 便于回溯
- 检索：按 kbId 过滤后再做相似度，避免跨库串答案
- 流式：SSE 推送 token，前端边收边渲染，首字延迟明显下降
- 契约层：Zod schema + 共享 DTO，前后端不靠口头约定
- FDE 视角：先问规模与运维现状，再决定要不要引入专用向量库
- 评测：以“答案可回溯到原文片段”为第一标准，而不是只看回答流畅度

项目亮点

- **同库存储**：knowledge_bases / documents / rag_chunks 一张 PG 里管完，避免双写不一致。
- **链路透明**：Loader → Splitter → Embedding → Retrieval → Prompt → Streaming，每步可观测、可替换。
- **多知识库隔离**：chunk 元数据带 kbId / documentId / chunkNo，检索按 kbId 过滤。
- **可交付**：pnpm monorepo，前后端共享 DTO 与流式事件类型，一条命令起 PG。

关键指标

存储选型：双库 vs 同库



选型判断：知识库规模在千万级 chunk 以内、且已有 PG 运维能力时，同库存储的收益大于专用向量库的性能优势。

基础原理与架构

前端 React 19 做知识库、文档、切片、检索、问答五个页面；API 层 NestJS 提供 SSE 问答、CSV/XLSX 入库；RAG 引擎用 LangChain.js 串起 Loader → Splitter → Embedding → Retrieval → Prompt；存储层用 pgvector 表存向量与元数据。

四层架构：前端 / API / RAG 引擎 / PG + pgvector



同一份 PostgreSQL 里既有 knowledge_bases / documents，也有 rag_chunks 向量表——少一套双写，就少一类一致性事故。

过程中的思考与改进

- **双库的代价被低估了**：向量库和业务库分开，chunk 与文档元数据要双写，一旦某次写失败就出现“答得出但找不到原文”。合并到一份 PG 之后，事务一致把这类问题从根上消掉——这是选型，不是技术炫技。
- **检索顺序错了会串答案**：先全库算相似度再按 kbId 过滤，看起来答得好，其实串了别的项目。改成先过滤再检索，正确率才稳定。
- **流式不是炫技**：SSE 让首字延迟明显下降。知识库产品最容易被放弃的瞬间，就是等答案那几秒。

04 / 数据类

数据类

先治理再建模：数据资产化，以及让 LLM 参与定性分析但保留人的判断。

实战交付 07 · 数据类 · 广州市政府采购中心 · 数据治理负责人 · 2023 – 2026

政务采购数据治理

先把数据变成能用的资产，再谈模型

不重复的地方 模型效果的上限由数据决定。这个项目真正的价值不是“治理了多少条”，而是证明了：把 76.3 万条公告治理成资产，比换一个更强的模型更能提升效果——而且这些数据能同时供检索、训练和评测用。

- 多数同类项目止步于此
  - 写 SQL 抽数、做个看板就算数据治理
  - 模型好不好靠感觉判断

- 这里往前多走了一步
  - 六阶段（盘点→标准→清洗→主数据→质量→安全）+ 元数据血缘，改表前先看下游影响
  - 沉淀 2,000 条标注样本，让“效果”有基准，而不是每次换模型都重新拍脑袋

我的角色与核心贡献　数据治理负责人

- **定方法**：把治理拆成盘点 → 标准 → 清洗 → 主数据 → 质量 → 安全六阶段，每阶段有可交付物
- **落标准**：数据元、代码项、编码规则、命名规范四类标准，统一跨系统口径
- **备弹药**：治理 76.3 万条公告、53.6 万份合同，沉淀 2000 条标注样本，让模型评测有基准

项目背景

采购数据散在 4 个渠道、6 个库：公告一套口径、合同一套口径、供应商信息又在另一个系统。字段命名不一致、重复记录多、关键字段缺失，直接拿去做 RAG 或训练，模型学到的就是噪声。

项目介绍

按“盘点 → 标准 → 清洗 → 主数据 → 质量 → 安全”六阶段推进治理，把 76.3 万条公告、53.6 万份合同整理成可检索、可训练、可追溯的数据资产，并沉淀 2000 条标注样本用于模型评测。


可公开的技术细节

- 盘点方法：业务调研 → 系统级 → 表级 → 字段级，四步落到字段清单
- 标准体系：数据元 / 代码项 / 编码规则 / 命名规范 / 信息资源目录
- 加工策略：全删全插、切片追加、拉链表三种，按更新频率选
- 质量规则：完整性、唯一性、一致性、及时性四类，配监控告警
- 安全：分级分类 + 脱敏 + 权限管控，敏感字段单独授权
- 元数据：血缘分析支撑影响评估，改表前先看下游

项目亮点

- **规模**：4 个渠道 6 个库，76.3 万条公告、53.6 万份合同完成结构化治理。
- **标准化**：建立数据元、代码项、编码规则、命名规范四类标准，跨系统口径统一。
- **可评测**：沉淀 2000 条标注样本，让“模型好不好”有基准而不是拍脑袋。
- **可追溯**：元数据 + 血缘，每个指标能追到源表和加工逻辑。

关键指标



基础原理与架构

六阶段流水线：先做业务调研与数据盘点（系统级 → 表级 → 字段级），再定标准，然后清洗与整合，抽取主数据（供应商、项目、商品），建立质量规则与监控，最后做分级分类与脱敏，形成可共享的数据资产。



过程中的思考与改进

- **先定标准，再清洗**：一开始边清边定规则，同一个字段在不同表里出现三种口径，越清越乱。改成先建数据元 / 代码项 / 编码规则 / 命名规范四类标准再动手，返工量大幅下降。
- **加工策略要按更新频率选**：全删全插、切片追加、拉链表三种各有适用场景，选错的代价是每天全量重跑。
- **质量规则必须能告警**：完整性、唯一性、一致性、及时性四类规则配上监控——没有告警的规则等于没写，数据坏了没人知道。

实战交付 08 · 数据类 · 新加坡国立大学 · 研究助理 · Abel Yang 教授指导 · 2026.08 – 至今

47,950 条文本的 LLM 辅助编码

让大模型做初筛，让人只处理分歧

不重复的地方 让大模型做定性研究，最容易出的问题不是慢，是“编得头头是道却没有依据”。这套把人的判断留在了关键位置：机器负责覆盖，人负责判断——定性研究的方法论底线没有让步。

多数同类项目止步于此

- 把文本整批丢给 LLM 打标签，报一个准确率
- 宣称“AI 替代人工编码”

这里往前多走了一步

- Embedding 先聚类分堆，再按编码本初筛，强制引用原文片段；κ 0.86 + 覆盖 91% + 复核成本 18% 三维一起看
- 明确人机边界：价值判断类编码只做辅助，不做自动定论

我的角色与核心贡献　研究助理 • Abel Yang 教授指导

- **改流程**：把传统开放式 → 轴心 → 选择性编码拆成可自动化步骤，人只处理分歧样本
- **定边界**：给模型正反例 + 强制引用原文，涉及价值判断的编码只做辅助、不做定论
- **控质量**：Cohen's kappa 0.86、主题覆盖 91%、人工复核压到 18%，在 47,950 条语料上验证

项目背景

社科定性研究依赖人工编码：读完几千条文本、逐条打标签、再做主题归纳。周期长、成本高，而且不同编码员之间的一致性很难保证。大模型能提速，但直接让模型打标签会引入幻觉和偏见。

项目介绍

把传统编码流程（开放式 → 轴心 → 选择性）拆解成可自动化的步骤：Embeddings 聚类先分堆，LLM 按编码本初筛，人工只复核分歧样本，再计算一致性、修订编码本，形成闭环。在 47,950 条文本上验证。


可公开的技术细节

- 编码本：先定义维度与取值，再让模型判断，避免“边标边改定义”
- Embedding 聚类：先用向量把语料分堆，降低逐条判断的成本
- 一致性：Cohen's kappa + 抽样复核，分歧样本回流修订
- 提示设计：给正反例 + 强制引用原文片段，减少无据编造
- 评测：一致性 / 覆盖率 / 人工复核比例三个维度一起看
- 边界：涉及价值判断的编码只做辅助，不做自动定论

项目亮点

- **规模**：47,950 条文本全量处理，人工复核比例压到 18%。
- **质量**：编码一致性 κ 0.86，主题覆盖率 91%。
- **方法**：明确人机边界——机器负责覆盖，人负责判断。
- **可迁移**：同一套流程可用于研报解析、舆情归因、客服会话分析。

关键指标



基础原理与架构

语料 → 清洗与分块 → Embedding 聚类 → LLM 按编码本初筛 → 人工抽样复核与分歧处理 → 一致性计算 → 编码本修订 → 主题归纳。评测用三维指标：一致性、覆盖度、复核成本。



过程中的思考与改进

- **编码本必须先定死**：边标边改定义，一致性永远上不去。先把维度与取值固定，再让模型判断——κ 才做到 0.86。
- **让人只处理分歧**：机器全量初筛、人工只复核分歧样本，复核比例压到 18%。人机边界划清楚，成本才降得下来。
- **提示里必须给反例**：只给正例，模型会把相近但不对的文本也归进去；补上反例并强制引用原文，无据编造明显减少。

行业类

在具体行业里跑通算法：量化交易的因子与回测，金融风控的可解释与监控。

基于开源的二次开发 09 · 行业类 · 个人项目 · 二次开发 · 独立完成 · 2026

AI 量化交易系统

从因子到回测：把“看起来能赚”变成“能解释为什么赚”

不重复的地方 课程项目最容易停在“回测曲线很漂亮”。这套的重点不在收益数字，而在两件更难的事：能不能解释为什么赚，以及换个样本区间还成不成立。

多数同类项目止步于此

- 单因子回测，调参调到收益最高
- 一只盯收益曲线

这里往前多走了一步

- walk-forward 滚动 + 样本外验证，因子有效性看 IC / IR，而不是只看年化
- 最大回撤、单票上限、行业偏离写进流程——风控是前置约束，不是事后解释

我的角色与核心贡献 **二次开发 · 独立完成**

- **走全链路**：数据 → 因子 → 组合 → 回测 → 风控 → 模拟执行，每段都有产出物，而不是只写因子
- **防过拟合**：walk-forward 滚动窗口 + 样本外验证，用 IC / IR / 分层回测判断因子有效性
- **加另类信号**：用 LLM 抽公告与研报事件（类型 / 方向 / 置信度），人工抽检后进入信号

项目背景

量化门槛高在“链路”：数据、因子、组合、回测、风控、执行每一段都有坑。只做因子不回测，不知道是不是过拟合；只做回测不控回撤，实盘拿不住。

项目介绍

按 12 周训练营的路径完整走一遍量化系统：数据获取与清洗、因子构建、组合打分与约束、walk-forward 回测、回撤与仓位风控，并用 LLM 辅助研报与公告解析，做事件驱动的信号补充。


可公开的技术细节

- 因子处理：去极值 → 标准化 → 中性化，三步之后再进模型
- 有效性：IC / IR / 分层回测，三者一起看才不容易被骗
- 回测：walk-forward 滚动窗口，训练集与验证集严格分开
- 风控：最大回撤阈值、单票上限、行业偏离约束
- LLM 事件抽取：公告 → 事件类型 / 影响方向 / 置信度，人工抽检
- 复盘：每轮回测记录参数、样本区间、失效原因，避免重复踩坑

项目亮点

- **全链路**：数据 → 因子 → 组合 → 回测 → 风控 → 模拟执行，每段有产出物。
- **不过拟合**：walk-forward + 样本外验证，因子有效性看 IC / IR 而不只看收益。
- **能控风险**：最大回撤与仓位约束写进流程，而不是事后看。
- **LLM 加持**：用大模型解析研报与公告，抽取事件与预期差，作为另类信号。

关键指标



基础原理与架构

数据层拉行情与财务；因子层做动量、波动、质量三类因子并标准化；组合层按打分选股并加行业与个股权重约束；回测层用 walk-forward 滚动训练与验证；风控层设最大回撤、单票上限、换手上限；执行层做模拟盘验证。



过程中的思考与改进

- **先怀疑过拟合，再谈收益**：一开始盯着年化数字调参，后来发现换个窗口就崩。改成严格切分训练与验证、先看因子 IC 稳不稳，收益是结果不是目标。
- **因子处理顺序不能乱**：去极值 → 标准化 → 中性化，顺序颠倒会让中性化把有效信号一起抹掉。
- **LLM 只做事件抽取，不做方向判断**：公告 → 事件类型 / 影响方向 / 置信度，再人工抽检。让模型直接给买卖信号，等于把措辞当成 alpha。

基于开源的二次开发　10 · 行业类 · 个人项目 · 独立复现 · 评分卡 + GBDT 全链路 · 2026

金融风控算法模型

可解释、可监控、能上线：风控模型的三个硬约束

不重复的地方　风控模型的验收标准从来不是 AUC，而是“每一个拒绝理由都能解释给监管听”。这套把可解释性当成硬约束而不是加分项——评分卡保底，GBDT 提分，SHAP 补解释。

- 多数同类项目止步于此
  —追 AUC，堆特征堆模型，最后说不清为什么拒
  —模型上线就结束

- 这里往前多走了一步
  - 评分卡做可解释基线，GBDT 做区分度提升，SHAP 把黑盒的决策补回可解释
  - PSI 看分布漂移、KS 看区分度衰减、坏账率看真实表现——三者一起判是否该重训

我的角色与核心贡献　**独立复现 · 评分卡 + GBDT 全链路**

- **搭链路**：数据与标签 → 特征工程 → 模型 → 评估 → 监控 → 部署，六段完整复现
- **保可解释**：卡方分箱 + 单调性约束 + WOE，让每个拒绝理由能落到具体变量与分箱
- **建监控**：PSI 看漂移、KS 看衰减、坏账率看真实表现，三者一起判模型是否该迭代

项目背景

风控和推荐最大的区别是：推荐错了用户划走，风控错了要付出真金白银，还要能向监管解释。所以模型不只要能区分好坏，还要可解释、可监控、能部署。

项目介绍

按“数据与标签 → 特征工程 → 模型 → 评估 → 监控 → 部署”的链路完整复现金融风控建模：信用评分卡、消费金融风控、企业经营风险预测，以及模型部署的几种方式。


可公开的技术细节

- 分箱：卡方分箱 + 单调性约束，避免“分箱很好看但业务讲不通”
- WOE / IV：IV 筛变量，WOE 让逻辑回归能处理非线性
- 评估：KS、AUC、提升度、跨期稳定性，四项缺一不可
- 监控：PSI > 0.1 触发排查，KS 衰减超过阈值触发重训
- 拒绝推断：只有放款样本有表现，要用拒绝推断修正样本偏差
- 部署：批量（离线评分）、实时（API）、嵌入式（规则引擎内）

项目亮点

- **评分卡**：分箱 + WOE + 逻辑回归 + 分数映射，每个拒绝理由可解释。
- **机器学习风控**：GBDT 类模型提升区分度，用 SHAP 做可解释性补偿。
- **监控闭环**：PSI 看漂移、KS 看衰减、坏账率看实际表现。
- **部署**：批量评分、实时 API、嵌入式三种方式，按场景选。

关键指标



基础原理与架构

数据层整合申请、行为、征信三类数据并定义好坏标签；特征层做分箱、WOE 编码、IV 筛选；模型层用评分卡做基线、GBDT 做提升；评估层看 KS / AUC / 提升度；上线后持续监控 PSI 与 KS。



过程中的思考与改进

- **分箱要加单调性约束**：纯卡方分箱追求区分度，会分出“收入越高风险越高”这种业务上根本讲不通的箱。加单调性约束后区分度略降，但每个箱都能对客户解释得通。
- **只有放款样本有表现**：直接拿通过样本训练会带来样本偏差，必须用拒绝推断修正，否则模型学的是“过去的审批偏好”。
- **监控阈值要提前定**：PSI 超过 0.1 触发排查、KS 衰减超过阈值触发重训——事后才补阈值，等于上线时就没有监控。

NOTE

关于项目性质

作品集里每个项目都标了类型，避免把“跟着课程做过”说成“从零自研”。

实战交付

在职期间的真实项目

有真实用户、真实数据、上线记录
能讲清需求来源、决策过程与结果
涉及未公开数据与内部系统的部分已做脱敏

自研

独立设计与实现的系统

代码、架构、评测均由本人完成
可现场演示与讲解实现细节
EchoMind 为完整自研项目

基于开源的二次开发

在开源 / 公开课程基线上的二次开发

如实标注基线来源，不冒充原创
重点呈现工程理解、改造点与可迁移能力
面试时可展开讲“我改了什么、为什么”

CONTACT

吴宇歌 · Yuge Wu
新加坡国立大学 · 科学人工智能硕士（AI for Science）
方向：大模型算法 / 多智能体工程 / 数据与知识系统

github.com/Sheroisshero

说明

本作品集用于求职展示。涉及原单位的项目已做脱敏处理，不包含未公开的采购数据、客户信息与内部系统细节。

标注“基于开源的二次开发”的项目以公开课程或开源项目为基线，个人贡献在于二次开发、场景化改造与工程化验证。
版本：2026.11

以上，是过去七年里，十个可以拿出来聊的切片。