


Un premier travail utile




Le point de départ exige une définition stricte du périmètre.
L'automatisation n'est envisagée qu'après maîtrise de l'exécution manuelle.

Le pilote réel de cette tâche reste à valider dans l'environnement de production.

Préparer le contexte de l'entreprise


Dépôt Entreprise (Le Gant)



- Identité & Faits
- Wiki
- Décisions

Dépôt séparé, modifiable et versionné. Seules certaines versions de sources sont conservées de façon immuable.


Moteur Hermes (La Main)



■ Mémoire Native

Possède sa propre mémoire d'exécution. Elle ne remplace en aucun cas le wiki de l'entreprise.

Partir de sources traçables



Une provenance ne prouve pas la vérité d'une affirmation.

Préparer puis vérifier

Étape A : Rédiger
une proposition


Étape B : Relier ses
affirmations aux
sources traçables

Étape C : Vérifier
manuellement
chaque fait

L'outil local de contenu assemble le texte fourni.
Il ne démontre ni rédaction automatique par
modèle, ni vérité sémantique.

Étape D : Faire relire
le livrable complet

Transformer une correction en leçon



Le journal de corrections Factor n'est pas automatiquement une compétence native Hermes.
Le choix du support est un acte délibéré.

Tester la boucle native Hermes

Protocole de pilote proposé

Vérifier d'abord les réglages effectifs d'approbation des écritures.

1. Travail réussi vérifié.
2. Demande /learn.
3. Proposition en attente.
4. Inspection humaine du changement.
5. Approbation et intégration.
6. Nouvelle session sur un cas différent.

Ne pas prétendre que toutes les configurations appliquent ce staging. Les procédures évoluent, pas les poids du modèle.

Garder les décisions humaines



Toute action d'impact — Envoyer, Publier, ou Dépenser — nécessite une autorisation humaine, expressément adaptée à l'action exacte.

Le reçu d'approbation local n'est ni un exécuteur externe ni un jeton à usage unique.

Aucun candidat du catalogue n'a été installé par ce travail. Ne pas généraliser à l'état entier de la machine.

Ce qu'il reste à prouver

- ☐ Profil réel inspecté
- ☐ Réglages vérifiés
- ☐ Tâche réussie
- ☐ Proposition relue
- ☐ Écriture approuvée
- ☐ Réutilisation réussie sur un cas différent

Les contrôles locaux ne prouvent pas le pilote réel.

Consulter le guide opérationnel français pour les commandes exactes.