### LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM

Mata Praktikum : Algoritma dan Pemrograman 2A

Kelas : 1IA16

Praktikum ke - : 5

**Tanggal** : 19 Mei 2025

Materi : Pengenalan Netbeans Java

**NPM** : 50424947

Nama : Muhammad Sheva Kurnia Meazza

Ketua Asisten : Adityodarma Judhistira

Nama Asisten :

Paraf Asisten :

Jumlah Lembar : 4



# LABORATORIUM TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS GUNADARMA

### Listing

Nama  NPM  Kelas
Jurusan Teknik Informatika   Submit Clear
jLabel5
private void btn submitActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt

#### Logika

Saya akan menjelaskan logika dibalik program yang saya buat menggunakan Apache Netbeans menggunakan bahasa pemrograman Java.

Private void berarti ini adalah method ini hanya bisa diakses di dalam class tempat method ini ditulis dan tidak mengembalikan nilai apapun. Method btn submitActionPerformed ini menerima parameter action evt yaitu peristiwa kejadian yang mana akan melakukan sesuatu saat button ini diklik. Didalamnya terdiri dari varibale nama, kelas, npm dengan tipe data string. Txt\_nama adalah sebuah nama variable untuk masing masing form inputan karena disini menggunakan sebuah JtextField pallete bawaan dari netbeans utnuk membuat sebuah form. Sama halnya dengan txt yang lainnya yaitu kelas dan npm dengan method nya getText() yang berarti mengambil semua text yang diinputkan oleh user. Untuk bagian jurusan karena dropdown, menggunakan get.SelectedItem() yang menandakan bahwa ini adalah sebuah list yang user bisa pilih. Lalu jLabel5 adalah untuk nantinya output dari form nya, disini pemanggilan nilai nilai dari variable seperti nama, npm, kelas, dan juga jurusan.

```
private void btn_clearActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    txt_nama.setText("");
    txt_kelas.setText("");
    txt_npm.setText("");
    jLabel5.setText("");
}
```

Private void berarti ini adalah method ini hanya bisa diakses di dalam class tempat method ini ditulis dan tidak mengembalikan nilai apapun. Method btn clearActionPerformed ini menerima parameter action evt yaitu peristiwa kejadian yang mana akan melakukan sesuatu saat button ini diklik. setText disini digunakan untuk mengosongkan semua field mulai dari nama, kelas, npm, dan output karena button ini adalah button clear. Berikut outputnya.

## Output

Teknik Informatika

Clear

Submit

Jurusan

