

Tendencias En Desarrollo De Software Lab (IDS347L)

Lorenzo Solano Martínez

Plan de pruebas





Plan de Pruebas para CountDeadAnts

Escenarios Positivos

- 1. Entrada válida sin hormigas muertas:
 - Entrada: "ant ant ant"
 - Resultado esperado: 0
- 2. Entrada con una hormiga muerta al final:
 - Entrada: "ant ant ant a"
 - Resultado esperado: 1
- 3. Entrada con una hormiga muerta al inicio:
 - Entrada: "a ant ant ant ant"
 - Resultado esperado: 1
- 4. Entrada con hormigas muertas en diferentes posiciones:
 - Entrada: "a ant ant a nt ant n ant t"
 - Resultado esperado: 2
- 5. Entrada con múltiples hormigas muertas seguidas:
 - Entrada: "antataanntant"
 - Resultado esperado: 3

Escenarios Negativos

- 1. Entrada nula:
 - Entrada: null
 - Resultado esperado: 0
- 2. Entrada vacía:
 - Entrada: ""
 - Resultado esperado: 0
- 3. Entrada con espacios en blanco:
 - Entrada: " "
 - Resultado esperado: 0
- 4. Entrada sin hormigas:
 - Entrada: "Hello world"
 - Resultado esperado: 0
- 5. Entrada de números:
 - Entrada: 239
 - Resultado esperado: 0

