



1 \_\_ A c c \_ y \_ 5分休憩




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	-0.765	1.02	-1.05	-1	0.652	0.426	6.78e-15
B	-1.01	-0.936	-1.04	-1.01	0.0282	0.000798	

2 \_\_ T e m p \_ 5分休憩




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	28.4	29.8	26.6	28.5	0.963	0.927	4.43e-15
B	28.5	30.5	26.6	28.3	1.14	1.31	

3 \_\_ A c c \_ y \_ 津波避難 V R 準備




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	-0.806	1.01	-1.2	-1.02	0.646	0.417	1.78e-15
B	-1.03	-0.88	-1.17	-1.04	0.0674	0.00455	

4 \_\_ T e m p \_ 津波避難 V R 準備




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	28.2	29.5	26	28.4	1.06	1.12	1.36e-15
B	28.3	30.2	26.1	28.1	1.28	1.64	

5 \_\_ A c c \_ y \_ 津波避難 V R




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	-0.783	1.04	-1.07	-1.02
B	-1	-0.6	-1.13	-1.01




	STD	VAR	SE
A	0.671	0.45	1.28e-15
B	0.121	0.0145	

6 \_\_ R R I \_ テスト歩行




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	799	952	654	771
B	794	950	632	807




	STD	VAR	SE
A	92.2	8.49e+03	1.09e-15
B	96	9.22e+03	

7 \_\_ L F / ( L F + H F ) \_ 心理的安定化




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	0.627	0.816	0.396	0.626
B	0.536	0.731	0.275	0.549




	STD	VAR	SE
A	0.112	0.0125	1.04e-15
B	0.136	0.0186	

8 \_\_ L F / ( L F + H F ) \_ 実験前準備・評価




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	0.533	0.789	0.361	0.5
B	0.579	0.743	0.21	0.621




	STD	VAR	SE
A	0.137	0.0188	9.48e-16
B	0.159	0.0254	



9 \_\_ L F / ( L F + H F ) \_ 実験教示




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	0.661	0.794	0.499	0.668
B	0.605	0.855	0.375	0.628




STD	VAR	SE
0.0902	0.00814	9.12e-16
0.149	0.0221	

1 0 \_\_ A C \_ 5分休憩




	MEAN	MAX	MIN
A	-9.32	-7.26	-11.4
B	-8.52	-2.5	-11.8




MED	STD	VAR	SE
-9.21	1.44	2.07	9e-16
-9.24	2.37	5.64	

1 1 \_\_ R R I \_ 津波避難V R




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	756	1.03e+03	521	768
B	755	947	600	731




STD	VAR	SE
147	2.15e+04	7.19e-16
96.3	9.27e+03	

1 2 \_\_ S D N N \_ テスト歩行




	MEAN	MAX	MIN
A	61.1	108	38
B	59.5	87.9	29.5




MED	STD	VAR	SE
53.8	19.6	385	7.19e-16
59.9	18.9	356	

1 3 \_ \_ D C \_ 5分休憩




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	7.47	8.83	6.45	7.55
B	6.78	8.63	2.68	7.37




STD	VAR	SE
0.737	0.544	6.94e-16
1.86	3.46	

1 4 \_ \_ 不安 ( 8 0 点中 ) \_ 心理的安定化




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	36.7	56	20	33.5
B	36.1	44	29	36.5




STD	VAR	SE
10.9	118	6.8e-16
4.28	18.3	

1 5 \_ \_ C V R R \_ 津波避難 V R




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	8.33	13.7	4.5	7.83
B	8.7	14.8	3.98	7.96




STD	VAR	SE
3.09	9.54	5.63e-16
3.28	10.8	

1 6 \_ \_ D C A n c h o r \_ 心理的安定化




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	1.04e+03	1.51e+03	623	1.04e+03
B	986	1.46e+03	499	965




STD	VAR	SE
271	7.37e+04	5.43e-16
284	8.08e+04	

1 7 \_ \_ L F / H F \_ 実験教示




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	2.43	4.18	1.21	2.24
B	2.99	8.43	0.616	2.25




STD	VAR	SE
0.883	0.779	4.6e-16
2.44	5.95	

1 8 \_ \_ 1 . 安静時\_状態不安




	MEAN	MAX	MIN
A	34.8	50	25
B	37.3	48	26




MED	STD	VAR	SE
37.5	8.06	65	4.53e-16
38	6.04	36.5	

1 9 \_ \_ S D N N \_ 5分休憩




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	60.3	93.7	40.8	51.9
B	57	83	18	59.3




STD	VAR	SE
17.2	297	4.5e-16
18.7	351	

2 0 \_ \_ D C \_ 心理的安定化




	MEAN	MAX	MIN
A	7.43	8.67	6.45
B	6.84	8.72	2.68



MED	STD	VAR	SE
7.31	0.677	0.458	4.2e-16
7.26	1.8	3.26	




2 1 \_ \_ C V R R \_ 実験前準備・評価




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	6.25	12.7	3.41	6.26	2.06	4.26	4.12e-16
B	5.64	8.72	1.61	5.43	1.99	3.97	

2 2 \_ \_ R R I \_ 実験前準備・評価




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	834	1.03e+03	678	819	97.6	9.53e+03	3.61e-16
B	803	963	637	800	103	1.07e+04	

2 3 \_ \_ 不安 ( 8 0 点中 ) \_ 実験教示




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	37.9	55	23	39	9.7	94.1	3.34e-16
B	36.9	46	25	37	6.22	38.7	

2 4 \_ \_ C V R R \_ テスト歩行




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	8.26	13.6	5.15	7.85	2.16	4.68	3.25e-16
B	7.65	11.2	4.46	7.69	1.98	3.92	

2 5 \_ \_ C V R R \_ 5分休憩




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	7.81	12.7	5.2	7.36
B	7.78	13.7	3	7.11




STD	VAR	SE
1.91	3.67	3.2e-16
2.79	7.78	

2 6 \_ \_ S D N N \_ 津波避難 V R 準備




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	58	95.9	25.9	55.8
B	49	77.6	13	46.1




STD	VAR	SE
20.8	433	3.15e-16
17.9	319	

2 7 \_ \_ L F / H F \_ テスト歩行




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	3.8	20.5	1.17	2.25
B	2.43	4.48	0.763	1.95




STD	VAR	SE
4.66	21.7	3.07e-16
1.35	1.81	

2 8 \_ \_ N N 5 0 \_ 実験教示




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	13.2	32.7	1	11.2
B	12.2	35	0	10.3



STD	VAR	SE
9.6	92.2	2.97e-16
10.7	115	




2 9 \_ \_ 4 . 津波後\_状態不安




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	43.1	58	24	42.5	11.1	123	2.96e-16
B	46.3	60	30	49	9.39	88.1	

3 0 \_ \_ R M S S D \_ 心理的安定化




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	35.5	74.9	13.9	31.5	14.6	214	2.89e-16
B	39.6	71.2	20.9	38.5	14.9	222	

3 1 \_ \_ A C A n c h o r \_ 実験教示



	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	232	418	139	202	91.1	8.29e+03	2.82e-16
B	233	392	72.3	226	102	1.05e+04	


3 2 \_ \_ R R I \_ 実験教示



	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	833	1.07e+03	630	823	123	1.5e+04	2.66e-16
B	834	1.11e+03	648	813	126	1.59e+04	




3 3 \_ \_ D C A n c h o r \_ 津波避難 V R




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	680	979	417	664	179	3.2e+04	2.52e-16
B	638	998	308	599	202	4.09e+04	

3 4 \_ \_ R M S S D \_ テスト歩行




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	46.3	115	22.1	36	26.3	692	2.46e-16
B	39.9	71.6	18.1	37.3	15.2	232	

3 5 \_ \_ D C \_ 津波避難 V R




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	7.37	8.69	6.42	7.47	0.762	0.581	2.32e-16
B	6.84	9.06	2.63	7.22	1.88	3.55	

3 6 \_ \_ A C \_ 心理的安定化




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	-9.21	-7.25	-12.2	-8.81	1.43	2.04	2.24e-16
B	-8.59	-2.41	-11.6	-9.38	2.37	5.62	

3 7 \_ \_ H F \_ 5分休憩




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	598	1.28e+03	186	519
B	668	1.79e+03	17.1	684




STD	VAR	SE
329	1.08e+05	2.16e-16
490	2.4e+05	

3 8 \_ \_ 避難行動に関する知識の正答率




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	0.516	0.875	0.25	0.5
B	0.583	0.875	0.125	0.625




STD	VAR	SE
0.164	0.0268	2.04e-16
0.235	0.0551	

3 9 \_ \_ H F \_ テスト歩行




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	855	3.81e+03	147	532
B	667	2.29e+03	119	499




STD	VAR	SE
1.03e+03	1.07e+06	1.92e-16
588	3.45e+05	

4 0 \_ \_ N N 5 0 \_ 津波避難 V R




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	9.15	24	0	7
B	8.93	35	0	7




STD	VAR	SE
6.9	47.6	1.88e-16
9.43	88.8	



4 1 \_ \_ L F \_ 心理的安定化




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	4.14e+03	5.53e+04	337	605
B	791	1.7e+03	135	670




STD	VAR	SE
1.36e+04	1.86e+08	1.63e-16
517	2.67e+05	

4 2 \_ \_ H F \_ 心理的安定化




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	498	2.08e+03	103	336
B	683	2.15e+03	157	496




STD	VAR	SE
488	2.39e+05	1.03e-16
596	3.56e+05	

4 3 \_ \_ L F \_ 実験前準備・評価




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	4.25e+03	2.87e+04	271	705
B	2.62e+03	2.28e+04	4.76	791




STD	VAR	SE
8.75e+03	7.66e+07	1.01e-16
5.88e+03	3.46e+07	

4 4 \_ \_ A c c \_ x \_ 心理的安定化




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	0.0398	0.349	-0.189	-0.0193
B	-0.0218	0.334	-0.203	-0.0646




STD	VAR	SE
0.171	0.0293	9.52e-17
0.161	0.0258	

4 5 \_ \_ A C \_ 実験前準備・評価




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	-9.53	-6.5	-12.4	-8.89	2.07	4.27	8.52e-17
B	-9.08	-2.68	-18.8	-8.64	3.83	14.7	

4 6 \_ \_ H F \_ 実験前準備・評価




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	857	2.12e+03	140	696	623	3.88e+05	7.68e-17
B	705	2.88e+03	17.6	518	726	5.27e+05	

4 7 \_ \_ 唾液 ( k U / l ) \_ 心理的安定化



	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	11.4	28	3	7.5	8.89	79.1	7.53e-17
B	10.9	33	3	10	8.11	65.8	


4 8 \_ \_ H F \_ 津波避難 V R 準備



	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	693	4.11e+03	126	387	963	9.27e+05	7.4e-17
B	476	1.54e+03	17	368	478	2.28e+05	




4 9 \_ \_ 2 . 教示後\_唾液 k U / l




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	19.8	71	3	11.5	22.2	491	7.4e-17
B	11.5	45	2	5	12.7	161	

5 0 \_ \_ R M S S D \_ 実験教示




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	41.1	78.4	20.5	33.9	19.2	369	7.14e-17
B	36.9	69.1	7.81	35	19.1	363	

5 1 \_ \_ H F \_ 実験教示




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	810	3.44e+03	180	445	884	7.81e+05	6.99e-17
B	612	1.93e+03	16.7	478	573	3.29e+05	

5 2 \_ \_ A C A n c h o r \_ 津波避難 V R 準備




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	482	684	310	477	133	1.78e+04	6.94e-17
B	494	765	288	452	171	2.92e+04	

5 3 \_ \_ N N 5 0 \_ テスト歩行




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	12.5	26.2	2.5	12.3
B	12.8	36.1	1.88	9.92




STD	VAR	SE
7.14	51	6.74e-17
10.5	109	

5 4 \_ \_ R M S S D \_ 津波避難 V R 準備




	MEAN	MAX	MIN
A	40.2	90.6	15.6
B	32.1	53.2	8.47




MED	STD	VAR	SE
35.2	20.7	430	6.48e-17
34.1	13.1	170	

5 5 \_ \_ N N 5 0 \_ 津波避難 V R 準備




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	11.2	25	0	12.5
B	9.46	24	0	7.25




STD	VAR	SE
6.97	48.6	6.01e-17
7.73	59.7	

5 6 \_ \_ A c c \_ x \_ 5 分休憩




	MEAN	MAX	MIN
A	0.0429	0.28	-0.211
B	0.00329	0.291	-0.21




MED	STD	VAR	SE
0.0357	0.142	0.0202	5.55e-17
-0.0212	0.169	0.0284	



5 7 \_ \_ 1 . 安静時\_唾液 k U / l




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	14	57	3	9
B	12.3	52	3	5




STD	VAR	SE
15.2	230	5.37e-17
15.2	231	

5 8 \_ \_ L F \_ 津波避難 V R




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	857	3.82e+03	164	580
B	1.89e+03	1.97e+04	19.4	499




STD	VAR	SE
924	8.54e+05	5.35e-17
5.14e+03	2.65e+07	

5 9 \_ \_ A c c \_ z \_ テスト歩行




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	-0.114	0.284	-0.75	-0.12
B	-0.102	0.225	-0.462	-0.0796




STD	VAR	SE
0.279	0.0781	5.15e-17
0.198	0.0391	

6 0 \_ \_ 唾液 ( k U / l ) \_ テスト歩行




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	10.5	49	3	6.5
B	18.1	129	3	9




STD	VAR	SE
11.8	139	5.11e-17
32.9	1.08e+03	

6 1 \_\_ \_\_調和性




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	29	36	23	28.5	3.58	12.8	4.48e-17
B	30.9	41	24	30	5.08	25.8	

6 2 \_\_ \_\_不安（ 8 0 点中 ） \_\_ 5 分休憩




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	40.1	55.5	23	41	9.99	99.9	4.36e-17
B	42	57.5	28.5	43.8	7.82	61.2	

6 3 \_\_ \_\_ 5 . 休憩後 \_\_ 唾液 k U / l



	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	9.38	43	3	4.5	10.3	105	4.35e-17
B	13.5	47	2	3	14.5	211	


6 4 \_\_ \_\_ 樂觀的自己感情



	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	9.5	13	4	9.5	2.76	7.6	4.23e-17
B	9.93	15	5	10	2.6	6.78	




6 5 \_ \_ A C A n c h o r \_ 5分休憩




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	627	924	417	620	168	2.81e+04	3.97e-17
B	638	970	262	635	220	4.83e+04	

6 6 \_ \_ A c c \_ z \_ 心理的安定化




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	-0.0848	0.509	-0.803	-0.06	0.341	0.116	3.97e-17
B	-0.0592	0.25	-0.431	-0.0771	0.211	0.0445	

6 7 \_ \_ 唾液 ( k U / l ) \_ 5分休憩




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	11.5	36.5	2.5	10.8	8.98	80.6	3.37e-17
B	13.4	40	2.5	9.25	13	169	

6 8 \_ \_ p N N 5 0 \_ 実験教示




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	19.5	53.9	1.11	15.8	15.7	246	3.17e-17
B	17.9	52.2	0	14.9	16.6	276	

6 9 \_ \_ A c c \_ x \_ 実験前準備・評価




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	-0.0222	0.388	-0.221	-0.0871	0.178	0.0317	3.17e-17
B	-0.0697	0.27	-0.28	-0.106	0.182	0.0332	

7 0 \_ \_ A c c \_ x \_ 津波避難 V R 準備




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	0.00844	0.28	-0.38	-0.025	0.188	0.0353	2.78e-17
B	0.000208	0.28	-0.22	-0.0462	0.167	0.028	

7 1 \_ \_ 唾液 ( k U / l ) \_ 実験前準備・評価



	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	14.7	57	3	10	15.4	237	2.62e-17
B	14.2	52	3	4	17.4	303	


7 2 \_ \_ A c c \_ x \_ テスト歩行




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	0.0303	0.331	-0.21	0.0181	0.149	0.0222	2.38e-17
B	-0.0284	0.247	-0.217	-0.0894	0.157	0.0246	



7 3 \_ \_ R M S S D \_ 津波避難 V R




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	32.9	54.8	12	32
B	34.8	77.7	8.89	29.7




STD	VAR	SE
11.2	125	1.98e-17
20.9	436	

7 4 \_ \_ A c c \_ x \_ 津波避難 V R




	MEAN	MAX	MIN
A	0.0381	0.35	-0.25
B	-0.0188	0.35	-0.25




MED	STD	VAR	SE
0.045	0.17	0.0288	1.59e-17
-0.0517	0.19	0.0361	

7 5 \_ \_ H F \_ 津波避難 V R




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	415	1.32e+03	46.6	272
B	702	4.45e+03	11	219




STD	VAR	SE
401	1.61e+05	1.19e-17
1.22e+03	1.49e+06	

7 6 \_ \_ N N 5 0 \_ 5 分休憩




	MEAN	MAX	MIN
A	12.3	27.6	2
B	12.5	30.4	0




MED	STD	VAR	SE
10	7.94	63	1.19e-17
9.57	9.92	98.4	

7 7 \_ \_ 6 .    f a n t a s y 後 \_ 唾液 k U / l




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	11.4	28	3	7.5
B	10.5	33	3	9




STD	VAR	SE
8.89	79.1	-4.63e-18
7.96	63.4	

7 8 \_ \_ A c c \_ z \_ 津波避難 V R 準備




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	-0.0635	0.41	-0.82	0.0225
B	0.000625	0.38	-0.38	0.0363




STD	VAR	SE
0.331	0.11	-9.25e-18
0.229	0.0526	

7 9 \_ \_ D C A n c h o r \_ 津波避難 V R 準備




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	630	891	388	622
B	602	930	386	547




STD	VAR	SE
164	2.7e+04	-1.16e-17
183	3.36e+04	

8 0 \_ \_ 唾液 ( k U / l ) \_ 実験教示




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	19.8	71	3	11.5
B	10.6	45	2	4.5



STD	VAR	SE
22.2	491	-1.59e-17
12.7	161	




8 1 \_ \_ L F \_ 津波避難 V R 準備




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	3.08e+03	2.85e+04	242	1.14e+03	6.87e+03	4.72e+07	-2.78e-17
B	678	2.2e+03	9.1	575	610	3.72e+05	

8 2 \_ \_ 楽観主義バイアス t o t a l ( 自己 - 他者 )




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	-0.0281	0.35	-0.4	0	0.163	0.0267	-2.96e-17
B	0.00333	0.2	-0.1	0	0.079	0.00624	

8 3 \_ \_ 3 . テスト歩行後 \_ 唾液 k U / l




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	10.5	49	3	6.5	11.8	139	-3.35e-17
B	18.3	129	3	11	31.7	1.01e+03	

8 4 \_ \_ L F \_ 5 分休憩




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	1.3e+03	5.49e+03	278	868	1.24e+03	1.55e+06	-3.37e-17
B	935	1.9e+03	35	793	659	4.34e+05	

8 5 \_ \_ S D N N \_ 心理的安定化




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	49.9	79	32.5	44.6	14.4	208	-3.57e-17
B	49.5	76.9	20.9	48.1	17	290	

8 6 \_ \_ p N N 5 0 \_ 実験前準備・評価




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	22.9	56.7	2.08	19	16.6	275	-3.57e-17
B	18.4	43.7	0	15.5	14.9	221	

8 7 \_ \_ A c c \_ z \_ 5 分休憩



	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	-0.0204	0.486	-0.696	0.025	0.319	0.102	-3.97e-17
B	-0.0111	0.246	-0.327	0.0412	0.222	0.0493	


8 8 \_ \_ p N N 5 0 \_ 5 分休憩




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	18	46.5	2.53	12.7	13	169	-4.36e-17
B	18.6	48.4	0	14.9	15.5	242	



8 9 \_ \_ 特性不安 t o t a l




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	50.2	54	44	51
B	51	59	46	50




	STD	VAR	SE
A	2.96	8.73	-5.64e-17
B	3.78	14.3	

9 0 \_ \_ L F \_ テスト歩行




	MEAN	MAX	MIN
A	1.81e+03	8.8e+03	331
B	1.03e+03	3.92e+03	160




	MED	STD	VAR	SE
A	1.06e+03	2.58e+03	6.67e+06	-6.74e-17
B	835	902	8.13e+05	

9 1 \_ \_ R M S S D \_ 5 分休憩




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	38.9	60.8	20.9	33.2
B	38.8	65.1	8.38	37.2




	STD	VAR	SE
A	12.6	159	-6.74e-17
B	17.7	314	

9 2 \_ \_ A c c \_ x \_ 実験教示




	MEAN	MAX	MIN
A	0.00245	0.3	-0.24
B	-0.0736	0.117	-0.3




	MED	STD	VAR	SE
A	-0.0217	0.169	0.0286	-7.14e-17
B	-0.141	0.148	0.022	

9 3 \_ \_ R M S S D \_ 実験前準備・評価




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	43.8	72	20	44.8	15.3	233	-7.14e-17
B	39.7	74.8	8.47	35.7	20.3	411	

9 4 \_ \_ p N N 5 0 \_ テスト歩行




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	19.1	50.3	3.1	16.7	13.8	191	-7.14e-17
B	18.2	56.4	2.15	13.5	15.9	254	

9 5 \_ \_ A c c \_ z \_ 津波避難 V R



	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	-0.109	0.38	-0.66	-0.11	0.281	0.0788	-7.14e-17
B	-0.0875	0.28	-0.675	-0.13	0.262	0.0684	


9 6 \_ \_ A C A n c h o r \_ テスト歩行




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	363	535	217	357	112	1.25e+04	-7.14e-17
B	369	597	156	346	147	2.17e+04	



9 7 \_ \_ p N N 5 0 \_ 津波避難 V R 準備




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	16	38.2	0	16.3
B	12.7	32.4	0	10.7




STD	VAR	SE
10.8	116	-7.4e-17
10.6	113	

9 8 \_ \_ L F / ( L F + H F ) \_ 5 分休憩




	MEAN	MAX	MIN
A	0.622	0.792	0.44
B	0.575	0.752	0.316




MED	STD	VAR	SE
0.611	0.0965	0.00932	-7.53e-17
0.613	0.135	0.0181	

9 9 \_ \_ D C A n c h o r \_ 実験前準備・評価




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	141	245	68.2	134
B	126	233	26	129




STD	VAR	SE
46.5	2.16e+03	-8.33e-17
59.7	3.56e+03	

1 0 0 \_ \_ L F \_ 実験教示




	MEAN	MAX	MIN
A	1.74e+03	7.22e+03	300
B	1.09e+03	3.09e+03	20.7




MED	STD	VAR	SE
992	1.87e+03	3.51e+06	-8.33e-17
708	934	8.73e+05	

1 0 1 \_ \_ C V R R \_ 心理的安定化




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	6.52	9.63	4.5	5.81	1.66	2.77	-8.72e-17
B	6.3	9.03	3.41	6.06	1.67	2.78	

1 0 2 \_ \_ 家屋被災




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	0.875	2	0	1	0.719	0.517	-8.88e-17
B	0.733	2	0	1	0.704	0.495	

1 0 3 \_ \_ 命の危険



	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	1.88	3	1	2	0.619	0.383	-9.25e-17
B	1.47	3	0	2	0.99	0.981	


1 0 4 \_ \_ L F / H F \_ 実験前準備・評価



	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	2.69	15.2	0.627	1.44	3.63	13.2	-9.71e-17
B	14.8	126	0.305	2.26	35.3	1.25e+03	




1 0 5 \_ \_ 6 .     f a n t a s y 後 \_ 状态不安




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	36.7	56	20	33.5	10.9	118	-9.71e-17
B	37.3	53	29	38	5.99	35.9	

1 0 6 \_ \_ 4 .     津波後 \_ 唾液 k U / l




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	13.7	36	2	12.5	10.6	112	-1.04e-16
B	15.5	49	3	9	15.4	238	

1 0 7 \_ \_ p N N 5 0 \_ 津波避難 V R




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	11.9	34.8	0	9.54	9.28	86.1	-1.13e-16
B	12.3	55	0	7.93	14.8	218	

1 0 8 \_ \_ p N N 5 0 \_ 心理的安定化




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	14.3	43.4	0.154	9.97	11.9	142	-1.15e-16
B	19.2	55	1.77	15.5	16.5	271	

1 0 9 \_ \_ A c c \_ z \_ 実験前準備・評価




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	-0.342	0.123	-0.841	-0.386
B	-0.284	0.384	-0.565	-0.371




STD	VAR	SE
0.317	0.101	-1.15e-16
0.273	0.0744	

1 1 0 \_ \_ L F / H F \_ 心理の安定化




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	3.2	8.91	0.987	2.51
B	1.9	4.74	0.392	1.54




STD	VAR	SE
2.15	4.61	-1.21e-16
1.23	1.52	

1 1 1 \_ \_ L F / H F \_ 津波避難 V R 準備




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	3.47	7.94	0.968	2.77
B	1.65	2.77	0.535	1.66




STD	VAR	SE
2.18	4.76	-1.25e-16
0.698	0.487	

1 1 2 \_ \_ A C \_ 津波避難 V R




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	-9.31	-7.1	-12	-9.25
B	-8.63	-2.46	-12.5	-9.35




STD	VAR	SE
1.52	2.32	-1.27e-16
2.45	6.02	



1 1 3 \_ \_ L F / H F \_ 津波避難 V R




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	2.89	7.92	0.79	2.43
B	3	13.2	0.525	1.94




STD	VAR	SE
2.04	4.18	-1.3e-16
3.49	12.2	

1 1 4 \_ \_ C V R R \_ 実験教示




MEAN	MAX	MIN
8.64	13.9	4.98
7.25	13.1	1.75




MED	STD	VAR	SE
8.24	2.63	6.92	-1.32e-16
7.03	2.69	7.26	

1 1 5 \_ \_ A c c \_ z \_ 実験教示




MEAN	MAX	MIN	MED
-0.234	0.223	-0.9	-0.23
-0.239	0.205	-0.537	-0.328




STD	VAR	SE
0.309	0.0954	-1.43e-16
0.225	0.0506	

1 1 6 \_ \_ N N 5 0 \_ 心理的安定化




MEAN	MAX	MIN
10.3	30	0.125
13.3	34.1	1.57




MED	STD	VAR	SE
6.79	7.97	63.5	-1.43e-16
11.1	10.4	109	

1 1 7 \_ \_ 誠実性




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	25.7	45	15	22.5
B	26.3	39	16	25




STD	VAR	SE
8.1	65.6	-1.48e-16
6.83	46.6	

1 1 8 \_ \_ L F / ( L F + H F ) \_ 津波避難 V R




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	0.679	0.888	0.435	0.708
B	0.621	0.93	0.335	0.659




STD	VAR	SE
0.145	0.021	-1.64e-16
0.196	0.0386	

1 1 9 \_ \_ A C A n c h o r \_ 津波避難 V R




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	524	754	340	519
B	526	806	200	504




STD	VAR	SE
146	2.13e+04	-1.76e-16
192	3.67e+04	

1 2 0 \_ \_ 情緒不安定性




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	19.6	31	9	20
B	20.3	27	6	21




STD	VAR	SE
5.96	35.5	-1.81e-16
5.85	34.2	



1 2 1 \_ \_ S D N N \_ 実験教示




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	69	123	39.1	64.2
B	59.7	103	13.3	57.8




STD	VAR	SE
22.8	518	-2.09e-16
25.1	631	

1 2 2 \_ \_ A C A n c h o r \_ 実験前準備・評価




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	100	189	54.8	85.1
B	102	173	22	98.7




STD	VAR	SE
42.7	1.83e+03	-2.22e-16
51.2	2.63e+03	

1 2 3 \_ \_ A C A n c h o r \_ 心理的安定化




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	807	1.19e+03	514	818
B	816	1.24e+03	348	797




STD	VAR	SE
205	4.2e+04	-2.38e-16
278	7.72e+04	

1 2 4 \_ \_ R R I \_ 心理的安定化




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	781	899	669	763
B	794	971	593	787




STD	VAR	SE
76.1	5.8e+03	-2.38e-16
94.3	8.89e+03	

1 2 5 \_ \_ 3 .    テスト歩行後\_状態不安




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	36.7	55	20	37.5	8.88	78.9	-2.47e-16
B	39.4	54	28	37	6.93	48	

1 2 6 \_ \_ N N 5 0 \_ 実験前準備・評価




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	14.8	34.1	1.62	13.4	10.6	112	-2.54e-16
B	11.3	27	0	10.3	9.27	85.9	

1 2 7 \_ \_ D C A n c h o r \_ 実験教示



	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	321	536	147	305	107	1.15e+04	-2.54e-16
B	298	506	109	297	114	1.29e+04	


1 2 8 \_ \_ 外向性




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	24.2	32	17	24	4.85	23.5	-2.59e-16
B	24.3	31	17	25	4.61	21.2	



1 2 9 \_ \_ A C \_ 津波避難 V R 準備




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	-9.48	-7.24	-12.5	-9.4
B	-8.97	-2.48	-12.5	-9.48




STD	VAR	SE
1.61	2.59	-2.61e-16
2.44	5.98	

1 3 0 \_ \_ 悲觀的自己感情




	MEAN	MAX	MIN
A	10.6	16	7
B	10.7	18	6




MED	STD	VAR	SE
10	2.58	6.66	-2.79e-16
10	3.08	9.5	

1 3 1 \_ \_ 開放性




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	25.6	31	22	24.5
B	26.4	35	19	28




STD	VAR	SE
3.22	10.4	-3.26e-16
4.17	17.4	

1 3 2 \_ \_ D C \_ 津波避難 V R 準備




	MEAN	MAX	MIN
A	7.46	8.88	6.45
B	7.16	9.19	2.65




MED	STD	VAR	SE
7.56	0.796	0.633	-3.28e-16
7.78	1.93	3.72	

1 3 3 \_ \_ S D N N \_ 津波避難 V R




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	57.2	104	33.3	49.4	21.2	448	-3.4e-16
B	52.5	124	19.3	46.8	28.6	820	

1 3 4 \_ \_ L F / H F \_ 5 分休憩




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	2.68	6.74	0.798	2.21	1.56	2.42	-3.41e-16
B	2.15	4.29	0.517	2.27	1.14	1.3	

1 3 5 \_ \_ 2 . 教示後 \_ 状態不安



	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	37.9	55	23	39	9.7	94.1	-3.81e-16
B	37.8	50	25	37	6.88	47.3	


1 3 6 \_ \_ C V R R \_ 津波避難 V R 準備



	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	7.55	14.3	3.7	6.81	2.98	8.86	-3.98e-16
B	6.67	9.15	2.2	7.2	1.88	3.53	




1 3 7 \_ \_ 5 . 休憩後\_状態不安




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	37.1	54	22	38	9.55	91.2	-4.02e-16
B	38.9	55	27	38	7.36	54.2	

1 3 8 \_ \_ R R I \_ 津波避難VR準備




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	758	898	566	763	96.7	9.35e+03	-4.07e-16
B	760	937	632	733	94.3	8.9e+03	

1 3 9 \_ \_ 不安(80点中)\_実験前準備・評価




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	34.8	50	25	37.5	8.06	65	-4.14e-16
B	36.4	43	26	38	5.62	31.5	

1 4 0 \_ \_ A c c \_ y \_ 実験教示




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	-0.771	0.987	-1.11	-0.97	0.601	0.361	-4.58e-16
B	-0.985	-0.915	-1.06	-0.977	0.0434	0.00188	

1 4 1 \_ \_ D C \_ 実験教示




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	7.89	11.3	6.26	7.7	1.37	1.88	-4.72e-16
B	7.11	9.05	2.88	7.49	2.15	4.6	

1 4 2 \_ \_ D C \_ 実験前準備・評価




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	7.91	10.9	6.23	7.93	1.34	1.8	-4.88e-16
B	6.13	9.27	1.8	7.32	2.53	6.42	

1 4 3 \_ \_ 不安（80点中）\_ テスト歩行



	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	36.7	55	20	37.5	8.88	78.9	-5.04e-16
B	38.4	48	28	37	5.84	34.1	


1 4 4 \_ \_ L F / ( L F + H F ) \_ テスト歩行



	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	0.63	0.785	0.52	0.621	0.0818	0.0067	-5.19e-16
B	0.603	0.776	0.407	0.614	0.126	0.016	




1 4 5 \_ \_ S D N N \_ 実験前準備・評価




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	53	104	29.3	47.3	18.7	350	-5.25e-16
B	48	69.3	11.4	52	18	323	

1 4 6 \_ \_ A C \_ 実験教示




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	-10.1	-7.11	-14.4	-10.5	2.25	5.05	-5.37e-16
B	-9.27	-2.33	-15.8	-9.59	3.29	10.8	

1 4 7 \_ \_ D C A n c h o r \_ 5分休憩




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	809	1.19e+03	490	790	218	4.75e+04	-6.15e-16
B	767	1.17e+03	377	742	237	5.61e+04	

1 4 8 \_ \_ D C A n c h o r \_ テスト歩行




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	481	722	282	475	136	1.85e+04	-7.15e-16
B	454	719	238	427	153	2.35e+04	

1 4 9 \_ \_ D C \_ テスト歩行




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	7.59	9.08	6.25	7.48
B	6.98	9.33	2.68	7.24




STD	VAR	SE
0.979	0.958	-8.92e-16
2.08	4.32	

1 5 0 \_ \_ R R I \_ 5分休憩




MEAN	MAX	MIN
830	965	719
825	1e+03	647




MED	STD	VAR	SE
819	89	7.92e+03	-9.75e-16
809	109	1.19e+04	

1 5 1 \_ \_ T e m p \_ 津波避難 V R




MEAN	MAX	MIN	MED
28.2	29.6	26.2	28.5
28.3	30.2	26.2	28.1




STD	VAR	SE
1.04	1.08	-1.03e-15
1.21	1.46	

1 5 2 \_ \_ A C \_ テスト歩行




MEAN	MAX	MIN
-9.76	-7.23	-13.3
-8.88	-2.39	-14.1



MED	STD	VAR	SE
-9.93	1.94	3.75	-1.11e-15
-9.52	2.79	7.8	




1 5 3 \_ \_ L F / ( L F + H F ) \_ 津波避難 V R 準備




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	0.714	0.888	0.492	0.729	0.125	0.0157	-1.23e-15
B	0.589	0.721	0.348	0.624	0.127	0.0161	

1 5 4 \_ \_ T e m p \_ 心理的安定化




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	28.7	30.4	26.9	28.7	0.908	0.825	-1.24e-15
B	28.7	30.8	27	28.5	1.17	1.38	

1 5 5 \_ \_ T e m p \_ テスト歩行




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	27.9	29	25.8	28.2	1.03	1.05	-1.31e-15
B	27.8	30	25.7	27.5	1.36	1.86	

1 5 6 \_ \_ A c c \_ y \_ 実験前準備・評価




	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	-0.801	0.597	-1.04	-0.906	0.429	0.184	-1.78e-15
B	-0.953	-0.875	-1.04	-0.96	0.0575	0.00331	

1 5 7 \_ \_ A c c \_ y \_ テスト歩行




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	-0.772	1.01	-1.06	-1.01
B	-1.02	-0.945	-1.09	-1.01




STD	VAR	SE
0.646	0.417	-2.83e-15
0.0382	0.00146	

1 5 8 \_ \_ T e m p \_ 実験前準備・評価




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	25.3	26.2	23.9	25.3
B	25.2	28.4	22.7	24.8




STD	VAR	SE
0.732	0.535	-3.45e-15
1.59	2.52	

1 5 9 \_ \_ A c c \_ y \_ 心理的安定化




	MEAN	MAX	MIN	MED
A	-0.787	0.982	-1.08	-1.02
B	-1.01	-0.838	-1.06	-1.04




STD	VAR	SE
0.631	0.399	-3.66e-15
0.0591	0.00349	

1 6 0 \_ \_ T e m p \_ 実験教示





	MEAN	MAX	MIN	MED
A	27.4	28.4	25.6	27.6
B	27.1	29.4	24.9	26.8



STD	VAR	SE
0.797	0.636	-4.17e-15
1.54	2.37	





1 6 1 \_ \_ 家族喪失



	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	0	0	0	0	0	0	nan
B	0	0	0	0	0	0	nan

1 6 2 \_ \_ 知人喪失



	MEAN	MAX	MIN	MED	STD	VAR	SE
A	0	0	0	0	0	0	nan
B	0	0	0	0	0	0	nan

