

Study	TE	seTE		SMD	95%–CI	Weight	Weight
						(fixed)	(random)
BLCA	0.70	0.0152		0.70	[0.67; 0.73]	0.2%	4.5%
BRCA	0.60	0.0013		0.60	[0.60; 0.60]	22.7%	4.5%
CESC	0.99	0.0645		0.99	[0.86; 1.11]	0.0%	4.3%
CHOL	0.51	0.0137		0.51	[0.49; 0.54]	0.2%	4.5%
COAD	0.79	0.0024		0.79	[0.78; 0.79]	7.0%	4.5%
ESCA	1.00	0.0589		1.00	[0.88; 1.12]	0.0%	4.3%
GBM	1.70	0.0037		1.70	[1.69; 1.70]	2.9%	4.5%
HNSC	0.44	0.0099		0.44	[0.43; 0.46]	0.4%	4.5%
KICH	0.57	0.0073		0.57	[0.56; 0.59]	0.8%	4.5%
KIRC	0.36	0.0012		0.36	[0.36; 0.36]	30.2%	4.5%
KIRP	0.89	0.0027		0.89	[0.88; 0.89]	5.3%	4.5%
LIHC	0.63	0.0022		0.63	[0.62; 0.63]	8.2%	4.5%
LUAD	0.49	0.0027		0.49	[0.49; 0.50]	5.7%	4.5%
LUSC	0.66	0.0029		0.66	[0.65; 0.67]	4.9%	4.5%
PAAD	0.19	0.0069		0.19	[0.18; 0.20]	0.8%	4.5%
PCPG	0.11	0.0356		0.11	[0.04; 0.18]	0.0%	4.4%
PRAD	0.52	0.0038		0.52	[0.51; 0.53]	2.7%	4.5%
READ	0.80	0.0201		0.80	[0.76; 0.84]	0.1%	4.5%
SARC	0.05	0.1222		0.05	[−0.19; 0.29]	0.0%	3.8%
STAD	0.31	0.0133		0.31	[0.28; 0.34]	0.2%	4.5%
THCA	0.16	0.0035		0.16	[0.15; 0.16]	3.3%	4.5%
THYM	0.92	0.2562		0.92	[0.42; 1.42]	0.0%	2.5%
UCEC	0.86	0.0031		0.86	[0.85; 0.86]	4.3%	4.5%

Fixed effect model

Overall effect

Heterogeneity: $I^2 = 100\%$ [100%; 100%], $p = 0$

