

Study	TE	seTE		SMD	95%–CI	Weight	Weight
						(fixed)	(random)
BLCA	–0.00	0.0000	■	–0.00	[0.00; 0.00]	0.3%	4.3%
BRCA	0.00	0.0000		0.00	[0.00; 0.00]	27.6%	4.3%
CESC	0.00	0.0000	■	0.00	[0.00; 0.00]	2.8%	4.3%
CHOL	–0.00	0.0000	■	–0.00	[0.00; 0.00]	0.0%	4.3%
COAD	–0.00	0.0000	■	–0.00	[0.00; 0.00]	1.9%	4.3%
ESCA	–0.00	0.0000	■	–0.00	[0.00; 0.00]	0.6%	4.3%
GBM	0.01	0.0000	■	0.01	[0.01; 0.01]	4.8%	4.3%
HNSC	–0.00	0.0000	■	–0.00	[0.00; 0.00]	2.0%	4.3%
KICH	–0.00	0.0000	■	–0.00	[0.00; 0.00]	1.0%	4.3%
KIRC	0.00	0.0000	■	0.00	[0.00; 0.00]	13.4%	4.3%
KIRP	–0.00	0.0000	■	–0.00	[0.00; 0.00]	1.9%	4.3%
LIHC	0.00	0.0000	■	0.00	[0.00; 0.00]	6.0%	4.3%
LUAD	0.00	0.0000	■	0.00	[0.00; 0.00]	11.4%	4.3%
LUSC	0.00	0.0000	■	0.00	[0.00; 0.00]	5.2%	4.3%
PAAD	–0.00	0.0000	■	–0.00	[0.00; 0.00]	0.0%	4.3%
PCPG	0.01	0.0000	■	0.01	[0.01; 0.01]	0.2%	4.3%
PRAD	0.00	0.0000	■	0.00	[0.00; 0.00]	5.9%	4.3%
READ	–0.00	0.0000	■	–0.00	[0.00; 0.00]	0.3%	4.3%
SARC	–0.00	0.0000	■	–0.00	[0.00; 0.00]	0.3%	4.3%
STAD	0.00	0.0000	■	0.00	[0.00; 0.00]	2.1%	4.3%
THCA	–0.00	0.0000	■	–0.00	[0.00; 0.00]	8.0%	4.3%
THYM	0.01	0.0000	■	0.01	[0.01; 0.01]	2.5%	4.3%
UCEC	–0.00	0.0000	■	–0.00	[0.00; 0.00]	1.8%	4.3%

Fixed effect model

0.00 [0.00; 0.00] 100.0% --

Overall effect

0.00 [0.00; 0.00] -- 100.0%

Heterogeneity: $I^2 = 100\%$ [100%; 100%], $p = 0$

