Study	TE	seTE	HR	95%–CI	Weight (fixed)	Weight (random)
BLCA	−16.03	2091.0544	0.00	[0.00; Inf]	0.0%	0.0%
BRCA	1.46	0.7157	4.30	[1.06; 17.48]	5.6%	5.6%
CESC	−15.02	2372.1943	0.00	[0.00; Inf]	0.0%	0.0%
CHOL	−17.08	6165.0925	0.00	[0.00; Inf]	0.0%	0.0%
COAD	0.89	0.7177	2.42	[0.59; 9.89]	5.5%	5.5%
ESCA	1.55	0.7280	4.73	[1.14; 19.70]	5.4%	5.4%
GBM	−0.79	0.5907	0.46	[0.14; 1.45]	8.2%	8.2%
HNSC	−0.08	0.7125	0.92	[0.23; 3.73]	5.6%	5.6%
KICH	.	.			0.0%	0.0%
KIRC	−0.46	1.0032	0.63	[0.09; 4.50]	2.8%	2.8%
KIRP	0.11	1.0169	1.11	[0.15; 8.18]	2.8%	2.8%
LIHC	0.19	1.0073	1.21	[0.17; 8.73]	2.8%	2.8%
LUAD	0.35	0.5073	1.43	[0.53; 3.85]	11.1%	11.1%
LUSC	0.02	0.7124	1.02	[0.25; 4.12]	5.6%	5.6%
PAAD	−0.48	0.5905	0.62	[0.19; 1.97]	8.2%	8.2%
PCPG	0.69	0.9134	2.00	[0.33; 11.99]	3.4%	3.4%
PRAD	−13.00	9293.3419	0.00	[0.00; Inf]	0.0%	0.0%
READ	.	.			0.0%	0.0%
SARC	0.11	0.5113	1.12	[0.41; 3.04]	10.9%	10.9%
STAD	0.35	0.4173	1.42	[0.63; 3.21]	16.4%	16.4%
THCA	−16.04	5787.3325	0.00	[0.00; Inf]	0.0%	0.0%
THYM	−16.04	8327.0138	0.00	[0.00; Inf]	0.0%	0.0%
UCEC	0.59	0.7162	1.80	[0.44; 7.33]	5.6%	5.6%
Fixed effect model			**1.31**	**[0.94; 1.82]**	**100.0%**	**––**
Overall effect			**1.31**	**[0.94; 1.82]**	**––**	**100.0%**

Heterogeneity: I^2 = 0% [0%; 18%], p = 0.88

0.2 0.5 1 2 3