


ALORON

জৈব রসায়ন

ORGANIC ZERO TO PRO

Lecture-03

Mottasin Pahlavi



শব্দমূল (Word Root)

C-1	meth-	মিথ	C-8	oct-	অক্ট	C-15	pentadec-	পেন্টডেক
C-2	eth-	ইথ	C-9	non-	নন	C-16	hexadec-	হেক্সডেক
C-3	prop-	প্রোপ	C-10	dec-	ডেক	C-17	heptadec-	হেপ্টডেক
C-4	but-	বিউট	C-11	undec-	উনডেক	C-18	octadec-	অক্টডেক
C-5	pent-	পেন্ট	C-12	dodec-	ডোডেক	C-19	nonadec-	ননডেক
C-6	hex-	হেক্স	C-13	tridec-	ট্রিডেক	C-20	icos-	ইকোস
C-7	hept-	হেপ্ট	C-14	tetradec-	টেরডেক	C-30	triacont	
						C-40	tetracont	

অ্যালকেন (alkane)
word root + **ane**

CH_4 — methane মিথেন

$\text{CH}_3 - \text{CH}_3$ — ethane ইথেন

$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ propane প্রোপেন

$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ butane বিউটেন

$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ pentane পেন্টেন

$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ hexane হেক্সেন

$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$

octane (অক্টেন)

$\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_{12} - \text{CH}_3$

tetradecane
(টেট্রাডেকেন)

অ্যালকিন ($C=C$)
Word Root + ene



ethene ইথিন



propene প্রোপিন



but-1-ene

বিউট-১-ইন

বিউটিন-১

১-বিউটিন



but-2-ene

বিউট-২-ইন

অ্যালকাইন ($C \equiv C$)

word root + yne

$CH \equiv CH$ ethyne ইথাইন

$CH \equiv C - CH_3$ propyne প্রোপাইন

$\overset{1}{CH} \equiv \overset{2}{C} - \overset{3}{CH_2} - \overset{4}{CH_3}$ but-1-yne বিউট-১-আইন

$\overset{1}{CH_3} - \overset{2}{C} \equiv \overset{3}{C} - \overset{4}{CH_3}$ but-2-yne বিউট-২-আইন

প্রেভিশ্যাপক

কার্যকরী গ্রুপ

সম্মান

 $R - \rightarrow$ অ্যালকাইন
(alkyl) CH_3 - মিথাইল (methyl) CH_3CH_2 - ইথাইল (ethyl)
 C_2H_5 - $CH_3CH_2CH_2$ - প্রোপাইল (propyl)
 C_3H_7 - $X - \rightarrow$ হ্যালাজেন
(halo) F - ফ্লুরো (fluoro) Cl - ক্লোরো (chloro) Br - ব্রোমো (bromo) I - আয়োডো (iodo) $-NO_2 \rightarrow$ নাইট্রো (nitro) $-OR \rightarrow$ অলকাইল
(alkoxy) OCH_3 - মিথোক্সি OCH_2CH_3 - ইথোক্সি1. $-COOH$

ডাক

2. $-CN$ 3. $-CHO$ 4. $-CO-$ 5. $-OH$ 6. $-NH_2$

অগ্রগণ্য প্রমা

কার্যকরী গ্রুপ

অ্যালকিন
অ্যালকাইন


প্রতিস্থাপক


$\text{COOH} > \text{CN} > \text{CHO} > \text{CO} > \text{OH} > \text{NH}_2$

F-	C_2H_5
Cl	OCH_3
Br	OC_2H_5
I	NO_2
CH_3	

ନାମ୍ବାରିଂ ଏବଂ ଝୁଲେ

- ① ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ
- ② ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ
- ③ ଅବନିଶ୍ଚିତ ଅଂଶ







ইথেন



প্রোপেন




২-মিথাইল প্রোপেন




২,২-ডাইমিথাইল প্রোপেন

হাইড্রোকার্বনের নামকরণ (অ্যালকেন)




3, 4 - ডাইমিথাইল হেক্সেন




3-মিথাইল হেক্সেন

3-methylhexane


হাইড্রোকার্বনের নামকরণ (অ্যালকেন)




৩-ইথাইলহেক্সেন



হাইড্রোকার্বনের নামকরণ (অ্যালকেন)




3-ইথাইল-2-মিথাইল পেন্টেন
 3-ethyl-2-methyl pentane



ইথিন




প্রোপিন




২-মিথাইলপ্রোপিন

২-মিথাইল প্রোপ-১-ইন X




হিট-২-ইন

হাইড্রোকার্বনের নামকরণ (অ্যালকিন)




(হেক্স-২,৪-ডাইইন)

hexa-2,4-diene




hex-2-ene

(হেক্স-২-ইন)



বিকট - ২ - অইন



বিকট - ১ - অইন



পেন্ট - ১, ৩ - ডাইআইন

penta - 1,3 - diyne

কার্যকরী গ্রুপ



Prefix

কার্যকরী

সাথানো

ফর্মাইল/অক্সো

অক্সো

হাইড্রোক্সি

অ্যামিনো

Suffix

ওয়িক এমিড


নাইট্রোইল

অ্যাল


ওন

~~অ্যাল~~


অ্যামিন



3-অ্যামিনো-2-নাইট্রো-5-ইন-4-হাইড্রক্সি-2-এন



4-অ্যামিন-5-হাইড্রক্সি-5-মিথাইল হেক্স-2-আইন-1-আল



10-ઓક્સો - 7-બ્રોમો - 9-સાયનો - 3-ઇથાઇલ - 11-હાઇડ્રોક્સી -
 3-મેથોક્સી - 10,11-ડાઇમેથાઇલ - 6-નાઇટ્રો - 8-એથોક્સી - 6-ઇન - 4-એથોક્સી - 1-કાર્બોક્સી