


ALORON

জৈব রসায়ন

ORGANIC ZERO TO PRO

Lecture-05

Mottasin Pahlavi



✓ HW Solve



ক নামকরণ (স্বাধীন নাম ও উদ্ভূত নাম)

ক সমাণুতা


ক সমাণুতার প্রকারভেদ

ক গাঠনিক সমাণুতা

নিম্নলিখিত যৌগগুলির গাঠনিক সংকেত লিখ। [RUET 15-16]



নামকরণ




সাধারণ নাম



বিউটেন

IUPAC




২-মিথাইল প্রোপেন

IUPAC



n-বিউটেন


সাধারণ/প্রচলিত




আইসো-বিউটেন

প্রচলিত


সাধারণ গ্যাস



আইসো পেন্টেন (C_5H_{12})




আইসো হেক্সটেন (C_7H_{16})



আইসো অক্টেন
(২,২,৪-ট্রিমিথাইল পেন্টেন)
(C_8H_{18})


আইসো হেক্সো




আইসো অক্টেন




২,২,৪-ট্রিমিথাইল পেন্টেন



neo-hexane
त्रि-मेथेन





neo-pentane
त्रि-मेथेन




neo-heptane

ଉଦାହରଣ





ଡାଇମିଥାଇନ ମିଥେନ





ଆଇସୋମିଥାଇନ ମିଥେନ


ଉଦାହରଣ



ମିଥାଇଲ କାର୍ବିନ




ଇଥାଇଲ କାର୍ବିନ












ଡାଇମିଥାଇଲ କାର୍ବିନ


সম্মানুতা (Isomer)

প্ৰকৃতি আণবিক সংকেত কিন্তু ভিন্ন গাঠনিক সংকেত
অথবা ভিন্ন ধৰ্ম বিজ্ঞানত একাধিক যোগেৰ উপস্থিতিত
সম্মানুতা বুলি।




1. শিকল/চইন সমাধুতা







3-મિથાઈલ પેન્ટેન-1-૳લ



2,2-ડિમિથાઈલ પ્રોપેન-1-૳લ




২)

অবস্থান সমাধুতা:


স্বার্থবর্ধী মূলক্রে অবস্থান পরিবর্তনের গুণ
যে সমাধুতা হয়




প্রোপান-১-অল



পেন্টানোন-৩



প্রোপান-২-অল






পেন্টানোন-২

③ কার্বন শৃঙ্খল সমাধুতা

C_nH_{2n+2} = অ্যালকেন

- * পাই বন্ধনের জন্য দুটি H কমে।
- * বদ্ধশিকলের জন্য " H কমে।





এর তিনটি অমলু লিখ

