


ALORON

জৈব রসায়ন

ORGANIC ZERO TO PRO

Lecture-06

Mottasin Pahlavi



জিকল

সেবস্থান

কার্যকরী গ্রুপ

মোণোঅম্লিক

ডাইঅম্লিক



বিউটেন
(n-বিউটেন)



2-মিথাইলপ্রোপেন
(iso-বিউটেন)




নেপেন্টেন







2-মিথাইলবিউটেন



2,2-ডাইমিথাইলপ্রোপেন






ସାଧାରଣ ଶୂଳକ ଅଣାୟୁଗ



☞ C_3H_8O -এর সম্ভাব্য সমাণুগুলোর সংকেত লেখ। [দি. বো. ২৩]

↓
প্রাথমিক

ইথার



☞ C_3H_8O এর কয়টি সমাধু সম্ভব?

[BUET 07-08, BUTex 14-15]

(ক) 2

(খ) 4

(গ) 5

☒ (ঘ) 3

$C_nH_{2n+2}O$ গাঠনিক সমাধুতা

☞ C_3H_8O সংকেত দ্বারা গঠিত সম্ভাব্য কার্যকরী মূলক সমাধু হলো-

[চ. বো. ২৩]



পাই
সাইক্লিক

(i) অ্যালডিহাইড

(ii) কিটোন

(iii) অসম্পৃক্ত অ্যালকোহল

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) i, ii

(গ) ii, iii

(ঘ) i, ii, iii

অ্যালডিহাইড

কিটোন

সাইক্লিক অ্যালকোহল


সাইক্লিক ইথার

ইনল




ডাইমিথাইল ইথার ও ইথানল পরস্পর কী ধরনের সমাণু?

[বি. বো. ১৫]



মিথাইল ইথার



ইথানল

(ক) জ্যামিতিক সমাণু

(খ) অবস্থান সমাণু

☒ (গ) কার্যকরী মূলক সমাণু

(ঘ) টটোমারিজম সমাণু

☞ $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$ ও $\text{CH}_3 - \text{NH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
যৌগ দুটি কোন সমাণুতা প্রদর্শন করে?

- (ক) শিকল সমাণুতা
- (খ) কার্যকরী মূলক সমাণুতা
- (গ) অবস্থান সমাণুতা
- (ঘ) কোনটিই নয়

☞ C_3H_6O যৌগটির ক্ষেত্রে কোন সমাধুটি সম্ভব নয়?



CH_3CH_2CHO (ক) প্রোপান্যাল (অ্যালডিহাইড)

$CH_3-CO-CH_3$ (খ) প্রোপানোন (কিটোন)

$CH_2=C(OH)CH_3$ (গ) প্রোপিনল (ইনল) (অ্যালকেন + অ্যালকেন)

~~(ঘ) প্রোপানোয়িক এসিড~~

ଆମଳକ



☞ C_5H_{12} সংকেত বিশিষ্ট যৌগের কতটি সমাধু সম্ভব? [সি. বো. ২৩]

(ক) 2



☒ (খ) 3

(গ) 4





(ঘ) 5

১. C_6H_{14} আণবিক ফর্মুলা সম্বলিত একটি যৌগের
সম্ভাব্য আইসোমারগুলি কী কী?

[BUET 95-96]




হেক্সেন



আণবিক সংকেত C_6H_{12} থেকে সম্ভাব্য সব অ্যালিসাইক্লিক
যৌগের সমাধুসমূহের গঠন লিখ।
মাঠব্লিক জ্যামিতি



[BUET 16-17]




সাইক্লোহেক্সেন



সাইক্লোপেন্টেন









C_5H_8 દ્વારા ગણિત 7 ટી યજ્ઞાનૂ લિખ
 (મધ્યત્વ 2 ટી આનિમારેલ્લિક

ગારે → 2 ટી લ્લ

આલેલિક → 2 ટી લ્લ








ହୌଷ୍ଟାବିଜ୍ଞାନ

କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏତ ଦୁଇ-ପାଶୋ C


ହାସ୍ତାବିଜ୍ଞାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେ

ସାଧୁତ୍ବ





ଟିଡ଼ିଆରିଞ୍ଗ

ପ୍ରତିନିଧାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା




କିଟୋ-ଇନଲ ଟିଡ଼ିଆରିଞ୍ଗ

কোন জোড়া অণু মেটামারিজম প্রদর্শন করে?




☞ প্রোপানোন টটোমারিতা প্রদর্শন করে- ব্যাখ্যা কর।

[দি. বো. ২২, কু. বো. ১৯]



প্রোপানোন



প্রোপ-১-ইন-২-অন

কোন সমাধুতা আপনা আপনি ঘটতে পারে? [কু. বো. ২২, ম. বো. ২২]

(ক) অবস্থান সমাধুতা

(খ) গাঠনিক সমাধুতা

(গ) মেটামারিজম

(ঘ) টটোমারিজম

কোন যৌগটি টটোমারিতা প্রদর্শন করে? [ঢা. বো. ২২]

(ক) বিউট-২-ইন

(খ) ডাই ইথাইল ইথার

~~(গ) প্রোপানোন~~

(ঘ) ইথান্যাল

নিচের কোনটি কিতো-ইনল টটোমারিতা প্রদর্শন করে? [য. বো. ২২]

(ক) প্রোপানল-2

(খ) প্রোপানোন

(গ) প্রোপানল

(ঘ) প্রোপানয়িক এসিড

নিম্নের কোনটি টটোমারিজম দেখায়? *[BUTex 15-16]*

