


ALORON

জৈব রসায়ন

ORGANIC ZERO TO PRO




Lecture-11

Mottasin Pahlavi

৳ অ্যালকাইন

৳ অ্যালকাইনের প্রস্তুতি

৳ অ্যালকাইনের বিক্রিয়াসমূহ




সাধারন অণুসূত্র : $C_n H_{2n-2}$

$CH \equiv CH (C_2H_2) \rightarrow$ ইথাইন (অ্যাসিটিলিন)

$CH_3 - C \equiv CH (C_3H_4) \rightarrow$ প্রোপাইন

অ্যাসিটিলিন অণুর মধ্যে আছে-

[CUET 11-12]



(ক) One σ and two π bonds

(খ) Three σ and two π bonds



(গ) Two σ and two π bonds

(ঘ) None of these



- ① অ্যালকাইল থায়াইড থেকে (অ্যালকোহলীয় NaOH/KOH)
- ② অ্যালকাইল থায়াইড থেকে (Zn গুড়া)
- ③ দ্রাব অ্যালকোহাইড থেকে
- ④ ক্যান্ডিয়ার ক্যারাইড থেকে


① অ্যালকাইন ^{ডাই} হ্যালাইড (যে: alc NaOH/KOH)

HX অপসারণ করে




২) অ্যালকাইন প্রস্তুতি (যেহেতু : (Zn গুলু))






③ Na অ্যালকাইনাইড থেকে:



④ CaC_2 থেকে




$\text{મિથેન} \rightarrow \text{ઇથેન} \rightarrow \text{ઇથિન} \rightarrow \text{ઇથાઇન} \rightarrow \text{બેન્ઝિન}$




অ্যালকাইন ৫ প্রকারের বিক্রিয়া দেয়।


- ① ইলেক্ট্রোফিলিক অ্যাডিশন
- ② ওজোনাকরণ
- ③ হাইড্রেশন
- ④ পলিমারায়সন
- ✓ ⑤ অ্যালকাইন-১ এর অক্সিডেশন

① ইলেক্ট্রোফিলিক অ্যাডিশন:




② ওজোনীকরণ:







ସମ୍ବଳଣ: ଯଦି Zn ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ







③ অক্সিডেশন:



④ পলিমারকরণ



৫) অ্যালকাইন-১ এর ধর্ম:




☞ বেনজিন ইথাইনের একটি পলিমার- ব্যাখ্যা কর।

[চ. বো. ২২]



প্রান্তীয় অ্যালকাইনগুলো কেন অম্লীয় বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে?

[BUET 14-15]



সংকরায়ন


s-চরিত্র

C-এর বন্ধন ইলেকট্রনের
প্রতি আকর্ষণ বেশি

তাই H^+ সংযুক্ত হতে পারে।



উদ্দীপকের 'X' যৌগ কোনটি?



অ্যালকাইন-1 শনাক্তকরণে ব্যবহৃত বিকারক কোনটি?

[চ. বো. ১৭]


✓ (ক) $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2]\text{Cl}$

(খ) $\text{Br}_2 + \text{H}_2\text{O}$

(গ) $\text{ZnCl}_2 + \text{HCl}$

(ঘ) $\text{C}_6\text{H}_5\text{MgBr}$

☞ প্রোপাইনে পানি সংযোজনের ফলে উৎপন্ন হয় কোনটি?





(ক) প্রোপানোয়িক এসিড

(খ) প্রোপানল


(গ) প্রোপান্যাল

(ঘ) প্রোপানোন

বিক্রিয়াটির প্রধান উৎপাদ কোনটি? [চ. বো. ২১]



2-বিউটাইনের ওজনোলাইসিসে পাওয়া যায়-



(ক) Formic acid




(খ) Propanoic acid

(গ) Acetic acid

(ঘ) Butanoic acid

নিচের কোনটি অম্লধর্মী?

[য. বো. ১৯]



নিম্নের রাসায়নিক বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ কর: [KUET 05-06]



বিক্রিয়া হবেনা